



杏林镜



主编

胡月樵 谢绍润
苏清河 傅安

中国中医药出版社

杏林医镜

主编

胡月樵 谢绍润
苏清河 傅 安

中国中医药出版社
(北京)

图书在版编目 CIP 数据

杏林医镜/胡月樵主编. - 北京:中国中医药出版社,1998

ISBN 7-80089-948-9

I.杏… II.胡… III.医案-泄编 IV.R249.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 27592 号

内 容 简 介

《杏林医镜》全书以理论探讨与临床实践为主线,分别载入各科有实用价值的文章,并由有丰富学识经验的医家、学者执笔,集中反映他们的临床诊治精华及医疗心得。既有长篇幅的医学理论和学术思想的论述,又有短篇全方位开创性的实践经验之作。本书体例鲜明,文笔各具特色,阅后有令人赏心悦目之感,值得广大医务工作者及热爱医学的业余爱好者一读。

中国中医药出版社出版

发行者:中国中医药出版社

(北京市朝阳区东兴路7号) 电话:64151553 邮码:100027)

印刷者:北京市社科印刷厂

经销者:新华书店总店北京发行所

开 本:787×1092 毫米 16 开

字 数:1155 千字

印 张:45.125

版 次:1998 年 9 月第 1 版

印 次:1998 年 9 月第 1 次印刷

册 数:600

书 号:ISBN7-80089-948-9/R·945

定 价:92.00 元

《杏林医镜》编委成员名单

(按姓氏笔划)

主编

胡月樵 谢绍润
苏清河 傅 安

编 委

于家楨	王楚才	王金玉	王 瑾
乔健民	朱德宏	狄任农	沈佳铭
武爱萍	李金芝	李玉来	李 哲
李世仁	张孔文	郭喜忠	郭长兴
吴淑珍	吴德平	杜向东	宋 杨
郑金云	范国章	范存伟	周邦生
高长义	涂平静	梁进芳	曹立言
温华海	傅正刚	黎家隆	

目 录

清代名医温病治案评析	苏清河	(1)
脾胃阴亏证治	李金芝	(66)
慢性胃肠炎从脾虚辨治	冯 莉	(69)
胃脘热痛用清宫	方先佩	(70)
谈“胃肠痧”及其治法	黄志轩	(71)
血清胃液及组织中 CEA·CA50 联合检测 吴德平 彭先芝 林连初		(72)
肛门滴入法治疗慢性结肠炎	秦翠润 汤 丽	(73)
肝的生理病理	王家明	(75)
浅析血证与肝之关系	蒲正国	(79)
以中医刚柔协调阴阳平衡论乙肝辨治	赵双奎	(81)
浅谈活血化瘀在肝炎治疗中的应用	让建忠	(82)
对阴黄的认识和治疗方案	陈秋乾	(83)
肝硬化腹水的治疗体会	乔健民	(84)
复方蟾蜍丸治疗 235 例乙肝疗效观察	朱德宏	(86)
附子桂干汤春泽汤桃红四物汤治疗肝硬化腹水	朱德宏	(87)
乙肝康汤治疗慢性乙型肝炎 86 例疗效观察	祝 信	(88)
肝硬化腹水辨治三法	施宝兴	(89)
论治膨胀三法	郭喜忠 郭立军	(92)
中药内服外敷治疗晚期肝癌 2 例疗效观察 陶柱才 陶春芳 赵贤中		(93)
鹤芪莪鳖汤治疗中晚期肝癌	张泽杨	(96)
对肝硬变的治疗体会	孙国明 徐树兰 吴培霜	(97)
补虚祛滞疗心衰	黄云鹏	(98)
补肾治疗急性心肌梗塞	武新民	(99)
中医治疗冠心病七法	刘淑珍	(100)
中西医结合治疗肺心病心衰的体会	姚 丽	(102)
肺心病的中医辨证论治	陈培桂 陈 争	(104)
包氏论痰饮证治指要	包海廷	(105)

治疗肺系疾病临床经验	钟初荣	(107)
哮喘治疗经验谈	郑金云	(109)
浅谈支气管哮喘的防治	郑金云	(111)
六味地黄汤加味治疗慢性肾炎疗效观察 陶桓杰 张桂枝 郭长春		(114)
活血化瘀治则治疗慢性肾炎	高长义	(116)
胆囊炎胆结石以胸痹辨治	申改凤	(117)
胆囊炎与胆石症的治验	王金玉	(118)
泄浊解毒化瘀汤治疗氮质血症	让建忠	(119)
自拟兹肾排石汤治疗泌尿系结石	范展仁	(121)
调气和营治结石	朱本中	(123)
尿道综合征疏泄论治	温华海	(125)
三联法治疗输尿管结石	程云柱	(126)
论泌尿系结石的中草药疗法	李进才	(127)
综合治疗泌尿系结石体会	李 哲	(129)
益肾利尿法排尿石	谢运洪	(131)
中药治愈不明原因血尿 17 例 李良兴 李宇平 李晴宇		(132)
慢性胰腺炎从气郁痰辨治	冯 云	(133)
糖尿病心脏病的治疗	战继胜 滕海波	(134)
中西医结合治疗前列腺增生病一案 傅正刚 孔德周 唐绍谦		(135)
糖尿病与肺脾肾有密切关系	刘吉祥	(137)
慢性前列腺炎从肾辨治	王殿英 邵承玲 于占洋	(137)
前列腺增生从补肾祛瘀辨治	田宝军	(138)
慢性前列腺炎证治体会	刘焯辉	(140)
自拟“克癥胶囊”治疗前列腺增生	施克州	(141)
补肾活血药囊外治前列腺增生	范存伟	(143)
益气通络结合辨证治疗中风后遗症 172 例 姜林宪 谭解华		(144)
温胆汤治疗精神病举隅	宋 杨	(145)
癫痫从肝旺脾虚辨治	赵兴君 于亚芹	(146)
痫症 22 例验案	卓千钟	(147)

论治狂三法	郭喜忠	(149)
中药治疗再生障碍性贫血	李长永	(150)
血症治验二则	涂平静 黄少华 彭建军	(150)
疑难病症验案 3 则	刘瑞铎	(152)
内伤头痛从肝论治	程振中	(154)
中西医结合治疗散发性脑炎	秦翠润	(155)
痿证独取阳明治验并论	杨亦民	(156)
补土法临床应用二则	黄配宜	(157)
中医急证二则	黄配宜	(159)
卢文蔚医案医话选	苏清河	(160)
医案选录	苏清河 苏晓彦	(175)
清·吴谦在骨伤科学上的成就	谢绍润	(216)
颈痛症(手法与药物治疗体会)	狄任农	(218)
颈椎病从痰瘀论治	李玉来	(220)
旋转复位颈部练功治疗颈椎病 40 例	谢绍润	(221)
通督活血汤与 654-2 治疗脊髓型颈椎病 31 例	张纯武	(224)
徒手牵拉法治疗颈椎病	张风华	(225)
从脾论治骨折迟缓愈合	陈少冬	(226)
术后发热从脾论治	吴德春	(227)
胫腓骨折外固定加砂袋压迫复位夹板固定治疗小腿骨折	谢绍润	(229)
牵引复位纸板竹块外固定治疗股骨干骨折	谢绍润 谢竺君	(231)
对胫腓骨骨折的治疗体会	王崇友	(233)
自制持续牵引架治疗四肢长骨干骨折	柳孔华	(234)
中西医结合治疗髌骨骨折 25 例临床分析	巩豫晋	(235)
蛋清入药在骨折愈合中的意义	张大勇	(236)
股骨干骨折切开复位内固定治疗体会	谢绍润	(237)
中西医结合治疗股骨颈骨折	王永善	(239)
小儿肱骨髁上骨折尺骨鹰嘴悬吊牵引手法治疗	李建军	(241)
浅谈肱骨髁上骨折治疗的点滴体会	刘景峰 王晓峰	(241)
浅谈肱骨髁上骨折治疗体会	刘 军	(243)

中西医结合治疗老人年胫腓复杂性骨折·····	冶进良	(244)
传统手法整复外伤性肩关节脱位·····	沈佳铭	(245)
以魏氏手法为主治疗髋髂关节错位·····	狄任农	(248)
髋关节错缝的手法治疗·····	黎家隆	(250)
中药外敷治疗骨头外露并感染·····	黎家隆	(251)
“磁疗”治急性腰扭伤浅析·····	古康德	(252)
腰腿痛从中阳不足辨治·····	陈少冬	(253)
腰椎间盘突出症以骨不正为本·····	王安民	(254)
浅析腰间盘突出与腰肌筋膜炎的鉴别诊断治疗 ·····	王晓峰	徐义勇 (255)
腰椎间盘突出症从肝肾论治·····	李玉来	(257)
针药推拿按摩治疗腰间盘突出症 800 例·····	杨鑫和	(258)
马氏杠杆整骨疗法治疗腰间盘突出症·····	马耀歧	(261)
腰椎间盘突出症以补肾活血法为治·····	杨 旻	(262)
腰椎间盘突出合并椎体移位的睡眠牵引法·····	周邦生	(263)
牵引加手法治疗脊柱滑脱症 35 例·····	张纯武	(264)
手法为主治疗腰椎间盘突出症 50 例报道·····	张维源	(265)
腰椎间盘突出症髓核摘除术的体会·····	谢绍润	(266)
单侧入路一次性病灶清除椎间植骨术治疗脊髓结核 ·····	谢绍润	(269)
病灶清除髋关节成形术治疗髋关节全关节结核 ·····	谢绍润	谢竺君 (272)
颈椎结核并加肢不全瘫病灶清除减压椎间植骨术·····	谢绍润	(274)
垫枕练功按摩治疗胸腰椎层曲型骨折体会·····	谢绍润	(275)
类风湿性关节炎治验·····	李玉来	(277)
论类风湿关节炎病因及治则·····	路 璠	(279)
浅论类风湿性关节炎的病因病机·····	梁学秦	(281)
“附骨痈·疽”析·····	李 军	(283)
浅谈肘关节骨化性肌炎的防治·····	徐义勇	王晓峰 (285)
谈骨质疏松与高氟性骨质硬化强直性脊椎炎·····	马德宇	(286)
论治股骨头坏死的经验·····	金方荣	金建国 (287)
理伤痰瘀论治·····	王小兵	(288)

健脾肾消积滞法治疗痛风症·····	陈朝坤	(290)
浅谈肩关节周围炎的治疗方法·····	满如海 王增泽	(291)
中西医结合治疗膝关节滑膜炎·····	张行莲	(292)
臀上皮神经损伤综合征诊治体会·····	林文麟	(293)
手法为主治疗髌上滑囊血肿·····	林文麟	(294)
坐骨神经痛从痹证论治·····	石江舟	(295)
痹证临床治验·····	韩昭阳	(296)
阳和汤加味治疗环跳疽·····	韩昭阳	(296)
坐痛灵汤配合电针治疗坐骨神经痛·····	杨廷辉	(297)
阳和汤加味治疗老年性骨质疏松症·····	杨树声	(298)
浅析杨氏骨刺药酒热敷治疗骨质增生·····	杨惠琴	(299)
骨质增生从肾论治·····	李玉来	(301)
骨质增生病与中医痹证浅析·····	张定春	(302)
诱发 266 例骨质增生原因探讨·····	赵丽华 郭大平	(303)
脊髓灰质炎发病情况及采取预防措施·····	武爱萍	(305)
妇人不孕症从肾论治的初浅体会·····	吴立辉	(306)
妇科奇难病例临床治验与研究·····	于家祯	(308)
功能性子宫出血证治·····	郭长兴	(328)
中西药治疗慢性盆腔炎 66 例观察·····	王文荣	(330)
中医辨证治疗男性不育症 145 例临床观察·····	王文荣	(331)
尿道综合征的治疗和预防·····	褚乃鲁	(332)
男性不育症论治·····	刘仁祥 程登福	(333)
活血化瘀法辨治不孕症·····	张福余	(334)
自拟方治疗遗精症体会·····	赵清华	(335)
男性不育从脾肾论治·····	李成泮	(336)
早泄病从心脾辨治·····	管柳君	(337)
蛋白质——能量营养不良升清降浊辨治·····	吕丽雅	(338)
陈氏疳积饮的临床治验·····	陈 凡	(339)
婴儿腹泻的临床辨治·····	赵兴君 于亚芹	(340)
小儿厌食症温元醒脾辨治·····	吕丽虹	(341)
三石合剂治疗小儿抽动——秽语综合征·····	沈绍英	(342)
简易退热法治小儿发热·····	李如清	(343)

小儿哮喘从血瘀辨证	周卫东	(344)
独针督脉治疗小儿癫痫	张玉夫	(345)
矩阵针灸的理论与实践研究简介	金安德	(346)
发展经络理论提高实用价值和扩延应用范围 杨生源 杨李敏 杨李云		(349)
破译生命密码疗法	肖松恒	(352)
胰主三焦命门	杨生军 郭素芳	(354)
舌针快速针刺疗法	杨 杰 杨震宇	(359)
运用“子午流注”等针法治疗癫狂病 13 例疗效观察 ..	周维煊	(362)
小针刀临床应用举隅	狄任农	(365)
针刺与手法拔火罐治疗落枕 38 例	郑金云	(366)
锋针放血治顽痹	范立金	(367)
针灸治愈呃逆 36 例	王庆祥 王丽娟	(368)
针刺敷贴法治疗面瘫	王楚才	(370)
针灸与中药配合治疗类风湿性关节炎	赵德敖	(371)
指压翳风穴治疗呃逆	赵德敖	(372)
慢性前列腺炎的针刺探秘	朱谷山	(373)
齐刺法合频谱仪治疗颞下颌关节功能紊乱症	潘 莉	(374)
针灸三字经	苏清河	(375)
常用中药酌定年龄分组标准用量	傅 安	(388)
中药量和治疗效果	张孔文 张 虹 张 霞	(439)
厚朴与秦皮的鉴别比较	可官泰	(442)
活血化瘀冲剂治疗血瘀证 101 例临床观察 王奎学 李长义		(445)
论《御禁万灵膏》治疗癌症和疑病的临床观察	卓守廷	(449)
绞股蓝治癌初探	郭华厚	(451)
中药回生散 124 例临床应用观察 姚硕龄 刘卫东 张瑞娟 田爱华 王志平 苏长奎 侯玉英		(452)
冬虫夏草治疗慢性肾功能衰竭	范传文	(454)
石仙桃为主治疗肺结核咯血经验	卓千钟	(455)
玉屏风散之用	陈金华	(456)
鸡鸣散赛将军	陈 启	(457)

论胆结石与加味八正散	黄连根	(459)
“胃肠宁”散剂的理化反应及功能主治	宋周能	(460)
小柴胡汤在临床预防康复保健中的应用	徐宏成 王 林	(462)
咳嗽寻妙方、麻梅定嗽汤	王家忠	(463)
喹诺酮类药物在临床应用中的不良反应	陈学风 谭传金	(464)
自拟安胎汤预防胎漏 100 例	黄书霖	(465)
三黄擦剂	殷桂秀	(466)
中药一味闯禁区——甘遂泥外敷治疗出血热	张玉姣	(466)
张氏烧伤膏对婴幼儿烧伤的治疗效果	张玉姣 陈心发 陈华华 陈少华	(467)
丹参红花在小血管缝合术中的抗凝解痉作用	谢绍润	(468)
浅谈病毒性角膜炎	孙 艳 张金珠 曾晓明 徐德荣	(470)
肛裂治验	李 云	(471)
急性嵌顿痔应早期手术治疗	李允哲 李桂英 李 林	(471)
以调和肝脾为主三联法治疗黄褐斑	杨家蕊	(472)
硬皮病效方治疗	李永林	(473)
单味黄柏粉治疗脓疱疮	刘 洋 陈玉珍 霍英敏	(474)
三仙丹药条治疗慢性髌骨骨髓炎	石锡其	(474)
中西医结合治疗牛皮癣	王兆中	(475)
中药治疗慢性荨麻疹 34 例的临床观察	黄海裕	(476)
中西医结合治愈白塞氏病 3 例报告	林邦强	(477)
乙型肝炎患者的心理护理	黄理花 王久英	(479)
中西医结合治疗消化道穿孔观察及护理	许丽珠 吴淑珍	(480)
桡神经损伤治疗护理体会	杜向东 杜爱梅 孙永花	(481)
睡眠与寿老延年	黄少华	(482)
谈谈心理调节的神奇功效	俞希彬	(485)
老年痴呆治验探微	张应兴	(487)
论老年痴呆症的病因与治疗	曹立言 王国钧 李 艳	(489)
辨证治疗老年性痴呆 12 例疗效分析	白海情 邝晓明 敖玉荣	(491)
中国营养学保健食疗赋	梁进芳	(492)

中西医结合抢救分娩儿 35 例思路与方法	梁进芳	(494)
刘氏气功健康按摩术	刘家良	(496)
浅论“返老还童”的机理与奥秘	刘家良	(497)
女士养生	何 坤	(498)
化痰祛湿话减肥	李玉来	(503)
养真精要	苏清河	(504)
临症歌括	范国章	(518)
龙图五脏宝新药说	苏清河	(673)
龙图五脏宝 1 号、2 号、3 号、4 号、5 号	苏清河	(674)
龙图五脏宝四号(心脑康)对脑中风论治原理探讨	苏清河 苏晓彦	(680)
培元再造胶囊治疗中风 50 例临床观察	苏清河	(682)
蛙功的基础理论	李世仁 苏清河	(684)

清代名医温病治案评析

温病论治概述

苏清河 整理

温病是伤寒的继续与发展,二者实为一体,是中医传染病的诊治大纲。伤寒首明于汉,温病昌盛于清;二者渊源内经,始乃一脉分流泾渭,终则二派同归江海。温病自金刘河间专主气火起,经明吴又可阐发瘟疫后,到清,叶天士首创卫、气、营、血辨证规律于前,吴鞠通继立上、中、下三焦治法则于后,前后结合,相得益彰,补充了六经辨证的不足,中医的传染病学自此始日臻于完备。

对温病的辨证论治,叶天士、吴鞠通都做出了原则性的指示。叶天士说:“卫之后方言气,营之后方言血。在卫,汗之可也;到气才可清气;入营,犹可透热转气;入血,乃恐耗血动血,直须凉血散血。”吴鞠通说:“温病由口鼻而入,鼻气通于肺,口气通于胃。肺病逆传,则为心包。上焦病不治,则传中焦胃与脾也;中焦病不治,即传下焦肝与肾也。始上焦终下焦。”又说:“治上焦如羽(非轻不举),治中焦如衡(非平不安),治下焦如权(非重不沉)。”二人都简要地概括了卫、气、营、血与上、中、下三焦的温病传变规律和治疗大法。

温病可分两类,温热者,乃为主体;湿热者,乃是兼候。虽有风温、春温、暑温、湿温、秋燥、冬温,以至温毒、瘟疫。名目繁多,总属温热、湿热两类;发病虽异,不出新感伏气之中。温病证候复杂,变化万端。若精熟叶、吴纵横两法,则胜券操吾掌中矣。温病病情,传变迅速,虽以热为极,实以风为变;因风为百病之长,善行而数变者也。诸温因感受各异,故初起症状不同;热皆耗液,故里传阴血俱亏。所以,治法上焦卫气不同,中焦气分少异,下焦营血基本相同。为了便于叙述,特遵秦伯未先生以风温为纲,统领其他诸温的论点,先论述风温,再及其他。

风温多发春令,病属新感。叶天士说:“温邪上受,首先犯肺,逆传心包。”指出风温病机顺传逆传两途。风温初起卫分,病在上焦。症见头痛、恶寒、身热、自汗、咳嗽、微渴,其脉浮数。治应以银翘散(1),桑菊饮(2),辛凉解表,宣肺透邪。若上焦不解,顺传气分,邪犯中焦,热聚肺胃。症见高烧咳喘者,以麻杏石甘汤(3),平肺定喘;若烦躁、口大渴、汗大出,苔黄脉洪大者,则须辛凉重剂白虎汤(4),清气泄热。若痰壅便闭者,以宣白承气汤(5),豁痰通腑;若协热下利者,以葛根芩连汤,坚阻止利。邪入营分,舌绛暮热,口反不渴,治以清营汤(6),透热转气而邪可清泄。若透发斑疹者,以化斑汤(7),清热解毒,凉血透疹。邪陷心包,神昏谵语者,则以至宝丹开窍(8),清宫汤(9),泄热。热盛动风,身热痲痲者,则须羚羊钩藤汤(10)凉肝熄风。邪深下焦血分,迫血妄行,斑疹大露者,则须犀角地黄汤(11),凉血止血;阴虚热炽,心烦不卧者,则须黄连阿胶汤(12),清热育阴;若热烁肝肾真阴,虚风内动者,则以复脉(13),定风(14)等方,滋阴潜阳,填补真阴。

春温,称伏气温病,多为新感触发。起见内热大著者,以黄芩汤(15),清理泄热;气血两燔者,须玉女煎(16),两清气血。伤寒下不厌迟,温病下不厌早,因阳明燥结,调胃承气(17),可软坚通腑;阴精内亏,增液承气(18),可增水行舟。风温外受入里,善烁肺胃津液;春温内伏出表,最竭肝肾真阴。病机异同当辨,治法相近须知。

暑温,湿热相兼,治分两途;卫分香薷饮(19),气分白虎汤;暑多伤气,清暑益气汤(20)(王李两方)。暑热伤阴,喘渴欲脱者,生脉散(21),生津益气;暑湿困脾,呕吐泄泻者正气散(22),化浊除湿。

湿温,多发长夏秋初。湿为阴邪,其性粘腻;湿聚热蒸,病在脾胃。起病缓,病程长,热势缠绵,容易反复,可见白痞,为其特点。其症头痛恶寒,身重疼痛,舌白不渴,脉弦细而

濡,面色淡黄,胸闷不饥,午后身热,状若阴虚。其治为芳香化浊,苦寒清热,淡渗利湿为大法。初起卫分,邪在上焦;治宜轻扬,芳香宣化;藿香正气散主之。邪恋气分,病在中焦;热属阳明,湿属太阴。湿偏重者,治以苦温化湿,三仁汤(23);藿朴夏苓汤(24)加减;热偏重者,治以苦寒清热,王氏连朴饮(25)加黄芩滑石治之;湿热俱盛者,治须清热化湿并重,以黄芩滑石汤(26)主之。湿蒙清窍,须菖蒲郁金汤(27);热蒸白痞,须薏苡竹叶散(28)。壮热口渴,身重胸痞者,非白虎加苍术(29)不清;湿聚胃肠,便溏不爽者,须枳实导滞丸(30)可畅。湿侵下焦,尿阻便闭,须茯苓皮汤(31),分清湿浊;宣清导浊汤(32),逐化滞腻。湿温营血,治同风湿;湿为阴邪,须护阳气。

伏暑,夏月感邪,过夏而发;邪踞募原,内伏多实。症同暑湿温湿,治以清热化湿。卫分,挟湿苔白者,银翘散加杏仁、滑石、苡仁、通草;阴亏舌赤者,银翘散加生地、丹皮、赤芍、麦冬。气分,寒热似疟者,蒿芩清胆汤(33),宣达少阳;烦渴大汗者,新加白虎汤,清泄阳明。总之,暑湿留滞,治宜苦辛通降;湿热内结,治宜苦寒下夺。由于伏邪在内,每见层出不穷;治须连续攻下,务使邪尽为度。

秋燥,初起有温燥、凉燥之分。凉燥,治宜辛开温润,以杏苏散(34)宣肺化饮;温燥,治宜辛凉甘润,桑杏汤(35)可润燥养阴。入里化热耗液,沙参麦冬汤(36)清滋肺胃;伤阴便秘,五仁、增液汤(37)润下通肠。

冬温,发于冬日之暖;证治,与风湿相同。

温毒,多发冬春两季,有大头瘟、蛤蟆瘟(疔腮)、烂喉痧多种。成因,为感受风热时毒之气;发病,多呈现红肿热痛之症。初起宜解表透邪,入里须清火解毒。大头瘟,治以李东垣普济消毒饮(38);蛤蟆瘟,治以王肯堂连翘败毒散(39)。烂喉痧,毒郁肺胃;咽喉肿疼,疹密肤红,舌绛如朱,病情急剧。邪在表者,清咽栀豉汤(40)辛凉透解;热在里者,凉营清

气汤(41)泄热解毒;总之,首宜宣肺清火,继宜养阴解毒。

温疫,为感染疫病之气,流行最为剧烈,分湿热疫、暑燥疫之不同。湿热秽浊,横连募原;暑燥火淫,盘踞阳明。湿热疫,憎寒壮热,舌如积粉,主以达原饮(42)。秽积燥实,舌黑鼻煤,则须承气汤急下存阴。暑燥疫,头痛如劈,谵妄吐衄,主以清瘟败毒饮(43);若疫毒深伏,昏愆肢厥,则须以紫雪丹(44)开窍,再配针刺急救。若见斑疹紫赤,则须以化斑汤合黄连解毒汤(45)解毒泻火,凉血化斑。

因温病名目繁多,症候演变极为复杂,所以以上概述很难全面,仅供读者在学习研究各家医案时,做为参考。

附方;(1)银翘散:连翘、银花、苦桔梗、薄荷、牛蒡子、竹叶、生甘草、芥穗、淡豆豉(温病条辨)。(2)桑菊饮:桑叶、菊花、杏仁、银翘、薄荷、桔梗、甘草、苇根(同上)。(3)麻杏石甘汤:麻黄、杏仁、石膏、甘草(伤寒论)。(4)白虎汤:石膏、知母、粳米、甘草(同上)。(5)宣白承气汤:生石膏、生大黄、杏仁、瓜蒌皮(温病条辨)。(6)清营汤:二花、连翘、犀角、生地、元参、竹叶心、麦冬、丹参、黄连(同上)。(7)化斑汤:石膏、知母、甘草、元参、犀角、粳米(同上)。(8)至宝丹:(局方)。(9)清宫汤:元参心、莲子心、竹叶心、连翘心、犀角尖、麦冬、连心。(10)羚羊钩藤汤:羚羊角、霜桑叶、京川贝、生地、双钩藤、滁菊花、茯神木、生白芍、生甘草、淡竹茹(通俗伤寒论)。(11)犀角地黄汤(千金方)犀角、生地、丹皮、白芍。(12)黄连阿胶汤(伤寒论)黄连、阿胶、黄芩、白芍、鸡子黄。(13)加减复脉汤(温病条辨)炙甘草、生地黄、白芍、阿胶、麦冬、麻仁。(14)小定风珠(同上)鸡子黄、真阿胶、生龟板、淡菜、童便。大定风珠(同上)鸡子黄、阿胶、白芍、生地、麻仁、麦冬、炙甘草、生龟板、生鳖甲、生牡蛎、五味子。(15)黄芩汤(伤寒论)黄芩、白芍、甘草、大枣。(16)玉女煎去熟地、牛膝,加细生地、元参(温病条辨)生石膏、

知母、麦冬。(17)调胃承气汤(伤寒论)大黄、芒硝、甘草。(18)增液汤(温病条辨)元参、生地、麦冬。增液承气汤(同上)增液汤加大黄、芒硝。(19)香薷饮(和剂局方):香薷、厚朴、白扁豆新加香薷饮(温病条辨):香薷、银花、鲜白扁豆花、厚朴、连翘。黄连香薷饮(类证活人书):黄连、香薷、厚朴。一方有扁豆、甘草。(20)王氏清暑益气汤(温热经纬):西洋参、石斛、麦冬、黄连、竹叶、荷梗、甘草、梗米、西瓜翠衣。李氏清暑益气汤(脾胃论)。(21)生脉散(千金方):人参、麦冬、五味子。(22)藿香正气散(局方):藿香、苏叶、白芷、厚朴、大腹皮、白术、云苓、陈皮、桔梗、甘草、半夏曲。(23)三仁汤(温病条辨):杏仁、苡仁、白蔻仁、半夏、厚朴、滑石、通草、竹叶。(24)藿朴夏苓汤(医原):藿香、厚朴、半夏、茯苓、杏仁、苡仁、白蔻仁、猪苓、泽泻、豆豉。(25)王氏连朴饮(温热经纬):黄连、厚朴、半夏、栀子、豆豉、鲜菖蒲、芦根。

(26)黄芩滑石汤(温病条辨):黄芩、滑石、茯苓皮、大腹皮、白蔻仁、通草、猪苓。(27)菖蒲郁金汤(通俗伤寒论):鲜菖蒲、广郁金、炒山栀、连翘、菊花、滑石、竹叶、丹皮、牛蒡子、竹沥、姜汁、玉枢丹。(28)薏苡竹叶散(温病条辨):苡仁、竹叶、飞滑石、白蔻仁、连翘、茯苓、通草。(29)白虎加苍术汤:即白虎汤加苍术。(30)枳实导滞丸(内外伤辨惑论):大黄、枳实、神曲、茯苓、黄芩、黄连、白术、泽泻。(31)茯苓皮汤(温病条辨):茯苓皮、生苡仁、猪苓、大腹皮、通草、淡竹叶。(32)宣清导浊汤(同上):猪苓、茯苓、寒水石、晚蚕沙、皂角子。(33)蒿芩清胆汤(通俗伤寒论):青蒿脑、青子芩、枳壳、仙半夏、陈广皮、赤茯苓、淡竹茹、碧玉散。(34)杏苏散(温病条辨):杏仁、苏叶、陈皮、半夏、茯苓、甘草、前胡、桔梗、枳壳、生姜、大枣。(35)桑杏汤(同上):桑叶、杏仁、梨皮、栀子皮、沙参、象贝母、豆豉。(36)沙参麦冬汤(温病条辨):沙参、玉竹、麦冬、花粉、冬桑叶、甘草、生扁豆。(37)

五仁橘皮汤(俞氏验方):甜杏仁、松子仁、郁李仁、原桃仁、柏子仁、橘皮、增液汤:(见前)。(38)普济消毒饮(李东垣方):黄芩、黄连、甘草、元参、连翘、板蓝根、马勃、牛蒡子、薄荷、炒僵蚕、桔梗、升麻、柴胡、陈皮。(39)连翘败毒散(王肯堂方):羌活、独活、荆芥、防风、柴胡、升麻、桔梗、甘草、川芎、连翘、牛蒡子、当归、藏红花、苏木、天花粉。(40)清咽栀豉汤(疫喉浅论):山栀、豆豉、银花、薄荷、牛蒡子、粉草、蝉衣、白僵蚕、犀角、连翘、桔梗、马勃。(41)凉营清气汤(丁甘仁方):犀角尖、鲜石斛、黑栀、丹皮、鲜生地、薄荷叶、黄连、赤芍、元参、生石膏、生草、连翘壳、竹叶、芦苇根、金汁。(42)达原饮(温疫论):槟榔、厚朴、草果、知母、芍药、黄芩、甘草。(43)清瘟败毒饮(疫疹一得):石膏、知母、甘草、犀角、生地、赤芍、丹皮、黄连、黄芩、栀子、元参、桔梗、竹叶、连翘。(44)紫雪丹(温病条辨)。(45)黄连解毒汤:黄连、黄芩、黄柏、栀子。

叶天士对温病治案评析(37例)

叶天士,名桂,又号香岩,吴县人。幼承家学,年十四父歿,从父门人朱某学医。闻人善治某证,即往师之。数载中,凡更十七师。故淹有众长,名著朝野。生平未尝著述,《临证指南》乃后人所辑。

温 热

1、风湿误汗

风湿从上而入,风属阳,湿化热。上焦进肺,肺气不得舒转,周行气阻,致身痛脘闷不饥。宜微苦以清降,微辛以宣通。医谓六经,辄受羌防、泄阳气,劫胃汁。温邪忌汗,何剧忘之。

杏仁、香豉、郁金、山栀、瓜蒌皮、蜜炒橘红。

评析:此案开语即揭示了风湿的人侵途径,属性。点明其病机,犯上焦而阻肺气。立治则以微辛宣通,微苦清降。指出前医按六

经,受羌防,泄阳气,劫胃津之误。其言简意详,实为大匠之规矩,诚为后学之津梁。其方药则为误治变法,宣肺气以利胸膈。

2、春温误汗误下

劳倦嗔怒,是七情内伤;而温邪感触,气从口鼻直自膜原中道。盖伤寒阳症,邪自太阳次第传及;至于春温夏热,则鼻受气,肺受病,口入之气,竟由脘中;所以原有手经见症,不比伤寒足六经之病也。其原不同,治法亦异。仲景谓温邪不可发汗,汗则劫津伤阴,身必灼热,一逆尚引日,再逆促命期。又云:鼻息鼾,语言难出,剧则惊痫瘈瘲,无非重劫津液所致。今日发热,原不是太阳客邪见症。所投羌防,辛温表汗,此误即为逆矣。上窍不纳,下窍不便,亦属常事,必以攻下希图泄热,殊不知强汗劫津而伤阳,妄下劫液更亡阴。顷诊脉,两手如搯而战,舌干燥而无苔,前板齿干,目欲瞑,口欲开,周身灯照而淡晦,斑纹隐隐约约,几日来时有呃逆。因胃乏谷气而中空,肝阳冲突,上冒肆疟耳。为今返正,先与糜粥,使胃中得濡,厥阳不得上冒,而神昏之累可已。进药之理,甘温可以生津除热,即斑疹亦不足虑。观仲景论中,邪少虚多,阴液阳津并涸者,复脉汤主之,谨仿此义。

炙甘草、人参、白芍、生地、阿胶、麦冬。

评析:此案分辨条理,指明伤寒温病之别,言据仲景之训,以责时医之误。为文迂回,说理精辟,令人百读而不厌。强汗伤阴,妄下亡阴,化仲景复脉汤为法,法垂后世。鞠通加减复脉汤系由此出。

3、冬温肺胃阴伤

温邪有升无降,经腑气机交逆,营卫失其常度,为寒热;津液日耗,渴饮不饥;阳气独行,则头痛面赤。是皆冬春骤暖,天地失藏,人身应之,患此者最多。考古人治温病忌表,误投即为劫津,逆传心包,最怕神昏谵语妄狂,治病以辛甘凉润为主,盖伤寒入足经,温邪入手经也。上润则肺降,不致肺郁,胃热下移,知饥渴解矣。

嫩竹叶、桑叶、杏仁、蔗汁、麦冬、生甘草、石膏。

评析:叶氏立卫、气、营、血为温病辨证之纲领,拟辛凉甘润为治温之总则。至于其疏方之简炼精当,议药之审慎缜密,足为后世师也。

4、温邪误补

久患虚损,原寝食安舒,自服阴柔腻补,不但减食不寐,脘中常闷,渴欲饮凉。此口鼻吸入温邪,先干于肺,误补则邪愈炽,气机阻塞。弱质不敢开泄,援引清扬肃上,兼以威喜丸,淡以和气,上焦得行,可用养胃法。

白沙参、苡仁、天花粉、桑叶、郁金、威喜丸。

5、温邪兼泻

积劳伤阳卫疏,温邪上受,内入乎肺。肺主周身之气,气窒不化,外寒似战栗。其温邪内郁必从热化,今气短胸满,病邪在上;大便泻出稀水,肺与大肠表里相应,亦热迫下泄耳。用辛凉轻剂为稳。

杏仁、桔梗、香豉、橘红、枳壳、薄荷、连翘、茯苓。

评析:辛凉轻剂宣肺,肺宣温清则肠自安。

6、邪闭内窍

温邪中自口鼻,始而入肺为咳喘,继传膈中则呛血,乃心营肺卫受邪。然邪在上焦,壅遏阻气,必聚为热,痰臭呛渴。是欲内闭,惜不以河间三焦立法。或谓伤寒主六经,或谓肺病,或泄气血,致热无出路,胸突腹大,危期至速矣。即有对症药饵,气涌沸腾,势必涌吐无余。焉望有济。夫温热秽浊,填塞内窍,神识昏迷,胀闷欲绝者,须以芳香宣窍,佐牛黄金箔,深入脏络,以收锢闭之邪。今危笃若此,百中图一而已。

紫雪丹。

评析:此案为温邪上受,入肺逆传膈中,而又被误治之证。该治则邪不外达,而致温热秽浊,填闭内窍。成神迷胀闷欲绝之候候。

其治故取紫雪辛凉芳香,佐牛黄,金箔,珍珠走窜,深入脏络以开窍醒神,逐秽清温。使邪达闭开为幸。

7、气分热邪入血

仲景云:阴气先伤,阳气独发,不寒瘧热,令人消烁肌肉。条例下不注方,但曰:以饮食消息之。后贤谓甘寒生津,解烦热是矣,令脉数,舌紫渴饮,气分热邪未去,渐次转入血分。斯甘寒清气药中,必佐存阴,为法中之法。

生地、石膏、生甘草、知母、粳米、竹叶心、白芍。

评析:白虎汤加生地、白芍、竹叶、以清气热而存阴护血,以其渐入血而未剧入。入营犹可透热转气,于此最使人掌握分寸之处也。

8、温邪逆传膻中(心包)

温邪逆传膻中,热痰蔽阻空窍。所进寒凉消导,徒攻肠胃,毫无一效。痰乃热熏津液所化,膻中乃空灵之所,是用药之最难。至宝丹,芳香通其神明之窍,以驱热痰之结,极是。但稚年受温邪,最易亏阴耗津,必兼滋清,以理久伏温邪为正。

犀角、鲜生地、元参、连翘心、丹皮、石菖蒲、至宝丹。

评析:温邪自卫分内传,势分两途,下传阳明气分为顺,直陷厥阴心包为逆。此案为温邪逆传膻中(心包),热痰蔽阻空灵之所。前医不识,进以寒凉消导,与病无关,徒伤肠胃。指出治则芳香通神,豁痰开窍以治标实,甘寒清滋以固本虚,治温规矩自此立矣。

9、温毒上结

腹满已久,非是暴症。近日面颌肿胀,牙关紧闭,先有寒热,随现是象。诊脉右搏数,左小,乃温邪触自口鼻,上焦先受,气血与热胶固,致清窍不利,倏有瘧寒之变。理当先治新邪,况头面咽喉结邪,必辛凉轻剂以宣通。若药味重浊,徒攻肠胃矣。仿东垣普济消毒意。

连翘、牛蒡子、马勃、射干、滑石、夏枯草、金银花露、金汁。

评析:此方减升柴之提散,芩连之苦降,加金花、金汁之凉而不燥,射干夏枯草之清而散结,最为师心处。

10、邪伏少阴

脉左数,右缓弱,阳根未固,阴液渐涸;舌赤微渴,喘促自利,溲数,晡刻自热,神烦呓语。夫温邪久伏少阴,占人立法,全以育阴祛热。但今见症,阴分固有伏邪,真阳亦不肯收纳。拟仿刘河间浊药轻投,不为上焦热阻,下焦根蒂自立,冀其烦躁热蒸渐缓。

熟地炭、茯苓、淡苡蓉、远志炭、川石斛、五味子。

评析:此亦为法外立法,示人以权宜制变也。

11、积劳伏邪

丰腴体质、适值过劳,阳气受伤;呕吐食物,无头痛身热,已非外感风寒;而间日烦躁,渴饮,唇焦,舌黑;是内伏热气,由募原以流布三焦,亦如疟邪部分争营卫者然。然有年积劳既久,伏邪客病本轻,脉小缓,按之不无鼓击,可为征验。且二便颇通,略能纳谷,焉有停滞积聚。仲景于瘧热无寒之条,不出药方,但曰:以饮食消息。后贤参圣意,甘寒以养胃阴,其热自解。要知表散之辛温,消滞之苦温,以及苦寒沉降,多犯圣训戒律矣。

鲜生地、甜杏仁、麦冬、花粉、竹叶心、青蔗汁、连翘。

评析:此案虽属伏邪发病,但以积劳内伤为主,故宗仲景瘧热消息之意,而主甘寒养阴之法。并列辛温表散,苦温消滞,苦寒沉降,皆示以为戒。

12、温热误散误消

夏季温热上受,首先入肺,河间主三焦,极是。今世医者,初用非发散即消食,散则耗气,消则劫胃,究竟热蕴未除,而胃汁与肺气皆索。故不饥不食不便,上脘似格似阻,酸浊之气皆是热化。病延多日,苦寒难以聚进,先拟开提上焦气分。

苏子、杏仁、土瓜蒌皮、枇杷叶、黄芩、降