

零壹中文電腦叢書之七

# 標準倉頡第二代中文輸入法

——倉頡字母、部首、注音、難字四用檢字表——



第二代



零壹科技股份有限公司 編著  
全華科技圖書股份有限公司 印行

零壹中文電腦叢書之七

# 標準倉頡第二代中文輸入法

——倉頡字母、部首、注音、難字四用檢字表——

# 第二代



零壹科技股份有限公司 編著



全華科技圖書股份有限公司 印行



全華圖書 版權所有 翻印必究

局版台業字第0223號 法律顧問：陳培豪律師

## 標準倉頡第二代中文輸入法

——倉頡字母、部首、注音、離字四用檢字表——

零壹科技股份有限公司  
電 話：(02)7992897~8

出版者 全華科技圖書股份有限公司  
北市龍江路76巷20-2號  
電話：581-1300・541-5342  
581-1362・581-1347  
郵撥帳號：1000836  
發行人 陳本源  
印刷者 佳怡彩色印刷廠  
定 價 新臺幣 [redacted] 360元  
初 版 中華民國72年10月

# 序 文

---

十年來，朝朝暮暮難以釋懷的只有一個心願，就是中文資訊。有幸拜微電腦之助，我得以躬逢其盛，眼見中文打字機及中文電腦系統由無生有，具體而微。

國家的盛衰，民族的興亡繫於力量，力量則源之於知識，知識之效能端視資訊工具。往者已矣！今後當是我們努力爭取時機，抬頭奮發之際，容或觀念上尚有待澄清，然而，中文資訊時代的到臨已屬事實。

倉頡中文輸出入技術絕不能視為定案，有待改進之處尚多，但不宜過於頻繁。本冊以應用最廣之第二代輸入碼收集約 28,000 字，彙為一集，以供各界參考使用，並祈指正。

零壹科技公司

朱邦復 誌于民國 72 年 6 月

# 中文字字母表

哲理類			筆畫類			人體類			字形類		
日	四		竹	ノ	厂	人	丶	丶	戸	口	匚
	A	(斜)	H	丨		O			(側)	S	
月	口	乚	戈	、	ム	心	匚	弋	廿	廿	
	𠂇	夕	广	广			匚	七	廿	𠂇	卯
B	B	(點)	I	丨		P	丨		(並)	T	
金	丶	八	十	宀		手	牛	扌	山	口	山
	儿					牛			山	𠂇	L
C	C	(交)	J	丨		Q			(仰)	U	
木	寸	乚	大	X	ナ	口			女	亼	
									女	戠	
D	D	(叉)	K	丨		R			(組)	V	
水	又		中	丨	弌	田			田	口	口
E	E	(縱)	L	丨					(方)	W	
火	少	少	一	工	广	ト			ト	士	火
				/					ト	火	=
...	F	(橫)	M	丨	フ					Y	
土	土		弓	丨	フ						
			ク								
土	G	(鉤)	N	丨							

# 目 錄

---

輸入法概述 1

---

## 第一篇 倉頡中文輸入法

---

第一章	倉頡字母與輔助字形	7
第一節	倉頡字母	7
第二節	輔助字形	13
第三節	字母與輔助字形的運用	20
第二章	倉頡中文輸入規則	27
第一節	通則	27
第二節	取碼原則	33
第三節	附則	39

---

## 第二篇 倉頡中文輸入技術

---

第一章	姿勢與指法	53
第一節	姿勢	53
第二節	指法	54
第二章	基本練習	55
第一節	基本指導	55
第二節	字母練習	55

---

## 第三篇 倉頡字母、部首、注音、 難字四用檢字表

---

# 輸入法概述

倉頡中文輸入的字體是以楷書為準，利用英文打字機的標準鍵盤作為輸入的基本鍵盤。根據現有的中國文字加以分析，歸納出二十四個倉頡字母，分屬於四類，即：與人類自身有關的人身類、對人類思想有深鉅影響的陰陽五行類，以及在中國文字的形體結構上，出現頻率較高的筆畫類、字形類，這些字母均以可單獨成立的字為其代表，計有：日、月、金、木、水、火、土、竹、戈、十、大、中、一、弓、人、心、手、口、戶、廿、山、女、田、卜等二十四個，並依照使用頻率的高低及操作上的方便，分別配置在英文鍵盤上的A，B，C，D，E，F，G，H，I，J，K，L，M，N，O，P，Q，R，S，T，U，V，W，X，Y，Z鍵。單獨一鍵，各代表所對應的一個倉頡字母。例如：按下A鍵，然後再按一下空閒棒，則螢幕上會出現一個“日”字；按三次C鍵，然後再按一空閒棒，則會出現“鑫”字。

對於繁複的中國文字而言，僅僅用這二十四個字母，是無法將其完全表達出來的。因此，便又依據倉頡字母的形狀或意義，產生出六十八個輔助字形，以加強該字母的代表性。

字母及輔助字形的相互配合運用，是倉頡中文輸入的必備要件。所以首先必須把字母表多看幾次，好讓它融入我們的腦域中，可以一觸即發，見字知碼。

除了二十四個字母鍵外，[X]鍵是用來作為處理難字及重複字之用。（難字、重複字於第一篇第二章的附則中再詳述之）。

接着，當然要“入境問俗”，瞭解一下倉頡中文輸入的規則囉！茲分通則、原則、附則

## 2 標準倉頡第二代中文輸入法

三部分簡述之。

### 一、通則：

1. 取碼順序：按照字形所在的位置，依由左而右，由上而下，由外而內之順序取碼。

若字形上下無絕對標準時（如：片），則先左後右。

2. 字首：凡字體可作上下或左右分離時，其最上方或最左側之字形謂之字首。

另外，字體筆畫相交連而無法分離的連字體，其第一碼視爲字首。

3. 字身：字首以外的字形，稱爲字身。

4. 碼數：以五碼爲限，字首至多兩碼，字身至多三碼。

連體字則不超過四碼。

字首若超過兩碼，則取首、尾碼；字身若超過三碼，則取首、次、尾三碼，其餘部分字形省略。

字身超過三碼，如果不是連體字身（例如：健的建，藪的數），則可分爲次字首，次字身。

次字首若是單碼，則取次字首及次字身首、尾碼；次字首若非單碼，則次字首取首、尾碼，次字身取尾碼。（參見 P. 27 流程圖）。

### 二、原則：

1. 精簡——如果一個字有多種解碼情形時，以碼數最少者爲正確。

例：	正 碼	確 取	錯 碼	誤 取
王……一土	MG		一一	
九……大山	KU		大弓山	
言……卜——口	YMMR		戈——口	

2. 完整——當一個字有多種取法，而碼數又相等時，選擇取碼較完整者，也就是先取字形較繁複的再取剩下的字形。

例：	正 碼	確 取	錯 碼	誤 取
夫……手人	Q O		十大	
董……廿中手一	TLQM		廿中十土	

3. 字形特徵——須是最貼切地表示了該字母或輔助字形的完整特徵，而不能任意切割。

例：	正 碼	確 取	錯 碼	誤 取
一	—	—	—	—

力……大戶	KS	大弓
也……心木	PD	廿弓山
吳……口女弓大	RVNK	口竹弓大

#### 4. 省略：

(1)部分省略：通則中提到字首若超過兩碼，取首、尾碼；字身若超過三碼，取首、次、尾碼，即表示將部分字形省略。

例：

字 首	取 碼	字 身	取 碼
語	言 卜口	YR	吾 一—口
學	學 爭	HB	子 弓木

(2)包含省略：由外而內取碼時，若碼數不足，為求視覺上辨識的方便，則優先省略包含在裏面的字形，只取外形。

屬於包含省略之字形，計有口、冂、匚、匚、几、工、王、夕、土。

例：

取	碼
酒	水—金田 EMCW
解	弓月尸竹手 NBHQ

### 三、附則：

1. 複合字：門(AN)、目(BU)、鬼(HI)、几(HU)、鬥(LN)、阝(NL)、𠂔(OG)、气(OU)、𡇠(VI)、虍(YP)、言(YR)等十一個。

這些字在組字時常用，但因字形特殊，組碼常生困擾，為方便起見，不論其為字首或字身，均固定取首、尾碼。

2. 難字：對於字形分解過於瑣碎，取碼不易者，以“難”鍵——“X”鍵代替之。

(1)首尾易取，而中間部分不易取者，則取“首難尾”，計有九個。

例：身——竹難竹 HXH	鹿——戈難心 IXP	龜——弓難山 NXU
慶——戈難水 IXE	虍——中難竹 LXH	鼴——口難山 RXU
鷙——戈難火 IXF	𦥑——中難中 LXL	兼——廿難金 TXC

(2)首碼易取，其餘均不易取者，則取“首難”，共有三個。

例：臼——竹難 HX	肅——中難 LX	齊——卜難 YX
------------	----------	----------

3. 特殊字：大、木、火三種基本字形，如果有其他筆畫橫貫其間時，先取該字形，再取其餘部分。

例：東——木田 DW	束——木中 DL
------------	----------

#### 4 標準倉頡第二代中文輸入法

夷……大弓 KN 卷……火手尸山 FQSU

4. 重複字：取碼相同之同碼字中，以能自動組合或使用頻率較高者為本字；不能自動組合或使用頻率較低者為重複字。

重複字的取碼情況有三：

(1)所取之碼正確無誤，而螢幕上出現的，却不是所要的字，則只需再補打一“重”鍵——“X”鍵和一空格棒即可。

例：輸入〔尸山〕兩碼，則出現〔己〕字，再補一“重”鍵和空格棒，則出現〔己〕字。

(2)已知該字為重複字，則先輸入“重”碼——“X”碼，再輸入依規則所取的碼。

例：曰……重日 XA 曲……重廿田 XTW

(3)若依規則所取之碼數已有五碼，再加上一“重”碼，將超過五碼之限，因此，須將最後一碼省略。

例：顛……重日火一竹 XAFMH 顏……重卜竹一竹 XYHMH

以上是概略地說明倉頡中文輸入的規則，相信您已經可以操作自如了，而且還可以過過“倉頡造字”的癮呢！

如果要對倉頡中文輸入有更多的認識，本書第一篇 倉頡中文輸入法有詳細的介紹與說明，可以讓您有更深一層的瞭解。文中並附練習與解答，您可以做個小小的自我測驗。

另外，第二篇 倉頡中文輸入技術，是提供給沒有英文打字基礎的人一些指法的技巧。由中文輸入著手，同時也可以學會英文打字。

第三篇 資訊碼檢字表，是以康熙字典為準——包括教育部頒佈的四千八百個標準常用字，共約兩萬八千字，分別以倉頡字母、部首、字音、難字等四種方式編列。您可以任選其中一種方法，查到您所需要的字的取碼——倉頡碼、英文對照碼或內碼。

註一：

倉頡字母表：按倉頡字母順序排列。

部首筆畫表：按康熙字典的部首順序排列，包括康熙字典中的補遺、備考。

字 音 表：按注音符號順序排列，以辭彙所收字為主。


難 字 表：按筆畫多寡排列，以取碼容易有誤者為主。

註二：

內 碼：所謂倉頡碼之內碼，是將不固定長度之倉頡碼（1—5碼），經過數學公式將其轉換為固定長度之內碼（三碼），便於中文資料之大量儲存。

# 第一篇

# 倉頡中文輸入法



# 第一章

## 倉頡字母與輔助字母

### 第一節 倉頡字母

文字是人類為表達思想概念及描述生活狀況而設定的，因此就有以象實際物體之形的象形字畫，和以抽象概念指事的抽象符號為文字的架構。

依據對中國現有文字的分析歸納而產生的倉頡字母，基本上可分為哲理、筆畫、人身、字形四類，茲分述於後：

#### 一、哲理類：日(A)、月(B)、金(C)、木(D)、水(E)、火(F)、土(G)

此類為實體象形字，是人類生活上最常接觸之物，而且對人類生活影響至深且鉅。不僅與生活息息相關，進而更影響到人們的哲學思想，尤其是自漢儒以來，陰陽五行哲理觀念已成為我國傳統思想的一部分，所以也成為中國文字結構的依歸。

字 母	象 形	意 義	哲 理
日	○	外圓像太陽的輪廓，中間圓點表其圓實不虧。	陽剛而圓實
月	☽	月有圓缺，但缺時為多，所以畫闕時之形。半圓中有一豎，表示月有陰影。	陰柔而缺虛
金	亼	像一把銳利的矛，代表武器或金屬的總稱。	收割；金筋
木	木	像冒地而生長的枝葉，下面是根株。	生長；木骨
水	氷	像衆水並流的樣子，中間是水深處波平渾行，兩旁像淺處波濤洶湧時連時斷，所以中連旁斷。	隱藏；水血
火	火	像火上的燄，光燄旁達的樣子。	旺盛；火氣
土	爻	像土地吐生萬物的樣子。	平衡；土肌

## 二、筆劃類：竹(H)、戈(I)、十(J)、大(K)、中(L)、一(M)、弓(N)

丨, 丶, 十, ×, 丨, 一, 丶, 等基本筆畫，在中國文字上，使用頻繁，因此列入基本字母中；但這些筆畫少有獨立成字者，故分別以具有其筆畫特徵的竹，戈，十，大，中，一，弓為代表。

字 母	代表之筆畫	定 義
竹 (斜)	ノ	由右上斜向左下之筆畫。
戈 (點)	、	點的筆畫，如戈之第一畫。
十 (交)	十	直角正交的筆畫，如十字。
大 (叉)	×	斜角交叉的筆畫，如文的×形。
中 (縱)		上下貫通的縱向筆畫。
一 (橫)	—	左右橫向的筆畫。
弓 (鈎)	フ	上鈎形之筆畫，如弓之尾部鈎起形。

### 三、人身類：人(O)、心(P)、手(Q)、口(R)

此類以完成實際行為之器官的象形字：人，心，手，口為代表。

文字是人類為表達概念，溝通情感而創造的一種工具，因此，以人本身及其器官的象形來表達思想記憶，行為動作，言語飲食等，是很自然的結果。

字 品	象 形	形 義	原 意 及 引 申 義
人	亼	像人側立之形	與人的品德、行爲或稱謂有關的字多從人。 如：儻、信、仰、儻、你、傑、僧、佛……等。
心	心	像心臟之形	由心臟象形而來，心爲人精神與形體之主宰，因此有關意志、情感、思想、記憶等皆從心。 如：忽、忌、情、恨、志、性、怨、怒、懲、懲、懲、想、憶。
手	手	像五指之形	一切動作的完成均靠手，因此扶、投、折、拉、抹、招、拓等均從手。
口	口	像嘴張開之形	口爲人飲食、言語的器官，因此凡關乎此者皆從口。如：吃、喝、吟、唱、告、呼、哈、吸、吮、喊、叫。

#### 四、字形類：戶(S)、廿(T)、山(U)、女(V)、田(W)、卜(Y)

以一字形本身所象徵的形體，來代表某類型的字母，我們特稱之爲字形類。代表字形 戸、廿、山、女、口、卜，代表字母爲戶、廿、山、女、田、卜。

字 母	所表之形	意 義
戶 (側)	𠂇	側向一邊的字形。
廿 (並)	廿	對稱形的合並。
山 (仰)	口	向上仰起之形。
女 (紐)	女	纏紐的字形。
田 (方)	口	內涵一形的外圍方框。
卜 (卜)	卜	一點與一橫(長)的合成形。

以上四類二十四個倉頡字母，其排列的順序，一方面依其組合頻率與鍵盤操作的使用方便而排列，一方面則盡量使這廿四個字母押韻，人人皆可朗朗上口，以利記憶聯想。其口訣如下：

日、月、金、木、水、火、土 (ㄤ)

竹、戈、十、大、中、一、弓

(斜 點 交 叉 縱 橫 鈎) (ㄤ)

人、心、手、口 (ㄤ)

戶、廿、山、女、田、卜

(側 並 仰 紐 方 卜) (ㄤ)

所押韻脚為 [ㄨ]、[ㄤ]，而 [ㄤ] 是複韻符 [ㄢㄨ] 的合成音，因此尾韻均為 [ㄨ] 音，開口多唸幾遍就可以體會出其中的奧妙。