

《宠物疾病防治》丛书

猫病防治与护理


马衍忠 编著 天津科学技术出版社



宠物医院开张啦！

与
护
理

猫
病
防
治



主 编 忠 衍 马 费 东 平 杨
副 主 编 马 文 芝 田 维 真 百 亮
刘 生 生 生 生 生 生 生

《宠物疾病防治》丛书

天津科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

猫病防治与护理/马衍忠主编 —天津:天津科学技术出版社,2005

(宠物疾病防治丛书)

ISBN 7-5308-3739-7

I. 猫... II 马... III 猫病—防治 IV S858.293

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 071975 号

责任编辑:张 萌

责任印制:张军利

天津科学技术出版社出版、发行

出版人:胡振泰

天津市西康路 35 号 邮编 300051 电话(022)23332393

网址: www.tjkjcs.com.cn

天津新华印刷三厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 3.75 字数 79 000

2005 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

定价: 6.00 元



主 编：马衍忠

副主编：杨百亮 刘田生 费维真 马文芝

贾东平

编 者：马衍忠 杨百亮 刘田生 费维真

马文芝 贾东平 马吉飞 霍鸿渡

柳 鸿 田 芸 张 燊 王志晨

宋春清 霍兰亭





前言

伴随着城镇居民生活的日趋富足和住房面积的日见扩大，人类的老朋友——猫，也开始迅速从农村向城里挺进。伴随着它们“农转非”的变化，其职业特点也发生了巨大的变更。生活在农村的猫，主要以捕鼠为主，具有广阔的生活空间。而“城里猫”则更多的起“伴侣”作用。由于城里的活动空间相对较小，这里的猫更多的是“养尊处优”，由于城里的人富足，这里的猫也常常“营养过剩”，以至于常常会出现一些疾病和麻烦。

由于猫天性聪明，独立性强，常能给主人带来许多欢悦。而当这些“宝贝”患病时，也常使主人不知如何是好。

在我们几年的临床工作中发现，当猫患病时，主人往往不知所措，或是由于护理不当造成病情的加重。分析原因我们认为这主要是因主人对猫病及基本护理知识了解不够。为此，我们组织多年从事宠物疾病防治的工作者，参考有关资料，精心地编写了这本小册子，旨在帮助宠物爱好者解决一些实际问题。



如果这本小册子，使您在饲养宠物过程中，能获得一些有益的帮助，使您能最早地发现猫病或是对病猫有一个最佳的护理，将是我们极大的欣慰，也是我们编写本书的初衷。

由于我们的水平有限，书中可能会存在这样或那样的不妥之处，在此恳请同行、专家及广大读者不吝赐教。

编者

2003年11月

本书的编写，是在主编的指导下，由全体编委共同完成的。在编写过程中，得到了许多专家和同行的帮助，在此表示衷心的感谢。本书的出版，得到了许多专家和同行的支持，在此表示衷心的感谢。本书的出版，得到了许多专家和同行的支持，在此表示衷心的感谢。



目 录

- 一、猫病综合预防措施/1
 - (一)猫的预防性保健/1
 - (二)猫的定期健康检查/3
 - (三)猫的疫苗接种/5
 - (四)猫的驱虫/6
 - (五)全价营养,合理饲喂/9
 - (六)优化饲养环境,保证人猫健康/12
- 二、猫病常用诊疗方法/15
 - (一)抓猫和保定猫的方法/15
 - (二)测体温/18
 - (三)测心率/18
 - (四)测呼吸次数/19
 - (五)病猫的认识/19
 - (六)喂药/23
 - (七)打针/24
 - (八)洗胃/27
 - (九)灌肠/28
 - (十)对病猫的护理/28
 - (十一)猫用家庭药箱/29
 - (十二)猫的安乐死/30
- 三、猫常见疾病的防治与护理/31
 - (一)猫的传染病/31

目 录

- 1. 猫泛白细胞减少症/32
- 2. 猫病毒性鼻气管炎/34
- 3. 猫传染性腹膜炎/34
- 4. 猫白血病/35
- 5. 流行性感冒/36
- 6. 狂犬病/37
- 7. 猫艾滋病/40
- 8. 猫杯状病毒感染/41
- 9. 副伤寒/42
- 10. 大肠杆菌病/43
- 11. 肉毒梭菌中毒症/43
- 12. 猫传染性贫血/44
- 13. 破伤风/45
- 14. 秃毛癣/46
- 15. 念球菌病/46
- 16. 猫钩端螺旋体病/47
- 17. 猫链球菌病/48
- 18. 猫葡萄球菌病/48
- 19. 猫出血热/49
- 20. 莱姆病/49
- (二)猫的寄生虫病/50
- 1. 蛔虫病/50
- 2. 钩虫病/51
- 3. 绦虫病/52
- 4. 华枝睾吸虫病/54
- 5. 疥螨病/55



目 录

- 6. 耳痒螨病/56
- 7. 虱病/57
- 8. 蚤病/57
- 9. 弓形虫病/58
- (三)猫的内科病/60
- 1. 猫氟乙酰胺中毒/60
- 2. 安妥中毒/61
- 3. 口炎/62
- 4. 咽炎/63
- 5. 胰腺炎/64
- 6. 胃肠炎/65
- 7. 低血钙性痉挛/66
- 8. 肥胖症/67
- 9. 猫贫血/68
- 10. 肝炎/69
- 11. 感冒/70
- 12. 鼻炎/70
- 13. 支气管炎和支气管肺炎/71
- 14. 猫泌尿系统综合征/73
- (四)猫外科病/73
- 1. 创伤/73
- 2. 挫伤/75
- 3. 脓肿/76
- 4. 骨折/77
- 5. 外耳炎/78
- 6. 中耳炎/79



目 录

- 7. 耳血肿/80
- 8. 结膜炎/81
- 9. 牙石/82
- 10. 牙周炎/82
- 11. 胃毛球病/83
- (五)猫的繁殖疾病/83
- 1. 雌猫不孕症/83
- 2. 子宫内膜炎/84
- 3. 流产/85
- 4. 难产/86
- 5. 乳房炎/88
- 四、猫异常行为的调教/91
- (一)猫异常摄食行为的调教/91
- 1. 食欲缺乏症/92
- 2. 异食癖/92
- 3. 厌食症/93
- 4. 肥胖症/93
- (二)猫异常捕食行为的调教/94
- (三)猫异常排粪、尿行为的调教/95
- 1. 随地大小便/95
- 2. 随意喷洒尿液/96
- (四)猫异常攻击行为的调教/97
- 1. 雄性间争斗行为/97
- 2. 恐惧性攻击行为/97
- 3. 宠爱性攻击行为/98



目 录

- (五)猫异常性行为及母猫性异常的调教/98
- 1. 公猫异常交配/98
- 2. 公猫交配不成功/99
- 3. 母猫拒绝公猫交配/99
- 4. 母性缺乏/100
- 5. 吃仔癖/100
- (六)猫其他异常行为的调教/100
- 1. 逃走行为/100
- 2. 夜游行为/101
- 3. 猫上床钻被窝的不良行为/101
- 4. 猫随意上桌柜的行为/102
- 5. 猫到处乱抓的行为/102



猫病综合预防措施



猫病也必须贯彻防重于治的原则，主人必须采取如下综合预防措施。

(一)猫的预防性保健

为了使猫保持健康，美丽漂亮，活泼可爱，减少疾病，延长寿命，成为主人的朋友，必须对猫进行有效的预防性保健，目的是减少猫发病，节省看病开支。猫的预防性保健内容如下。

1. 接种疫苗

幼猫 60 日龄左右，就可进行疫苗接种，以后每年都要进行。疫苗接种能增强机体的免疫功能，可预防多种危害严重的传染病。同时，也可减少由猫传染给



人的人畜共患病。

2. 定期驱虫

幼猫3周龄时,就要做粪便中虫卵的检查,发现虫卵就要驱虫。随时做好体外的螨、虱子和跳蚤的杀灭。驱虫最好在兽医的指导下进行,做到对虫下药,既保证驱虫效果,又不产生毒副作用,猫终生都要进行寄生虫的防治。

3. 均衡的营养

幼猫处于生长发育阶段,成年猫处于维持平衡阶段,老年猫处于衰老耐受力降低阶段,妊娠和哺乳猫处于给胎儿和仔猫提供大量营养阶段。猫所处的生命阶段不同,所需的营养成分自然各异,给不同生命阶段的猫提供不同营养的食品,保证其均衡的营养,是保证猫健康的重要条件。

4. 适当运动

对不同年龄、不同品种的猫,进行不同量的运动、玩耍或训练,对促进猫的血液循环、肌肉发育、预防肥胖和心脏病是非常重要的,但一定要适当,切忌过量。

5. 进行绝育

不做种用和进行繁殖的猫,邀请兽医对其进行绝育手术。绝育后的猫性情温顺,更惹人喜欢。可避免猫生殖器官和乳房许多疾病的发生。

6. 基本训练

对猫进行基本训练,使其定点大小便。学习一些基本动作技能和遵守纪律,预防意外事件的发生。

7. 定期进行保健检查

每年至少一次携带猫到动物医院,重



请兽医进行健康检查,以便早期发现病症,及早进行治疗。可同时给猫进行疫苗注射、驱虫、清牙齿、洗耳和美容。

(二)猫的定期健康检查

猫主人把猫作为自己的好朋友,为了猫的健康还必须把兽医也作为自己的好朋友,并经常向兽医请教,学习一些有关识别猫病和防治的知识。在购买猫之前要请教兽医,购买后先带猫到动物医院,请兽医检查,和兽医共同制定一个保健计划,在猫的饲养过程中主人一定要按兽医要求去做。为了猫的健康,每年要进行1~2次健康检查。猫健康检查一般应包括以下内容。

1. 询问

日常的饲养管理、饲喂的食物、生长发育状况、体重、疫苗注射、驱虫和猫的其他情况。

2. 整体检查

包括精神状态、站立姿势、运动、体温、脉搏(心率)、呼吸和食欲等。

3. 眼睛

正常猫的眼睛应是明亮的,无分泌物,眼睑上无肿物。如有分泌物,或眼结膜变“白”或“兰”,眼结膜潮红均可由病引起,应引起重视。对眼分泌物,可用医用纱布蘸温水清洗干净。

4. 耳

正常猫的耳朵内外是清洁的,耳内无分泌物,如果有蜡质样分泌物,可用棉签蘸温水(蘸滴耳油最好)清理一下。耳内有螨虫时,产生黑色分泌物,需请兽医治疗。有些品种的猫耳内生长有毛,需定期剪除,主人一定要重视并及时治疗耳病。

5. 鼻

正常猫鼻端干净湿润,无任何损伤,鼻孔内无分泌物。

6. 口腔

打开猫口腔,正常齿龈呈粉红色。检查猫牙齿有无异常,牙上有无牙石,一般半年或一年检查和除一次牙石。检查嘴唇和口腔黏膜有无损伤等。

7. 皮肤和被毛

用双手抚摸全身被毛,检查皮肤有无损伤、肿瘤、肿块和蜱的寄生。翻弄被毛,检查有无跳蚤或虱子寄生,有无皮屑或污物。

8. 腿、趾和尾

检查四肢关节和趾有无肿大异常,爪有无过长,长入肉内。趾有无异物,以及尾巴有无脱毛和咬伤等。

9. 肛门

检查肛门和肛门腺有无感染和肿胀,肛门上有无绦虫节片和脱肛等。

10. 生殖器官

检查母猫阴门有无肿胀和分泌物,乳房内有无肿块。检查公猫睾丸是否为2个,质地大小有无异常,包皮口有无异常和分泌物。

11. 腹部触诊

触诊腹部检查肠内有无异物、肿瘤,肝、肾等器官有无肿大和质地变化等。

12. 其他检查

有条件的动物医院,借助先进的仪器设备,可用B超、X光机、超声波诊断





仪等,检查各内脏器官和血、粪、尿等,有利于对疾病做出早期诊断。

(三)猫的疫苗接种

猫常见而且危害大的传染病有多种,国内外都已研制成功了许多疫苗,只要按时、按量、保质地接种疫苗,对猫都有较好的防病作用。国外已有的疫苗有猫鼻气管炎苗、猫杯状病毒苗、猫泛白细胞减少症苗、猫狂犬病苗、猫肺炎苗、猫传染性腹膜炎苗和猫白血病苗等。我国已进口或自己研究猫疫苗有猫三联和二联苗,可预防猫泛白细胞减少症(又称猫瘟热病)、狂犬病、猫鼻气管炎和猫杯状病毒病。

猫三联苗可在猫9周龄或更大些时开始注射,每次1个剂量,间隔3~4周

再注射 1 次,以后每年注射 1 次。国产的猫泛白细胞减少症(猫瘟热病)疫苗,9 周龄注射第一次,间隔 3~4 周再注射 1 次,以后每年注射 1 次。

给猫注射疫苗的注意事项:①猫到了注射年龄,在注射前必须进行健康检查,测体温,如果猫体温比正常高时,而且有另外一些异常情况,不要急于注射疫苗。给猫注射疫苗时,猫必须健康、体温正常、无异常情况,才能保证疫苗接种成功。②严格按照疫苗说明书上的说明,按时、按次、按量给健康猫注射。③不到注射年龄的幼猫,不能注射。因为小于注射疫苗年龄的幼猫,从母乳中获得的抗体还没有消失,此时注射疫苗,疫苗中的抗原和猫体内抗体发生中和作用,使疫苗失去预防作用。④您刚买来或朋友送给或收养来历不明的猫,很有可能已染上某种传染病,不要马上注射疫苗,可先注射高免血清,隔离饲养两周,确诊健康无病时,再接种疫苗。⑤饲养在家中不外出的猫,也必须按要求进行疫苗接种,因为猫不外出,但家中的人外出可能把病原体带回家中,感染猫发病。

(四)猫的驱虫

我国北方地区猫的寄生虫主要有蛔虫、钩虫、绦虫、华枝睾吸虫、心丝虫、

