



XINBIAN
TONGYAOYIMING
SUCHA SHOUC

新编同药异名 速查手册

纪承寅 李 丽 谭次娥 主编



军事医学科学出版社

新编同药异名速查手册

主 编	纪承寅	李 丽	谭次娥
副主编	李晓雁	李士华	毕云生
编 委	苏 莉	唐书义	王 胜
	李永庆	赵志远	李雁斌
	王崇才	乔淑敏	纪一楠
	孙淑梅	王 克	
主 审	梁文博	纪承寅	

军事医学科学出版社
·北 京·

图书在版编目(CIP)数据

新编同药异名速查手册/纪承寅,李丽,谭次娥主编.

- 北京:军事医学科学出版社,2006

ISBN 7-80121-773-X

I.新… II.①纪… ②李… ③谭… III.药物名称-手册

IV.R97-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 019732 号

出 版:军事医学科学出版社

地 址:北京市海淀区太平路 27 号

邮 编:100850

联系电话:发行部:(010)63801284

63800294

编辑部:(010)66884418,66884402 转 6210、6213、6216

传 真:(010)63801284

网 站:<http://www.mmsp.cn>

印 装:华润印装厂

发 行:新华书店

开 本:850mm×1168mm 1/32

印 张:18.25

字 数:611 千字

版 次:2006 年 4 月第 1 版

印 次:2006 年 4 月第 1 次

定 价:32.00 元

本社图书凡缺、损、倒、脱页者,本社发行部负责调换。

序

医药科研与临床各种医护技和药事药剂人员,以及相关患者经常涉及药物的应用,然而,随着医疗事业的发展和许多药厂的崛起,药物的命名也十分混乱,有商品名、有化学名、有通用名等,有的药名非常近似,因此,“一种药物多个用名”的问题,已是临床医师、护师、技师、药理药剂师及患者等所面临的突出问题,给广大患者及医疗和药学人员带来了极大的困难,况且造成误解用药的例子屡见不鲜,威胁着广大患者的健康。

我院纪承寅教授等编著的《新编同药异名速查手册》,以满足临床用药时迅速查对为目的,全面、完整收录各科的临床用药,已列出同药异名药物词条达 16 900 余条,囊括了目前国内医学临床的各科室用药,查找使用起来十分方便。本手册中设置了三种查阅方式:可在“同药异名集”中按药物系统分类查找;按同药异名的词条首字汉语拼音予以查找;另外还为熟练英文的人员设置了按英文名索引查找的方式。本词典是以《中华人民共和国药典》和《中华医学词典》为依据,并收集了期刊资料和近年的药物说明书,尽可能地做到国内各家医、药、商单位的相对统一,而对有些非正规药厂或商家惯用命名不予认可,也不予收入。

梁文博

2006-01-15

使用说明

1. 本手册是为医药、科研、临床医护和药事药剂等人员提供的小型工具书,查阅起来极为方便。

2. 本手册已收入“同药异名”药物词条达 16 550 余条,囊括了目前国内医学临床的各科室用药。“一种药物多个用名”的问题,已是临床医生、护师、药理药剂师及患者所面临的突出问题,借助此手册能帮您快速查找。

3. 重点查阅方式:(1)按药物系统分类查对;(2)按中文汉语拼音顺序进行曾用名或商品名与通用名的查对;(3)按英文曾用名字母顺序进行通用名的查对。

4. 本手册是以作者出版的《临床药物速查》为基础,所提供的“同药异名”均以《中华人民共和国药典》和《中华医学词典》为依据,尽可能地做到国内各家的相对统一。

5. 本手册对某些非正规药厂或商家惯用命名不予认可,也不收入,以免造成不应有的麻烦或用药失误,给患者带来不必要的痛苦和经济负担。

目 录

第一部 临床标准用药同药异名集.....	(1)
第一章 抗生素药物.....	(1)
一、青霉素类抗生素	(1)
二、头孢菌类抗生素	(5)
三、氨基苷类抗生素	(8)
四、非典型 β -内酰胺类抗生素	(10)
五、四环素类抗生素	(11)
六、大环内酯与林可酰胺类抗生素	(11)
七、酰胺醇类抗生素	(13)
八、其他类抗菌抗生素	(14)
第二章 化学合成抗菌药物	(16)
一、磺胺类抗菌药	(16)
二、喹诺酮类抗菌药	(18)
三、硝咪唑类抗菌药	(19)
四、其他化学合成类抗菌药	(20)
第三章 植物类抗感染药物	(22)
第四章 抗结核与抗麻风病的药物	(23)
一、抗结核病用药	(23)
二、抗麻风病及抗麻风反应用药	(25)

第五章	抗真菌病类药物	(27)
第六章	抗病毒类药物	(30)
第七章	抗疟疾类药物	(32)
第八章	抗阿米巴及滴虫药物	(34)
第九章	抗血吸虫及黑热病药物	(35)
一、	抗血吸虫病用药	(35)
二、	抗黑热病用药	(36)
第十章	驱肠虫用药物	(37)
一、	驱蛔虫病用药	(37)
二、	驱蛲虫用药	(38)
三、	其他驱虫用药	(38)
第十一章	作用于中枢神经系统的药物	(39)
一、	中枢兴奋类用药	(39)
二、	中枢镇痛类用药	(41)
第十二章	解热镇痛抗炎、抗痛风药物	(44)
一、	解热镇痛用药	(44)
二、	抗炎镇痛用药	(45)
三、	抗痛风病用药	(47)
第十三章	抗帕金森病类药物	(49)
第十四章	抗精神障碍类药物	(51)
一、	抗躁狂、抑郁症用药	(51)
二、	抗焦虑症用药	(54)
第十五章	抗癫痫类药物	(58)
第十六章	镇静催眠类药物	(60)
第十七章	各科手术麻醉药物	(63)
一、	全身麻醉用药	(63)
二、	局部麻醉用药	(64)
第十八章	肌肉松弛类药物	(66)
第十九章	作用于自主神经系统的药物	(68)

一、临床拟胆碱药	(68)
二、临床抗胆碱药	(70)
三、临床拟肾上腺素药	(72)
四、临床抗肾上腺素药	(73)
第二十章 作用于循环系统的药物	(74)
一、纠正心力衰竭用药	(74)
二、抗心律失常用药	(75)
三、治疗高血压用药	(79)
四、治疗心绞痛用药	(83)
五、扩张周围血管用药	(85)
六、救治休克升血压用药	(87)
七、调节脂和减缓血管硬化用药	(89)
八、减肥保健用药	(91)
第二十一章 作用于呼吸系统的药物	(92)
一、临床化痰祛痰用药	(92)
二、临床平喘用药	(93)
三、临床镇咳用药	(96)
四、呼吸疾患的中成用药	(98)
第二十二章 作用于消化系统的药物	(99)
一、消化道溃疡及其抗酸用药	(99)
二、胃动力低下与助消化用药	(102)
三、解除胃肠道痉挛用药	(102)
四、临床镇吐与催吐用药	(103)
五、临床促泻与止泻用药	(104)
六、临床护肝与利胆用药	(105)
七、抢救肝性脑病用药	(108)
八、肝胆疾患的其他用药	(109)
第二十三章 作用于泌尿系统的药物	(110)
一、临床水肿利尿用药	(110)

二、脑水肿脱水用药	(113)
三、治疗尿崩症用药	(113)
四、尿路与前列腺疾患用药	(114)
第二十四章 作用于生殖系统的药物	(115)
一、增进子宫成熟用药	(115)
二、抗早产用药	(115)
三、抗早孕用药	(115)
四、收缩子宫与引产用药	(116)
五、孕妇产后退奶用药	(117)
第二十五章 作用于血液与造血系统的药物	(118)
一、临床促凝血用药	(118)
二、临床抗凝血用药	(119)
三、临床抗血小板用药	(121)
四、医用代血浆与血浆制备药	(122)
五、纠治贫血病人用药	(122)
六、升白细胞和血小板用药	(124)
第二十六章 用于机体抗变态反应的药物	(125)
一、临床抗组胺用药	(125)
二、过敏反应介质阻滞药	(128)
三、其他抗变态反应用药	(128)
第二十七章 临床应用激素及其相关药物	(129)
一、甲状腺素及对抗用药	(129)
二、胰腺激素与降血糖用药	(130)
三、肾上腺糖皮质激素及促皮质激素用药	(131)
第二十八章 男女性激素与基本避孕药物	(134)
一、雄性激素与同化激素	(134)
二、雌性激素及其他用药	(135)
三、女性孕激素及其他用药	(136)
四、临床促性腺激素用药	(136)

五、女性短效避孕用药	(137)
六、女性长效避孕用药	(138)
七、女性外用避孕用药	(138)
八、男性避孕用药	(139)
九、其他类避孕用药	(139)
第二十九章 维生素与补钙类药物	(140)
一、临床维生素类用药	(140)
二、抗衰老与补钙补钙用药	(141)
第三十章 生物酶及其他生化类制剂	(143)
一、临床生物酶类用药	(143)
二、其他医用生化类制剂	(144)
第三十一章 用于水、电解质与酸碱失衡的药物	(145)
一、纠正水、电解质失衡用药	(145)
二、调节维持酸碱平衡用药	(146)
三、葡萄糖及其他营养类用药	(146)
第三十二章 常用抗肿瘤药物	(148)
一、烷化剂类抗肿瘤用药	(148)
二、抗代谢类抗肿瘤用药	(150)
三、抗生素类抗肿瘤用药	(151)
四、激素类抗肿瘤用药	(153)
五、植物类抗肿瘤用药	(153)
六、其他类抗肿瘤用药	(155)
第三十三章 影响机体免疫功能的药物	(157)
一、免疫增强剂	(157)
二、免疫抑制剂	(159)
第三十四章 临床各科室日常备用药	(161)
一、消毒防腐收敛用药	(161)
二、五官科室用药	(163)
三、皮肤科用药	(167)

第三十五章 临床常用的解毒药物	(170)
一、解金属中毒用药	(170)
二、解有机磷中毒用药	(171)
三、解氰化物中毒用药	(171)
四、解有机氟中毒用药	(172)
五、放射病的防治用药	(172)
六、矽肺病学专防用药	(172)
第三十六章 临床实验学诊断药物	(174)
一、X线、CT与MRI诊断用药	(174)
二、脏器功能评估诊断用药	(176)
第三十七章 灭鼠杀虫驱蚊灭螺药物	(178)
一、防疫灭鼠用药	(178)
二、防疫杀虫驱蚊用药	(178)
三、防疫灭螺用药	(179)
第三十八章 其他辅助制剂药物	(180)
第二部 药物汉语拼音顺序查阅	(183)
第三部 药物英文名索引查阅	(393)
参考文献	(572)

◆ 第一部

临床标准用药同药异名集

第一章 抗生素药物

一、青霉素类抗生素

青霉素 (Benzylpenicillin): 苄青霉素, 青霉素 G, 配尼西林, Penicillin G, Benzylpenicillin Sodium

普鲁卡因青霉素 (Procaine Benzylpenicillin): 普青, 苄青霉素普鲁卡因, 苄西林, Penicillin Procaine, Benzylpenicillin Potassium, Crystacillin, Crysta, Procaine Pencillin G, Duracillin, Procine Pencillin

苄星青霉素 (Benzathine Benzylpenicillin): 长效青霉素, 长效西林, 比西

林,二苄基乙二胺苄青霉素,青霉素苄星盐, Tardocillin, Benzathine, Benzathine Penicillin, Bicillin, Dibenzylethylene Diamine Penicillin, Benzathine Bicillin

海巴明青霉素 (Hydrabamine Pencillin V): 哈胺青霉素 V, Flavopen

苯唑西林 (Oxacillin): 苯唑青霉素, 新青霉素 II, 苯甲异噁唑青霉素, Prosthaphlin, Cryptocillin

氯唑西林 (Cloxacillin): 邻氯青霉素, 氯唑青霉素钠, 氯唑青钠, 氯苯唑青霉素钠, 邻氯苯甲异噁唑青霉素钠, 全霉素, 米沙西林, 欧苯宁, 邻氯苯甲异噁唑青霉素, Orherin, Austrastaph, Tegopen

氨苄西林 (Ampicillin): 氨苄青霉素, 安比西林, 氨苄青, 氨苄三水酸, 苄那消, 安必仙, 安比林, 安比先, 安必欣, 安复平, 氨苄青霉素, Aminobenzyl Penicillin, Alpen, Amperil, Omnipen, Penbriton, Principen

青霉素 V (Phenoxymethylpenicillin): 苯氧甲基青霉素, 施德, Penicillin V, Isocillin, Compocillin - VK

舒他西林 (Sultamicillin): 包括氨苄西林和舒巴坦 (Ampicillin Sodium and Sulbactam Sodium), 舒氨新, 凯得林, 凯兰欣, 舒氨西林, 强力安必仙, 优普林, 优力新 (青霉素钠与氨苄西林), Unasyn

匹氨西林 (Pivampicillin): 匹氨青霉素, 吡啉西林, 吡啉氨苄青霉素, 氨苄青霉素吡啉酯, Alphacillina, Berocillin, Pondocillin, Pondox

阿莫西林 (Amoxicillin): 羟氨苄青霉素, 阿摩青霉素, 阿莫仙, 阿莫灵, 阿莫新, 弗莱莫星, 广林, 三水羟氨苄, 安福喜, 奥纳欣, 奈他美, 强必林, 益萨林, 再林, 阿摩西林, Amoxil, Amoxa, Flemoxin, Amozilin, Syrupus Amoxicillini Siccus, Amocipen, Clamoxil, Daxipen

奥格门汀 (Augmentin): 包括阿莫西林与克拉维酸钾 (Amoxicillin/Potassium Clavulanate), 安灭菌, 沃格孟汀, 阿摩克拉, 复方阿莫, 强力阿莫仙, Augmentin

阿莫西林/舒巴坦钠 (Amoxicillin sodium/sulbactam sodium): 威奇达

新灭菌: 包括阿莫西林与氟氯西林 (Amoxicillin/Flucloxacillin), 羟氨苄青霉素/氯氟西林, Bifolacin

羧苄西林 (Carbenicillin): 羧苄青霉素, 卡比西林, 羧苄西林, Carbecin, Anabactyl, Carbapen, Geopen, Pyopen, BRL - 2064

呋布西林 (Furbucillin): 呋苄青霉素, 呋脲苄青霉素, 呋氨西林, 呋喃酰脲苄青霉素, 夫布西林, 呋苄西林, Furbenicillin, Furoklureide penicillin

磺苄西林 (Sulbenicillin): 磺苄青霉素, 卡达西林, 里拉西林, α -磺酸基苄

青霉素, α -磺苄基青霉素, 格达西林, Kadacillin, Sulfocillin, α -Sulfobenzyl Penicillin, Lilacillin

哌拉西林 (Piperacillin): 氧哌嗪青霉素, 吡哌西林, 哌氮苄青霉素, Piperacil, Pipril, Pailaxillin

替卡西林 (Ticarcillin): 羧噻吩青霉素钠, 的卡西林, 铁卡西林, Monapen, Ticarcillin Disodium, Ticarpen

替门汀 (Timentin): 包括替卡西林钠与克拉维酸钾, 复方替卡西林, 特美, 汀泰门汀, 羧噻吩青霉素钠-克拉维酸, 特泯菌, Ticarcillin Sodium and Potassium Clavulanate

美西林 (Mecillinam): 氮卓脲青霉素, 氮卓西林, Amdinocillin, Amdinopenicillin, Coactin, Selexidin

美洛西林/舒巴坦钠 (Mezlocillin/sulbactan sodium): 凯韦可

匹美西林 (Pivmecillinam): 氮苄脲青霉素双酯, Amdinocillin Pivoxil, Pivamdinocillin, Mellicin, Selexid

巴氨西林 (Bacampicillin): 巴坎西林, 美洛平, 氨苄西林甲戊酯, 仑氨西林, Bacampicillin Hydrochloride, Penglobe, Ambaxin, Carampicillin, Lenampicillin

卡茆西林 (Carindacillin): 治平霉素, 茆满酯羧苄青霉素钠, 卡丹青霉素, 羧苄青霉素茆满酯, 羧茆苄青霉素钠, Geopen, Carindapen, Gepcillin, Indanyl Carbenicillin

酞氮西林 (Talampicillin): 氨苄青霉素酞酯, Talpen, Ticillina, BRL-8988

替莫西林 (Temocillin): 青霉素 P₁₂, Penicillin P₁₂

萘夫西林 (Nafcillin): 乙氧萘青霉素, 新青霉素 III, Naftopen, Nafcil3, Wy-3277, Unipen

美洛西林 (Mezlocillin): 拜朋, 咪唑西林, 天林, Baypen, Mezlin, Multocillin

氟氯西林 (Flucloxacillin): 氟氯苯唑青霉素, 氟氯青霉素, 氟沙星, 奥佛林, 世君宁, 氟氯苯甲异噻唑青霉素, Culpin, Floxacillin, Floxapen, Flupen, Penplus, Stafoxil, BRL2039

双氯西林 (Dicloxacillin): 双氯苯唑青霉素钠, 双氯青霉素, Declex, Dynapen, Dicloxin, Maclicine, Stafofenin, Vracillin, BRL-1702

占托西林 (Xantocillin): 青霉黄素, Xanthocillin

阿洛西林 (Azlocillin): 阿乐欣, 可乐欣, 咪氮苄西林, Alocin, Azlin

阿美西林 (Almecillin): 青霉素 O, Allylthiomethylpenicillin, Penicillin AT, Pen-

icillin O

克菌 (Compliscan): 包括阿莫西林与双氯西林, Amoxicillin and Dicloxacillin
阿帕西林 (Apacillin): 萘啶青霉素

氨氯西林 (Ampicloxacillin): 包括氨苄西林与邻氯西林, 爱罗苏, 氨氯青霉素, 氨唑青霉素, 氨唑西林, 安洛欣, 复方安比西林, 维斯林-2, 白罗仙, 白罗仙康希力, 复方康希力, Aminocloxacillin, Ampiclox, Co - Picililin, Rectocillin, Viecillin

苯明西林 (Benethamine Penicillin): 苯明青霉素, 苄胺青霉素, Benapen, Benetacil, Benotelin, Tardopon, Tenepen

丙匹西林 (Propicillin): 苯丙青霉素, 苯氧丙青霉素, Brocillin, Propyl Penicillin

阿度西林 (Azidocillin): 叠氮西林, Astracillin

非奈西林 (Phenethicillin): 苯氧乙青霉素, 培那西林, Broxil, Dracil, Dramacillin, Maxipen, Penicillin B, Pheneticillin, Phenoxyethyl Penicillin, Syncillin

芬贝西林 (Fenbenicillin): 苯氧苄青霉素, 苄苄青霉素, 苄苄西林, Penspel, Phenbenicillin, Phenoxybenzyl Penicillin

美坦西林 (Metampicillin): 甲烯氨苄西林, 烯氨苄西林

依匹西林 (Epicillin): 环己二烯青霉素, 环烯氨苄西林, 氢氨苄西林, Dexamillin, Spectacillin, Omnisal, SQ - 11302

海他西林 (Hetacillin): 缩酮氨苄青霉素, 缩酮青霉素, Etacillin, Natacillin, Penplenum, Phenazacillin, Versapen, Versatrex

环己西林 (Ciclacillin): 氨环烷青霉素 Aminocyclohexyl Penicillin, Basticillin, Cyclapen - W, Cyclacillin, Ultracillin, Vastacillin, Wyvital

甲氧西林 (Meticillin): 二甲氧苄青霉素, 甲氧苄青霉素, 新青霉素 I, Celberin, Methicillin, Staphcillin

克咪西林 (Clemizole Penicillin): 氯咪唑西林, 咪唑西林

喹那西林 (Quinacillin): Chinaxillin

氯甲西林 (Clometocillin): 双氯甲氧苄青霉素, Rixapen

美洛西林/舒巴坦钠 (Mezlocillin/sulbaetan sodium): 凯韦可

二、头孢菌类抗生素

头孢唑肟 (Ceftizoxime): 头孢去甲噻肟, 去甲酰氧甲基唑肟头孢菌素, 安保速灵, 益保世灵, Epocelin, Ceftizox, Cefizox

头孢噻吩 (Cefalotin): 噻孢霉素, 先锋霉素 I, 西保力新, 头孢娄新, 噻吩头孢霉素, Cephalothin, Cepovenin, Cefatothin, Keflin

头孢噻啶 (Cefaloridine): 先锋霉素 II, 吡噻孢霉素, 头孢利素, 头孢利素, 头孢立定, CER, Cephaloridine, Ceporin, Ceporan, Keflodin, Kefloridin, Loridine

头孢硫咪 (Cefathiamidine): 先锋霉素 18/XVIII, 硫咪头孢霉素, 仙力素, Cepathiamidin

头孢羟氨苄 (Cefadroxil): 羟氨苄头孢菌素, 安泰, 康迪力达, 欧意, 赛锋, 仙锋久, CDX, Cefamox, Duracef, Duricef Ultralef, CXM - AX

头孢克洛 (Cefaclor): 头孢氯氨苄, 希克劳, 单水头孢氯氨苄, 克赛福, 新达罗, 头孢克罗, 克林杜福, 氯头孢霉素, 喜福来, 可福乐, 赐福乐素, Keflor, Xincator, Panoral, Cleancef, Distaclor

头孢氨苄 (Cefalexin): 苯甘孢霉素, 先锋霉素 IV, 头孢菌素 IV, 头孢力新, 赐福力欣, 福林, 美丰, 瑞恩克, 斯宝力克, 西保力, CEX, Cephalixin, Ceporexine, Copoax, Keflex, Keforal, Sporidex, Cefalexin Monohydrate

头孢唑啉 (Cefazolin): 先锋霉素 V, 唑啉头孢菌素, 先锋啉, 凯复卓, 赛福宁, 西华乐林, 头孢菌素 V, 西孢唑琳, Cefamedin, Cefamezin, Cefazolin Sodium, Kefzol

头孢拉定 (Cefradine): 先锋霉素 VI, 环己烯头孢菌素, 头孢环己烯, 环己烯胺头孢菌素, 头孢雷丁, 先锋瑞丁, 头孢雷定, 己环胺菌素, 赛菲得, 赛福定, 菌必清, 克必力, 泛捷复, CED, Velosef, Caphradine, Kebili, Anspor, Cephradine, Pskacef, Sefrile

头孢孟多 (Cefamandole): 头孢羟唑, 羟苄四唑头孢菌素, 甲酰头孢孟多, 先锋羟苄唑, 头孢羟苄甲四唑, 先锋孟多, 头孢孟多酯, 锋多欣, CMT, Cefadole, Kefadol, Mandokef, Mandol

头孢呋辛(Cefuroxime): 呋肟头孢霉素, 头孢呋肟, 西力欣, 亚星, 欣路信, 头孢氨呋肟, 头孢呋新, 舒贝洛, 安可欣, 赐福乐信, 力复乐, 明可欣, 特力新, 优乐新, 新福欣, 新福新, 头孢呋酯, Zinacef, Axetine, Lifurox, Monacef, Supero, Cefofix, Cefuroxime Sodium

头孢呋辛酯(Cefuroxime Axetil): 新菌灵, 头孢呋辛酯甲酯, 西力达, Zinnat

头孢替安(Cefotiam): 头孢噻乙胺唑, 噻乙胺唑头孢菌素, 泛司颇灵, 泛司博林, CTM, Pansporin, Halospor

头孢噻肟(Cefotaxime): 头孢氨噻肟, 氨噻肟头孢菌素, 西孢克拉瑞, 凯帝龙, 赛福隆, 喜福德, 凯福隆, 泰可欣, 迪莫隆, 菌必灭, 先锋德, 新亚雅太, 亚泰, 治菌必妥, 头孢泰克松, 先锋噻肟, Claforan, Demoran, Cefomic, Cefajet, Cefotax, Zariviz

头孢氨噻肟/舒巴坦(Cefotaxim sodium/sulbactam sodium): 新治君

头孢哌酮(Cefoperazone): 头孢氧哌唑, 先锋必, 氧哌羟苯唑, 头孢哌酮钠, 先锋 B, 先锋哌唑酮, CPZ, Cefobid, Cefomal, Cefonerazone Sodium, Cefobis, Cefobine

头孢他啶(Ceftazidime): 头孢塔齐定, 头孢羧甲噻肟, 头孢噻甲羧肟, 复达欣, 头孢齐定, 凯复定, 安噻定, 使特灵, 泰得欣, 舒泰, 锋达欣, CAZ, Fortum, Ceftidin, Tazime, Kefadin

头孢曲松(Ceftriaxone): 头孢三嗪, 头孢氨噻三嗪, 头孢噻肟三嗪, 安噻隆, 菌必治, 罗噻隆, 头孢三嗪噻肟, 头孢泰克松, 氨噻三嗪头孢菌素, 罗氏芬, 安迪芬, 泛生舒复, 果复每, 菌得治, 凯噻欣, 抗菌治, 丽珠芬, 诺噻芬, 帅克头孢曲松, 亚松, CIRX, Rocephin, Cefaxone, Cefin, Ofraamax, Broadced, Livzonphin, Locekin, Rocekin

头孢曲振/舒巴坦(Ceftriaxone/sulbactam sodium)

头孢甲肟(Cefmenoxime): 倍司特克, 氨噻肟唑头孢菌素, 头孢氨噻肟唑, 氨噻肟唑, CMX, Bestcall

头孢西丁(Cefoxitin): 噻吩甲氧头孢菌素, 甲氧头孢噻吩, 头孢甲氧噻吩, Mofexin

拉氧头孢(Latamoxef): 拉他头孢, 羧氧酰胺菌素, 拉塔莫塞, 噻吗氧, 噻吗灵, 酰胺菌素, 头孢羧胺氧, 双钠羧胺氧酰胺菌素, 氧杂头霉素二钠, 噻吗氧头孢菌素, LMOX, Moxalactam, Shiomarin, Moxam

头孢美唑(Cefmetazole): 先锋美他醇, 氰唑甲氧头孢菌素, 头孢甲四唑,