



中西医结合助理医师

资格考试 模拟试卷

主 编 杨光福 赵永辰

★名师教案，
凝聚考点
精华

★点津历年
考题

★2006医考
冲刺宝典

ZHONGXIYI JIEHE ZHULI
YISHI ZIGE KAOSHI
MONI SHIJUAN



军事医学科学出版社

中西医结合助理医师资格考试模拟试卷

主 编 杨光福 赵永辰

副主编 张占英 魏凤菊

安国兴 陈宝珍

军事医学科学出版社

·北 京·

内 容 提 要

本习题集是适应中西医结合助理医师资格考试工作需要而编写,其目的是让应考者全面、准确、迅速掌握考试重点和答题要点,以便考出好成绩。是中西医结合助理医师资格考试应考者的必备用书。

图书在版编目(CIP)数据

中西医结合助理医师资格考试模拟试卷/杨光福,赵永辰主编.

- 北京:军事医学科学出版社,2006

ISBN 7-80121-788-8

I. 中… II. ①杨…②赵… III. 中西医结合-医师-
资格考核-习题 IV. R2-031

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 004109 号

出 版:军事医学科学出版社

地 址:北京市海淀区太平路 27 号

邮 编:100850

联系电话:发行部:(010)63801284

63800294

编辑部:(010)66884418;66884402 转 6210,6216,6213

传 真:(010)63801284

网 站:<http://www.mmsp.cn>

印 装:三河市华润印刷有限公司

发 行:新华书店

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:10.875

字 数:247 千字

版 次:2006 年 2 月第 1 版

印 次:2006 年 2 月第 1 次

定 价:18.00 元

本社图书凡缺、损、倒、脱页者,本社发行部负责调换

前 言

本习题集是适应中西医结合助理医师资格考试工作需要而编写,其目的是让应考者全面、准确、迅速掌握考试重点和答题要点,以便考出好成绩。故为中西医结合助理医师资格考试应考者的必备用书。

本习题集组成包括 A1 型题,每道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,从中选择一个最佳答案; A2 型题,每道考题由两个以上相关因素组成或以一个简要病历形式出现,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案,从中选择一个最佳答案; B 型题,试题共用 A、B、C、D、E 五个备选答案,备选答案在上,题干在下。每题从中选择一个最佳答案,每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。鉴于考试大纲的要求和编者的出题习惯不同,每套题的题量不尽相同,可相互参照复习。

由于编者的学术水平所限,本习题集中不妥之处在所难免,望读者批评斧正。

编 者

2006 年 1 月 5 日

目 录

模拟试题(一).....	(3)
参考答案	(33)
模拟试题(二)	(35)
参考答案	(66)
模拟试题(三)	(67)
参考答案	(98)
模拟试题(四).....	(101)
参考答案.....	(133)
模拟试题(五).....	(135)
参考答案.....	(167)

模拟试题(一)

[A1型题](1~164题)

答题说明

每道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 下列关于解剖学姿势叙述,错误的是
 - A. 身体平卧
 - B. 两眼平视
 - C. 两臂自然下垂
 - D. 手掌朝前
 - E. 脚尖朝前
2. 下列关于椎骨的叙述,错误的是
 - A. 成人椎骨总数为 24 块
 - B. 椎体位于椎骨的前部
 - C. 椎体内有骨松质
 - D. 椎体是支持体重的主要部分
 - E. 椎体与椎弓共同围成椎孔
3. 下列关于肘关节的叙述,错误的是
 - A. 由肱骨下端、桡、尺骨上端构成
 - B. 3 个关节各有 1 个关节囊
 - C. 关节囊前后壁薄而松弛
 - D. 两侧有韧带加强
 - E. 桡骨头周围有桡骨环状韧带
4. 下列关于股四头肌的叙述,正确的是
 - A. 有股前、后、内、外 4 个肌头
 - B. 有 1 个肌头起始于髌前上棘
 - C. 有 3 个肌头起始于股骨
 - D. 4 肌汇成髌韧带,止于髌骨
 - E. 是强大的伸髋关节和伸膝关节肌
5. 下列关于胃的叙述,错误的是
 - A. 胃中度充盈时 1/4 在腹上区
 - B. 胃前壁只有小部分直接贴腹前壁
 - C. 胃上缘又称胃小弯
 - D. 幽门管指幽门部左侧稍膨大的部分
 - E. 胃底位于贲门左上方
6. 下列叙述,正确的是
 - A. 咽隐窝位于咽鼓管咽口后方
 - B. 咽鼓管咽口在口咽部
 - C. 腭舌弓在腭咽弓后方
 - D. 腭扁桃体在腭舌弓前方凹窝内
 - E. 咽鼓管口平对上鼻甲后方
7. 下列关于喉的叙述,正确的是
 - A. 喉上端平第 6 颈椎
 - B. 喉位于咽喉部的后方
 - C. 喉肌是平滑肌
 - D. 喉室在喉中间腔两侧
 - E. 前庭襞内有声带肌
8. 下列叙述,错误的是
 - A. 肺根含有肺动脉
 - B. 肋膈窦随呼吸而上升或下降
 - C. 胸膜顶超出锁骨内侧段上方 2~3 cm
 - D. 壁胸膜分 4 部分
 - E. 气管下端在平第 4 胸椎下缘处形成气管杈
9. 下列关于肾的叙述,错误的是
 - A. 肾是实质性器官
 - B. 可分为上、下两端,前、后两面和内侧、外侧两缘
 - C. 内侧缘中央凹陷称为为肾门
 - D. 肾门只有肾动、静脉出入
 - E. 肾实质分为皮质和髓质

10. 下列关于女性尿道的叙述,正确的是
A. 较男性宽、短、直
B. 位于耻骨联合前下方
C. 向前下穿过盆腔
D. 开口于阴蒂的前方
E. 易发生生殖道感染
11. 下列关于输卵管的叙述,错误的是
A. 为肌性器官
B. 位于子宫阔韧带内
C. 内侧端开口于腹膜腔
D. 壶腹部膨大,而且最长
E. 输卵管伞是识别输卵管的标志
12. 心房舒张时,防止血液逆流的结构是
A. 肺动脉瓣、二尖瓣
B. 主动脉瓣、三尖瓣
C. 主动脉瓣、肺动脉瓣
D. 二尖瓣、三尖瓣
E. 肺动脉瓣、三尖瓣
13. 下列叙述,正确的是
A. 左颈总动脉发自头臂干
B. 主动脉弓发出左、右头臂干
C. 右冠状动脉自主动脉弓发出
D. 降主动脉分为胸主动脉和腹主动脉
E. 脾动脉由主动脉直接发出
14. 下列关于肾上腺的叙述,正确的是
A. 棕红色
B. 左侧三角形
C. 右侧半月形
D. 分为皮质和髓质
E. 皮质、髓质分泌的激素相同
15. 下列关于泪器的叙述,正确的是
A. 泪腺位于泪囊窝内
B. 泪腺的排泄管开口于泪点
C. 泪道不包括泪点
D. 泪小管直接与鼻泪管相通
E. 鼻泪管开口于下鼻道
16. 下列关于脊神经的叙述,正确的是
A. 颈神经8对
B. 前支为运动性
C. 后支为感觉性
D. 后支由后角细胞轴突形成
E. 前支由前角细胞轴突形成
17. 在脊髓后索通过的传导束是
A. 脊髓丘脑束
B. 皮质脊髓束
C. 丘脑皮质束
D. 薄、楔束
E. 皮质核束
18. 属于内脏感觉核的是
A. 孤束核
B. 迷走神经背核
C. 疑核
D. 动眼神经副核
E. 三叉神经感觉核
19. 支配胃的交感神经节前神经元,位于
A. 迷走神经背核
B. 动眼神经副核
C. 腹腔神经节
D. 脊髓胸5~12侧角
E. 脊髓骶2~4中间带
20. 不参加组成大脑动脉环的血管是
A. 大脑前动脉
B. 大脑中动脉
C. 大脑后动脉
D. 后交通动脉
E. 颈内动脉

21. 同时具有囊外韧带、囊内韧带和关节内软骨的关节是
 A. 肩关节
 B. 桡腕关节
 C. 下颌关节
 D. 髌关节
 E. 膝关节
22. 在下列肌中,既能上提肩胛骨,又能下降肩胛骨的是
 A. 三角肌
 B. 斜方肌
 C. 背阔肌
 D. 竖脊肌
 E. 胸锁乳突肌
23. 在下肢肌中,既能屈髋关节,又能伸膝关节的肌是
 A. 股中间肌
 B. 股内侧肌
 C. 股外侧肌
 D. 股四头肌
 E. 臀大肌
24. 胸膜下界在肩胛线平对的肋是
 A. 第5肋
 B. 第7肋
 C. 第9肋
 D. 第10肋
 E. 第11肋
25. 三尖瓣、二尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣的共同作用是
 A. 防止血液逆流入左心室
 B. 防止血液逆流入右心室
 C. 防止血液逆流入左、右心室
 D. 防止血液逆流入左、右心房
 E. 保证心脏内血液按一定方向流动
26. 可兴奋性细胞,受到刺激产生动作电位,是细胞的
 A. 兴奋性标志
 B. 抑制性
 C. 转运
 D. 适应
 E. 新陈代谢
27. 下列关于静息电位的叙述,正确的是
 A. 膜电位呈外正内负的状态
 B. 膜电位(绝对值)略小于钾平衡电位
 C. 静息电位产生与钾离子内流有关
 D. 不同种类细胞的静息电位水平是相同的
 E. 静息电位的产生与动作电位无关
28. 骨骼肌兴奋收缩耦联的耦联物质是
 A. Fe^{2+}
 B. K^{+}
 C. Mg^{2+}
 D. Ca^{2+}
 E. Na^{+}
29. 下列哪项属可兴奋细胞
 A. 红细胞
 B. 腺细胞
 C. 白细胞
 D. 中性粒细胞
 E. 巨噬细胞
30. 血液中最重要缓冲对是
 A. $\text{KHbO}_2/\text{HHbO}_2$
 B. $\text{KHCO}_3/\text{H}_2\text{CO}_3$
 C. $\text{K}_2\text{HPO}_4/\text{KH}_2\text{PO}_4$
 D. $\text{NaHCO}_3/\text{H}_2\text{CO}_3$
 E. $\text{Na}_2\text{HPO}_4/\text{NaH}_2\text{PO}_4$

31. 可作为凝血因子(因子Ⅳ)的离子是
A. Cl^-
B. K^+
C. Ca^{2+}
D. Mg^{2+}
E. Fe^{2+}
32. “心指数”是指
A. 每小时的搏出量
B. 每公斤体重的心输出量
C. 每平方米体表面积搏出量
D. 每平方米体表面积的心输出量
E. 每小时每平方米体表面积的搏出量
33. 交感神经兴奋,其末梢释放的递质是
A. 多巴胺
B. 肾上腺素
C. 乙酰胆碱
D. 5-羟色胺
E. 去甲肾上腺素
34. 下列各项,能与乙酰胆碱结合的心肌细胞受体是
A. α_1 受体
B. α_2 受体
C. β 受体
D. β_2 受体
E. M受体
35. 肾素-血管紧张素-醛固酮系统中,具有直接促使阻力血管和容量血管收缩,升高动脉血压作用的激素是
A. 肾上腺素
B. 醛固酮
C. 血管紧张素Ⅰ
D. 血管紧张素Ⅱ
E. 血管紧张素Ⅲ
36. 下列关于肺泡表面活性物质的叙述,正确的是
A. 可增加肺泡表面张力
B. 不能维持肺泡容积相对稳定
C. 不能防止肺水肿
D. 使肺弹性阻力增加
E. 参与肺顺应性调节
37. PCO_2 升高反射性使呼吸运动增强,是通过刺激下列哪项感受器
A. 肺牵张感受器
B. 呼吸肌本体感受器
C. 外周压力感受器
D. 外周化学感受器
E. 中枢化学感受器
38. 分泌胃蛋白酶原的细胞是
A. 主细胞
B. G细胞
C. 壁细胞
D. 黏液细胞
E. 胃黏膜上皮细胞
39. 食物残渣在消化道内合成维生素的主要部位是
A. 食管
B. 胃
C. 小肠
D. 大肠
E. 直肠
40. 体温调节的基本中枢主要位于
A. 脊髓
B. 延髓
C. 脑桥
D. 下丘脑
E. 大脑皮质

41. 终尿中的 K^+ 的分泌主要部位是
- 近端小管
 - 髓襻降支细段
 - 髓襻升支细段
 - 髓襻升支粗段
 - 远曲小管和集合管
42. 主要在近曲小管重吸收的离子是
- Cl^-
 - K^+
 - Na^+
 - Ca^{2+}
 - Mg^{2+}
43. 极大剂量的血管升压素(加压素)的主要作用是
- 提高近曲小管对 K^+ 的通透性
 - 提高近端小管对水的通透性
 - 提高远曲小管和集合管上皮细胞对水的通透性
 - 表现出极为广泛的血管收缩性包括肾动脉
 - 增强髓襻升支粗段对 $NaCl$ 的主动重吸收
44. 不是由腺垂体释放的激素是
- 催乳素
 - 催产素(缩宫素)
 - 生长激素
 - 卵泡刺激素
 - 促肾上腺皮质激素
45. 幼儿时期生长激素分泌不足,可导致
- 侏儒症
 - 肢端肥大症
 - 黏液性水肿
 - 单纯性甲状腺肿
 - 甲状腺功能亢进症
46. 下列关于神经肌肉接头的兴奋传递过程的叙述,正确的是
- 运动神经元兴奋, Na^+ 经前膜内流
 - 小泡移向前膜并释放乙酰胆碱
 - 递质与接头后膜上 N 型受体结合
 - 接头后膜对 Cl^- 通透性大大增加
 - 接头后膜产生 IPSP
47. “孤阴不生,独阳不长”,说明了阴阳之间的哪种关系
- 对立
 - 互根
 - 消长
 - 平衡
 - 转化
48. “壮水之主,以制阳光”是指
- 阴病治阳
 - 阳病治阴
 - 寒者热之
 - 热者寒之
 - 阳中求阴
49. 按五行生克乘侮规律,脾虚病人见面色青,是
- 木克土
 - 木乘土
 - 土侮木
 - 母病及子
 - 子病犯母
50. “泻南补北”法适用于治疗的病证是
- 肾阴虚而相火妄动
 - 心阴虚而心阳亢
 - 肾阴虚而心火亢
 - 肾阴虚而肝阳亢
 - 肾阳虚而心火亢

51. 肾主纳气的主要生理作用是
A. 防止阴精外泄
B. 有助于元气的固摄
C. 防止二便失司
D. 促进肺气的宣发
E. 使肺的呼吸保持一定的深度
52. 被称为“传导之官”的是
A. 胃
B. 胆
C. 大肠
D. 膀胱
E. 三焦
53. 被称为“十二经脉之海”和“血海”的是
A. 冲脉
B. 任脉
C. 督脉
D. 带脉
E. 阴维脉
54. 与水液代谢关系最为密切的脏腑是
A. 心、肝、肾
B. 肺、肝、肾
C. 肺、脾、肾
D. 心、脾、肾
E. 肝、脾、肾
55. 其性凝滞清冷的邪气是
A. 风邪
B. 寒邪
C. 湿邪
D. 燥邪
E. 火邪
56. 火邪与暑邪共同的致病特点是
A. 易致痈疡
B. 耗气伤津
C. 生风
D. 动血
E. 易于夹湿
57. 热极深伏,阳热内结而出现寒象的病机变化,属于
A. 阴盛格阳
B. 重阳必阴
C. 阴盛则寒
D. 阳损及阴
E. 阳盛格阴
58. 吐泻伤津或气血不足可致
A. 头形过大
B. 头形过小
C. 卤填
D. 卤陷
E. 解颅
59. 目部望诊中,若见眼胞皮红湿烂多为
A. 心火
B. 肺火
C. 肝火
D. 脾火
E. 相火
60. 下列除哪项外,均属血瘀内阻证的舌象
A. 舌色暗红
B. 舌色青紫
C. 舌质红绛
D. 舌苔灰黑
E. 舌下络脉迂曲粗长
61. 下列哪项是肝气郁结的表现
A. 呕吐
B. 哮喘
C. 噎气
D. 太息
E. 呃逆

62. 下列各项属大肠湿热的是
- A. 肛门灼热
 - B. 里急后重
 - C. 大便溏结不调
 - D. 大便完谷不化
 - E. 大便滑泻失禁
63. 肾气不固不可能出现下列哪项
- A. 小便失禁
 - B. 小便涩痛
 - C. 睡中遗尿
 - D. 尿频而清
 - E. 带下清稀
64. 下列除哪项外,脉象至数都偏快
- A. 数
 - B. 促
 - C. 结
 - D. 动
 - E. 疾
65. 微脉的特点是
- A. 极软而沉细
 - B. 细如线,应指明显
 - C. 浮小而细软
 - D. 极细而软,若有若无
 - E. 三部举按均无力
66. 阴虚证典型的舌、脉是
- A. 舌红,脉数
 - B. 舌淡,脉细无力
 - C. 舌红少津,脉细数
 - D. 舌红苔黄,脉洪数
 - E. 舌红而干,脉滑数
67. 下列哪项不是痰火扰心证的临床表现
- A. 心烦失眠
 - B. 哭笑无常
 - C. 痰多胸闷
 - D. 打人毁物
 - E. 表情淡漠
68. 心脉痹阻证表现为心胸憋闷、疼痛,痛势剧烈,得温痛减,畏寒肢冷,脉沉紧。其病因是
- A. 瘀血内阻
 - B. 阴寒凝滞
 - C. 气机郁滞
 - D. 痰浊停聚
 - E. 气滞血瘀
69. 以下哪项不是导致瘀血形成的原因
- A. 气滞
 - B. 血热
 - C. 血寒
 - D. 气虚
 - E. 久病
70. “至虚有盛候”属于
- A. 实中夹虚
 - B. 虚中夹实
 - C. 虚实夹杂
 - D. 真虚假实
 - E. 因虚致实
71. 以下不属于中医治疗疾病法则的是
- A. 治病求本
 - B. 扶正祛邪
 - C. 调整阴阳
 - D. 寒者热之
 - E. 三因制宜
72. 磁石具有的功效是
- A. 潜阳安神
 - B. 养心安神
 - C. 解郁安神
 - D. 祛痰止咳
 - E. 收敛固涩

73. 具有补气升阳,利水退肿功效的药物是
A. 白芍
B. 浮小麦
C. 白术
D. 麻黄根
E. 黄芪
74. 苍术的性味是
A. 辛甘温
B. 辛苦温
C. 苦温
D. 辛苦平
E. 甘苦平
75. 甘草与芫花配伍,属于
A. 相须
B. 相使
C. 相畏
D. 相杀
E. 相反
76. 长于清肝热的药物是
A. 黄芩
B. 黄连
C. 龙胆草
D. 牛黄
E. 黄柏
77. 功能凉血活血,解毒的药物是
A. 生地
B. 玄参
C. 犀角
D. 紫草
E. 大青叶
78. 具有疏散风热功效的药物是
A. 蔓荆子
B. 大青叶
C. 鱼腥草
D. 穿心莲
E. 淡竹叶
79. 阿胶入汤剂宜
A. 先煎
B. 后下
C. 煎
D. 包煎
E. 烊化
80. 治疗脾虚湿盛的水肿,宜选用
A. 泽泻
B. 猪苓
C. 车前子
D. 滑石
E. 白术
81. 白茅根、槐花、小蓟的共同功效是
A. 凉血止血
B. 收敛止血
C. 温经止血
D. 化瘀止血
E. 补气摄血
82. 具有清热生津,除烦止呕功效的药物是
A. 枇杷叶
B. 淡竹叶
C. 竹茹
D. 芦根
E. 天花粉
83. 既治肝肾不足,目暗不明,又治阳痿,小便频数的药物是
A. 杜仲
B. 巴戟天
C. 狗脊
D. 桑寄生
E. 菟丝子

84. 从方剂组成变化而论,桂枝汤与麻黄汤之间的变化属于
- A. 药味加减
 - B. 药量增减
 - C. 剂型更换
 - D. 药味加减与药量增减变化的联合运用
 - E. 药味加减与剂型更换变化的联合运用
85. 下列除哪项外,均是大承气汤主治可能见到的临床表现
- A. 腹痛便秘
 - B. 小便短少
 - C. 潮热谵语
 - D. 口不渴
 - E. 下利清水
86. 四君子汤的组成药物是
- A. 附子、干姜、人参、白术
 - B. 附子、干姜、白术、茯苓
 - C. 附子、干姜、干草、白术
 - D. 茯苓、人参、白术、甘草
 - E. 干姜、人参、茯苓、甘草
87. 生脉散与理中丸组成中均含有的药物是
- A. 人参
 - B. 芍药
 - C. 桂枝
 - D. 生姜
 - E. 炙甘草
88. 麻黄杏仁石膏甘草汤的功用是
- A. 清宣肺热,平喘止咳
 - B. 疏风清热,宣肺止咳
 - C. 辛凉透表,清热解毒
 - D. 疏风解毒,清肺泄热
 - E. 疏散风热,清肝明目
89. 银翘散组成中不含有的药物是
- A. 薄荷
 - B. 连翘
 - C. 杏仁
 - D. 桔梗
 - E. 金银花
90. 六味地黄丸的功用是
- A. 补气养阴
 - B. 补肾益阴
 - C. 滋阴降火
 - D. 补气生津
 - E. 滋阴疏肝
91. 治疗外感风寒,水饮内停证,应首选
- A. 大秦芩汤
 - B. 麻黄汤
 - C. 桂枝汤
 - D. 小青龙汤
 - E. 九味羌活汤
92. 当归四逆汤的功用是
- A. 温经散寒,养血通脉
 - B. 温经止痛,养血益气
 - C. 散结止痛,补气升阳
 - D. 散寒通滞,温阳补血
 - E. 通络止痛,益气健脾
93. 八正散与小蓟饮子除止血外,相同的功用是
- A. 凉血
 - B. 清热
 - C. 养血
 - D. 泻火
 - E. 疏风
94. 桃核承气汤主治证的病机是
- A. 血瘀气滞
 - B. 血虚受寒

- C. 血虚血滞
D. 冲任虚损
E. 热与血结
95. 乌梅丸亦可辨证应用于
A. 久咳
B. 久痢
C. 久疟
D. 久瘀
E. 久痹
96. 白头翁汤适用于痢疾的哪种证型
A. 阴虚
B. 虚寒
C. 疫毒
D. 湿热
E. 寒湿
97. 下列关于黄疸病因病机的叙述,错误的是
A. 黄疸的发生主要是湿邪为患
B. 阳黄,热重于湿者不易转阴黄
C. 阴黄,湿重于热者易迁延转阴黄
D. 急性病毒性肝炎之黄疸以阳黄居多
E. 萎黄与黄疸病因病机相同
98. 治疗慢性支气管炎痰热蕴肺证,宜选用
A. 五苓散
B. 二陈汤
C. 清金化痰汤
D. 真武汤
E. 香砂六君子汤
99. 哮喘病的病理机制主要是
A. 肺阴虚弱
B. 外邪袭肺,肺气不利
C. 饮食生冷,损伤肺气
D. 痰气相搏,气道被阻
E. 肾不纳气
100. 肺炎热闭心神证,其主要临床表现除发热夜甚外,还有
A. 神昏谵语
B. 口燥咽干
C. 五心烦热
D. 大便秘结
E. 脉洪而数
101. 下列哪项不是风湿性心脏瓣膜病的病机
A. 气虚
B. 血虚
C. 阳虚
D. 水饮内停
E. 瘀血内阻
102. 哪一项不是继发性高血压
A. 慢性肾炎引起的高血压
B. 肾动脉狭窄引起的高血压
C. 嗜铬细胞瘤引起的高血压
D. 原发性醛固酮增多症引起的高血压
E. 未明原因的高血压
103. “急性心肌梗死”中医学称为
A. 胸痹
B. 胃脘痛
C. 真心痛
D. 心痛
E. 以上都不是
104. 急性肺水肿最重要的治疗措施是
A. 坐位
B. 静脉补液
C. 快速利尿
D. 控制感染
E. 限制钠盐摄入
105. 消化性溃疡最主要的症状特征是
A. 节律性、周期性上腹疼痛
B. 嗝气,反酸