

明 王肯堂 輯

證 治 準 繩  
（二）類 方

上海科學技術出版社

證治準繩

(二) 類方

(明) 王肯堂

上海科學技術出版社出版

(上海瑞金二路四五〇號)

上海書局上海發行所發行

上海市印刷六廠印刷

開本八五〇×一一五六

三十二開 印張二四

插頁四

字數四六七，〇〇〇印數八五〇—一二四八〇〇

一九五九年十月新版

一九八四年九月第四次印刷

統一書號：一四一—九·二九九

定價：精裝四·五五元

## 內容簡介

本書作者王肯堂，字宇泰，明代金壇人。万历十七年（一五八九）举进士，选庶吉士，授檢討，以京察貶官，終福建參政。王氏博極群書，兼精醫理，所著証治準繩，為医家所宗。証治準繩六種，亦稱六科準繩，是祖国医学遗产中关于临床治疗学的一部巨著，也是历史上的重要文献，作者在相當長時期的搜集材料后，又歷十一年的編寫過程，始告完竣。其全部內容如次：

- 一 杂病証治準繩八卷
- 二 杂病証治类方八卷
- 三 伤寒証治八卷
- 四 濟医証治準繩六卷
- 五 幼科証治準繩九卷
- 六 女科証治準繩五卷

右六种，除第一种「杂病」与第二种「类方」有它的相互关系外，余如「伤寒」「濟医」「幼科」「女科」四种，并以証論方治，合为一編。全書原以一冊为一卷，合計四十四卷。所述皆以証治为主，故总称曰証治準繩。每种采录丰富，本末俱备，分門別目，条理井然，有一博而不杂，詳而要有要」的特点，其因証論治，尤能不偏不倚，而归于平正，故为历来医家所宗尚。

本書旧刻版本，难得佳者，且卷帙繁重，购置不易。茲据上海圖書館所藏万历初刻善本縮影印行，藉存真相，并以适应在教學、学习、臨床、研究等各項工作上，广泛采作参考用書。

## 雜病證治類方一冊目錄

卒中暴厥

虎骨散      虎脛骨酒      地黃飲子  
 滌痰湯      加味轉舌膏      解語湯

蘇合香丸      易簡三生飲      勝金丸

正舌散      茯神散      清心散  
 鐵彈丸      十味剉散      至聖保命金丹

還魂湯

牛黃清心丸      三一承氣湯      防風丸

中風

骨碎補丸      大三五七散      四生散  
 犀角丸      排風湯      八風散

小續命湯

羌活愈風湯      三化湯      四白丹  
 天麻丸      至寶丹      活命金丹

大秦艽湯

遠志湯      茯神散      伏虎丹  
 射干湯      犀角散      木瓜圓

牛黃散

麻黃湯      石斛酒      鍋風飲子  
 犀角丸      石斛酒      搜風順氣丸

射干湯

玄參升麻湯      独活散      愈風丹  
 草薢散      独活散      加減沖和湯

防風散

五味子湯      牢牙散      五積散  
 三因白散子      星香湯      不換金正氣散

清肺飲子

潤腸丸      益氣調榮湯      中暑  
 青州白丸子      碧霞丹      來復丹

清陽湯

秦艽升麻湯      順風勻氣散      香薷湯  
 滅涎散      稀涎散      大順散

當歸連翹湯

玄參升麻湯      稀涎散      薑附湯  
 五積散      中暑      附子理中湯

不換金正氣散

中寒      部暑散      香薷飲  
 香薷湯      大順散      枇杷葉散

二氣丹	縮脾飲	生脉散
大黃龍丸	中濕	地榆散
除濕湯	白术酒	
	中氣	
八味順氣散	木香調氣散	
	中食	
加減平胃散		
	中惡	
調氣平胃散		
	傷暑	
白虎加參湯	白虎加蒼朮湯	六和湯
消暑丸	酒煮黃連丸	清暑益氣湯
十味香薷飲	三黃石膏湯	
黃芪人參湯	清燥湯	
水葫蘆丸	瀉火散 <small>即地榆散</small>	
	香薷丸	
傷濕		
腎着湯		
滲濕湯		
敗毒散		
桂枝湯	清熱滲濕湯	木附湯
	傷燥	
滋燥養榮湯	大補地黃丸	清涼飲子
	傷飲食	
葛花解醒湯	瓜蒂散	紅丸子
易簡紅丸子	大七香丸	小七香丸
上二黃丸	枳木導滯丸	保和丸
枳木丸	麵蘖枳木丸	木香枳木丸
檳榔丸	三黃枳木丸	除濕益氣丸
白术丸	半夏枳木丸	木香乾薑枳木丸
丁香爛飯丸	感應丸	雄黃聖餅子
木香檳榔丸	消積集香丸	備急丹
神保丸	三稜消積丸	神應丸
癩肝丸	和解散	枳實半夏湯
麴蘖丸	酒��丸	法製陳皮檳榔
	傷勞倦	
補中益氣湯	小建中湯	白术附子湯
當歸補血湯	菟絲子丸	十補丸

調中益氣湯	升陽順氣湯	升陽補氣湯
門冬清肺飲		
虛勞		
大黃麴蟲丸	四君子湯	四物湯
八物湯	十全大補散	聖愈湯
六味丸 <small>八味丸加減附</small>	黑地黃丸	還少丹
續斷湯	麝羊角散	遠志飲子
酸棗仁湯	黃芩湯	白术散
小甘露飲	溫肺湯	二母湯
羊腎丸	地黃湯	木瓜散
五加皮湯	薏苡仁散	麥門冬湯
半夏湯	紫苑湯	
前胡湯	鹿角丸	
磁石丸	石斛湯	玄參湯
雙和湯	樂令建中湯	究原雙補丸
十四味建中湯	參木膏	人參散
易簡逍遙散	清骨散	秦艽扶羸湯
保真湯	三才封髓丹	天眞丹

天眞丸	三才丸	柴胡飲子
防風當歸飲	大金花丸	麥煎散
秦艽鱉甲散	人參地骨皮散	猪肚丸
傳尸勞		
芎歸血餘散	鱉甲生犀散	天靈蓋散
五勞麝香散	茯神散	補肝金明散
補心守靈散	補脾魂停散	補肺虛成散
補腎育嬰散	紫河車丹	犀角紫河車丸
鬼哭飲子	蜈蚣散	
發熱		
三黃丸	瀉白散	涼膈散
白虎湯	地骨皮散	瀉心湯
導赤散	錢氏安神丸	千金地黃丸
門冬丸	清心丸	黃連清膈丸
朱砂涼膈丸	瀉黃散	調胃承氣湯
回金丸	佐金丸	四順飲子
桔梗湯	清神散	龍腦飲子
		貫眾散

黃連解毒湯 大黃散 桑胡升陽湯

既濟解毒湯

火鬱湯 瀉血湯 退熱湯

瘧

參蘇飲 紫雪

瘧

四物二連湯 惡寒

瘧

桂枝加芍藥湯

桂枝加芍藥湯

桂枝黃芩湯

桂枝羌活湯

瘧

升陽益胃湯 黃芪補胃湯

桂枝加附子湯

人參柴胡飲子

對金飲子

人參養胃湯

瘧

桂枝新加湯 巴戟丸

神珠丹

四獸湯

治瘴木香丸

觀音丸

瘧

鐵刷湯 桂附丸

大建中湯

清脾飲

草果飲

七棗湯

瘧

二氣丹 附子理中丸

益黃散

驅瘧飲

柴朴湯

加味香薷飲

瘧

大已寒丸 往來寒熱

雙解飲子

雄黃散

鼈甲煎丸

瘧

小柴胡湯 柴胡四物湯

解風湯

瘧母丸

鼈甲飲子

消癆丸

瘧

防風湯 調中湯

地骨皮散

碧霞丹

芎歸鼈甲飲

四將軍飲

瘧

柴胡散 黃芪丸

抑陰地黃丸

參芪益氣湯 莼歸養榮湯

四逆湯

返魂丹

瘧

外熱內寒外寒內熱  
桂枝麻黃各半湯

上熱下寒上寒下熱

鄰病證治類方第一冊

金壇王肯堂輯

卒中鼻厥

蘇合香丸

療傳屍骨蒸殮蝶肺瘻瘍瘻疔鬼氣

卒心痛霍亂吐利時氣鬼魅瘴瘧赤白暴痢

瘧血月閉痃癖丁腫驚癇鬼忤中人小兒吐

乳大人狐狸等病

白术

青木香

烏犀角屑

香附子

炒去毛

朱砂

研水飛另末無灰酒

詞梨勒

煨取皮

沉香

麝香

丁香

草撥

各貳兩

龍腦

研別研

蘇合香油

人安息香

壹兩

薰陸香

壹兩

右爲細末入研藥勻用安息香膏并煉白蜜

和劑每服旋丸如梧桐子大早朝取井華水

溫冷任意化服四丸老人小兒化服壹丸溫

彈子大紺絹袋當心帶之一切邪神不敢近

易簡三生飲

治卒中昏不知人事口眼喎斜

半身不遂咽喉作聲痰氣上壅無間外感風寒內傷喜怒或六脉沉伏或指下浮盛並宜

服之兼治痰厥飲厥及氣虛眩暈悉有神効

但口開手散眼合遺尿聲如鼾鼻者難治

南星

壹兩

川烏

去皮

生附子

各半兩

木香

壹錢半

右哎咀每服半兩水二盞薑十片煎至六分

去查溫服或口噤不省人事者用細辛阜角

各少許爲細末以蘆管吹入鼻中候噴嚏其人少蘇然後進藥痰涎壅盛者每服加全蝎四枚仍用養正丹鎮墜之一方氣盛人止用

南星

半兩

木香

壹錢

加生薑七片名星香散一方

氣虛人用生附子并木香如前數煎名附香飲亦有天雄代附子者並治卒中始作無不

效因氣中以淨湯化蘇合香丸乘熱灌

服仍用前藥汁濃磨沉香一呷計再煎一沸

服之候服前藥已定審的是風方用醒風湯

小續命湯之類 中寒則用附子理中湯薑

附之類 中濕則白术酒术附湯之類皆可

用 中暑不錄于此痰飲厥逆氣虛眩暎止

守本方

勝金丸本事治中風忽然昏倒若醉形體昏悶四肢不收風涎潮于上脣氣閉不通

生薄荷半兩研成 猪牙皂角二兩追碎水一升

荳帶末一兩浸取汁 梨蘆二兩

硃砂半兩研

右將朱砂末二分與二味末研勻用膏子搜

和丸如龍眼大以朱砂爲衣溫酒化下一丸甚者二丸以吐爲度得吐卽醒不醒者不可

治必用方論中風無吐法引金虎碧霞爲戒且如卒暴涎生聲如引鉛牙關緊急氣閉不行湯藥不能入命在須臾者執以無吐法可

乎但不當用銀粉藥恐損脾壞人四肢羅繩

甫方有粉霜鉛粉無梨膏治法同

治急中風口閉涎上欲垂死者一服卽瘥

江子

二粒皮膜去

白朮

如拇指大一塊爲末

右將二味在于新瓦上煅令江子焦赤爲度

煉蜜丸如芡實大每服一丸用綿裹放患人口中近喉處良久吐痰立愈

更添中風門口禁條

附還魂湯金治卒感忤鬼擊飛尸諸奄忽氣絕無復覺或已死絞口口噤不開去齒下湯湯

入口不下者分病人髮左右捉踏肩引之藥下復增取盡一升須臾立蘇

麻黃

三兩

桂心

二兩

甘草

一兩

杏仁

七十粒

石臼咀水八升煮取三升分三服

張仲景方云附後方

無桂心只三味

中風

小續命湯金通治八風五痺癱厥等疾以一歲

爲總六經爲別春夏加石膏知母黃芩秋冬加官桂附子芍藥又於六經別藥內隨證細分加減自古名醫不能越此

麻黃去節

人參去蘿

黃芩去腐

芍藥

甘草炙

川芎

杏仁去皮尖炒

防已炮去皮

官桂各壹兩

防風壹兩半

附子鹽半兩

右除附子杏仁外爲麩末後入二味和勻每

服五錢水一盞半生薑五片煎至一盞去滓稍熱服食前

附雲岐子加減法 如精神恍忽加茯苓遠志

心煩多驚者加犀角屑半兩

骨節間煩

痛有熱者去附子倍芍藥

骨間冷痛倍用

桂枝附子 燥悶小便澀者去附子倍芍藥

入竹瀝一合煎 藏寒下痢者去防已黃芩

倍附子白朮壹兩可用附子不

脚弱加牛膝石

斛各壹兩

身疼痛加秦艽壹兩

腰痛加桃仁兩

杜仲各半兩

失音加杏仁壹兩

如或歌笑語

無所不及者用麻黃各半兩

人參桂枝白朮各貳兩

無附子防風生薑有當歸兩

黃杏仁加白朮

春加麻黃壹兩

自汗者去麻

黃杏仁加當歸錢

秋加當歸兩

冬加附子半兩

躁風湯潔治表中風邪半身不遂麻木語言微

躁季春初夏宜服

麻仁丸

見大便不通

炙

大秦艽湯

古

蒸

秦艽

石膏

各貳兩

甘草

當歸

川芎

防已

枳殼

麻黃

去根

地骨皮

細辛

羌活

甘草

炙

羌活

獨活

芍藥

防風

人參

當歸

知母

薄荷葉

白芷

枸杞子

甘菊花

蔓荊子

羌活

炙

羌活

獨活

芍藥

白芷

熟地黃

各壹兩

柴胡

半夏

厚朴

薑製

秦艽

甘草

炙

羌活

炙

茯苓

白术

生地黃

熟地黃

各壹兩

前胡

熟地黃

各貳兩

白茯苓

甘草

炙

羌活

炙

細辛

半兩

生薑

七片

煎如

去滓

溫服

無時

如遇天陰

加生薑

七片

煎至一盞

心下痞

每服壹兩

枳實

錢

煎此是秋冬

右十六味

咬咀

每服壹兩

水二盞

煎至一盞

去滓

溫服

無時

如遇天陰

加生薑

七片

煎如

去滓

溫服

無時

如遇天陰

加生薑

羌活

獨活

芍藥

白芷

熟地黃

各壹兩

柴胡

半夏

厚朴

薑製

秦艽

甘草

炙

羌活

羌活

獨活

芍藥

白芷

熟地黃

各壹兩

柴胡

半夏

厚朴

薑製

秦艽

甘草

炙

羌活

羌活

獨活

芍藥

白芷

熟地黃

各壹兩

柴胡

半夏

厚朴

薑製

秦艽

甘草

炙

羌活

羌活

獨活

芍藥

白芷

熟地黃

各壹兩

柴胡

半夏

厚朴

薑製

秦艽

甘草

炙

羌活

羌活

獨活

芍藥

白芷

熟地黃

各壹兩

柴胡

半夏

厚朴

薑製

秦艽

甘草

炙

羌活

羌活

獨活

芍藥

白芷

熟地黃

各壹兩

柴胡

半夏

厚朴

薑製

秦艽

甘草

炙

羌活

羌活

獨活

芍藥

白芷

熟地黃

各壹兩

柴胡

半夏

厚朴

薑製

秦艽

甘草

炙

羌活

羌活

獨活

芍藥

白芷

熟地黃

各壹兩

柴胡

半夏

厚朴

薑製

秦艽

甘草

炙

羌活

羌活

獨活

芍藥

白芷

熟地黃

各壹兩

柴胡

半夏

厚朴

薑製

秦艽

甘草

炙

羌活

羌活

獨活

芍藥

白芷

熟地黃

各壹兩

柴胡

半夏

厚朴

薑製

秦艽

甘草

炙

羌活

炙

羌活

獨活

芍藥

白芷

熟地黃

各壹兩

柴胡

半夏

厚朴

薑製

秦艽

甘草

炙

羌活

炙

羌活

獨活

芍藥

白芷

熟地黃

各壹兩

柴胡

半夏

厚朴

薑製

秦艽

甘草

炙

羌活

炙

羌活

獨活

芍藥

白芷

熟地黃

各壹兩

柴胡

半夏

厚朴

薑製

秦艽

甘草

炙

羌活

炙

羌活

獨活

芍藥

白芷

熟地黃

各壹兩

柴胡

半夏

厚朴

薑製

秦艽

甘草

炙

羌活

炙

羌活

獨活

芍藥

白芷

熟地黃

各壹兩

柴胡

半夏

厚朴

薑製

秦艽

甘草

炙

羌活

炙

羌活

獨活

芍藥

白芷

熟地黃

各壹兩

柴胡

半夏

厚朴

薑製

秦艽

甘草

炙

羌活

炙

羌活

獨活

芍藥

白芷

熟地黃

各壹兩

柴胡

半夏

厚朴

薑製

秦艽

甘草

炙

羌活

炙

羌活

獨活

芍藥

白芷

熟地黃

各壹兩

柴胡

半夏

厚朴

薑製

秦艽

甘草

炙

羌活

炙

羌活

獨活

芍藥

白芷

熟地黃

各壹兩

柴胡

半夏

厚朴

薑製

秦艽

甘草

炙

羌活

炙

羌活

獨活

芍藥

白芷

熟地黃

各壹兩

柴胡

半夏

厚朴

薑製

秦艽

甘草

炙

羌活

炙

羌活

獨活

芍藥

白芷

熟地黃

各壹兩

帶授之得微汗則佳。如一旬之通利用愈。  
風湯參兩加大黃壹兩亦可作四服每服加  
生薑五七片臨卧煎服得利爲度。  
此藥常服之不可失於四時之輔。如望春  
大寒之後本方中加半夏人參柴胡各貳兩  
木通肆兩謂迎而奪少陽之氣也。如望夏  
穀雨之後本方中加石膏黃芩知母各貳兩  
謂迎而奪陽明之氣也。如季夏之月本方  
中加防已白朮茯苓各貳兩謂勝脾土之濕  
也。如初秋大暑之後本方中加厚朴貳兩  
藿香桂各壹兩謂迎而奪太陰之氣也。如  
望冬霜降之後本方中加附子官桂各壹兩  
當歸貳兩謂勝少陰之氣也。如得春氣候  
減冬所加藥四時加減類此雖立此四時加  
減更宜臨病之際審證之虛實土地之所宜  
邪氣之多少此藥具七情六欲四氣無使五  
藏偏勝及不動於榮衛如風祕服之則永不  
燥結久瀉服之能自調適初○風氣能使服

此藥及新方中天麻丸各一料相爲表裏乃  
治未病之聖藥也。若已病者更宜常服無  
間男女小兒風癇急慢驚風皆可服之如解  
利四時傷寒隨四時加減服。

四白丹潔古清肺氣養魄謂中風者多昏冒氣不

清利也兼能下強骨髓

白朮

砂仁

白茯苓

羌活

川芎

川芎

甘艸

人參

人參

藿香

白檀香

白檀香

細辛

各貳錢

知母

甜竹葉

貳兩

麝香

另研

龍腦

牛黃

半錢

右爲末蜜丸每兩作十九臨卧服壹丸分五  
十次細嚼之煎愈風湯送下

二丹丸

見健忘

前方

清肺

此方安神

清中濁

者歸肺以助天眞

清中濁者堅強骨髓

補者榮華腠理

潤中之濁者榮華腠理

中之濁者榮華腠理

者歸肺以助天眞

清中濁者堅強骨髓

補者榮華腠理

者歸肺以助天眞

清中濁者堅強骨髓

補者榮華腠理

者歸肺以助天眞

清中濁者堅強骨髓

天麻丸

見健忘

前方

清肺

此方安神

清中濁

者歸肺以助天眞

清中濁者堅強骨髓

補者榮華腠理

者歸肺以助天眞

勝躁是養血也宜和是行榮衛壯筋骨也非大藥不能治

附子

壹兩炮

天麻

酒浸三宿晒乾

牛膝

酒浸壹宿焙乾

草薢另研

玄參

各陸兩

杜仲

去絲炒兩

獨活

伍兩

羌活

拾伍兩或全用

生地黃

拾陸兩或歸土

右爲未煉蜜丸桐子大每服五七十丸病大者加至百丸空心食前溫酒或白湯下平明服藥日高飢則食不飢且止大忌壅塞失於通利故服藥半月稍覺壅塞微以七宣丸疎之使藥再爲用也牛膝草薢強壯筋骨杜仲使筋骨相着羌活防風治風要藥當歸地黃養血和榮衛玄參主用附子佐之行經也

如風癎病不能愈者吐論厚朴丸出潔古家珍其本方後另有此病加添藥如中風自汗昏冒發熱不惡風寒不能安卧此是風熱煩躁瀉濁青丸主之如小便少不可以藥利之既自汗津液外泄小便內少若利之使榮衛枯

竭無以制火煩熱愈甚俟熱退汗止小便自行也兼此證屬陽明經大忌利小便須識之安卧此是風熱煩躁之故也

見頭痛

瀉青丸

治中風自汗

昏冒發熱

不惡風寒

不能安卧

汗止

毒暗風

中熱疫毒

陰陽二毒

山嵐瘴氣

毒蠱

毒蟲

自然汁

三五滴入小便內溫過化下三丸至五丸神効又療心肺積熱伏熱嘔吐邪氣攻心大腸風秘神魂恍惚頭目昏眩眠睡不安唇口乾燥傷寒狂語

人參

天竺黃

生烏犀屑

研

朱砂

研飛

雄黃

研飛

生玳瑁屑

研

琥珀

研各壹兩

麝香

研

龍腦

研各貳錢半

金箔

半爲衣藥

銀箔

研各伍拾片

牛黃

研

天南星

水煮軟

切片

安息香

壹兩半

爲末以

無灰酒

灑澄飛過濾去沙土

大約得淨數

壹兩火熬成膏

右將生犀玳瑁爲細末入餘藥研勻將安息  
 香膏重湯煮烊入諸藥中和搜成劑盛不津  
 器中並旋丸如桐子大用人參湯化下三丸  
 至五丸又療小兒諸癇急驚心熱卒中客忤  
 不得眠睡煩躁風涎搐搦每二歲兒服二丸  
 人參湯化下  
 活命金丹資鑑治中風不語半身不遂肢節頑麻  
 瘰涎上潮咽嗌不利飲食不下牙關緊急口  
 哽及解一切酒毒藥毒發熱腹脹大小便不  
 利脣脛瘡滿上實下虛氣閉面赤汗後餘熱  
 不退勞病諸藥不治無問男女老幼皆可服  
 貢衆      甘艸      板藍根  
 乾葛      甜硝各壹兩      川大黃壹兩半  
 牛黃研      珠子粉      生犀角  
 薄荷各伍錢      辰砂肆錢研麝香研      言語謇澀上焦風熱口眼喎斜脚膝痛無力  
 桂      青黛各參錢      龍腦研  
 右爲咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓  
 不拘時溫服

衣臘月修合安器收貯多年不壞如療風毒  
 茶清化下解毒藥新汲水化下汗後餘熱勞  
 病及小兒驚熱並用薄荷湯化下已上並量  
 大小加減服之

射干湯      治肝經受病多汗惡風善悲嗌乾善  
 怒時憎女子目下青黃色可治急炎肝腎百  
 壯更宜行經順氣若目下大段青黑一黃一  
 白者不可治

射干      白芍藥各壹兩      慧苡仁貳兩  
 桂心      牡蠣      石膏各半兩  
 犀角散      治肝中風流注四肢上攻頭面疼痛  
 言語謇澀上焦風熱口眼喎斜脚膝痛無力  
 犀角屑      石膏各壹兩      羌活去蘆  
 麝羊角屑各半錢半      独活去蘆  
 甘菊花      黃耆去蘆      人參去蘆  
 右爲末與研藥和勻蜜水浸蒸餅爲劑每兩  
 作拾丸朱砂爲衣就濕用真金箔四十片爲

天麻

枳殼

去瓢  
炒

當歸

去蘆  
兩

進二服

酸棗仁

多貢錢半

防風

去蘆  
炒

白芷

各半  
兩

甘艸

多貢錢半

分去滓

溫服無時

右咬咀每服五錢水一盞生薑五片煎至六

治肝中風心神煩熱言語蹇澀不得眠卧

竹瀝 生薑汁 荊瀝 葛根汁

各壹合 各參合

右五味相調和令勻每溫服壹合宜頻頻飲

之 遠志湯 治心經受病多汗惡風善怒赤色口不能言但得偃卧不可轉側悶亂冒絕汗出

風中於心也唇色正赤猶可治急灸心腧百壯或青黃不定面色晦暗戰慄動者不可治

遠志 去心  
鐵半 人參 去蘆 石菖蒲

羌活 去蘆 細辛 洗去苗 麻黃 根各半兩

赤芍藥 白朮 各壹兩

右爲細末每服貳錢煎小麥湯下不拘時日

牛黃散

治心藏中風恍惚恐懼悶亂不得睡

牛黃

另研  
各貢錢半

麝香

另研  
各半兩

犀角屑

臥語言錯亂

牛黃

另研  
各貢錢半

麝香

另研  
各半兩

犀角屑

羚羊角屑

另研  
各貢錢半

龍齒

另研  
各半兩

防風

天麻

另研  
各貢錢半

沙參

另研  
各半兩

川升麻

朱砂

水飛  
各半兩

鐵粉

另研  
各半兩

龍腦

天竺黃

另研  
各貢錢半

白鮮皮

另研  
各半兩

遠志

甘草

炙  
各半兩

沙參

另研  
各半兩

川升麻

朱砂

水飛  
各半兩

鐵粉

另研  
各半兩

龍腦

天竺黃

另研  
各貢錢半

白鮮皮

另研  
各半兩

遠志

麥門冬

去心  
各半兩

漢防已

各半兩

遠志

麥門冬

去心  
各半兩

漢防已

各半兩

遠志

甘草

炙  
各半兩

沙參

另研  
各半兩

川升麻

麻黃

去節  
各半兩

白朮

各半兩

防風

麻黃

去節  
各半兩

白朮

各半兩

防風

甘草

炙  
各半兩

沙參

另研  
各半兩

川升麻

甘草

炙  
各半兩

沙參

另研  
各半兩

川升麻

羌活去蘆各半錢半

右咬咀每服五錢水一中盞薑五片煎至五分去滓入荆瀝半合更煎一二沸溫服無時

茯神散 治心臟中風精神不安語澀昏悶四肢沉重

茯神去术

羌活

龍齒另研各宣兩

赤芍藥

甘草炙各半兩

麥門冬去心去節

甘草

蔓荊子

薏苡仁

遠志去心去節

遠志

犀角屑各朱錢半

防風

石斛去蘆各半兩

石斛

右咬咀每服四錢水一盞半生薑四片煎至一盞去滓溫服不拘時

犀角丸 治心臟中風言語顛倒神思錯亂頭面心胸煩熱或時舌強語澀驚悸不安

犀角屑 治心臟中風言語顛倒神思錯亂頭面心胸煩熱或時舌強語澀驚悸不安

防風去蘆

羚羊角屑

天麻

沙參去蘆

遠志去心

羌活去蘆

天門冬去心

葳蕤去皮

玄參各朱錢半

川升麻

牛黃另研

麝香另研各半錢

龍齒另研

鐵粉另研

硃砂各壹兩

金箔研

右爲細末入研令勻煉蜜和搗五七百下丸如梧子大每服五十九薄荷湯下不拘時

石斛酒 治心藏中風下注腰脚除頭面遊風

兼補虛損

石斛去蘆四兩

黃耆去蘆

人參去蘆

人參

防風各壹兩

丹砂水飛

杜仲去龜皮

杜仲

牛膝酒浸

五味子

白茯苓去皮

白茯苓

山藥

山茱萸

草薢各東兩

草薢

細辛去苗壹兩

天門冬去心

生薑各參兩

生薑

薏苡仁

枸杞子各半升

枸杞子

白木湯

治脾經受病多汗惡風身體急憊四肢不動不能飲食口色黃者可治其狀但踞而腹滿通身黃色口吐鹹水風中於脾也急

灸脾肺百壯目下及手足青色者不可治

白术

去蘆  
各半兩

厚朴

薑藥  
去白

防風

各壹兩

地骨皮

白蒺藜

芎藭各半兩

薏苡仁

茱萸半兩

生冷油膩猪鷄

右咬咀每服五錢水二盞生薑五片煎一盞

附子

炮去皮  
各半兩

橘皮

去白

白鮮皮

各壹兩

防風散

治脾藏中風手足緩弱舌強語澀胃半去滓溫服無時

膈煩悶志意恍忽身體沉重

防風

去蘆  
各半兩

麻黃

去節

人參

去蘆  
各半兩

芎藭

附子

炮去皮  
各半兩

桂心

黃耆

去蘆  
各半兩

赤茯苓

去皮  
各半兩

桑白皮

剉

白术

獨活

去蘆  
各半兩

甘草

炙半兩

麋羊角屑

各半兩  
銀錢半

右爲咬咀每服四錢水一中盞薑五片煎至

六分去滓溫服不拘時

七聖散 治脾藏中風心腹煩躁頭面微腫冷

汗頻出

枳殼

麸炒

天麻

各壹兩

川大黃

草薢散 治腎經受病則多汗惡風面癰浮腫脊骨痛不能行立肌膚變色但坐而腰痛此風中腎經也視脇下左右上下有赤黃色如溫服不拘時

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞半去滓溫服不拘時

必死矣

五味子

杏仁

炒去皮尖

桂心

各半兩

防風

炙甘艸

去皮尖

赤芍藥

川芎

各壹兩

川椒

貳錢半

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞半去滓

溫服不拘時

草薢散 治腎經受病則多汗惡風面癰浮腫

脊骨痛不能行立肌膚變色但坐而腰痛此

風中腎經也視脇下左右上下有赤黃色如