




Dreamweaver 网站实例操作指南  
Dreamweaver 网页设计宝典



标准知识体系 实用培训案例

# Dreamweaver MX 2004 标准教程

吴涛 编著



Dreamweaver MX 2004

 科学出版社  
北京科海电子出版社

# Dreamweaver MX 2004 标准教程

吴 涛 编著

科 学 出 版 社  
北京科海电子出版社

## 内 容 提 要

本书最大的特点是以实例为中心, 针对初次接触 Dreamweaver 的读者, 分单元讲解 Dreamweaver 及各种网页制作知识, 通过案例进行重点说明。本书所有的实例通过一个完整的网站串接起来, 实战性很强。该网站具有目前主流网站所包含的各种元素, 能大大缩短读者的学习摸索过程。

本书分为 18 章, 每一章都结合大量的实例详细讲解知识要点。这些要点不仅是介绍 Dreamweaver MX 2004 的基本操作, 更重要的是介绍网站制作过程中常用的方法和技巧, 让读者在学习案例的过程中掌握 Dreamweaver 这个强大的工具。

本书采用的案例都经过了多次课堂的检验, 具有很强的代表性; 案例由浅入深, 每一个案例所包含的重点难点非常明确, 可以让读者学习起来自然、轻松, 因此特别适合 Dreamweaver 初学者使用。另外, 由于案例多且具有代表性, 是网站设计制作方面不可多得的参考资料, 适合作为职业培训的专用教材使用。

### 图书在版编目 (CIP) 数据

Dreamweaver MX 2004 标准教程/吴涛编著.

—北京: 科学出版社, 2005

ISBN 7-03-015336-7

I. D… II. 吴… III. 主页制作—图形软件,

Dreamweaver MX 2004—教材 IV. TP393.092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 045602 号

责任编辑: 成 洁 / 责任校对: 科 海

责任印刷: 科 海 / 封面设计: 林 陶

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京耀华印刷有限责任公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

\*

2005 年 6 月第一版

开本: 16 开

2005 年 6 月第一次印刷

印张: 25

印数: 1-4000

字数: 608 千字

定价: 36.00 元 (1CD)

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

# 前 言

本书的目的是教您熟练掌握Dreamweaver的使用以及网站制作过程中的各种技术细节,让您能独立制作各种常见的网站。

本书最大的特点是以实例为中心,针对初次接触Dreamweaver的读者,分单元讲解Dreamweaver及各种网页制作知识,并站在初学者的角度,对复杂和容易忽略的内容专门设计了大量的案例,通过案例进行重点说明。书中的实例实用性很强,能让读者根据实例操作组合多项功能,灵活应用到实际的网页创作中。

为了帮助读者更好的理解,本书所有的实例通过一个完整的网站串接起来,实战性很强。该网站具有目前主流网站所包含的各种元素,能大大缩短读者的学习摸索过程。我们不再依次去讲解这个软件中有些什么命令,而是从具体的实例出发,需要什么命令就讲解什么命令,重点突出,目的明确。实例的讲解尽量简洁明了,往往用一两句话就将一个复杂的知识点或者操作步骤表述出来,让您学习时倍感轻松。

全书分为18章,每一章都结合大量的实例详细讲解知识要点,让读者在学习案例的过程中掌握Dreamweaver这个强大的工具。案例中有很多本身就是商业网站中的实例,也有一些是作者根据实例改编而来。这样在保证学好知识点的同时,更重要的是掌握了实际的技能。掌握了这些实例,就掌握了大多数网站的制作方法和思路,真正能够做到以不变应万变。

阅读本书最好是能从头到尾的阅读,这样您就会发现虽然这本书涉及的内容非常多,但理解上不会有任何障碍。本书的实例环环相扣,每一步都很重要,往往上一章是下一章内容的重要铺垫,逻辑性非常强。

在学习时,我们都会按照这样的思路来学习:我们要学什么?为什么要学?学完之后我们掌握了什么?这样每学完一章,您离成功就近了一步。当全书学完之后,您对如何制作一个好网站就会了然在胸了,一种成就感会油然而生。

总之,本书将从全面提升您的制作技术、设计思想的角度出发,结合大量的案例讲解如何设计与思考,掌握网页设计中的各个方面,真正让您懂得设计并能够独立制作出优秀的网站。

由于本书采用的案例都经过了多次课堂的检验,非常具有代表性,而且由浅入深,每一个案例所包含的重点难点非常明确,因此特别适合Dreamweaver初学者使用。另外,由于案例多且具有代表性,是网站设计方面不可多得的参考资料,也适合作为职业培训的专用教材使用。

编者

2005年5月

# 光 盘 介 绍

与本书配套的光盘中包含了本书涉及到的全部实例的源文件及相关素材，另外还包括一些可能会用到的IE浏览器插件和Dreamweaver扩展功能组件。

## 1. 计算机系统最低配置

- CPU Pentium II 300 MHz。
- 内存 128MB。
- 光驱 24倍速。
- 显卡 1024×768分辨率、16位真彩色及以上显示模式。
- 操作系统 中文Windows 98/Me/2000/XP。
- 应用软件 Macromedia Dreamweaver MX 2004。

## 2. 光盘目录说明

### (1) softwares目录

存放了一些可能会用到的IE浏览器插件和Dreamweaver扩展功能组件。其中：

- extension 存放的是一些有用的Dreamweaver组件。
- IE插件 存放的是IE浏览器相关的一些插件。

### (2) 实例的源文件及相关素材文件

- MyWebsite 是书中用到的所有源文件及素材。
- Mysamplesite 是书中课后练习用到的所有源文件及素材。

# 目 录

## 第1章 初识Dreamweaver MX 2004 ..... 1

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 1.1 网页中的基本元素 .....      | 1  |
| 1.1.1 文字 .....          | 1  |
| 1.1.2 图像 .....          | 1  |
| 1.1.3 音频 .....          | 4  |
| 1.1.4 视频 .....          | 5  |
| 1.1.5 动画 .....          | 6  |
| 1.1.6 虚拟现实 .....        | 7  |
| 1.1.7 版式 .....          | 8  |
| 1.1.8 色彩 .....          | 9  |
| 1.1.9 链接和路径 .....       | 10 |
| 1.2 启动Dreamweaver ..... | 10 |
| 1.3 使用开始页 .....         | 12 |
| 1.4 窗口布局 .....          | 14 |
| 1.4.1 菜单栏 .....         | 15 |
| 1.4.2 “插入”工具栏 .....     | 16 |
| 1.4.3 面板 .....          | 16 |
| 1.5 面板与面板组 .....        | 17 |
| 1.5.1 打开与关闭面板 .....     | 17 |
| 1.5.2 展开与折叠面板组 .....    | 17 |
| 1.5.3 移动面板组 .....       | 17 |
| 1.5.4 开启与关闭全部面板 .....   | 18 |
| 1.5.5 常用面板 .....        | 18 |
| 1.6 网页编辑视图 .....        | 19 |
| 1.7 获取帮助 .....          | 20 |
| 1.7.1 帮助窗口 .....        | 21 |
| 1.7.2 “参考”面板 .....      | 23 |
| 1.8 练习题 .....           | 24 |

## 第2章 创建本地站点..... 25

|                  |    |
|------------------|----|
| 2.1 新建站点 .....   | 25 |
| 2.1.1 准备工作 ..... | 25 |
| 2.1.2 定义站点 ..... | 25 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 2.2 修改站点信息 .....      | 29 |
| 2.2.1 打开站点定义对话框 ..... | 29 |
| 2.2.2 设置本地信息 .....    | 30 |
| 2.2.3 文件列调整 .....     | 31 |
| 2.3 多站点管理 .....       | 32 |
| 2.3.1 新建站点 .....      | 32 |
| 2.3.2 站点之间切换 .....    | 33 |
| 2.3.3 编辑站点 .....      | 33 |
| 2.3.4 复制站点 .....      | 33 |
| 2.3.5 删除站点 .....      | 34 |
| 2.3.6 导出站点 .....      | 34 |
| 2.3.7 导入站点 .....      | 34 |
| 2.4 创建站点目录结构 .....    | 34 |
| 2.4.1 创建一级目录 .....    | 35 |
| 2.4.2 创建二级目录 .....    | 35 |
| 2.4.3 新建网页 .....      | 36 |
| 2.4.4 文件和文件夹的改名 ..... | 37 |
| 2.4.5 移动文件和文件夹 .....  | 38 |
| 2.4.6 删除文件或文件夹 .....  | 38 |
| 2.4.7 复制文件到站点内 .....  | 39 |
| 2.5 文件目录命名规范 .....    | 39 |
| 2.5.1 文件和文件夹的命名 ..... | 39 |
| 2.5.2 网站首页的命名 .....   | 41 |
| 2.6 目录结构规范 .....      | 41 |
| 2.7 练习题 .....         | 42 |

## 第3章 制作简单网页 ..... 43

|                  |    |
|------------------|----|
| 3.1 新建网页 .....   | 43 |
| 3.1.1 常规文档 ..... | 43 |
| 3.1.2 模板文件 ..... | 46 |
| 3.1.3 创建文件 ..... | 46 |
| 3.1.4 保存网页 ..... | 47 |
| 3.1.5 关闭文件 ..... | 48 |
| 3.2 设置文件头 .....  | 48 |

|                        |    |                       |            |
|------------------------|----|-----------------------|------------|
| 3.2.1 打开网页.....        | 48 | 3.10.5 标题/编码.....     | 89         |
| 3.2.2 设置网页的编码.....     | 48 | 3.10.6 跟踪图像.....      | 90         |
| 3.2.3 设定文档标题.....      | 49 | 3.11 用HTML定义网页属性..... | 90         |
| 3.2.4 添加关键字.....       | 50 | 3.11.1 修改首选参数.....    | 90         |
| 3.2.5 描述文字.....        | 51 | 3.11.2 设定外观.....      | 91         |
| 3.2.6 设置网页的刷新.....     | 51 | 3.11.3 标题/编码.....     | 92         |
| 3.2.7 查看代码.....        | 52 | 3.11.4 跟踪图像.....      | 92         |
| 3.2.8 插入<meta>对象.....  | 52 | 3.12 练习题.....         | 92         |
| 3.2.9 删除头对象.....       | 53 |                       |            |
| 3.3 使用文本.....          | 53 | <b>第4章 超级链接.....</b>  | <b>93</b>  |
| 3.3.1 输入文本.....        | 53 | 4.1 地址和链接.....        | 93         |
| 3.3.2 标题文本.....        | 53 | 4.1.1 文件地址.....       | 93         |
| 3.3.3 段落文本.....        | 55 | 4.1.2 关于超级链接.....     | 95         |
| 3.3.4 预先格式化的文本.....    | 55 | 4.2 添加链接.....         | 95         |
| 3.3.5 选择字体.....        | 56 | 4.2.1 添加外部链接.....     | 95         |
| 3.3.6 文字大小.....        | 57 | 4.2.2 添加内部链接.....     | 96         |
| 3.3.7 文本样式.....        | 58 | 4.2.3 添加E-mail链接..... | 97         |
| 3.3.8 对齐方式.....        | 58 | 4.3 锚记链接.....         | 98         |
| 3.3.9 缩进.....          | 58 | 4.3.1 网页内部锚记链接.....   | 98         |
| 3.3.10 颜色.....         | 58 | 4.3.2 页面之间的锚记链接.....  | 101        |
| 3.3.11 换行.....         | 59 | 4.4 热点链接.....         | 102        |
| 3.3.12 首行缩进.....       | 62 | 4.5 练习题.....          | 104        |
| 3.3.13 列表.....         | 63 |                       |            |
| 3.4 使用图像.....          | 66 | <b>第5章 使用表格.....</b>  | <b>105</b> |
| 3.4.1 插入图像.....        | 67 | 5.1 插入表格.....         | 105        |
| 3.4.2 修改图像属性.....      | 68 | 5.2 选择表格对象.....       | 107        |
| 3.5 插入Flash对象.....     | 72 | 5.3 表格的属性.....        | 109        |
| 3.5.1 插入Flash动画.....   | 73 | 5.4 调整表格结构.....       | 113        |
| 3.5.2 插入Flash文字.....   | 74 | 5.4.1 插入单行或单列.....    | 113        |
| 3.5.3 插入Flash按钮.....   | 76 | 5.4.2 插入多行或多列.....    | 113        |
| 3.6 添加背景音乐.....        | 77 | 5.4.3 删除行或列.....      | 113        |
| 3.7 插入Real视频.....      | 77 | 5.4.4 单元格的拆分与合并.....  | 114        |
| 3.8 插入QuickTime电影..... | 80 | 5.5 设置单元格属性.....      | 114        |
| 3.9 插入Java Applet..... | 81 | 5.5.1 设置单元格宽度和高度..... | 114        |
| 3.10 用CSS样式设定网页属性..... | 83 | 5.5.2 对齐设置.....       | 115        |
| 3.10.1 “页面属性”对话框.....  | 83 | 5.5.3 将单元格转换为表头.....  | 115        |
| 3.10.2 外观.....         | 84 | 5.6 嵌套表格.....         | 116        |
| 3.10.3 链接.....         | 86 | 5.7 导入表格化数据.....      | 116        |
| 3.10.4 标题.....         | 88 | 5.8 套用现成格式.....       | 118        |
|                        |    | 5.9 表格数据排序.....       | 118        |

|                                |            |                             |            |
|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| 5.10 练习题 .....                 | 119        | 8.1.2 表单的作用 .....           | 154        |
| <b>第6章 常用表格技巧 .....</b>        | <b>120</b> | 8.1.3 制作步骤 .....            | 154        |
| 6.1 细线边框表格 .....               | 120        | 8.2 确定页面布局 .....            | 155        |
| 6.2 简单导航条 .....                | 122        | 8.2.1 插入表格 .....            | 155        |
| 6.3 水平细线 .....                 | 124        | 8.2.2 输入文本 .....            | 155        |
| 6.4 标题栏 .....                  | 126        | 8.3 添加表单域 .....             | 156        |
| 6.5 垂直细线 .....                 | 127        | 8.3.1 插入表单域 .....           | 156        |
| 6.6 圆角表格(一) .....              | 128        | 8.3.2 修改表单域属性 .....         | 156        |
| 6.7 圆角表格(二) .....              | 132        | 8.3.3 查看代码 .....            | 158        |
| 6.8 立体表格 .....                 | 133        | 8.3.4 移动表格 .....            | 158        |
| 6.9 让两个表格并排 .....              | 135        | 8.4 添加文本域 .....             | 158        |
| 6.10 用表格留空 .....               | 136        | 8.4.1 添加单行文本框 .....         | 158        |
| 6.11 添加小图标 .....               | 137        | 8.4.2 添加密码文本框 .....         | 160        |
| 6.12 无缝拼接图片 .....              | 138        | 8.4.3 添加文本区域 .....          | 160        |
| 6.13 练习题 .....                 | 140        | 8.5 添加复选框 .....             | 162        |
| <b>第7章 布局视图排版 .....</b>        | <b>141</b> | 8.6 添加单选按钮 .....            | 163        |
| 7.1 布局视图 .....                 | 141        | 8.6.1 添加单选按钮 .....          | 163        |
| 7.2 创建布局表格和布局单元格 .....         | 142        | 8.6.2 添加单选按钮组 .....         | 164        |
| 7.2.1 创建布局表格 .....             | 142        | 8.7 添加菜单和列表 .....           | 165        |
| 7.2.2 绘制布局单元格 .....            | 142        | 8.7.1 添加菜单 .....            | 165        |
| 7.3 嵌套布局表格 .....               | 143        | 8.7.2 添加列表 .....            | 167        |
| 7.4 使用标尺与网格 .....              | 144        | 8.8 添加其他表单域 .....           | 168        |
| 7.4.1 使用标尺 .....               | 144        | 8.8.1 添加文件域 .....           | 168        |
| 7.4.2 使用网格 .....               | 144        | 8.8.2 添加隐藏域 .....           | 169        |
| 7.5 调整布局表格及布局单元格 .....         | 145        | 8.9 插入按钮 .....              | 169        |
| 7.5.1 选择布局表格和布局单元格 .....       | 145        | 8.10 添加图像域 .....            | 171        |
| 7.5.2 调整布局表格和布局单元格<br>大小 ..... | 146        | 8.11 制作跳转菜单 .....           | 172        |
| 7.5.3 移动布局表格和布局单元格 .....       | 146        | 8.11.1 插入跳转菜单 .....         | 172        |
| 7.5.4 修改布局表格的属性 .....          | 147        | 8.11.2 修改跳转菜单 .....         | 173        |
| 7.5.5 修改布局单元格的属性 .....         | 148        | 8.11.3 添加JavaScript脚本 ..... | 174        |
| 7.5.6 调整列 .....                | 148        | 8.12 添加搜索引擎 .....           | 176        |
| 7.6 设定布局视图参数 .....             | 151        | 8.12.1 插入表单对象 .....         | 176        |
| 7.7 练习题 .....                  | 152        | 8.12.2 修改菜单属性 .....         | 176        |
| <b>第8章 制作表单页面 .....</b>        | <b>153</b> | 8.12.3 设定表单属性 .....         | 177        |
| 8.1 关于表单 .....                 | 153        | 8.13 练习题 .....              | 178        |
| 8.1.1 什么是表单 .....              | 153        | <b>第9章 使用CSS样式 .....</b>    | <b>179</b> |
| 8.1.2 表单的作用 .....              | 154        | 9.1 关于CSS样式 .....           | 179        |
| 8.1.3 制作步骤 .....               | 154        | 9.1.1 CSS和HTML .....        | 179        |
| 8.2 确定页面布局 .....               | 155        |                             |            |
| 8.2.1 插入表格 .....               | 155        |                             |            |
| 8.2.2 输入文本 .....               | 155        |                             |            |
| 8.3 添加表单域 .....                | 156        |                             |            |
| 8.3.1 插入表单域 .....              | 156        |                             |            |
| 8.3.2 修改表单域属性 .....            | 156        |                             |            |
| 8.3.3 查看代码 .....               | 158        |                             |            |
| 8.3.4 移动表格 .....               | 158        |                             |            |
| 8.4 添加文本域 .....                | 158        |                             |            |
| 8.4.1 添加单行文本框 .....            | 158        |                             |            |
| 8.4.2 添加密码文本框 .....            | 160        |                             |            |
| 8.4.3 添加文本区域 .....             | 160        |                             |            |
| 8.5 添加复选框 .....                | 162        |                             |            |
| 8.6 添加单选按钮 .....               | 163        |                             |            |
| 8.6.1 添加单选按钮 .....             | 163        |                             |            |
| 8.6.2 添加单选按钮组 .....            | 164        |                             |            |
| 8.7 添加菜单和列表 .....              | 165        |                             |            |
| 8.7.1 添加菜单 .....               | 165        |                             |            |
| 8.7.2 添加列表 .....               | 167        |                             |            |
| 8.8 添加其他表单域 .....              | 168        |                             |            |
| 8.8.1 添加文件域 .....              | 168        |                             |            |
| 8.8.2 添加隐藏域 .....              | 169        |                             |            |
| 8.9 插入按钮 .....                 | 169        |                             |            |
| 8.10 添加图像域 .....               | 171        |                             |            |
| 8.11 制作跳转菜单 .....              | 172        |                             |            |
| 8.11.1 插入跳转菜单 .....            | 172        |                             |            |
| 8.11.2 修改跳转菜单 .....            | 173        |                             |            |
| 8.11.3 添加JavaScript脚本 .....    | 174        |                             |            |
| 8.12 添加搜索引擎 .....              | 176        |                             |            |
| 8.12.1 插入表单对象 .....            | 176        |                             |            |
| 8.12.2 修改菜单属性 .....            | 176        |                             |            |
| 8.12.3 设定表单属性 .....            | 177        |                             |            |
| 8.13 练习题 .....                 | 178        |                             |            |



|                               |     |                             |            |
|-------------------------------|-----|-----------------------------|------------|
| 9.1.2 CSS样式分类.....            | 181 | <b>第10章 制作网站首页(上) .....</b> | <b>226</b> |
| 9.1.3 存放样式的位置.....            | 181 | 10.1 分析网页结构.....            | 226        |
| 9.2 本文档内自定义样式.....            | 182 | 10.2 页面整体设计.....            | 227        |
| 9.2.1 文字.....                 | 182 | 10.2.1 新建文件.....            | 227        |
| 9.2.2 背景.....                 | 186 | 10.2.2 使用跟踪图像.....          | 229        |
| 9.2.3 区块.....                 | 189 | 10.2.3 调整页面属性.....          | 230        |
| 9.2.4 方框.....                 | 191 | 10.2.4 链接样式表.....           | 231        |
| 9.2.5 边框.....                 | 191 | 10.3 制作网页顶部.....            | 232        |
| 9.2.6 列表.....                 | 193 | 10.4 制作中部框架.....            | 240        |
| 9.2.7 层.....                  | 194 | 10.5 制作底部.....              | 241        |
| 9.2.8 扩展.....                 | 195 | 10.6 创建链接.....              | 243        |
| 9.3 本文档内重定义HTML样式 .....       | 196 | 10.7 版式设计原则.....            | 245        |
| 9.3.1 设置网页背景颜色.....           | 196 | 10.8 练习题 .....              | 246        |
| 9.3.2 定义标题文本.....             | 198 | <b>第11章 制作网站首页(下) .....</b> | <b>247</b> |
| 9.3.3 样式的应用优先次序 .....         | 199 | 11.1 制作网页左侧部分.....          | 247        |
| 9.4 本文档内CSS选择器样式.....         | 199 | 11.1.1 论坛入口 .....           | 248        |
| 9.4.1 a:link的设定.....          | 199 | 11.1.2 本站公告 .....           | 251        |
| 9.4.2 a:active的设定 .....       | 200 | 11.1.3 本站链接.....            | 253        |
| 9.4.3 a:visited的设定 .....      | 201 | 11.1.4 创建库.....             | 254        |
| 9.4.4 a:hover的设定 .....        | 201 | 11.2 制作网页右侧部分.....          | 255        |
| 9.5 管理本文档中的样式.....            | 204 | 11.2.1 顶部.....              | 255        |
| 9.6 CSS文件中的重定义HTML样式 .....    | 205 | 11.2.2 中部.....              | 258        |
| 9.6.1 定义<body>的样式 .....       | 205 | 11.2.3 底部.....              | 259        |
| 9.6.2 定义<table>和<td>的样式 ..... | 208 | 11.3 首页制作注意事项.....          | 267        |
| 9.6.3 定义<H1>~<H6>的样式 .....    | 209 | <b>第12章 使用库和模板 .....</b>    | <b>268</b> |
| 9.6.4 设定段落格式.....             | 210 | 12.1 库的使用.....              | 268        |
| 9.6.5 定义表单元格的样式.....          | 211 | 12.1.1 创建库.....             | 268        |
| 9.6.6 设置页面中的滚动条.....          | 213 | 12.1.2 插入库.....             | 270        |
| 9.7 CSS文件中的自定义样式.....         | 214 | 12.1.3 编辑库.....             | 272        |
| 9.8 CSS文件中的CSS选择器样式 .....     | 216 | 12.1.4 使库对象脱离源文件 .....      | 275        |
| 9.8.1 简单CSS选择器样式.....         | 216 | 12.2 模板的使用.....             | 275        |
| 9.8.2 独立CSS选择器样式.....         | 218 | 12.2.1 保存为模板 .....          | 276        |
| 9.9 管理CSS文件中的样式 .....         | 222 | 12.2.2 设置可编辑区域.....         | 277        |
| 9.9.1 样式表的链接和导入 .....         | 222 | 12.2.3 从模板创建新文件 .....       | 278        |
| 9.9.2 管理外部样式表中的样式 .....       | 223 | 12.2.4 将模板应用于已存在的网页 .....   | 279        |
| 9.10 CSS样式使用原则 .....          | 224 | 12.2.5 更新模板内容 .....         | 281        |
| 9.11 练习题 .....                | 225 |                             |            |

|                          |            |                               |            |
|--------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| 12.2.6 使网页脱离模板 .....     | 283        | 15.5 插入JavaScript脚本 .....     | 314        |
| 12.2.7 定义可编辑标签 .....     | 283        | 15.6 使用扩展管理器 .....            | 315        |
| 12.3 练习题 .....           | 286        | 15.6.1 扩展对象 .....             | 315        |
| <b>第13章 制作其他页面 .....</b> | <b>287</b> | 15.6.2 安装扩展组件 .....           | 315        |
| 13.1 制作留言板 .....         | 287        | 15.6.3 使用扩展组件 .....           | 317        |
| 13.2 制作新闻首页 .....        | 290        | 15.6.4 删除扩展组件 .....           | 318        |
| 13.2.1 添加字幕 .....        | 291        | 15.7 练习题 .....                | 318        |
| 13.2.2 滚动新闻栏 .....       | 293        | <b>第16章 使用层与时间轴 .....</b>     | <b>319</b> |
| 13.3 其他栏目首页 .....        | 294        | 16.1 层的创建与编辑 .....            | 319        |
| 13.3.1 通讯手册首页 .....      | 294        | 16.1.1 层的创建 .....             | 319        |
| 13.3.2 本部简介首页 .....      | 295        | 16.1.2 层的调整与移动 .....          | 320        |
| 13.4 练习题 .....           | 295        | 16.1.3 在层中添加内容 .....          | 320        |
| <b>第14章 使用框架 .....</b>   | <b>296</b> | 16.1.4 创建嵌套层 .....            | 320        |
| 14.1 关于框架 .....          | 296        | 16.1.5 “层”面板 .....            | 321        |
| 14.2 创建框架的步骤 .....       | 297        | 16.1.6 层的属性 .....             | 323        |
| 14.3 创建框架 .....          | 297        | 16.2 使用层排版 .....              | 324        |
| 14.3.1 创建框架结构 .....      | 297        | 16.2.1 防止重叠 .....             | 324        |
| 14.3.2 设置框架集的属性 .....    | 299        | 16.2.2 层的对齐 .....             | 324        |
| 14.3.3 设置框架的属性 .....     | 301        | 16.2.3 层转换为表格 .....           | 324        |
| 14.3.4 设置无框架内容 .....     | 303        | 16.3 层上的行为 .....              | 325        |
| 14.3.5 框架内的链接 .....      | 304        | 16.3.1 拖动层 .....              | 325        |
| 14.3.6 保存框架 .....        | 304        | 16.3.2 显示和隐藏层 .....           | 328        |
| 14.4 练习题 .....           | 305        | 16.4 时间轴 .....                | 329        |
| <b>第15章 使用行为 .....</b>   | <b>306</b> | 16.4.1 创建层 .....              | 330        |
| 15.1 关于行为 .....          | 306        | 16.4.2 将层添加到时间轴 .....         | 330        |
| 15.2 弹出信息框 .....         | 307        | 16.4.3 调整时间轴 .....            | 331        |
| 15.2.1 查看效果 .....        | 307        | 16.4.4 增加关键帧 .....            | 332        |
| 15.2.2 创建行为 .....        | 308        | 16.4.5 循环播放 .....             | 333        |
| 15.2.3 再次创建行为 .....      | 308        | 16.4.6 录制层路径 .....            | 333        |
| 15.2.4 修改事件 .....        | 309        | 16.4.7 控制时间轴的行为 .....         | 334        |
| 15.2.5 查看源代码 .....       | 309        | 16.4.8 控制多个时间轴 .....          | 336        |
| 15.3 打开浏览器窗口 .....       | 310        | 16.5 练习题 .....                | 337        |
| 15.3.1 查看效果 .....        | 310        | <b>第17章 网站管理 .....</b>        | <b>338</b> |
| 15.3.2 创建行为 .....        | 310        | 17.1 上传与下载 .....              | 338        |
| 15.3.3 修改动作 .....        | 311        | 17.1.1 设置服务器信息 .....          | 338        |
| 15.3.4 修改事件 .....        | 312        | 17.1.2 设定站点信息 .....           | 340        |
| 15.4 设置状态栏文本 .....       | 313        | 17.1.3 上传与下载站点文件 .....        | 341        |
|                          |            | 17.1.4 选用Dreamweaver的理由 ..... | 341        |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 17.2 遮盖文件和文件夹.....    | 341 |
| 17.3 本地/远程站点文件管理..... | 343 |
| 17.3.1 对远程文件的操作.....  | 343 |
| 17.3.2 同步文件或站点.....   | 343 |
| 17.4 多人在线协作管理站点.....  | 345 |
| 17.4.1 启用存回/取出.....   | 345 |
| 17.4.2 设计备注.....      | 347 |
| 17.5 创建网站报告.....      | 349 |
| 17.6 网页内容的管理.....     | 351 |
| 17.6.1 检查网页链接.....    | 351 |
| 17.6.2 清理HTML代码.....  | 352 |
| 17.6.3 查找和替换文字.....   | 353 |
| 17.6.4 查找替换大小写.....   | 355 |
| 17.6.5 查找和替换代码.....   | 355 |
| 17.7 创建网站结构图.....     | 356 |
| 17.8 网站测试.....        | 357 |
| 17.8.1 网站测试方向.....    | 357 |
| 17.8.2 常见错误信息.....    | 358 |
| 17.9 网站发布.....        | 359 |
| 17.9.1 网络配置.....      | 359 |
| 17.9.2 安装与配置IIS.....  | 361 |
| 17.9.3 打开IIS.....     | 363 |
| 17.9.4 设定网站和主目录.....  | 364 |
| 17.9.5 设定默认文档.....    | 366 |
| 17.9.6 设定文档目录权限.....  | 367 |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 17.10 提高网站访问量.....   | 368 |
| 17.10.1 注册一个好名字..... | 368 |
| 17.10.2 注册搜索引擎.....  | 369 |
| 17.10.3 友情链接.....    | 370 |
| 17.10.4 其他方式.....    | 370 |
| 17.11 申请域名.....      | 370 |
| 17.11.1 IP地址.....    | 370 |
| 17.11.2 域名管理系统.....  | 370 |
| 17.11.3 域名注册步骤.....  | 371 |
| 17.12 练习题.....       | 372 |

## 第18章 常用技巧.....373

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 18.1 学习优秀网页的方法.....            | 373 |
| 18.1.1 用Dreamweaver查看网页.....   | 373 |
| 18.1.2 将网页转化为效果图.....          | 375 |
| 18.2 与Fireworks的结合.....        | 376 |
| 18.2.1 设定外部编辑器.....            | 376 |
| 18.2.2 插入Fireworks HTML文件..... | 378 |
| 18.2.3 编辑网页中的图像.....           | 378 |
| 18.2.4 优化网页中的图像.....           | 379 |
| 18.2.5 创建网站相册.....             | 380 |
| 18.3 选择配色方案.....               | 383 |
| 18.4 导入Word文档.....             | 384 |
| 18.5 练习题.....                  | 388 |

# 第 1 章 初识 Dreamweaver MX 2004

Dreamweaver MX 2004拥有一个崭新的界面，同时软件的运行更快速稳定。除此之外，该产品还增加了很多的新功能，让用户的工作变得更为轻松。下面我们重点介绍网页中所包含的基本元素以及Dreamweaver软件界面中的一些组成元素。

本章主要内容有：

1. 网页中的基本元素
2. 启动Dreamweaver
3. 使用开始页
4. 窗口布局
5. 面板与面板组
6. 网页编辑视图
7. 获取帮助

## 1.1 网页中的基本元素

在学习Dreamweaver之前，我们有必要了解网页中应该包含哪些基本元素。

读报刊杂志时，用户看到的主要是文字和图片；看电视时，看到更多的是视频、音频。每一种媒体都包含许多元素，网页也不例外。相比这些传统媒体，网页包含了更多的组成元素——除了文字、图片、音频、视频外，还有很多其他的对象都可以加到网页中来，比如Java Applet小程序、Flash动画、QuickTime电影等。

### 1.1.1 文字

文字是网页的主体，是传达信息的最重要的方式。一方面是因为浏览网页上的文字和看书很相似，比较符合一般人的习惯，另一方面也因为它占用的存储空间非常小（一个汉字只占有两个字节），正是这个原因，很多大型的网站提供纯文字的版面以节省浏览者的下载时间。文字在网页上的主要形式有标题、正文、文本链接等。

### 1.1.2 图像

图像在网页中占有非常重要的地位。浏览者往往因为一张很好的图片而驻足，当网页上有很多文字时，适当地加入几个小图片，可以吸引人们的注意，因为它给人的感觉要强烈得多。采用图像可以减少纯文字给人的枯燥感，巧妙的图像组合可以带给用户美的享受。

图像在网页中有很多的用途，它可以用来做图标、标题、背景、按钮等，甚至构成整个页面。

### 1. 图标

什么是图标？图1.1中所示的就是图标。




图 1.1 著名 IT 企业公司的图标

这些都是公司的图标，如果公司下属的只有一个网站，网站的图标可以和公司图标相同。但如果公司有很多商业性的网站，为了宣传的方便图标可以不一样，如图1.2所示的是联想集团下属几个网站的图标。



图 1.2 联想集团网站的图标

网站的标志是风格和主题的集中体现，其中可以包含文字、符号、图案等元素。设计师就是用这些元素进行巧妙的组合以达到表现公司、网站形象的目的。

### 2. 标题

标题可以用文本，也可以用图像。显然，图像标题相对文本标题而言更为美观，表现力更强，如图1.3所示。

有时页面中的标题需要使用特殊的字体，但可能很多浏览者的机器上没有安装这种字体，那么浏览者看到的效果和设计师看到的效果是不同的。此时最好的解决方法就是将标题文字变成图片（如图1.4所示），这样可以保证所有人看到的效果是一样的。



图1.3 图像标题




图1.4 图片化的标题

### 3. 插图

除了使用大块图像外，局部使用插图可以让浏览更加轻松、舒畅。它们不仅仅能美化页面，同时也能传达更为丰富的信息。这些图片的选择取决于站点的内容和风格。

通过照片和插图可以直观地表达效果和展现主题，但也有一些插图仅仅是为了装饰。

图1.5右侧新闻列表上方的小图片就改变了整个页面的风格。




图 1.5 添加插图前后的效果

图片一方面使页面更加美观，但另一方面也使网页下载的时间变得更长。因此我们在保证浏览质量的前提下必须将图像文件体积降至最低，以提高网页的下载速度。

#### 4. 广告条

网络媒体和其他传统媒体一样，投放广告是获取商业利益的重要手段。网络广告和其他的广告一样，目的是传播信息影响买卖双方的成交。

网站上广告通常有两种形式，一种是文字链接广告，一种是广告条。前者通过HTML语言即可实现，后者是把广告内容设计为吸引浏览者注意的图像或者动画，让浏览者通过点击来访问特定的宣传网页。如图1.6、图1.7、图1.8中所示的是一些比较经典的广告条。



图 1.6 “我运动 我存在”




图 1.7 太平洋下载中心广告条




图 1.8 96169.com 网站宣传广告

#### 5. 背景

使用背景是网站整体设计风格的重要方法之一。背景可通过HTML语言定义为单色或

背景图像，背景图像可以是JPEG和GIF两种格式。

选择背景时要注意，背景不要妨碍浏览者浏览背景上的页面内容，文件体积也不宜太大。

## 6. 导航栏

导航栏用来帮助浏览者熟悉网站结构，让浏览者可以很方便地访问自己想要的页面。导航栏的风格需要和页面保持一致。

导航栏有文字式导航和图形化导航两种形式。文字式导航清楚易懂，下载迅速，适用于信息量大的网站。而图形化导航栏美观，表现力强，适用于一般商业网站或个人网站。

图1.9和图1.10中所示的是SOHU和新浪网的导航条。由于是门户网站，因此更加注重内容，是典型的文字式导航。



图 1.9 SOHU 网上的导航条




图 1.10 新浪网上的导航条

## 7. 效果图

效果图不是网页的最终显示形式，它的出现主要有两个方面的原因：一是为了在网页制作出来之前能得到页面的完整效果，另外也是为了获得网页中的图片。

图1.11所示的效果图中除了黑色区域外，其他部分都可以用Fireworks中的切片功能分割出来，然后在Dreamweaver中排版组合。



图 1.11 网页效果图

### 1.1.3 音频

将多媒体引入到网页，可以在很大程度上吸引浏览者的注意。利用多媒体文件可以制

作出更有创造性、艺术性的作品，它的引入使得网站成了一个有声有色，动静相宜的世界。

多媒体一般指音频、视频、动画、虚拟现实等形式。

音频在网页中出现的比较多，浏览网页时我们经常可以听到优美的背景音乐，有的网页中还加入了操作提示音，另外也有很多网站提供音乐的下载或者在线试听。音乐的引入使得互联网顿时充满生气，显得生动起来。

网上常见的音频格式有MIDI，WAV，MP3等。

### 1. MIDI 音乐

每逢节日，我们都会到贺卡网站上收发电子贺卡。其中有些贺卡就有一种音色类似电子琴的背景音乐，这种背景音乐就是网上常见的一种多媒体格式——MIDI音乐，它的文件以.mid为扩展名，特点是文件体积非常小，很快就可下载完毕，但音色很单调。

### 2. WAV 音频

我们每次打开计算机时听到的开机音乐，实际上就是WAV音频。该音频存放在以.wav为扩展名的声音文件中，它的特点是表现力丰富，但文件体积很大。

### 3. MP3

MP3是我们非常熟悉的文件格式了，现在互联网上的音乐大多数都是MP3格式的，它的特点是，在尽可能保持音质的情况下减小文件体积，通常长度为3分钟左右的歌曲的文件体积大概在3M左右。

## 1.1.4 视频

视频在网页上出现的不多，但它有着其他媒体不可替代的优势。视频传达的信息形象生动，能给人深刻的印象。网上的视频文件多为公司概况、城市概况、个人生平介绍性资料。

常见的网上视频文件有AVI，RM等。

### 1. AVI 视频文件

AVI视频文件是由Microsoft开发的动画文件格式，其文件的扩展名为.avi。它的特点是视频文件不失真，视觉效果很好，但缺点是文件体积太大，短短几分钟的视频文件需要耗费几百兆的硬盘空间。

### 2. RM 视频文件

喜欢在线看电影的朋友一定认识它，它是由Real networks公司开发的音视频文件格式，主要用于网上的电影文件传输，扩展名为.rm。它的特点是，能一边下载一边播放，也就是说它是一种流式媒体。

### 3. Quicktime 电影

Quicktime电影是由美国苹果电脑公司开发的用于Mac OS的一种电影文件格式，在PC



机上也可以使用,但需要安装Quicktime的插件,这种媒体文件的扩展名是.mov。

#### 4. Swv 音视频

这是微软开发的新一代音视频文件格式,特点是文件体积小而且音视频效果较好,能够支持边下载边播放,目前已经在网上电影市场中站稳了脚跟。

### 1.1.5 动画

动画是网页中最吸引眼球的地方,好的动画能够使页面显得活泼生动,达到“动静相宜”的效果。特别是Flash动画产生以来,动画成了网页设计中最热门的话题。

常见的动画格式有GIF动画、FLASH动画、Java Applet等。

#### 1. GIF 动画

GIF动画是多媒体网页动画最早的动画格式,优点是文件体积小,但没有交互性,主要用于网站图标和广告条。

#### 2. FLASH 动画

FLASH动画是基于矢量图形的交互性流式动画文件格式,可以用Macromedia开发的Macromedia Flash MX 2004进行制作。使用其内置的ActionScript语言还可以创建出各种复杂的应用程序,甚至是各种游戏。

#### 3. Java Applet

在网页中可以调用Java Applet来实现一些动画效果,图1.12所示的水波纹就是用Java Applet来实现的。



图 1.12 使用 Java Applet 的效果



#### 提示

要运行Java Applet,首先需要在系统中安装java虚拟机。Windows 2000系列操作系统默认已经安装了该插件,但Windows XP还需要单独安装该插件。安装文件为光盘目录“softwares\IE插件”下的“java虚拟机.exe”。