


现代家庭健康生活必备

- ◎就医宜忌
- ◎用药宜忌
- ◎护理宜忌
- ◎生活宜忌
- ◎运动宜忌
- ◎饮食宜忌



guanxinbing
bingrenshenghuoyiji

「冠心病」 病人生活宜忌

石贊 关明珠 ◎ 编著

河北科学技术出版社

「冠心病 病人生活宜忌」

guanxinbing
bingrenshenghuoyiji
石贊 关明珠◎ 编著



图书在版编目（CIP）数据

冠心病病人生活宜忌/石贊, 关明珠编著. —石家庄: 河北科学技术出版社, 2006

ISBN 7-5375-3322-9

I. 冠... II. ①石... ②关... III. 冠心病—防治—基本知识 IV. R541.4

中国版本图书馆CIP数据核字（2006）第030598号

冠心病病人生活宜忌

石 贯 关明珠 编著

河北科学技术出版社出版发行

（石家庄市友谊北大街330号）

北京市业和印务有限公司印刷

开本：850×1168毫米 1/32 印张：8.25 彩插：8页 字数：170千字

2006年5月第1版 2006年5月第1次印刷

ISBN 7-5375-3322-9/R·792


定价：15.80元

冠心病是中老年人的常见病，且与饮食关系密切，只要给以合理、平衡的膳食，是可以预防和治疗的。



冠心病患者应当戒烟，减少饮酒量，当合并高脂血症时，应避免饮酒。并应忌用或少用全脂乳、奶油、蛋黄、肥猪肉、肥羊肉、肥牛肉、肝、内脏、黄油、猪油、牛油、羊油、椰子油等。

体育锻炼有助于防治冠心病



只要病情稳定，冠心病病人是可以进行适度的体育锻炼的。其活动量的大小可因人而异，每个人可根据自己的身体素质及平时的活动量大小进行适当的调整，基本上以不引起心前区不适为宜。

应重视冠心病病人的精神调理




病人家属要注意保持家庭的欢乐和谐，为病人营造一个轻松的气氛。同时家属要经常了解病人在想些什么，及时消除病人的恐惧及不安心理，并保证病人有足够的睡眠时间和平静的生活，避免一切不良的精神刺激。

防治冠心病宜经常早晚散步



长期的实验研究证实，冠心病患者在睡前和早晨起床后坚持散步，对防治冠心病的发生和发展大有好处。这是因为，心绞痛患者一天之中最容易发生心肌梗死的时间是睡眠时，其次是早晨。

大豆营养丰富，宜常食用



大豆及大豆制品被称为“抗心血管病的利器”，只要每天坚持食用60~100克的大豆或大豆制品，即可除掉附着在血管壁上的胆固醇，软化血管，约有90%的高胆固醇患者可明显好转。所以，冠心病患者食谱中最好能每天安排一定量的大豆制品。

核桃是防治冠心病的天然佳品



核桃形像大脑，自古以来就被医学和民间视为补肾健脑的佳品。从现代营养学与医学角度来看，它对防治冠心病更有其不可忽略的价值。

冠心病病人应该养成每日吃上几颗核桃的习惯，这样可以保护和改善心脑血管状况。

前　　言

冠心病是由于心脏的冠状动脉病变而导致的心肌缺血、缺氧，在此基础上产生的心绞痛、心肌梗死，甚至猝死。

冠心病多发生在 40 岁以上的中老年人，男性多于女性，平均患病率随着年龄的增加而增加。其症状表现多种多样，有时极易被误诊。因此，早期的准确诊断和后期的合理调养对稳定突发病情、延缓病情的发展以及促进病情的康复有着重要的意义。

为了满足广大病人和家人对冠心病防治与调理知识的需求，编者特参阅了大量的医学文献，撰写了本书。书中着重于冠心病的防治与调理，分别从就医、用药、心理、运动和饮食等方面，采用“宜”和“忌”的方式，向广大读者介绍了有关该病的相关知识。本书的内容简单易懂、实用性强，是冠心病病人及其家属必备的生活保健读本。

由于编者水平所限，在编辑整理的过程中难免有纰漏、错误，希望能得到广大读者的热心批评和指正，以求来日的丰富和完善。

——编　　者

目 录

就医宜忌

一、就医 10 宜	2
冠心病的四种发病信号宜 知	2
心绞痛发病特点宜知	3
导致心绞痛的诱发因素宜 知	5
甘油三酯与冠心病的关系 宜知	5
检查血脂的注意事项宜知	6
血液中理想的总胆固醇水 平宜知	7
急性心肌梗死的诱发因素 宜知	8
突发急性心肌梗死症状宜 知	9
心肌梗死发生后溶栓治疗 宜早不宜晚	11
冠心病猝死的原因宜知	12
二、就医 7 忌	13
急救中忌背送冠心病病人	13

心绞痛病人忌忽视其他疼 痛症状	13
冠心病病人忌忽视“肩周 炎”	14
冠心病病人忌忽略腿疼 症状	15
冠心病病人忌忽视定期体 查	16
冠心病病人忌忽视血糖异 常	17
冠心病病人接受手术需谨 慎	17

用药宜忌

一、用药 20 宜	20
家中应常备的急救药物宜 知	20
宣学会科学的舌下含药方 法	22
急救时硝酸甘油的使用方 法宜知	23
使用硝酸甘油进行急救的	

注意事项宜知	24	肝油	40
硝酸酯类药物宜间歇服 用	25	二、用药16忌	41
宜正确使用硝酸甘油类药 物	26	治疗心绞痛忌用药不到位	41
硝酸甘油的副作用及预防 措施宜知	27	病人静脉滴注硝酸甘油时 忌随意调整速度	42
宜学会科学保存硝酸甘油	28	服用硝酸甘油忌用量过大	42
服用β受体阻滞剂的副作用 及预防措施宜知	28	服用心得安忌突然停药	43
宜常备中成药用于冠心病 的急救	30	服用硝苯吡啶忌突然停药	44
冠心病病人宜长期小剂量 服用阿司匹林	31	患病期间忌不用营养心肌 的药物	45
阿司匹林服用后的副作用 宜知	32	急救时忌单一服用潘生丁	45
宜学会用保健药盒自救冠 心病发作	34	忌长期服用急救药	46
在急救时安定的使用方法 宜知	35	服用阿司匹林忌用量过大	47
心得安的使用方法宜知	35	忌手术前不停用阿司匹林	48
心痛定的使用方法宜知	36	治疗失眠忌长期服用安眠 药	48
亚硝酸异戊酯的使用方法 宜知	37	治疗冠心病忌长期应用中 成药	49
速效救心丸的服用方法宜 知	38	忌用食物疗法代替药物治 疗	50
清晨6点服药有益减少 冠心病的发作几率	39	忌随意进食滋补药品	51
冠心病病人宜经常服用鱼		忌自行服用止泻药	52
		冠心病病人忌依赖输液防 病	53

护理宜忌

一、护理 25 宜	56
防止冠心病复发的常识宜知	
知	56
科学救治心绞痛的常识宜知	
知	57
心绞痛发作时宜尝试足部按摩法	
按摩法	58
身边无药时宜用“耳穴按压法”	
压法	58
治疗冠心病适用的按摩疗法宜知	
法宜知	59
冠心病病人起床前宜先做胸部按摩	
胸部按摩	60
爱出汗的冠心病病人应积极治疗	
极治疗	61
冠心病病人家中宜常备氧气	
气	62
预防急性心肌梗死的日常护理方法宜知	
护理方法宜知	63
心肌梗死病人出院后宜知的注意事项	
知的注意事项	64
急性期心肌梗死病人需卧床休息	
床休息	66
心肌梗死恢复期应注意生活方式	
活方式	67
急性心肌梗死家庭急救常识宜知	
识宜知	69

急性心梗病人家属宜掌握的家庭护理常识	71
冠心病猝死的预防措施宜知	73
救治猝死病人体外心脏按压操作法宜知	
行体外心脏按压时宜了解的注意事项	75
救治猝死病人适用的人工呼吸操作法宜知	
行人工呼吸时宜了解的注意事项	77
冠状动脉搭桥术后应注意保护胸骨	
冠状动脉搭桥术后应注意伤口的保护	80
冠心病病人需注意高血压的防治	
冠心病病人降血压需注意科学合理	
冠心病病人需科学控制脂肪的摄入	
心肌梗死病人气道阻塞的急救方法宜知	
二、护理 5 忌	87
黄梅季节忌忽视“隐匿型冠心病”	87
预防动脉粥样硬化常见的六大误区	88
冠心病病人需警惕合并糖	

生活宜忌

一、生活 31 宜	94	冠心病病人宜多听音乐	106
冠心病病人应有良好的生 活习惯	94	应重视冠心病病人家居环 境的布置	107
心肌梗死患者的生活保 健宜知	95	冠心病病人宜节制性生活	108
急性心肌梗死病人康复后 宜知的工作原则	96	冠心病病人恢复性生活前 宜先做体力测试	109
老年冠心病病人拔牙应慎 重	97	冠心病病人控制体重宜科 学	110
冠心病病人安全度夏宜了 解的生活常识	98	冠心病病人乘坐飞机前应 征求医生意见	111
冠心病病人安全过冬需遵 循的保健处方	100	外出旅游应知的注意事项	112
冠心病病人冷天出门宜注 意头和脚的保暖	102	外出时宜随身携带应急卡 片	113
冬春季节防发病宜了解的 注意事项	102	冠心病病人选择日常交通工 具宜知	114
宜根据天气情况调整日常 生活	103	夜间起床宜遵循三个半分 钟原则	115
从事久坐工作者宜做到劳 逸结合	104	有失眠的冠心病病人宜了 解的常识	115
防治冠心病宜科学睡眠	105	冠心病病人晚间宜科学补水	117
		宜养成晨起喝水的习惯	118
		冠心病病人早上起床宜知的 注意事项	119
		宜养成午睡的好习惯	119
		洗澡、洗头时宜知的注意 事项	120
		冠心病病人应注意保持大	

便通畅	122
冠心病病人宜选择方便穿脱的衣服	123
参加娱乐活动时宜了解的注意事项	124
冠状动脉搭桥手术恢复期宜常散步	125
二、生活 13 忌	126
A 型性格的冠心病病人忌性子过于急躁	126
冠心病病人忌精神紧张	127
防治心绞痛忌平卧睡姿	128
冠心病病人忌穿厚衣盖厚被	129
防治冠心病忌不重视口腔卫生	130
冠心病病人忌穿合成纤维内衣	131
忌从事繁重的家务劳动	131
冠心病病人忌大笑	132
冠心病病人忌吸烟	133
冠心病病人看电视时间忌过长	134
忌忽视“倒春寒”对身体的危害	135
冠心病病人忌不爱喝水	136
冠心病病人忌过度肥胖	137

运动宜忌

一、运动 20 宜	140
冠心病病人的体育锻炼宜科学	140
体育锻炼对防治冠心病的益处宜知	141
冠心病病人进行锻炼宜适当、规律	144
老年冠心病病人宜选择合适的健身方式	144
急性心肌梗死病人不同时期的活动原则宜知	145
急性心梗恢复期的活动原则宜知	147
心肌梗死康复期宜选择合适的锻炼项目	148
判断运动量大小宜学会自我监护方法	149
冠心病病人宜了解的运动注意事项	149
锻炼前宜做好准备活动	151
锻炼结束后宜做调整活动	152
冠心病防治操方法宜知	153
冠心病发作期的医疗保健操宜知	155
冠心病病人游泳锻炼需征	

得医生同意	156	忌饭后立即散步	174
宜经常参加垂钓活动	158	忌背着手散步	175
睡前和起床时的床上健身			
法宜知	158	饮食宜忌	
骑自行车锻炼宜了解的注			
意事项	159	一、饮食 47 宜	178
冠心病病人宜常散步	160	冠心病病人应遵循的膳食	
选择登山运动宜知的注意			
事 项	162	总原则宜知	178
体育锻炼后宜合理补充营			
养	163	急性心肌梗死病人饮食原	
二、运动 13 忌	165	则宜知	180
哪些冠心病病人忌进行运			
动锻炼	165	老年冠心病病人的早餐原	
运动锻炼忌急于求成	166	则宜知	182
运动锻炼忌不能持之以恒			
.....	166	冠心病病人的饮食宜科学烹	
心肌梗死病人忌盲目运动		调	183
.....	167	冠心病病人营养配餐宜知	
康复期锻炼忌把握不好活			
动量大小	168	184
忌进行超负荷的运动	169	冠心病病人宜吃七八分饱	
忌运动前后不热身	170	185
冠心病病人忌晨起锻炼	170	冠心病病人宜适量补钾	186
冠心病病人忌进行剧烈运		冠心病病人宜多吃富含纤	
动	171	维素的食品	187
冠心病病人忌只做局部锻		冠心病病人宜常吃水溶性	
炼	172	纤维素食品	188
冠心病病人忌做深呼吸锻		降低冠心病发病率宜多吃	
炼	173	含铜食物	189
控制病情适宜常吃柿子			

.....	191	病人宜常吃燕麦片	… 207
冠心病病人宜常吃苹果	192	防治冠心病宜多吃核桃	… 208
常吃西瓜有益冠心病的防 治	192	冠心病病人适宜多吃芝麻	… 209
冠心病病人宜多吃猕猴桃	193	冠心病病人宜常吃大豆与 豆制品	… 210
有失眠的冠心病病人在睡 前宜吃些香蕉	194	冠心病病人宜常吃红小豆	… 211
冠心病病人宜多吃山楂	194	宜多吃“黄金作物”——玉 米	… 212
补充蛋白质宜常吃青鱼	195	防治冠心病宜长期食用红 花子油	… 213
冠心病病人适宜常吃泥 鳅	196	“液体黄金”——橄榄油	… 214
防治冠心病宜常吃海带	196	有益心脏	… 215
有糖尿病的冠心病病人宜 常吃空心菜	197	冠心病病人只宜少量饮酒	… 215
抗动脉粥样硬化宜常吃茄 子	198	经常少量吃巧克力有益心 脏健康	… 216
消脂减肥宜多吃鲜竹笋	199	冠心病病人适宜粥补	… 217
血脂过高的冠心病病人宜 常吃韭菜	200	冠心病病人宜常喝牛奶	… 218
常吃芹菜可降脂降压	201	冠心病病人宜饮用优酸乳	… 219
常吃黑木耳有益冠心病防 治	202	冠心病病人宜吃蜂蜜	… 219
“山珍”银耳宜常吃	203	宜每天吃一个鸡蛋	… 220
防治冠心病宜常吃大蒜	204	少吃盐的窍门宜知	… 221
防治冠心病宜常吃生姜	205	二、饮食15忌	… 223
冠心病病人宜多吃杂粮	206	冠心病病人忌为控制血糖而 不吃主食	… 223
血压和血脂过高的冠心病		忌摄入过多的动物蛋白质	… 223