

世 界 科 普 经 典 集 萃

现代交通

主编：梁金豹



中国戏剧出版社

世界科普经典集萃·科技篇

现代交通

主编：梁金豹

中国戏剧出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界科普经典集萃/梁金豹主编. —北京:中国戏剧出版社,2004. 3

ISBN 7-104-01935-9

I. 世... II. 梁... III. ①科学幻想小说—作品集
—世界—近代②科学幻想小说—作品集—世界—现代
IV. I14

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 025979 号

世界科普经典集萃

梁金豹 主编

中国戏剧出版社出版

(北京市海淀区北三环西路大钟寺南村甲 81 号)

(邮政编码:100086)

新华书店总店北京发行所 经销

河北省三河市印务公司 印刷

4500 千字 850×1168 毫米 1/32 开本 337.5 印张

2004 年 3 月第 1 版 2004 年 3 月第 1 次印刷

印数:1-1000 册

ISBN 7-104-01935-9/I·777

全套定价:675.00 元(三十六册)

目 录

MULLU

高速气垫列车与磁浮列车	(1)
沪宁杭列车未来的风采	(5)
英法海底隧道高速火车	(8)
现代无人驾驶高速火车	(9)
新颖的摆动式高速列车	(11)
奇特的盐湖铁路	(14)
创奇迹的沙漠铁路	(16)
孕育中的真空隧道式列车	(17)
“会说话”的车票与自动售票、检票机	(21)
世界第一条无人驾驶地铁	(26)
高速列车和未来新型列车展望	(27)
陆空两栖汽车	(30)
奇妙的声控汽车	(31)
别致的步行汽车与跳跃式汽车	(32)
电子控制四轮操纵汽车	(34)
用卫星为汽车导航	(36)

新型高速长途汽车	(38)
现代新型赛车	(40)
大有可为的风力汽车	(42)
崭露头角的太阳能汽车	(44)
机器人加油站	(46)
向现实驶来的燃氢汽车	(47)
燃料电池汽车	(49)
发展中的天然气汽车	(52)
超音速汽车	(54)
汽车列车	(55)
21 世纪能跑能游也能飞三合一汽车	(56)
人类的太阳能汽车	(60)
环保汽车走入家庭	(63)
“环保”汽车——液氢燃料汽车	(66)
21“绿色”环保汽车驶上高速公路	(68)
无污染的高效电动汽车	(72)
汽车与高科技并行	(75)
汽车与计算机联姻	(78)
智能汽车与智能公路	(80)
21 世纪的超级小汽车	(83)
不会出车祸的汽车	(84)
21 世纪高架单轨上的“火车”	(87)
火车头出现的伴侣——车辆	(90)
火车出现全自动化	(92)

目 录

21 世纪的高速列车多种多样	(97)
21 世纪交通的宏观工程	(99)
21 世纪世界交通的宏观工程	(100)
21 世纪人类用磁卡乘火车	(103)
高速铁路的“绿色工程”	(107)
形形色色的现代船舰	(109)
未来船舰的发展趋向	(130)
桥梁的发展演变	(150)
人类飞行的奋斗历程	(155)
航空技术的飞速发展	(163)
各显神通的飞机	(173)
未来的空中交通	(181)
21 世纪的交通工具	(187)
21 世纪的智能交通	(191)
名特新优话高速	(194)
未来铁道	(198)
未来的列车	(202)

高速气垫列车与磁浮列车

火车和其它车辆一样，是利用车轮行驶的。火车的轮子不断地在钢轨上滚动，推动列车飞速前进。然而，车轮对列车的高速行驶也会带来不利影响。

1997年4月1日，我国铁路运输客货车全面提速，列车的运行速度最高可达每小时140公里，大大缩短了旅客花费在旅途上的时间，不少长途客车可以做到朝发夕至或者夕发朝至，使铁路运输向现代化方向迈出了一大步。

然而，快速行进中的火车，车轮和钢轨会产生猛烈的冲击和磨损，引起列车强烈的震动，发出很强的噪音，从而使乘客感到不舒服。不仅如此，由于列车在行驶中所受到的阻力（空气阻力和摩擦阻力）与速度的平方成正比，速度愈高，阻力愈大。所以，在利用车轮滚动行驶的条件下，当火车行驶速度超过一定值（每小时300千米左右）时，就难以再提高了。

但是，人们总希望火车的速度越快越好。怎样解决这个矛盾呢？有些人提出：把妨碍列车速度的车轮甩掉，设法使列车像飞机在空中飞行一样，在钢轨上腾空行驶，不就克服了轮子所带来的各种缺点了吗？于是，没有轮子的火车便随之诞生了。

火车头和车厢都很重，如何使它们腾空而起呢？科学家们通过研究试验，提出了两种解决办法。

第一种解决办法是，利用功率很强的航空发动机向轨道上喷射压缩空气，使列车的车底和轨道之间形成一层几毫米厚的空气垫，从而将整个列车托起，悬浮在轨道上。再用装在后面的螺旋桨式发动机推动列车前进。这种火车通常叫做“气悬浮列车”。由于它好

像被气垫托起来一样，所以也叫做“气垫列车”。

法国是世界上最早修建气垫列车的国家。20 世纪 60 年代，在巴黎和奥尔良郊外建成了两条气悬式铁路，一条长 18 千米，另一条长 6.7 千米，曾进行了多次运行试验。列车的试验速度为每小时 200 千米至 422 千米。1969 年，在奥尔良郊外使用的气垫列车长 26 米，宽 3.2 米，高 4.35 米，重 20 吨，可乘 80 人。

后来，英国也进行了气垫列车试验。

第二种办法是，利用磁体同性相斥的原理，使车体在轨道上悬浮起来，再用发动机推动列车前进。人们把这种列车叫做“磁浮列车”。

磁浮列车是在列车的底部装有用一般材料或超导体材料绕制的线圈，而在轨道上安装环形线圈。根据法拉第电磁感应定律，当列车底部的线圈通入电流产生的磁场线被轨道环形线圈所切割，就在环形线圈内产生感应磁场，它与列车底部的超导线圈所产生的磁场同性相斥，就使列车悬浮起来（通常可向上浮起 100 ~ 150 毫米）。由于磁浮列车不存在车轮和轨道之间的摩擦阻力，因而可使列车的速度达到或超过每小时 300 千米。

磁浮列车的行驶速度非常快，而且运行平稳、无噪音，还可节省大量的电能。由于它的速度可与一般飞机的速度媲美，因而被人们称为“飞行列车”或“超特快列车”。乘坐这种列车，使人感到既舒适又安全。在车内听不到单调刺耳的车轮撞击声，即使行驶速度很高时，乘客也会觉得像坐飞机那样平稳。它的速度可达每小时 500 千米以上，从北京到上海的距离约 1600 千米，如果乘坐这种没有轮子的火车，只要 3 个多小时就可驶完全程，比普通火车快五六倍。

磁浮火车是 20 世纪 60 年代开始研制的。世界上第一条实用性

的磁浮铁路建在原联邦德国的汉堡市展览馆至展览广场之间，全长 908 米，轨道为高架桥式。磁浮列车长 26.24 米，可载客 68 人。它可浮离轨面 10 毫米运行，最高时速为 75 千米。

1979 年 12 月，日本研制成的磁浮列车进行了一次运行试验，时速达到 504 千米。试验是在日本宫崎县日向市的铁路试验中心进行的。所用的试验列车长 13.5 米，高 2.7 米，宽 3.8 米，重 10 吨。试验时，列车先经过一段短距离行驶，获得起始速度后，列车便在导轨上（通常为单轨，也有双轨的）浮升 100 毫米，并快速向前飞驰。

磁浮列车在悬空行驶时，是不使用车轮的。但在起动或刹车时还需要用车轮作辅助支撑物，以保持车体的稳定和安全。与飞机在起降时需要轮子一样，在目前情况下磁浮列车还不能完全甩掉轮子。

用一般材料制成车体底部线圈，增加了车体的重量。如果采用超导材料制作，就能减轻车体重量，从而提高车速和运载能力。日本研制的磁浮列车最先采用了超导材料，因而日本的磁浮列车的性能比较先进。

磁浮列车的车体构造是密闭式的，而且车体外形各部分都力求平滑，例如厢板用铆钉的部位都改成焊接方式，车窗与车厢板应密接，没有突出的楼等，这样可减少空气对车体的阻力，有利于提高车速。

磁浮列车的车厢内部，现代化设备比较齐全，有自动报站的屏幕，每个座席备有读书看报用的台桌，还有空调设备和电视机等，使乘客感到舒适、方便，好像在家里一样。

目前，世界上已有英、德、俄、日、韩等国拥有这种列车。我国是第 6 个研制磁浮列车的国家，标志着我国磁浮技术的研究和应

用已达到国际先进水平。

我国西南交通大学从 1986 年开始就对磁浮列车进行研究。到 90 年代初，他们研制成了磁浮列车载人试验车，并进行了运行试验。这种磁浮列车的悬浮间隙为 8 ~ 10 毫米试验运行时速为 30 千米（试验线路长 43 米）。1995 年 5 月，我国国防科技大学对所研制的单转向架载人磁浮列车进行了试验。这台磁浮列车长 3.36 米，宽 3 米，轨距 2 米（双轨）。这些磁浮列车的研制和试验成功，将对改变我国铁路运输面貌起到积极的推动作用。

随着经济的迅速发展，必然导致人口的城市化。目前我国城市人口不到两亿，而到 2000 年时将会增加到 3.6 亿。这种人口城市化的结果，将使本来就很紧张的城市交通问题显得更为突出，环境污染也会更加严重。发展磁浮列车可在一定程度上解决这些矛盾。

磁浮列车的运行速度可达每小时 100 ~ 500 千米。可以根据不同情况来选择合适的速度用于城市运输（时速 120 千米）。城郊运输（时速 250 千米）、城间运输（时速 500 千米），以充分发挥它的优越性。

据研究试验表明，对于 200 ~ 600 千米的中距离运输，时速 300 ~ 500 千米的磁浮列车比其它任何类型的运输方式都更节约能源和时间。飞机的时速虽然为 900 ~ 1200 千米，但能源消耗却是磁浮列车的两倍多，而且进出机场的时间远超过实际飞行的时间，总的旅行时间要比磁浮列车长。飞机还经常由于气候原因而不能按时起飞甚至停飞，而磁浮列车则是全天候的，受气候的影响小，而且安全得多。

另外，高速磁浮列车的噪声约为 65 分贝（相当于人说话的声音），而传统的高速铁路运输的噪音达 80 ~ 85 分贝。磁浮列车在低速（150 千米/小时以下）运行时，其噪声更低，可降低到 10 分贝

左右。而在这一速度范围的其它城市交通车辆，如高架列车、无轨电车、公共汽车等，在距离 0.2 米时噪声可达 70 ~ 80 分贝。

从能源消耗来看，由于磁浮列车运行时车厢不与导轨直接接触，因而非超导磁浮列车的能耗比普通火车低 20%，比汽车低 50% 以上。

2003 年，在德国建成世界上第一条城市间高速磁浮铁路，它将柏林与汉堡直接连接起来。铁路全长 2085 千米，列车运行时速 420 千米，运行时间为 53 分钟。德国法兰克福计划修建环城磁浮列车线路，以解决城市交通的拥挤问题。日本准备修建东京至大阪的磁浮列车线路，全长 500 千米……这一切表明，磁浮列车将会得到迅速发展，并具有广阔的发展前景。

沪宁杭列车未来的风采

我国上海到南京的快速列车开行以来，受到人们的普遍关注，已成为展示现代化铁路列车风貌的“窗口”。而以高新技术装备的沪宁杭列车在 2000 年开始运行，在人们的眼前展现出令人惊喜的风采。

首先映人们眼帘的是这种准高速列车高雅的外观。这种时速达 160 千米的现代化列车的外表漆成白、绿、蓝三色相间的色调，给人一种明快流畅的感觉。

这种列车车厢内的座位是类似飞机座舱的高背沙发和淡紫色的靠背，以及洁白枕套，两座一组，与浅绿色的车顶音乐系统可同时播放 3 套立体声音乐节目和转播 3 套广播电台的节目，内容十分丰富。列车上设置的闭路电视系统可为旅客提供各种影视节目和转播电视台播放的电视节目。像现代客机一样，在车厢的每个座椅背后

都设置有1个5英寸的彩色电视显示屏幕，列车闭路电视系统既有闭路电视节目，也有2套无线电视频道，供旅客随意选用。为了不影响周围的旅客，电视节目的伴音由设在座椅扶手上的耳机插孔来提供。

在车厢两端还装有信息显示装置，为旅客及时提供所需的各种旅行信息，如向旅客发布列车沿途到站时间、中转车站换乘列车的车次和开车时间、列车晚点情况、餐车菜单与供应时间，以及广播电视节目预告和各种临时性通告等，使旅客一目了然，以便及时做好各种准备。在车厢的外面还装有信息显示装置，主要为月台上等候乘车的旅客提供有关的信息，如显示本次列车的车次、本车厢的车厢号、车厢等级、车厢内预留座席数量和沿线停靠站名、终点站等情况，使上车旅客避免出现各种差错。

旅客在旅行中随身携带的各种贵重物品或机密文件。可方便地寄存在列车上设置的投币式或磁卡式寄存小柜内，以解除旅客的后顾之忧。在列车上还设置有电子游戏机、录像机、VCD机等，可供旅客租用。另外，有的列车还配备有医疗、健身器械、儿童玩具等设施，可满足不同层次旅客的需要。

随着现代生活节奏的加快，旅客在旅途中需要及时处理各种业务，或者和亲友们进行联系。列车在这方面也考虑得乘客出入方便。座椅的旋转可以随意调节，既可由旅客根据需要自行用手调节，也可由列车员用电动按钮统一操作调节。每个座椅附设有一个脚靠、一个报刊夹和一个折叠桌。折叠桌平时藏在座椅的靠手内，在用餐或看书时旅客可拉出使用。在列车上还辟有独立的小型会客室，用透明幕墙与主车厢隔开，供旅客吸烟和会客使用。

列车的卧铺车厢采用包厢式布局，通常分成豪华包间，经济包间、公务包间、家庭包间和沙龙包间等。豪华包间一般仅设1个床

位，除各种旅行设施外，还配置有酒吧、图书室、电视、更衣室等小型生活娱乐设施；经济包间通常设置2个床位，并配有衣柜、书架、小垃圾箱、卫生间等；家庭包间设置有4个床位，除与经济包间的设施相同外，还设置了沐浴室。另外，车厢内还设有宽敞的公用休息室……整个列车完全像一个流动着的高级旅馆。

更令人感到新鲜的是，以往臭味扑鼻的直排式厕所已被一种装有集便器的新型厕所所取代。这种厕所将粪便自动收集后，采用化学药剂、物理脱水挤压等高科技手段处理粪便。这样，既不污染环境，又清洁卫生，没有异味。待列车到达终点站时，通过专用管道设施将列车厕所集便器内的粪便送到地面专用设施内进行集中处理。

列车上还设置有现代化的娱乐设施，其典型代表是AV音乐系统。它可以向旅客播放4个频道的高保真立体声音乐节目，也可以转播沿线各地广播电台播出的新闻和文体节目。在车厢每个座椅的扶手上都设置有1个耳机插孔、2个节目通道开关和1个音量控制旋钮，供乘客收听选调。这种很周到，设置了诸如旅客公用电话、传真机、电子计算机等现代化通信设施，使旅客在高速行驶的列车上可以和世界各地及时用电话进行联系，并通过传真机将公文、信件、图片等各种资料传送出去，也可以在列车上接收来自世界各地的传真资料。同时，旅客还可以使用列车上的电子计算机查阅各种资料，设计各种图纸和编写各种文件，就像在自己的办公室里一样方便。另外，还可以通过电子计算机网络开设临时电子信箱来收发电子信函，甚至还可以通过它在列车上预订旅行目的地的住宿房间、餐厅座位和返程车票等，免除了一些不必要的麻烦。

在这种现代化列车上，还为公务出差的旅客提供了一个现代化的办公环境，除了上面所介绍的办公设施外，在公务包间和沙龙包

间内，配备有复印机、摄像机、放映机、打字机等现代化办公用品，还可举行小型会议、学术讨论、商务谈判等活动。如果需要时，列车还可以提供打字、速记和翻译等服务人员，为旅客开展商务活动或公务处理提供方便。

列车还为旅客的一日三餐作了周到的安排。带有酒吧、咖啡厅、卡拉 OK 厅的餐车，除了为旅客提供丰富多彩，美味可口的膳食、饮料外，还为旅客营造了一个叙情交友的氛围，在用餐过程中可联络感情和处理业务。另外，在列车上还设有别具风味的自助式餐厅，以满足不同旅客的需要。

在铁路现代化的进程中，领先一步的沪宁杭现代化列车为人们展现出高速列车美好的未来。

英法海底隧道高速火车

当你翻开欧洲地图时，就会看到，有一条长 450 千米。宽 34 ~ 225 千米的英吉利海峡，将英法两国隔开。海峡成了难于逾越的天堑，给人们的来往交流带来了不便。早在 18 世纪中叶，法国工程师尼·德斯马莱就提出了修建海峡隧道的设想。但由于种种原因，建造海峡隧道的工程几次开工又停，一直到 20 世纪 80 年代的中期，英法两国才重新商讨筹建计划，确定了海峡隧道切实可行的施工方案。

这座海峡隧道建在英吉利海峡最窄处的英国多弗尔和法国的加来之间。隧道全长 49.26 千米，其中有 37 千米位于海底 40 米深处的白垩岩中。两条隧道直径均为 7.3 米。一条供巴黎至伦敦的客、货列车通行，另一条供穿梭列车运营（专门载运乘汽车穿越海峡的人员及车辆）。在两条隧道间，每隔 375 米有一条直径 4.5 米的

服务隧道与主隧道相通，以供通风和维修使用。隧道从 1987 年 7 月开始动工，共用了 6 年时间，于 1993 年竣工通车。这样，昔日天堑变通途，高速火车穿越海底飞奔，谱写出了人定胜天的新篇章。

横渡英吉利海峡的高速火车，其最高时速可达 300 千米。从巴黎乘火车到伦敦仅需 3 小时，而过去用轮渡却长达 5 个多小时。穿梭火车运行时间为 26 分钟。两种隧道的客运量为 2400 万人次，货运量为 2600 万吨。随之，这座隧道也成为一条世界著名的海底铁路隧道。

英吉利海峡的高速火车外形呈流线型，大大降低了列车飞驰时所受到的空气阻力，加之使用了牵引力很大的机车和采用电子计算机进行自动操纵，因而火车的运行速度是很高的。

这种穿越海底的高速火车，不仅速度快，而且以乘坐舒适，多列 30 年代火车的榜首。它精心装备了减震设备，装有噪音低、震动小的新型空调设备，车上还设有电话亭。另外，头等舱的乘客还拥有一个小“沙龙”。乘坐这样的列车使人感到舒适、方便。列车的外观设计也别具一格，车厢涂成清爽悦目的银白色和蓝色。车门的颜色随车厢的等级而不同，使乘客能很快找到自己所乘坐的车厢，每列火车由 10 节车厢组成，共有 485 个座位。它的最高行驶时速比法国东南部的高速火车还要高 30 千米，从而成为现代非磁浮高速列车中的佼佼者。

现代无人驾驶高速火车

人们乘坐火车，总希望能安全、舒适、迅速、准时地到达目的地。因此，提高列车的速度和自动化程度已成为火车今后发展的主

要趋势，世界上一些国家已在这方面取得了一定的成果。

法国研制成功的一种轻便自动火车，是一种自动化程度较高的火车。这种无人驾驶由设在远处的指挥中心计算机操纵的新型火车，能以每小时 80 千米的速度沿着地下圆型水泥隧道或高架铁路向前飞驰。它将是未来火车的有力竞争者之一。

这种自动火车由总控制中心统一指挥。在总控制中心，由两排电视屏幕组成了整个铁路系统的监视网。在火车站、隧道和车库安装了 250 架摄像机，所摄的图像由电视屏幕上显示出来，以便管理人员随时了解火车运行的全程情况。

火车运行时，按照储存的控制程序每 5 分钟开出一班车；而高峰时，每 1 分钟开出一班车。总控制中心的计算机与安装在火车和车站上的 200 台微型处理机相连接。如果发生事故，列车管理人员可以发出电子指令，使火车停止或减慢速度。在火车上还备有电话，供乘客随时使用。

这种与地铁列车相类似的无人驾驶火车，比普通的地铁列车快，而且结构紧凑。它的每节车厢的体积比巴黎普通地铁列车车厢小，然而客运能力却比后者高，因而可节约列车耗用的电能和降低桥梁、隧道的造价。它的车厢内整洁、明亮，各种现代化设备一应俱全，使旅客有一个舒适、安全的旅行环境。

实际上，这种无人驾驶火车行驶是十分安全的。在一次试车运行中，有一只鸽子攀上了高架铁路，踩到了自动指示仪，结果使火车被迫停驶。但是，控制用的计算机在 10 秒钟内就排除了干扰，并判定火车可以平安地继续行驶。于是，列车又飞快地奔驰起来。

随着电子计算机的普遍使用和远距离信息传输系统的建立，不仅火车由电脑自动驾驶，而且从售票、检票、旅客上下车、列车的运行管理、搬道岔、列车的到站停靠，以及车辆的调度管理和车站

的业务服务工作等等，完全实现了自动化。这不仅大大方便了旅客的乘车旅行，提高了铁路管理的工作效率，也充分显示了电脑在自动化管理方面的出色本领和今后发展的灿烂前景。

就以自动检票来说，代替人工检票的是一台工作严格细致的电子检票机。只要乘客将车票送入进票口处，它就很快核查并将票从退票口送出，乘客就可拿到票进站了。假若送入进票口的不是本次列车的客票或者废票，那么进站口的门立即就会关闭，并发出警报声。服务人员听到报警，很快就会出来处理。他们按下自动售票机上的按钮，不符合要求的车票就会退出来，进站口的门也随即打开，别的乘客就可以继续进站了。

这种自动售票机能严格把关的秘密，就在于在每张客票上附有一层记载有乘车日期、车次和车站等标记的很薄的磁膜。当将车票送进检票机后，检票机上的识别装置就将磁膜上记载的信息送入电子计算机进行判断，从而得出公正的结果，并作出相应的处理。

在不久的将来，火车将以崭新的面貌出现在人们的眼前，让我们迎接火车现代化的新时代的到来。

新颖的摆动式高速列车

人们从火车运行中发现，普通火车的速度之所以难以提高，主要不在于发动机，而是火车轮子的行驶速度受到了铁路轨道的限制。在火车速度比较低时，这种限制作用还不大明显。然而，当火车速度加快，特别是在时速超过200千米或250千米以上时，列车就变得不稳定，方向不好控制，特别是在弯道时容易脱轨，车轮产生的噪音很大，对钢轨的磨损也很严重，往往会突然发生严重事故。