

中国的

RARE ANIMALS OF CHINA

珍稀动物

李湘涛 著



湖南教育出版社

中国的

RARE ANIMALS OF CHINA

珍稀动物

■ 李湘涛 著

湖南教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国的珍稀动物 / 李湘涛著. —长沙: 湖南教育出版社, 2005.11

ISBN 7-5355-4483-5

I. 中... II. 李... III. 珍稀动物-中国-图集

IV. Q958.52-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 140542 号

中国的珍稀动物

李湘涛 著

责任编辑: 刘百里 熊玉心

湖南教育出版社出版发行 (长沙市韶山北路 443 号)

网 址: <http://www.hneph.com>

电子邮箱: postmaster@hneph.com

湖南省新华书店经销

湖南新华印刷集团有限责任公司印刷

889×1194 16 开 印张: 11 字数: 200 000

2005 年 11 月第 1 版 2005 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1—3000

ISBN 7-5355-4483-5 / G · 4478

定价: 80.50 元

本书若有印刷、装订错误, 可向承印厂调换



李湘涛，北京自然博物馆学术委员会主任、动物研究室主任、研究员。兼任北京市崇文区人大代表、议案审查委员会、教科委员会委员；中国民主促进会中央委员会参政议政特邀研究员；中国民主促进会北京市科技医卫工作委员会委员；中国民主促进会北京市崇文区工作委员会委员和北京自然博物馆支部主任。

兼任中国鸟类学会理事；北京动物学会常务理事；《动物世界》及《宏物·生活》杂志副主编；《人与生物圈》杂志特约（摄影）记者；世界自然与自然资源保护联盟、世界物种委员会和世界雉类协会专家委员会委员。主要从事野生动物生态学、濒危物种保护等方面的科学研究、动物摄影、科学教育和科学普及工作。曾先后主持中国科学院、国家林业局、北京市、河北省、国家自然科学基金、世界雉类协会和世界自然基金会等10余项科研课题的研究工作。发表中、英文科学专著7部，科学论文30余篇，并获得中国科学院科技进步奖、中国科技馆发展基金创业奖等。创作或主编关于保护动物内容的科普著作10余部，撰写科普文章100余篇。主持设计北京市科学技术协会《科普之窗：动物乐园》、香港中国文化研究院《灿烂的中国文明：中国的奇禽异兽》等关于保护动物内容的网页。主持设计北京自然博物馆动物基本陈列：《动物——人类的朋友》、《动物的奥秘》以及有关环保和野生动物内容的大型陈列展览10余个，并举办《生命如歌》、《爱鸟赏鸟》等个人摄影艺术展。

前 言

我国有着辽阔的国土和领海，气候条件复杂，自然环境多种多样，为各种野生动物的生息繁衍提供了良好的条件。据统计，我国的野生动物多达数十万种，其中脊椎动物为4 400多种，包括450多种兽类，1 200多种鸟类，320多种爬行类，210多种两栖类和2 000多种鱼类，很多种类是闻名世界的珍稀特产。但是，由于人类活动的影响，许多野生动物正以惊人的速度消失。因此，如何有效地保护野生动物，全力拯救珍稀濒危物种，已是摆在我们面前的一个刻不容缓的紧迫任务。

现在，我国已经把保护野生动物等自然资源，改善生态环境列为一项基本国策，采取多种措施拯救、保护、恢复和发展野生动物资源。1988年我国公布了有史以来第一部关于野生动物资源保护的法律《中华人民共和国野生动物保护法》和《国家重点保护野生动物名录》；1998年国家环境保护局和中华人民共和国濒危物种科学委员会共同编写了《中国濒危动物红皮书》；2000年国家林业局又发布了《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》，结束了野生动物保护工作长期无法可依的局面，对于打击乱捕滥猎、倒卖走私珍稀野生动物及其产品的违法犯罪活动有着重要的意义，标志着我国的野生动物保护管理工作走上了法制管理轨道。

为了让广大人民群众了解和认识我国野生动物的形态、习性和生存现状，我们选取了378幅珍稀野生动物照片，设计了这部《中国的珍稀动物》画册，力求使本书成为将科学性、知识性和艺术性融为一体的科学普及读物，通过对这些珍稀动物图片的欣赏，增强保护自然、爱护动物的意识，也从中得到美好的享受。

作 者

2005年10月

目 录

一、哺乳动物	1	60. 金猫	29	124. 125. 牛背鹭	58
1. 2. 刺猬	1	61. 荒漠猫	29	126. 127. 绿鹭	59
3. 4. 树鼩	2	62. 63. 猓猓	30	128. 129. 大白鹭	59
5. 懒猴	2	64. 云豹	30	130. 131. 白鹭	61
6. 小懒猴	4	65. 66. 67. 虎	31	132. 133. 中白鹭	61
7. 8. 豚尾猴	4	68. 69. 雪豹	32	134. 135. 黄嘴白鹭	61
9. 10. 猕猴	6	70. 豹	34	136. 137. 苍鹭	62
11. 12. 熊猴	7	71. 72. 斑海豹	34	138. 白鹳	63
13. 14. 藏酋猴	9	73. 74. 亚洲象	35	139. 黑鹳	63
15. 黑叶猴	9	75. 76. 普氏野马	36	140. 141. 142. 东方白鹳	65
16. 17. 白头叶猴	10	77. 78. 西藏野驴	36	143. 白鸮	66
18. 19. 金丝猴	10	79. 蒙古野驴	38	144. 黑鸮	66
20. 21. 滇金丝猴	12	80. 81. 野骆驼	39	145. 146. 朱鸮	67
22. 23. 24. 白颊长臂猿	12	82. 野猪	39	147. 148. 白琵鹭	68
25. 穿山甲	15	83. 原麝	40	149. 150. 大红鹳	69
26. 27. 雪兔	15	84. 黑鹿	40	151. 小天鹅	70
28. 29. 花鼠	16	85. 86. 麋鹿	41	152. 153. 大天鹅	70
30. 白鳍豚	16	87. 88. 马鹿	42	154. 155. 疣鼻天鹅	71
31. 32. 狼	17	89. 90. 91. 白唇鹿	43	156. 157. 白额雁	72
33. 34. 棕熊	18	92. 93. 梅花鹿	44	158. 159. 灰雁	72
35. 黑熊	19	94. 狍子	44	160. 雪雁	73
36. 37. 马来熊	19	95. 96. 驯鹿	44	161. 162. 鸿雁	74
38. 39. 40. 大熊猫	20	97. 野牦牛	46	163. 豆雁	75
41. 42. 小熊猫	21	98. 99. 100. 扭角羚	47	164. 165. 小白额雁	75
43. 宽吻海豚	22	101. 黄羊	48	166. 斑头雁	76
44. 伪虎鲸	22	102. 普氏原羚	48	167. 168. 赤麻鸭	76
45. 石貂	22	103. 104. 鹅喉羚	49	169. 翘鼻麻鸭	77
46. 貂熊	23	105. 斑羚	50	170. 171. 鸳鸯	77
47. 紫貂	23	106. 盘羊	50	172. 173. 针尾鸭	78
48. 黄鼬	24	107. 108. 109. 岩羊	51	174. 绿翅鸭	79
49. 白鼬	24	110. 111. 塔尔羊	52	175. 罗纹鸭	79
50. 伶鼬	25	112. 北山羊	52	176. 花脸鸭	79
51. 艾鼬	25	二、鸟类	53	177. 赤颈鸭	80
52. 虎鼬	25	113. 红喉潜鸟	53	178. 绿头鸭	80
53. 黄喉貂	26	114. 小鸊鷉	53	179. 斑嘴鸭	80
54. 狗獾	26	115. 短尾信天翁	54	180. 白眉鸭	81
55. 鼬獾	27	116. 117. 斑嘴鹈鹕	54	181. 青头潜鸭	81
56. 水獭	27	118. 119. 白鹈鹕	55	182. 红头潜鸭	82
57. 熊狸	28	120. 褐鲤鸟	55	183. 凤头潜鸭	82
58. 兔狲	28	121. 普通鸬鹚	55	184. 185. 鹊鸭	82
59. 豹猫	28	122. 123. 夜鹭	57	186. 187. 鸬	84

188. 虎头海雕	84	266. 白枕鹤	117	326. 黑枕黄鹂	141
189. 190. 191. 高山兀鹫	85	267. 268. 蓑羽鹤	117	327. 黑卷尾	142
192. 193. 秃鹫	87	269. 小田鸡	118	328. 松鸦	142
194. 胡兀鹫	87	270. 白胸苦恶鸟	118	329. 红嘴蓝鹊	142
195. 196. 蛇雕	87	271. 紫水鸡	119	三、爬行动物、两栖类和鱼类	
197. 白尾鹇	88	272. 273. 大鸨	119		143
198. 白腹鹇	88	274. 275. 凤头麦鸡	120	330. 玳瑁	143
199. 雀鹰	88	276. 金鸻	120	331. 棱皮龟	143
200. 金雕	90	277. 黑尾膝鹌	120	332. 蠮螋	144
201. 白肩雕	90	278. 斑尾膝鹌	121	333. 凹甲陆龟	144
202. 203. 草原雕	90	279. 白腰杓鹬	121	334. 四爪陆龟	145
204. 205. 白腹隼雕	91	280. 丘鹬	122	335. 缅甸陆龟	145
206. 黑白小隼	92	281. 大沙锥	122	336. 眼斑水龟	145
207. 208. 猎隼	92	282. 红领绿鹦鹉	122	337. 黄缘闭壳龟	146
209. 燕隼	94	283. 284. 绯胸鹦鹉	124	338. 339. 绿海龟	146
210. 红隼	94	285. 286. 黑尾鸥	124	340. 鼯	146
211. 藏雪鸡	95	287. 288. 红嘴鸥	125	341. 山瑞鳖	148
212. 石鸡	95	289. 290. 山斑鸠	125	342. 343. 太平洋丽龟	148
213. 海南山鹧鸪	96	291. 292. 绿背金鸠	126	344. 345. 平胸龟	149
214. 215. 白额山鹧鸪	97	293. 领角鸮	126	346. 347. 扬子鳄	150
216. 217. 棕胸竹鸡	97	294. 295. 雕鸮	126	348. 黑尾蟒	151
218. 219. 灰腹角雉	98	296. 雪鸮	128	349. 蝰蛇	151
220. 黄腹角雉	99	297. 298. 短耳鸮	128	350. 351. 眼镜蛇	151
221. 222. 红腹角雉	99	299. 长耳鸮	129	352. 眼镜王蛇	152
223. 224. 棕尾虹雉	100	300. 灰林鸮	130	353. 虎纹蛙	152
225. 绿尾虹雉	100	301. 戴胜	130	354. 355. 长鬣蜥	152
226. 227. 白尾梢虹雉	102	302. 303. 冠斑犀鸟	130	356. 357. 358. 巨蜥	154
228. 229. 红原鸡	102	304. 305. 双角犀鸟	131	359. 大壁虎	154
230. 231. 黑鹇	103	306. 黑枕绿啄木鸟	132	360. 361. 花背蟾蜍	155
232. 233. 白鹇	104	307. 红耳鹩	132	362. 大鲵	156
234. 蓝鹇	104	308. 黑鹇	133	363. 364. 365. 东方蝾螈	156
235. 236. 蓝马鸡	105	309. 白喉噪鹛	133	366. 中华鲟	157
237. 238. 白马鸡	105	310. 画眉	133	367. 胭脂鱼	158
239. 240. 褐马鸡	106	311. 赤尾噪鹛	134	四、无脊椎动物	159
241. 242. 白颈长尾雉	106	312. 313. 黑领噪鹛	134	368. 369. 虎斑宝贝	159
243. 244. 白冠长尾雉	107	314. 纯色噪鹛	135	370. 库氏砗磲	159
245. 246. 247. 雉鸡	108	315. 红翅薮鹛	135	371. 鸚鵡螺	159
248. 白腹锦鸡	109	316. 银耳相思鸟	135	372. 唐冠螺	160
249. 250. 红腹锦鸡	109	317. 红嘴相思鸟	136	373. 中华虎凤蝶	160
251. 252. 灰孔雀雉	110	318. 攀雀	137	374. 金斑喙凤蝶	161
253. 254. 绿孔雀	110	319. 北朱雀	137	375. 阿波罗绢蝶	161
255. 赤颈鹤	111	320. 黑尾蜡嘴雀	138	376. 彩臂金龟	161
256. 257. 灰鹤	112	321. 黑头蜡嘴雀	138	377. 拉步甲	161
258. 259. 丹顶鹤	112	322. 丝光椋鸟	138	378. 硕步甲	161
260. 261. 白鹤	114	323. 灰背椋鸟	139	附录: 国家重点保护野生动物名录	
262. 263. 白头鹤	114	324. 八哥	140		162
264. 265. 黑颈鹤	116	325. 鹩哥	141		

一、哺乳动物

1, 2, 刺猬

刺猬体长 22~26 厘米，体重 600~1 000 克。隶属于食虫目、猬科、猬属。

刺猬分布于我国东北、华北和华东地区，以及欧洲、俄罗斯和朝鲜等地。栖息于森林、草原等环境中。夜行性。穴居。以昆虫等小型无脊椎动物，以及瓜、果、豆类等植物为食。





每年春季发情。雌兽的怀孕期为49天。6月产仔。每年产1胎，每胎产3~6仔。翌年春季达到性成熟。寿命为7年。

刺猬虽然尚有一定数量，但也面临威胁，被列入《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》。

3, 4, 树鼩

树鼩体长16~18厘米，体重110~185克。隶属于攀兽目、树鼩科、树鼩属。

树鼩分布于亚洲南部、东南部的印度、锡金、尼泊尔、印度尼西亚、缅甸、泰国、马来西亚、菲律宾、越南、老挝、柬埔寨和我国的云南、四川西南部、贵州西南部、广西南部 and 海南等地。栖息于山地和

平原的森林、灌丛中。昼行性。能在地面上或树上进行急速跳跃式奔跑。以昆虫为食，也吃果实和种子等。

每年1~5月发情，雌兽的怀孕期为40~45天。每年繁殖1~2胎，每胎产2~4仔。哺乳期为35~40天。3月龄达到性成熟。寿命达5~7年。

树鼩在我国的野外数量不多，被列入《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》。

5, 懒猴

懒猴体长26~38厘米，体重1200~2000克。隶属于灵长目、懒猴科、懒猴属。

懒猴分布于印度阿萨姆、孟加拉国、缅甸、泰国、越南、老挝、柬埔寨、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚和我国云南、广西等地。栖息于热带雨林中，树栖。昼伏夜出，性情孤僻。以野果、嫩叶、昆虫、蜗牛，以及青蛙、小鸟、老鼠等为食。

一年四季都可以发情交配。怀孕期为193天左右，大多在冬季生产，每胎产仔1~2只，哺乳期为3到6个月。2~3岁达到性成熟，寿命为12~13岁。

由于近二十年来热带和亚热带森林的不断开发，懒猴的分布区日益狭小，数量也极剧下降，已经濒临绝灭，其中分布于广西境内的懒猴可能已经绝灭。过度猎捕也是威胁它们生存的主要原因。目前生存在我国境内的懒猴的野外数量已不足2000只。在我国《国家重点保护野生动物名录》中被列为Ⅰ级保护动物；在《中国濒危动物红皮书·兽类》中列为濒危种。





重为4~15千克。隶属于灵长目、猴科、獼猴属。

豚尾猴分布于缅甸、孟加拉国、印度、印度尼西亚、柬埔寨、老挝、马来西亚、泰国、越南、新加坡和我国云南、西藏东南部等地。栖息于亚热带森林中。昼行性、树栖。喜欢群居。以热带果实和昆虫、小鸟和鸟卵等为食。

雌兽的妊娠期为170天左右，每胎产1仔，哺乳期为6~8个月。3~5岁性成熟，寿命为26年。

我国的豚尾猴数量不多，估计野外总数不足1000只。在我国《国家重点保护野生动物名录》中被列为Ⅰ级保护动物；在《中国濒危动物红皮书·兽类》中被列为濒危种。

6. 小懒猴

小懒猴体长21~23厘米，体重250~450克。隶属于灵长目、懒猴科、懒猴属。

小懒猴分布于我国云南西南部，以及越南、老挝和柬埔寨等地。栖息在热带密林中，白天隐藏在树丛中，夜晚出来活动，以果实、嫩叶等为食，也捕食小鸟和昆虫等。

雌兽每年2~3月产仔。每胎产1~2仔。哺乳期210~252天。

由于热带和亚热带森林的不断开发，小懒猴的分布区日益狭小，数量也极剧下降，已经濒临绝灭。野外总数可能仅有100~200只。在我国《国家重点保护野生动物名录》中被列为Ⅰ级保护动物；在《中国濒危动物红皮书·兽类》中被列为濒危种。



7, 8. 豚尾猴

豚尾猴体长为40~77厘米，体





30 年。

猕猴虽然分布较广、数量较多，但由于食用、药用的需要，滥捕猕猴的情况非常严重，使我国猕猴的自然资源受到了严重的威胁。在我国《国家重点保护野生动物名录》中被列为Ⅱ级保护动物，在《中国濒危动物红皮书·兽类》中被列为易危种。

9, 10, 猕猴

猕猴体长 51~63 厘米，体重 4~12 千克。隶属于灵长目、猴科、猕猴属。

猕猴分布于我国黄河流域以南地区，以及阿富汗东部、巴基斯坦、克什米尔、尼泊尔、印度、孟加拉国、泰国、缅甸、老挝、柬埔寨、越南等地。栖息于森林地带。半树栖，多在悬崖峭壁等陡峻处活动。群居。白天活动。以植物的嫩叶、花、果实和种子等为食。

一年四季均可繁殖。每年生 1 胎，或 3 年生 2 胎，每胎仅产 1 仔。4~6 岁达到性成熟，寿命约为 25~





11, 12, 熊猴

熊猴体长为43~65厘米,体重4~15千克。隶属于灵长目、猴科、猕猴属。

熊猴分布于孟加拉国、不丹、缅甸、印度、尼泊尔、锡金、柬埔寨、

寮、老挝、越南、泰国,以及我国广西、云南、贵州东北部、广东北部和西藏等地。栖息于热带和亚热带亚高山密林中,喜欢在高大乔木上生活。昼行性、群居。以植物为食,也吃昆虫等小动物。

在我国野外的数量不多,总数

不超过10 000只。在我国《国家重点保护野生动物名录》中被列为Ⅰ级保护动物;在《中国濒危动物红皮书·兽类》中被列为易危种。





灰岩地区森林中。群居，树栖。行动敏捷、轻盈，善于攀登、跳跃。以植物嫩叶、嫩芽、茎、花、果实和种子等为食。

发情交配多在秋冬季节。生育期多在从12月至翌年3月的冬春季，一般每胎产1仔，偶而有2仔。3岁性成熟。寿命为10~12年。

黑叶猴在野外数量不多。在我国《国家重点保护野生动物名录》中被列为Ⅰ级保护动物；在《中国

13, 14, 藏酋猴

藏酋猴体长为51~71厘米，体重6~20千克。隶属于灵长目、猴科、猕猴属。

藏酋猴分布于我国四川、陕西南部、甘肃东南部、安徽南部、浙江南部、湖南、湖北西部、福建、广西、广东、江西、贵州、云南等地。栖息于崖岩较多的稀树山坡地带。昼行性、半地栖，结群活动。以果实、花朵、树芽、树叶、根茎等为食。

交配季节多在秋天，雌兽的怀孕期为6~7个月，每胎产1仔。

藏酋猴在野外尚有一定数量，但也受到严重威胁。在我国《国家重点保护野生动物名录》中被列为Ⅱ级保护动物；在《中国濒危动物红皮书·兽类》中被列为未定种。

15, 黑叶猴

黑叶猴体长为48~64厘米，体重8~10千克。隶属于灵长目、猴科、叶猴属。

黑叶猴分布于越南北部、老挝中部和我国广西、贵州、四川等地。栖息在热带、亚热带岩洞较多的石





濒危动物红皮书·兽类》中被列为濒危种。

16, 17, 白头叶猴

白头叶猴体长为50~70厘米, 体重8~10千克。隶属于灵长目、猴科、叶猴属。

白头叶猴分布于我国广西龙州、宁明、崇左、扶绥等地。栖息于亚热带植被繁茂的岩溶地区。性情机警, 活泼、好动, 极善跳跃。集群生活。以树叶、嫩芽、野花、野果等为食。

秋季交配, 春季产仔。



17

由于分布区十分狭窄, 资源稀少, 野外总数大约仅有600只左右, 使白头叶猴的生存和繁衍正面临着严峻的考验。在我国《国家重点保护野生动物名录》中被列为Ⅰ级保护动物; 在《中国濒危动物红皮书·兽类》中被列为濒危种。

18, 19, 金丝猴

金丝猴体长48~64厘米, 体重7~16千克。隶属于灵长目、猴科、仰鼻猴属。

金丝猴分布于我国四川、甘肃东南部、陕西南部和湖北西北部等地。栖息于亚高山针叶阔叶混交林中。树栖。群居。以嫩芽、叶、花、果实、种子等为食。

每年9~11月交配。雌兽的怀孕期为6~8个月, 每胎产1仔。4~6岁性成熟。寿命为20~25年。

目前我国金丝猴在野外的总数尚有20 000只左右, 但由于森林被破坏, 栖息地不断消失, 分布范围越来越小, 使分布区形成互相隔离的“孤岛”状。在我国《国家重点保护野生动物名录》中被列为Ⅰ级保护动物; 在《中国濒危动物红皮



18