

“十五”国家重点图书

# 中华针灸图鉴

主编 王雪苔



人民军医出版社



# 中华针灸图鉴

ZHONGHUA ZHENJIU TUJIAN

主 编 王雪苔

副主编 陆寿康 贾春生 李会新

编著者 王雪苔 贾春生 陆寿康 李会新

黄幼民 李永芝 麻 颖 孟繁毅

李 平 李申绍 翁维良 李定忠

罗新弟 张 成 严振国 白兴华

马小顺



人 民 军 医 出 版 社

People's Military Medical Press

北 京

---

**图书在版编目(CIP)数据**

中华针灸图鉴/王雪苔主编. —北京:人民军医出版社, 2004. 1  
ISBN 7-80157-384-6

I. 中… II. 王… III. 针灸学—图解 IV. R245.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 100170 号

---

策划编辑:杨磊石 加工编辑:杨磊石 责任审读:李 晨

出 版 人:齐学进

出版发行:人民军医出版社 经销:新华书店

通信地址:北京市复兴路 22 号甲 3 号 邮编:100842

电话:(010)66882586(发行部)、51927290(总编室)

传真:(010)68222916(发行部)、66882383(办公室)

网址:www.pmmp.com.cn

---

印刷:三河市春园印刷有限公司 装订:春园装订厂

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:36.5·彩插 17 面 字数:840 千字

版次:2004 年 1 月第 1 版 印次:2005 年 5 月第 2 次印刷

印数:3501~5000

定价:88.00 元

---

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

电话:(010)66882585、51927252



## 主 编 简 介

王雪芹，1925年生，辽宁省义县人。现为中国中医研究院资深研究员，专家咨询委员会副主任委员，中国针灸学会高级顾问，中华中医药学会顾问，中国民间中医药研究开发协会会长，世界针灸学会联合会终身名誉主席。曾任研究室主任，针灸研究所所长，中国中医研究院副院长。是世界针灸学会联合会、中国针灸学会、北京针灸骨伤学院的主要创始人之一，在国内外针灸界颇有影响，曾担任世界针灸学会联合会秘书长、主席，并被聘为微针系统国际研究总会名誉主席，世界中医药学会联合会高级顾问，波兰医学科学院名誉院士。1944年至1948年在医学院攻读西医学，自1948年冬投身于中医研究。涉及针灸学、中医文献学、医学史等学科。在针灸学领域，对穴位、灸法研究颇深，所撰《古代灸法考》起了振兴灸法的作用。对经络理论也颇有造诣，曾担任国家攀登计划“经络的研究”项目顾问。在中医文献学领域，致力于中医古籍的收集与整理研究，曾主持全国《中医图书联合目录》的后期编纂工作。亲自鉴别中医研究院图书馆收藏的7000余种中医线装书，并曾率先研制了适于计算机进行文献检索的中医药主题词表，获国家科技进步奖。撰著与主编的著作有《针灸学手册》、《中国针灸荟萃》、《中国针灸大全》、《中国医学百科全书·针灸学》、《针灸学辞典》、《针灸史提纲》、《针灸史图录》、《〈辅行诀·脏腑用药法要〉校注》、《中国当代针灸名家医案》等，并曾担任《中国大百科全书·中国传统医学》的针灸推拿分支主编。

## 内 容 提 要

本书由国内外著名的针灸学家王雪苔教授主编。共十章,包括针灸文物,阴阳、五行和脏象理论,经络,腧穴,诊法,针法,灸法,腧穴特种疗法,微刺系统诊疗法及针灸临床等。系统地介绍了针灸的历史发展,准确地阐述了针灸的各种理论与方法,共精选针灸图谱 600 余幅(其中彩图 61 幅),是一部图文并茂的针灸学宝典,具有很高的实用和收藏价值。适于针灸科、中医科医师和中医院校师生阅读,也可供临床医务人员和针灸爱好者参考,亦是医院和医学院校图书馆珍贵的收藏书。

责任编辑 杨磊石

## 序

唐·孙思邈云：“夫病源所起，本于脏腑。脏腑之脉，并出手足，循环腹背，无所不至，往来出没，难以测量。将欲指取其穴，非图莫可；备预之要，非灸不精。”由于针灸学是以经络、腧穴为其基本理论，而经络、腧穴又在人体上占有特定的位置，非常适合用图形来表现，所以自从公元3世纪以后，有不少针灸学术著作采取了图文对照的撰述形式。例如，古代的偃侧图、明堂图、铜人图，近代和现代的经络腧穴图谱、腧穴解剖图谱等，就都是以图为主，图文互映，着意表现经络的循行路线以及腧穴的体表定位与解剖部位。此外，也有些针灸临床性质的著作，在用文字叙述的同时，又以图形表现针灸治疗各种病症时应取的穴位，如唐代的《灸法图》，宋代的《备急灸法》，明代的《针灸捷径》、《杨敬斋针灸全书》等，都采取了这种表现方法。近年来，还出现了专门介绍针刺技法的图文对照的专著。

尽管针灸学诸多方面的内容都可以用图形加以表现，但是迄今为止，我们还未曾见到将诸多方面的内容汇而为一的图谱之作。正是由于这种原因，当人民军医出版社于1992年约我主编一部经络腧穴图谱时，我就提出来编绘一部包容面较宽的针灸图谱的设想，而将经络腧穴图谱作为其中的组成部分。同时考虑到当今的时代正是针灸走向世界的时代，所以我主张这部图谱采取繁体字汉文与英文对照、文图对照的编写体例，侧重面向国际。出版社很赞成我的想法，表示愿意不惜成本，通力合作，争取早日完成。于是我根据商定的编写步骤，亲自拟定了编写要点与编写提纲，对每章每节提出了编写要求，并根据不同章节的内容特点聘请有关专家担任编写者，使编写工作按部就班地展开，于第二年写出了初稿。在编写过程中，我和各位编写者都深刻地体会到编绘一部图谱要比写一部文字著作复杂得多，加之大多数人不懂绘画，画一幅草图都很困难。这时出版社也感到编绘这样一部图谱，工作的艰巨性远远超出预料，不可能一蹴而就，于是提出来一个分两步走的方案，第一步先出一部汉文简化字的侧重于国内外华人读者的图谱，第二步再考虑编绘一部汉英对照的侧重于外国读者的图谱。我从实际出发，接受了出版社的建议，对以前所写的繁体字稿进行了较大的改动，形成了今天出版的《中华针灸图鉴》。

本书初稿是由8位专家分头执笔的。在后来的改动过程中，由于出国或患病等原因，三分之二的稿件已找不到原执笔人，我不得不再请其他专家帮助修改或补充，到最后完成时，编写者已达17人之多。我作为一名学术工作者，多年来养成了对待学术问题严肃认真的习惯，从来不愿只挂主编之名而不务主编之实。所以在编写之前，首先按照自己的思路进行了总体设计；在编写过程中，对每位执笔人交来的稿件又不止一次地进行审阅，提出了具体修改意见，有些时候不得不自己动手，撰文绘图；在书稿全部统稿以后，又最后进行了通篇较大的修改补充，完成了定稿工作。由于参与编写的人多而且前后又有变化，所以在各章节的编写体例、内容取舍和图形表现等

方面曾出现过许多不一致,如画面上的穴点位置不一致,经络循行路线的画法不一致,图与文不一致,图与表不一致等,都给定稿工作增加了难度。造成这些不一致,并非完全由于撰稿人的疏忽,更深一层的原因是,有不少学术问题长期以来在针灸学术界就存在着认识上的分歧,如头顶及枕部诸穴的位置关系,大腿及小腿内外前后各面折量寸的对应关系,足少阴肾经的足部经穴连线方式,足太阳膀胱经的大腿部经穴连线方式,十五大络的图示方式等。只有对这类问题进行必要的研究以后,才有可能按照自认为比较正确的理解进行定稿。举经穴连线为例,经穴连线本来是同经经穴之间的人为连线,它既不同于经脉循行路线,又要保持与经脉循行路线的大体对应关系。可是在一些通行的针灸书籍中,都往往看到把胆经在颞部的经穴连成“Z”形,把膀胱经在躯干后面的经穴连成“N”形,又把在大腿后面的经穴连成“X”形,把肾经在内踝后下的经穴连成“α”形,均与经脉循行路线背离悬殊。再如,把胸部诸穴连线一律画成上下直线,把外踝尖与内踝尖画成同等高度,显然与人体结构的实际状况大相径庭。凡此种种,我都在本书中尽可能地加以修正。然而由于时间所限,不可能做到全面深入,遗留的问题只得俟诸日后再加以解决。

在这里,我要交代一下参与编写本书的人员。首先是三位副主编,贾春生教授担负了繁体字汉文编写阶段的统稿任务,陆寿康教授担负了简化字汉文编写阶段的统稿任务,李会新副主任医师先后两次承担了统校任务,他们仔细删改,字斟句酌,为最后定稿创造了有利条件。在全部参与编写的专家中,半数人各自分担了一章最多三章的撰稿任务,半数人则只承担了个别部分的编写,不论写多写少,他们全都采取了认真负责的态度。兹按本书各章的前后顺序列出编写者名单(每章的第一名是全章的撰稿人):第一章,王雪苔、李平;第二章,麻颖;第三章,李永芝、王雪苔、李定忠;第四章,李会新、王雪苔、李申绍、陆寿康、严振国;第五章,麻颖、孟繁毅、翁维良、张成;第六章,贾春生;第七章,贾春生;第八章,贾春生;第九章,黄幼民、贾春生、罗新弟;第十章,黄幼民、王雪苔、贾春生、陆寿康、马小顺。此外还有白兴华,在第二次统稿期间,协助进行了校改工作。最后还要提一下,就是在10年前当我为本书起草编写提纲和组织编写者撰写初稿之际,我的长子王醒先帮助我借书买书,打字复印,效过微薄之力。岂料人生祸福难测,醒先儿未及看到本书问世,竟于前年9月因患肝癌而与世长辞,年方47周岁,正值事业有成之时。今天本书出版了,我不免睹物思人,所以才多写几句以慰亡者。由衷希望医学长足进步,使人人尽享天年。

宇宙间的一切事物,都是从不成熟逐渐走向成熟,从不完善逐渐走向完善的。我们编写这部《中华针灸图鉴》,仅仅是将我多年关于编绘一部比较全面的针灸图谱的设想首次付诸实施,所以不论在内容取舍方面或者在图形表现方式方面,都存在着进一步完善的余地。我坚信我的设想是符合客观实际需要的,随着国内外针灸事业的发展,总有一天会有人循着这个思路编出更好的图谱。不论谁来完成,都是对针灸事业的促进,愿与针灸学术界的同道们共勉之。

冬青斋主人 王雪苔

2003年5月序于中国中医研究院

## 凡 例

一、本书所介绍的针灸文物，以能直接反映针灸学术的文物为对象，针灸名医遗物、遗迹等不在介绍之列。

二、中医脏腑理论的灵魂是脏象，至于描述脏腑形态则非中医所长，所以本书除介绍几幅有代表性的古脏腑图外，不另绘制新脏腑图。

三、经脉、经穴名称，采用世界卫生组织于 1991 年颁布的国际标准命名；经穴的部位，主要依据《中华人民共和国国家标准·经穴部位》，少数经穴则依古籍有所订正。在穴名中，清冷渊穴的“冷”字当为“泠”字，天溪、阳溪、后溪、解溪、太溪、侠溪等穴的“溪”字当为“谿”字，由于牵涉面太大，故暂不改动。

四、奇穴只收入临床应用频率较高者，其名称与部位以《中国医学百科全书·针灸学》为依据。

五、经穴连线同经脉循行路线，既有区别，又有对应关系。本书所绘经穴连线，基本上效仿针灸学术界通行的画法，而在少数部位则参考经脉循行路线做了修正。

六、腧穴解剖图，主要参考《新针灸学》（修订本）、《针灸学手册》（修订本）、《针灸穴位解剖图谱》、《经穴断面解剖图谱》、《针灸腧穴图谱》（修订本）、《针灸解剖学图谱》等书重绘。

七、由于针灸医疗在古代全用中医病症名称，在现代又多用西医病症名称，所以本书对古今病症名称采取兼收并蓄的做法，不强求统一。

八、针具、灸具和依据经络腧穴理论研制的诊疗仪器、种类繁多，本书只能概括地介绍，或者从一类之中选取一二种，以之举例而已。

九、微小针刺系统诊疗法是 20 世纪下半叶以来的针灸临床新进展。肢体和内脏器官在微小针刺系统的投影，大多数尚处于临床验证阶段，有些微小针刺系统的腧穴部位在不同流派之间分歧很大。为了给读者提供充分的参考资料，本书尽可能地采取诸说并存的做法。

十、耳穴名称与部位，以《中华人民共和国国家标准·耳穴名称与部位》为依据。

十一、按时取穴法，包括子午流注取穴法、灵龟八法、飞腾八法等，在针灸学术发展史中自成一家之言。但其推算过程复杂，难用图形表达，所以本书只介绍子午流注纳干法、子午流注纳支法与飞腾八法的简易查穴法，其推算过程则一概从略。

十二、对应各科病症的针灸处方，是针灸临床的重要内容。但是古今针灸处方繁杂，诸家各异，收不胜收。所以本书只能从历代名著中选出一部分实用性较强的针灸处方加以介绍，其他只好割爱。



# 目 录

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| 第一章 针灸文物                         | (1)  |
| 一、针灸历史发展和文物概述                    | (1)  |
| (一) 针灸历史发展概述                     | (1)  |
| (二) 针灸文物概述                       | (2)  |
| 二、针灸器具和模型                        | (3)  |
| (一) 砭石(图 1-1、彩图 1)               | (3)  |
| (二) 古代医针(彩图 2~3)                 | (3)  |
| (三) 明代针灸铜人(彩图 4)                 | (3)  |
| (四) 清光绪针灸铜人(彩图 5)                | (3)  |
| 三、针灸图画                           | (4)  |
| (一) 针砭题材的汉画像石拓片(图 1-2)           | (4)  |
| (二) 唐代灸法图残卷(图 1-3)               | (5)  |
| (三) 宋代李唐灸背图(彩图 6)                | (5)  |
| (四) 明仿宋重刻《铜人腧穴针灸图经》碑拓本之经脉图(彩图 7) | (6)  |
| (五) 清代据明版重刻《铜人明堂之图》(图 1-4)       | (6)  |
| (六) 清嘉庆版《明堂图》(图 1-5)             | (6)  |
| 四、针灸医籍                           | (6)  |
| (一) 汉墓帛书《经脉》(图 1-6)              | (6)  |
| (二) 《灵枢经》明刊本(图 1-7)              | (6)  |
| (三) 《黄帝虾蟆经》(图 1-8)               | (6)  |
| (四) 《针灸甲乙经》明刊本(彩图 8)             | (11) |
| (五) 《肘后备急方》明刊本(图 1-9)            | (11) |
| (六) 《备急千金要方》元刊本(彩图 9)            | (11) |
| (七) 古卷子本《黄帝内经明堂类成》(图 1-10)       | (12) |
| (八) 《外台秘要》明刊本(彩图 10)             | (12) |
| (九) 宋刻《铜人腧穴针灸图经》残碑拓片(图 1-11)     | (12) |
| (十) 《针灸资生经》元刊本(图 1-12)           | (12) |
| (十一) 《备急灸法》清影宋刊本(图 1-13)         | (13) |
| (十二) 《扁鹊神应针灸玉龙经》清抄本(彩图 11)       | (14) |
| (十三) 《十四经发挥》明刊本(图 1-14)          | (14) |
| (十四) 《针灸大全》明刊本(彩图 12)            | (14) |
| (十五) 《奇经八脉考》明刊本(彩图 13)           | (14) |

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| (十六)《针灸大成》明刊清修本(图 1-15)        | (14) |
| (十七)清武英殿版《医宗金鉴·刺灸心法要诀》(图 1-16) | (17) |
| (十八)《太乙神针》清刊本(图 1-17)          | (17) |
| (十九)《灸法秘传》清刊本(彩图 14)           | (17) |
| <b>第二章 阴阳、五行和脏象</b>            | (20) |
| 一、阴阳学说                         | (20) |
| (一)阴阳学说概述                      | (20) |
| (二)无极生太极(图 2-1)                | (20) |
| (三)阴阳的属性范畴(图 2-2)              | (20) |
| (四)自然界的阴阳(图 2-3)               | (21) |
| (五)人体的阴阳(图 2-4)                | (22) |
| (六)阴阳的盛衰变化(图 2-5)              | (22) |
| 二、五行学说                         | (23) |
| (一)五行学说概述                      | (23) |
| (二)五行属性归类(图 2-6)               | (23) |
| (三)五行生克乘侮(图 2-7)               | (23) |
| (四)五行乘侮发生(图 2-8)               | (24) |
| (五)五行与五脏、五色、五味(图 2-9)          | (24) |
| 三、脏象学说                         | (25) |
| (一)脏象学说概述                      | (25) |
| (二)五脏所藏、所主(图 2-10)             | (26) |
| (三)五脏与五官九窍(图 2-11)             | (27) |
| (四)五脏与奇恒之府(图 2-12)             | (28) |
| (五)古代脏腑图(图 2-13~18)            | (29) |
| 四、八卦理论                         | (32) |
| (一)八卦理论概述(图 2-19)              | (32) |
| (二)先天八卦和后天八卦(图 2-20~21)        | (34) |
| (三)六十四卦(图 2-22)                | (35) |
| 五、龙虎与四神                        | (37) |
| (一)龙虎图腾与阴阳(图 2-23)             | (37) |
| (二)四神(图 2-24)                  | (38) |
| 六、天干、地支                        | (39) |
| (一)天干、地支的甲骨文记载(图 2-25)         | (39) |
| (二)天干与阴阳五行(图 2-26~27)          | (39) |
| (三)地支与阴阳五行(图 2-28)             | (40) |
| (四)干支纪年、月、日、时(图 2-29)          | (41) |
| <b>第三章 经络</b>                  | (43) |
| 一、经络概述                         | (43) |
| (一)经络的功能                       | (43) |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| (二) 经络的构成(图 3-1)        | (43) |
| 二、十二经脉                  | (44) |
| (一) 十二经脉循行(图 3-2)       | (44) |
| (二) 手太阴肺经(图 3-3~4)      | (45) |
| (三) 手阳明大肠经(图 3-5~6)     | (45) |
| (四) 足阳明胃经(图 3-7~8)      | (46) |
| (五) 足太阴脾经(图 3-9~10)     | (47) |
| (六) 手少阴心经(图 3-11~12)    | (48) |
| (七) 手太阳小肠经(图 3-13~14)   | (48) |
| (八) 足太阳膀胱经(图 3-15~16)   | (49) |
| (九) 足少阴肾经(图 3-17~18)    | (51) |
| (十) 手厥阴心包经(图 3-19~20)   | (51) |
| (十一) 手少阳三焦经(图 3-21~22)  | (52) |
| (十二) 足少阳胆经(图 3-23~24)   | (53) |
| (十三) 足厥阴肝经(图 3-25~26)   | (54) |
| 三、十二经别                  | (55) |
| (一) 手太阴经别与手阳明经别(图 3-27) | (55) |
| (二) 足阳明经别与足太阴经别(图 3-28) | (56) |
| (三) 手少阴经别与手太阳经别(图 3-29) | (56) |
| (四) 足太阳经别与足少阴经别(图 3-30) | (56) |
| (五) 手厥阴经别与手少阳经别(图 3-31) | (57) |
| (六) 足少阳经别与足厥阴经别(图 3-32) | (57) |
| 四、十五络脉与络穴               | (58) |
| (一) 手太阴络脉与络穴(图 3-33)    | (58) |
| (二) 手阳明络脉与络穴(图 3-34)    | (58) |
| (三) 足阳明络脉与络穴(图 3-35)    | (59) |
| (四) 足太阴络脉与络穴(图 3-36)    | (59) |
| (五) 手少阴络脉与络穴(图 3-37)    | (59) |
| (六) 手太阳络脉与络穴(图 3-38)    | (60) |
| (七) 足太阳络脉与络穴(图 3-39)    | (60) |
| (八) 足少阴络脉与络穴(图 3-40)    | (60) |
| (九) 手厥阴络脉与络穴(图 3-41)    | (60) |
| (十) 手少阳络脉与络穴(图 3-42)    | (60) |
| (十一) 足少阳络脉与络穴(图 3-43)   | (60) |
| (十二) 足厥阴络脉与络穴(图 3-44)   | (60) |
| (十三) 任脉之络脉与络穴(图 3-45)   | (60) |
| (十四) 督脉之络脉与络穴(图 3-46)   | (62) |
| (十五) 脾之大络与络穴(图 3-47)    | (62) |
| 五、奇经八脉                  | (62) |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| (一)奇经八脉循行及其功能(图 3-48)   | (62) |
| (二)任脉(图 3-49~50)        | (63) |
| (三)督脉(图 3-51~52)        | (64) |
| (四)冲脉(图 3-53)           | (64) |
| (五)带脉(图 3-54)           | (65) |
| (六)阴维脉(图 3-55)          | (65) |
| (七)阳维脉(图 3-56)          | (65) |
| (八)阴跷脉(图 3-57)          | (66) |
| (九)阳跷脉(图 3-58)          | (67) |
| 六、十二经筋                  | (67) |
| (一)手太阴经筋(图 3-59)        | (68) |
| (二)手阳明经筋(图 3-60)        | (68) |
| (三)足阳明经筋(图 3-61)        | (68) |
| (四)足太阴经筋(图 3-62)        | (68) |
| (五)手少阴经筋(图 3-63)        | (69) |
| (六)手少阳经筋(图 3-64)        | (69) |
| (七)足太阳经筋(图 3-65)        | (70) |
| (八)足少阴经筋(图 3-66)        | (70) |
| (九)手厥阴经筋(图 3-67)        | (70) |
| (十)手少阳经筋(图 3-68)        | (70) |
| (十一)足少阳经筋(图 3-69)       | (70) |
| (十二)足厥阴经筋(图 3-70)       | (71) |
| 七、十二皮部                  | (71) |
| (一)身体前面皮部分布(图 3-71)     | (72) |
| (二)身体后面皮部分布(图 3-72)     | (73) |
| 八、十二经标本(图 3-73)         | (73) |
| 九、六经根结(图 3-74)          | (74) |
| 十、气街(图 3-75)            | (74) |
| 十一、四海(图 3-76)           | (75) |
| 十二、可见经络现象——循经皮肤病        | (76) |
| (一)循经皮肤病现象              | (76) |
| (二)循经皮肤病示例(彩图 15~28)    | (76) |
| 第四章 腧穴                  | (78) |
| 一、腧穴概述                  | (78) |
| (一)腧穴的分类                | (78) |
| (二)腧穴与脏腑、经络的关系          | (78) |
| (三)腧穴的应用                | (78) |
| 二、体表解剖标志与腧穴定位法          | (79) |
| (一)腧穴定位的体表解剖标志(图 4-1~2) | (79) |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| (二)人体骨度折量法(图 4-3~5) .....          | (81)  |
| (三)同身寸法(图 4-6) .....               | (83)  |
| (四)特定姿势腧穴定位法(图 4-7) .....          | (84)  |
| 三、腧穴、经脉与解剖结构 .....                 | (84)  |
| (一)人体前面腧穴、经脉与解剖结构(图 4-8~13) .....  | (84)  |
| (二)人体后面腧穴、经脉与解剖结构(图 4-14~19) ..... | (84)  |
| (三)人体侧面腧穴与经脉(图 4-20) .....         | (93)  |
| 四、头颈部腧穴 .....                      | (93)  |
| (一)头颈部腧穴总览(图 4-21) .....           | (93)  |
| (二)颅顶部腧穴(图 4-22~24) .....          | (93)  |
| (三)头颈部前面腧穴(图 4-25~32) .....        | (103) |
| (四)头颈部后面腧穴(图 4-33~37) .....        | (111) |
| (五)头颈部侧面腧穴(图 4-38~46) .....        | (116) |
| 五、躯干部腧穴 .....                      | (125) |
| (一)躯干部前面腧穴(图 4-47~52) .....        | (125) |
| (二)躯干部后面腧穴(图 4-53~69) .....        | (138) |
| (三)躯干部侧面腧穴(图 4-70~74) .....        | (157) |
| 六、上肢部腧穴 .....                      | (160) |
| (一)上肢部掌面腧穴(图 4-75~82) .....        | (160) |
| (二)上肢部尺侧面腧穴(图 4-83~85) .....       | (171) |
| (三)上肢部桡侧面腧穴(图 4-86~88) .....       | (174) |
| (四)上肢部背面腧穴(图 4-89~96) .....        | (178) |
| (五)上肢部分腧穴局部断面解剖(图 4-97~103) .....  | (189) |
| 七、下肢部腧穴 .....                      | (195) |
| (一)下肢部前面腧穴(图 4-104~111) .....      | (195) |
| (二)下肢部外侧面腧穴(图 4-112~115) .....     | (203) |
| (三)下肢部后面腧穴(图 4-116~120) .....      | (208) |
| (四)下肢部内侧面腧穴(图 4-121~127) .....     | (212) |
| (五)下肢部分腧穴局部断面解剖(图 4-128~134) ..... | (221) |
| 第五章 诊法 .....                       | (225) |
| 一、诊法概述 .....                       | (225) |
| 二、望诊 .....                         | (225) |
| (一)望神 .....                        | (226) |
| (二)望面色(图 5-1) .....                | (226) |
| (三)望舌(图 5-2~3,彩图 29~61) .....      | (228) |
| (四)望目(图 5-4~5) .....               | (230) |
| (五)望小儿示指络脉(图 5-6~9) .....          | (231) |
| 三、闻诊 .....                         | (232) |
| 四、问诊 .....                         | (232) |

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 五、切诊 .....                       | (232) |
| (一)脉诊(图 5-10~54) .....           | (233) |
| (二)腹诊(图 5-55) .....              | (251) |
| 六、经络腧穴诊法 .....                   | (252) |
| (一)腧穴按诊(图 5-56~66) .....         | (252) |
| (二)经络电测定诊法(图 5-67~71) .....      | (257) |
| 第六章 针法 .....                     | (261) |
| 一、针法概述 .....                     | (261) |
| (一)针法分类(图 6-1) .....             | (262) |
| (二)古代九针(图 6-2~4) .....           | (263) |
| (三)现代主要针具(图 6-5) .....           | (264) |
| (四)针灸常用体位(图 6-6~7) .....         | (266) |
| (五)针法消毒(图 6-8) .....             | (266) |
| 二、毫针及其用法 .....                   | (268) |
| (一)毫针结构(图 6-9) .....             | (268) |
| (二)毫针规格 .....                    | (269) |
| (三)毫针持针法(图 6-10) .....           | (269) |
| (四)毫针进针法(图 6-11~13) .....        | (269) |
| (五)毫针出针法(图 6-14) .....           | (274) |
| (六)毫针针刺角度与深度(图 6-15) .....       | (274) |
| (七)毫针练针法(图 6-16) .....           | (275) |
| (八)毫针基本手法(图 6-17) .....          | (275) |
| (九)毫针得气与行气手法(图 6-18~42) .....    | (277) |
| (十)毫针针刺补泻手法(图 6-43~60) .....     | (284) |
| (十一)毫针透穴刺法(图 6-61~62) .....      | (291) |
| (十二)多针丛刺法与一穴多针多向刺法(图 6-63) ..... | (295) |
| 三、圆利针与三棱针及其刺法 .....              | (296) |
| (一)圆利针与三棱针(图 6-64) .....         | (296) |
| (二)圆利针与三棱针刺法(图 6-65~66) .....    | (296) |
| 四、皮肤针及其用法 .....                  | (297) |
| (一)皮肤针(图 6-67) .....             | (297) |
| (二)皮肤针叩刺操作(图 6-68) .....         | (298) |
| (三)皮肤针叩刺形式(图 6-69) .....         | (299) |
| (四)皮肤针叩刺部位(图 6-70~72) .....      | (299) |
| 五、皮内针刺法 .....                    | (303) |
| (一)皮内针(图 6-73) .....             | (303) |
| (二)皮内针刺法(图 6-74) .....           | (303) |
| 六、芒针及其刺法 .....                   | (303) |
| (一)芒针 .....                      | (303) |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| (二)芒针刺法(图 6-75) .....     | (304) |
| 七、镊针与电镊针及其刺法 .....        | (305) |
| (一)镊针刺及其刺法(图 6-76) .....  | (305) |
| (二)电镊针及其操作法(图 6-77) ..... | (305) |
| 八、火针及其刺法 .....            | (306) |
| (一)火针(图 6-78) .....       | (306) |
| (二)火针刺法(图 6-79) .....     | (306) |
| 九、电热针刺法(图 6-80) .....     | (308) |
| 十、水针刺法(图 6-81) .....      | (309) |
| 十一、电针治疗麻醉仪及其操作方法 .....    | (310) |
| (一)电针治疗麻醉仪(图 6-82) .....  | (310) |
| (二)电针脉冲波形(图 6-83) .....   | (310) |
| (三)电针操作(图 6-84) .....     | (311) |
| 十二、新九针(图 6-85) .....      | (312) |
| 十三、针刺异常情况的处理 .....        | (312) |
| (一)晕针的处理(图 6-86) .....    | (312) |
| (二)滞针的处理(图 6-87) .....    | (313) |
| (三)弯针的处理(图 6-88) .....    | (315) |
| (四)断针的处理(图 6-89) .....    | (315) |
| (五)血肿的处理(图 6-90) .....    | (315) |
| (六)后遗症的处理(图 6-91) .....   | (315) |
| 十四、针刺麻醉程序(图 6-92) .....   | (316) |
| <b>第七章 灸法</b> .....       | (319) |
| 一、灸法概述 .....              | (319) |
| (一)灸法分类(图 7-1) .....      | (319) |
| (二)施灸材料(图 7-2) .....      | (320) |
| (三)古代灸具与现代灸具(图 7-3) ..... | (321) |
| 二、艾炷与艾炷灸法 .....           | (322) |
| (一)艾炷的类型(图 7-4) .....     | (322) |
| (二)艾炷的制作(图 7-5) .....     | (323) |
| (三)艾炷着肤灸法(图 7-6~7) .....  | (323) |
| (四)艾炷隔物灸法(图 7-8~11) ..... | (324) |
| 三、艾条与艾条灸法 .....           | (326) |
| (一)艾条的类型(图 7-12) .....    | (326) |
| (二)艾条的制法(图 7-13) .....    | (326) |
| (三)艾条灸法(图 7-14) .....     | (327) |
| 四、太乙神针灸法(图 7-15) .....    | (328) |
| 五、温灸器与温灸法 .....           | (329) |
| (一)温筒与温筒灸法(图 7-16) .....  | (329) |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| (二)温灸盒与温灸法(图 7-17)     | (329) |
| (三)温灸架与施灸方法(图 7-18)    | (329) |
| (四)强效温灸仪及其应用(图 7-19)   | (329) |
| (五)温灸药包及其灸法(图 7-20)    | (332) |
| (六)苇管灸法(图 7-21)        | (332) |
| 六、温针灸法(图 7-22)         | (333) |
| 七、特殊隔物灸法               | (334) |
| (一)炼脐法(图 7-23)         | (334) |
| (二)温脐种子灸法(图 7-24)      | (334) |
| (三)长蛇灸法(图 7-25)        | (334) |
| (四)铺灸法(图 7-26)         | (334) |
| (五)大灸法(图 7-27)         | (335) |
| (六)隔核桃壳灸法(图 7-28)      | (336) |
| 八、特殊材料灸法               | (336) |
| (一)灯火灸法(图 7-29)        | (336) |
| (二)阳燧灸法(图 7-30)        | (338) |
| (三)黄蜡灸法(图 7-31)        | (338) |
| (四)药线点灸法(图 7-32)       | (339) |
| (五)药笔点灸法(图 7-33)       | (340) |
| 附 拔罐法(图 7-34~45)       | (341) |
| <b>第八章 腧穴特种疗法</b>      | (352) |
| 一、腧穴特种疗法概述(图 8-1)      | (352) |
| 二、腧穴贴敷疗法               | (353) |
| (一)药物加工器械(图 8-2)       | (353) |
| (二)贴敷方法(图 8-3)         | (353) |
| (三)常用中草药(图 8-4~20)     | (354) |
| 三、腧穴电疗法(图 8-21)        | (358) |
| 四、腧穴磁疗法                | (359) |
| (一)贴磁法(图 8-22)         | (360) |
| (二)磁针法(图 8-23)         | (361) |
| (三)磁锤法(图 8-24)         | (361) |
| (四)旋磁法、磁按摩法(图 8-25~26) | (361) |
| (五)磁电法(图 8-27)         | (362) |
| 五、腧穴激光照射法(图 8-28)      | (362) |
| 六、腧穴红外线辐射疗法(图 8-29)    | (363) |
| 七、腧穴微波辐射疗法(图 8-30)     | (364) |
| 八、腧穴药物离子导入疗法(图 8-31)   | (365) |
| 九、腧穴热电磁药熨疗法(图 8-32)    | (365) |
| 十、腧穴埋线疗法               | (366) |



|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| (一)注射针埋线法(图 8-33)                 | (366) |
| (二)埋线针埋线法(图 8-34)                 | (367) |
| (三)三角针埋线法(图 8-35)                 | (367) |
| (四)切开按摩埋线法(图 8-36)                | (367) |
| (五)结扎埋线法(图 8-37)                  | (367) |
| <b>第九章 微小针刺系统诊疗法</b>              | (370) |
| 一、微小针刺系统诊疗法概述                     | (370) |
| 二、耳针疗法(耳穴诊疗法)                     | (370) |
| (一)中医古籍所载耳郭应五脏(图 9-1)             | (370) |
| (二)耳郭表面解剖名称(图 9-2)                | (371) |
| (三)人体在耳郭投影(图 9-3)                 | (371) |
| (四)标准耳穴(图 9-4)                    | (373) |
| (五)耳郭解剖(图 9-5~6)                  | (374) |
| (六)耳穴诊察法(图 9-7)                   | (377) |
| (七)耳穴刺法与其他刺激方法(图 9-8~13)          | (378) |
| 三、头皮针疗法                           | (379) |
| (一)颅脑表面解剖名称(图 9-14)               | (380) |
| (二)标准头皮针治疗线(图 9-15)               | (381) |
| (三)方氏头皮针穴区(图 9-16~19)             | (383) |
| (四)汤氏头皮针治疗点、线、区(图 9-20~23)        | (387) |
| (五)焦氏头皮针治疗区(图 9-24~25)            | (394) |
| (六)朱氏头皮针治疗带(图 9-26)               | (395) |
| (七)头部解剖(图 9-27~28)                | (396) |
| (八)头皮针进针角度及刺入组织结构(图 9-29)         | (399) |
| (九)头皮针刺法(图 9-30~31)               | (399) |
| (十)头皮针出针法(图 9-32)                 | (402) |
| 四、面针疗法                            | (403) |
| (一)中医古籍所载面部各部位名称及其对应脏腑、肢节(图 9-33) | (403) |
| (二)面针穴位(图 9-34~35)                | (404) |
| 五、眼针疗法                            | (405) |
| (一)眼之各部应脏腑(图 9-36)                | (405) |
| (二)眼针八区十三穴(图 9-37)                | (405) |
| (三)眼部解剖(图 9-38)                   | (406) |
| (四)眼针刺法(图 9-39)                   | (408) |
| 六、鼻针疗法(图 9-40)                    | (409) |
| (一)基础穴位[图 9-40(1)]                | (409) |
| (二)鼻针新穴位[图 9-40(2)]               | (410) |
| (三)鼻针刺法                           | (410) |
| 七、舌针疗法                            | (410) |