

明清中医名著丛刊

薛氏医案

明·薛己等撰



明清中医名著丛刊

薛氏医案

明·薛己等撰

校注	张慧芳	伊广谦		
参校人员	李晓林	任春梅	王凤兰	岳雪莲
	狄富金	王平	罗会斌	李元文
	崔晓光	郝耀东	包艳燕	郭荣娟

图书在版编目 (CIP) 数据

薛氏医案/张慧芳等校注. -北京: 中国中医药出版社, 1997

(明清中医名著丛刊)

ISBN 7-80089-517-3

I. 薛… I. 张… II. 医案, 个人-中国-明代 N. R249.49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 01863 号

内 容 提 要

《薛氏医案》是一部久负盛名的大型医学丛书, 以收录严谨, 切合实用著称。尤其是薛己对一些名著的注释发挥, 更是影响深远。本书收书二十四种, 医经有《十四经发挥》、《难经本义》; 本草有《本草发挥》; 诊断有《敖氏伤寒金镜录》; 伤寒有《伤寒铃法》; 综合性医书有《平治会萃》、《明医杂著》; 内科有《内科摘要》; 外科有《外科发挥》、《外科心法》、《外科枢要》、《痢疽神秘验方》、《外科经验方》、《外科精要》; 妇科有《校注妇人良方》、《女科撮要》; 儿科有《钱氏小儿直诀》、《陈氏小儿痘疹方论》、《保婴撮要》、《保婴金镜录》; 骨伤科有《正体类要》; 口齿科有《口齿类要》; 眼科有《原机启微》; 以及麻风专著《疔疡机要》。本次出版以明刊本为底本, 参以清代书业堂、聚锦堂、渔古山房刻本精校而成, 可供中医临床、中西医结合工作者及广大的中医药爱好者参阅。

中国中医药出版社出版

发行者: 中国中医药出版社

(北京市朝阳区东兴路七号 电话: 64169633 邮码: 100027)

印刷者: 北京市卫顺印刷厂印刷

经销者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 787×1092 毫米 16 开

字 数: 2000 千字

印 张: 81

版 次: 1997 年 4 月第 1 版

印 次: 1997 年 4 月第 1 次印刷

册 数: 1-2 000

书 号: ISBN 7-80089-517-3/R·517

定 价: 122.00 元

前言

《薛氏医案》是一部久负盛名的大型医学丛书，以收录严谨，切合实用著称。尤其是薛己对一些名著的注释发挥，更是影响深远。以收书数量而言，《薛氏医案》有二十四种、十六种两个系统。我们选取其中的“二十四种”加以标点、校勘，是考虑到其收书范围较广，涵盖了中医各个学科。

这二十四部书，医经有《十四经发挥》、《难经本义》；本草有《本草发挥》；诊断有《敖氏伤寒金镜录》；伤寒有《伤寒铃法》；综合性医书有《平治会萃》、《明医杂著》；内科有《内科摘要》；外科有《外科发挥》、《外科心法》、《外科枢要》、《痼疽神秘验方》、《外科经验方》、《外科精要》；妇科有《校注妇人良方》、《女科撮要》；儿科有《钱氏小儿直诀》、《陈氏小儿痘疹方论》、《保婴撮要》、《保婴金镜录》；骨伤科有《正体类要》；口齿科有《口齿类要》；眼科有《原机启微》；以及麻风专著《疔疡机要》。

不难看出，《薛氏医案》二十四种有以下几个特点：一、收罗广博，涵盖各科。既有医经、本草、诊法类著作，更有伤寒、内科、妇科、儿科、痘疹、外科、眼科、骨伤科以及综合性医书，而以临床著作为主。二、所收各书，绝大部分为各科名著。且不说《十四经发挥》、《难经本义》，如《敖氏伤寒金镜录》，即为现存最早的舌诊专著；《校注妇人良方》、《钱氏小儿直诀》皆被奉为本科圭臬，影响至深至远；而《明医杂著》、《原机启微》、《外科精要》亦为颇具特色的名著。三、收录了较多明代名医薛己的著作，如《内科摘要》、《外科经验方》、《正体类要》、《口齿类要》、《疔疡机要》，及薛己加注或改编的著作，如《明医杂著》、《妇人良方》、《钱氏小儿直诀》等，合计有十六种之多。这当然与薛己在当时的学术地位和影响有关。

薛己（1487～1559年），字新甫，号立斋，吴县（今属江苏）人。父薛铠，为太医院医官。己幼承家学，殚精方书。正德九年（1514年）任太医院御医，十四年（1519年）授南京太医院院判。嘉靖九年（1530年），以奉政大夫南京太医院院使致仕。薛己初为疡医，后以内科驰名，精究内、外、妇、儿、骨伤诸科。从《薛氏医案》所收各书，足见薛氏治学之博。经薛己加注或改编诸书，不仅为原著增色，且使其影响远播。如薛己校注的宋·陈自明《妇人良方》，成为该书各种版本中影响最大的一种，此后数百年间居绝对优势，几致许多医家不知陈自明原书本貌。这是由于，多种著作的薛注，不是一般的随文敷衍，而是抉微阐幽，引申发挥；并附录了大量薛氏临证经验，以资印证，绝非泛泛空谈。所以薛己注文，亦格外为人珍视。

为了适应社会各方面的需求，现将《薛氏医案》整理出版。这次整理工作，以明刊本为底本，参以清代书业堂、聚锦堂、渔古山房刻本，加以校勘、标点。同时，对于各书有单刻本的，又参考单刻善本，加以校勘，更正讹误。由于收入《薛氏医案》的各书，有些已经薛己加以更动、改编，自成为一种版本系统。所以，为了保持《薛氏医案》的原貌，除了个别明显错误之处，一般不据单刻本改动《薛氏医案》本。

对于我们工作中的不当之处，欢迎读者不吝指正。

校注者

1997年元月5日

合刻薛氏医案序

新安吴琯撰

尝考西汉艺文志载医家书，凡为经脉方书者十八家，五百余卷，皆上古医圣之所论著，金匱、石室之所秘藏，由来远矣。成周设医师，掌医之政，斯其所职守欤。秦火之厄，所不去者，医药、卜筮诸书，故至于汉，可考而志者如是。唐初，立医学，六典可稽。宋政和间，诏令医学诸生，通习七书，则《黄帝素问》、《难经》、《巢氏病源》、《补注本草》、《千金方》、王氏《脉经》、仲景《伤寒论》、三部《针灸经》、《龙木论》、《千金翼方》，不过数种。自汉较之，所存仅仅什一耳。嗣是若东垣、河间、丹溪诸名家，相继代作，莫不各有论述，简册具在，学者犹幸可据。明孝庙时，乃有吴人薛己，以医方仕至南北太医院院判，历事武肃三朝，号称国手。尝好著书，自《图经》、《素》、《难》以下，禁局诸方药论，多所校正发明，并以己尝治验方案，前后版行。第其传播未远，遗轶颇多，医门之士，恒窃慨焉。顷余校书虎观，偶得其书数种，驰送诸名医勘阅，谓宜覆梓，以博其传，亦仁者用心之一。因并购其全书，得若干种，合为一部，离为四科。科以类次，凡为经论内科者，为婴儿科者，为妇人科者，为外科者，各若干种卷，付之剞劂。易岁告成，予窃私喜，覆阅再三，因辄序而论之曰：医也者，先王所以重民命、拯夭昏、跻之仁寿、幽赞于化育者也，可易言哉。盖以斯道隐远，玄奥难原，自非圣质灵衷，天授神启，专攻世笃，乌能特诣精良，辄奏全效乎。故在上古，则有岐伯、俞跗，固天纵之矣。至于中世，则有扁鹊秦越人，及汉太仓令，名最著显。然仓公以阳庆取精，越人以长桑知物，有由然也。虽云所授禁秘，莫可既传，而列之图经，垂之竹帛，犁然可睹。后世之书，医方、脉案，实自此始。道与世俱，递相祖述，代有其人，录在史传、方志，指可俟数间。若仲景之论伤寒，东垣之发内伤，河间之表热病，丹溪之明杂症，其于经论，羽翼为多，可谓具体者矣。薛氏起当明盛，久事禁中，因得遍窥奥典，通习诸科，遂能授经精义，随病即功，立一家言，以明斯道。视于诸子，其新安之集大成欤。业是科者，诚能溯此，尚论轩岐，斯亦登泰山者之先梁父乎。虽然，书不尽言，言不尽意，如必因书以求言，则有出于言表者，不必尽于书。如必因言以求意，则有出于意表者，不必尽于言。虽薛氏有不能自知者，余则乌能知之，在善学者能自得之耳。善夫，郭玉有言曰：医之为言，意也。毫芒之际，可得而解，不可得而言，于书于何有。《易》曰：神而明之，存乎其人。此之谓也。

总目

内科

十四经发挥三卷	1
难经本义二卷	31
本草发挥四卷	83
平治会萃三卷	139
内科摘要二卷	173
明医杂著六卷	205
伤寒铃法一卷	297
敖氏伤寒金镜录一卷	309
原机启微二卷 附录一卷	323

幼科

保婴撮要二十卷	363
钱氏小儿直诀四卷	617
陈氏小儿痘疹方论一卷	661
保婴金镜录一卷	683

女科

校注妇人良方二十四卷	701
女科撮要二卷	921

外科

外科发挥八卷	959
外科心法七卷	1029
外科枢要四卷	1093
外科精要三卷	1153
痢疽神秘验方一卷	1193
外科经验方一卷	1205
正体类要二卷	1217
口齿类要一卷	1241
疮疡机要三卷	1257

十四经发挥

元·滑寿 著

新刻十四经络发挥序

十四经络发挥者，发挥十四经络也。经络在人身，手三阴三阳，足三阴三阳，凡十有二。而云十四者，并任、督二脉言也。任、督二脉，何以并言？任脉直行于腹，督脉直行于背，为腹背中行诸穴所系也。手太阴肺经，左右各十一穴；足太阴脾经，左右各二十一^①穴；手阳明大肠经，左右各二十穴；足阳明胃经，左右各四十五穴；手少阴心经，左右各九穴；足少阴肾经，左右各二十七穴；手太阳小肠经，左右各十九穴；足太阳膀胱经，左右各六十三穴；手厥阴心包经，左右各九穴；足厥阴肝经，左右各十三穴；手少阳三焦经，左右各二十三^②穴；足少阳胆经，左右各四十三穴；兼以任脉中行二十四穴，督脉中行二十七^③穴，而人身周矣。医者明此，可以针，可以灸，可以汤液投之，所向无不取验。后世医道，不明古先圣王救世之术，多废不讲针、灸、汤液之法，或歧为^④二，或参为^⑤三。其又最下，则针行者百一，灸行者什二，汤液行者什九而千万。抑何多寡之相悬耶！或者以针误立效，灸次之，而汤液犹可稍缓乎？是故业彼者多，业此者寡也。噫！果若是，亦浅矣哉其用心也。夫医之治病，犹人之治水。水行于天地，犹血气行于人身也。沟渠亩浍，河泖川渚，皆其流注交际之处。或壅焉，或塞焉，或溢焉，皆足以害治而成病。苟不明其向道，而欲治之，其不至于泛滥妄行者否也。医之治病，一迎一随，一补一泻，一汗一下，一宣一导，凡所以取其和平者，亦若是耳，而可置经络于不讲乎？滑伯仁氏有忧之，故为之图，为之注，为之歌，以发挥之，周悉详尽，曲畅旁通。后之医者，可披卷而得焉。伯仁氏之用心亦深矣哉！后伯仁氏而兴者，有薛良武氏焉。良武氏潜心讲究，其所自得，亦已多矣。乃复校正是书，而刊诸梓，欲以广其传焉。推是心也，即伯仁氏之心也。良武名铠，为吴之长洲人。有子曰己者，今以医判南京太医事，尤以外科名。而外科者，特其一也，君子谓其能振家业云。

嘉靖戊子冬闰十月望日前进士姑苏西阊盛应阳斯显书于金陵官舍

① 二十一：原作“二十七”，据庆安本《十四经发挥》改。
 ② 二十三：原作“四十六”，据庆安本《十四经发挥》改。
 ③ 七：原作“八”，据庆安本《十四经发挥》改。
 ④、⑤：原作“或”：据庆安本《十四经发挥》改。

十四经发挥凡例

一、十二经所例次第，并以流注之序为之先后。附以任督二奇者，以其有专穴也。总之为十四经云。

一、注者，所以释经也。其训释之义，凡有三焉：训字一义也，释身体府藏名物一义也，解经一义也。其载穴法分寸，则圈以别之。

一、各经既于本经详注处所，其有他经交会处，但云见某经，不必复赘。

一、经脉流注，本经曰历，曰循，曰至，曰抵；其交会者，曰会，曰过，曰行。其或经行之处，既非本穴，又非交会，则不以字例统之。

一、奇经八脉，虽不若十二经之有常道，亦非若诸络脉之微妙也。任督二脉之直行者，既已列之十四经，其阴阳维脉、冲、带六脉，则别具编末，以备参考。

目 录

卷上 手足阴阳流注篇	7
仰人尺寸之图	9
伏人尺寸之图	10
卷中 十四经脉气所发篇	11
手太阴肺经之图	11
手阳明大肠经之图	12
足阳明胃经之图	13
足太阴脾经之图	15
手少阴心经之图	16
手太阳小肠经之图	17
足太阳膀胱经之图	18
足少阴肾经之图	20
手厥阴心包经之图	21
手少阳三焦经之图	22
足少阳胆经之图	23
足厥阴肝经之图	25
督脉经之图	26
任脉经之图	27
卷下 奇经八脉篇	29

卷 上

手足阴阳流注篇

凡人两手足，各有三阴脉、三阳脉，以合为十二经也。三阴，谓太阴、少阴、厥阴。三阳，谓阳明、太阳、少阳也。人两手足，各有三阴脉、三阳脉，相合为十二经也。手三阴，谓太阴肺经、少阴心经、厥阴心胞经。手三阳，谓阳明大肠经、太阳小肠经、少阳三焦经。足三阴，谓太阴脾经、少阴肾经、厥阴肝经。足三阳，谓阳明胃经、太阳膀胱经、少阳胆经。谓之经者，以血气流行，经常不息者而言。谓之脉者，以血理分表行体者言也。手之三阴，从脏走至手。手之三阳，从手走至头。足之三阳，从头下走至足。足之三阴，从足上走至腹。

手三阴从脏走至手，谓手太阴起中焦，至出大指之端；手少阴起心中，至出小指之端；手厥阴起胸中，至出中指之端。手三阳从手走至头，谓手阳明起大指次指之端，至上挟鼻孔；手太阳起小指之端，至目内眦；手少阳起小指次指之端，至目锐眦。足三阳从头走至足，谓足阳明起于鼻，至入中指内间；足太阳起目内眦，至小指外侧端；足少阳起目锐眦，至入小指次指间。足三阴从足走入腹，谓足太阴起大指之端，至属脾络胃；足少阴起足心，至属肾络膀胱；足厥阴起大指聚毛，至属肝络胆。足三阴虽曰从足入腹，然太阴乃复上膈，挟咽散舌下；少阴乃复从肾上，挟舌本；厥阴乃复上出额，与督脉会于巅。兼手太阴从肺系横出腋下，手少阴从心系上肺出腋下，手厥阴循胸出肋上抵腋下，此又素越人所谓诸阴脉皆至颈胸而还者也。而厥阴则又上出于巅，盖厥阴阴之尽也，所以然者，阴无可尽之理，亦犹《易》之硕果不食，示阳无可尽之义也。然

《易》之阴阳以气言，人身之阴阳以藏象言，气则无形，而藏象有质，气阳而质阴也。然则无形者贵乎阳，有质者贵乎阴欤。

络脉传注，周流不息。

络脉者，本经之旁支，而别出以联络于十二经者也。本经之脉，由络脉而交他经。他经之交，亦由是焉。传注周流，无有停息也。夫十二经之有络脉，犹江汉之有沱潜也。络脉之传注于他经，犹沱潜之旁导于他水也。是以手太阴之支者，从腕后出次指端，而交于手阳明。手阳明之支者，从缺盆上挟口鼻，而交于足阳明。足阳明之支者，别跗上出大指端，而交于足太阴。足太阴之支者，从胃别上膈注心中，而交于手少阴。手少阴则直自本经少冲穴，而交于手太阳。不假支授，盖君者出令者也。手太阳之支者，别颊上至目内眦，而交于足太阳。足太阳之支者，从腓内左右别下合腠中。下至小指外侧端，而交于足少阴。足少阴之支者，从肺出注胸中，而交于手厥阴。手厥阴之支者，从掌中循小指次指出其端，而交于手少阳。手少阳之支者，从耳后出至目锐眦，而交于足少阳。足少阳之支者，从跗上入大指爪甲，出三毛，而交于足厥阴。足厥阴之支者，从肝别贯膈，上注肺，而交于手太阴也。

故经脉者，行血气，通阴阳，以荣于身者也。

通结上文，以起下文之义。经脉之流行不息者，所以运行血气，流通阴阳，以营养于人身者也。不言络脉者，举经以该之。

其始^①从中焦，注手太阴阳明，阳明注足阳明太阴，太阴注手少阴太阳，太阳注足太阳少阴，少阴注手心少阳，少阳注足少阳厥阴，厥阴复还注手太阴。

其始于中焦，注手太阴，终于注足厥阴，是经脉之行一周身也。

其气常以平旦为纪，以漏水下百刻，昼夜流行，与天同度，终而复始也。

气，营气。纪，统纪也。承上文言经脉之行，其始则起自^②中焦，其气则常以平旦为纪也。营气，常以平旦之寅时为纪，由中焦而始注手太阴，以次流行也。不言血者，气行则血行。可知漏水下百刻，昼夜流行，与天同度者，

言一昼夜。漏下百刻之内，人身之经脉流行，无有穷止，与天同一运行也。盖天以三百六十五度四分度之一为一周天，而终一昼夜。人之荣卫，则以五十度周于身，气行一万三千五百息，脉行八百一十丈，而终一昼夜。适当明日之寅时，而复会于手太阴，是与天同度，终而复始也。或云：昼夜漏刻有长短，其营气盈缩当何如？然漏刻虽有短长之殊，而五十度周身者，均在其中，不因漏刻而有盈缩也。

右本篇正文，与《金兰循经》同。


① 始：原作“治”，据庆安本《十四经发挥》改。

② 起自：原作“自起”，据《校注十四经发挥》改。

仰人尺寸之图



伏人尺寸之图



卷 中

十四经脉气所发篇

手太阴肺经之图



手太阴肺经穴歌

手太阴十一穴，中府云门天府列，侠白尺泽
孔最存，列缺经渠太渊涉，鱼际少商如韭叶。

手太阴，肺之经。凡十一穴，左右共二十二穴。是
经多气少血

肺之为藏，六叶两耳，四垂如盖，附着于脊之第三椎中，有二十四空，行列分布诸藏清浊之气，为五藏华盖云。

手太阴之脉，起于中焦，下络大肠，还循胃口，上膈属肺。

起，发也。络，绕也，还复也。循，巡也，又依也，沿也。属，会也。中焦者，在胃中脘，当

脐上四寸之分。大肠，注见本经。胃口，胃上、下口也。胃上口，在脐上五寸上脘穴。下口，在脐上二寸下脘穴之分也。膈者，隔也。凡人心下有膈膜与脊肋周回相着，所以遮隔浊气，不使上薰于心肺也。手太阴起于中焦，受足厥阴之交也，由是循任脉之外，足少阴经脉之里，以次下行，当脐上一寸，水分穴之分，绕络大肠，手太阴、阳明相为表里也。乃复行本经之外，上循胃口，迤邐上膈，而属会于肺，荣气有所归于本藏也。

从肺系横出腋下，下循臑内，行少阴心主之前，下肘中。

肺系，谓喉咙也。喉以候气，下接于肺。肩下腋上际曰腋。膊下对腋处为臑，肩肘之间也。臑尽处为肘，臂节也。自肺藏循肺系，出而横行，循胸部第四行之中府、云门，以出腋下，下循臑内，历天府、侠白，行手少阴、手心主之前，下入肘中，抵尺泽穴也。盖手少阴循臑臂，出小指之端。手心主循臑臂，出中指之端。手太阴则行乎二经之前也。○中府穴，在云门下一寸，乳上二肋间，动脉应手陷中。云门，在巨骨下，侠气户傍二寸陷中，动脉应手，举臂取之。天府，在腋下三寸臑内廉动脉中。侠白，在天府下去肘五寸动脉中。尺泽，在肘中约纹上动脉中。

循臂内上骨下廉，入寸口上鱼，循鱼际，出大指之端。

肘以下为臂。廉，隅也，边也。手掌后高骨傍动脉为关。关前动脉为寸口。曰鱼，曰鱼际云者，谓掌骨之前，大指本节之后，其肥肉隆起处，统谓之鱼。鱼际，则其间之穴名也。既