

乡村医生考试多选题解

XIANGCUN YISHENG KAOSHI DUOXUANTI JIE

(上)


许文博 刘庆欣 主编

吉林科学技术出版社

乡村医生考试多选题解

(上)

许文博 刘庆欣 主编



吉林科学技术出版社

前 言

我国农村现有乡村医生近一百四十万人，直接为农、林、牧、副、渔业生产第一线服务，是八亿农民健康的卫士。随着我国社会主义建设事业的迅速发展和农民群众生活水平的逐日提高，对于农村医药卫生事业的服务质量也提出了新的更高的要求。为此，乡村医生深感责任重大，又苦于医学专业知识不足，迫切需要适于自学提高的书籍。

多选题考试方法由于需要了解和掌握比较全面的知识，评分标准严格而且客观，目前已应用于部属高等医学院校毕业生统考，在今后医务人员晋级考试中也将被采用。考虑到乡村医生对此了解甚少，一经临试，难免生疏而紧张，影响知识水平的正常发挥。《乡村医生考试多选题解》就是针对上述实际需要，根据卫生部医政司和科教司的建议，由吉林省卫生厅组织编写的。

本书以部颁医士专业和中医士专业教学大纲和全国统编教材为依据，采取目前国内通用的题型，以题解形式，从读者学习的实际出发，充分注意了内容的深度和广度，既考虑到试题的启发性和迷惑性，又注意了知识的准确性和系统性，既考虑了疾病的区域性特点，多方兼顾，又注意到乡村医生的工作环境和条件，以症候诊断为主，理化诊断为辅，便于乡村医生学习和应用。

本书除供乡村医生使用外，还可供中等专业卫生学校各专业师生参考。

由于我们水平所限，错误之处在所难免，敬希广大读者批评指正。

编 者

1984.12

答题方法说明

本书采用的多选题题型，完全按照中央卫生部在1982年与1983年全国部分医学院校应届毕业生统考所用的A、B、C、K四种题型，其具体答法如下：

一、A型题（最佳回答题）

每一道考题下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。答题时，只能从中选择一个最合适的答案，并在答卷上将相应题号的相应字母涂黑，以示正确回答。其余四个答案均为干扰性答案，有的是完全错误的，有的还可能有一部分是正确的。

二、B型题（配伍题）

A、B、C、D、E五个备选答案在前，考题在后，若干道考题共用这五个备选答案。答题时如认为这道题的正确答案是A，则在答卷上将相应题号的相应字母A涂黑；如认为正确答案是B，则将答卷相应位置上的B涂黑；余类推。每道考题只能选择一个正确答案。每个备选答案可以被一道或几道考题选用，也可以一次也不被选用。

三、C型题（比较选择题）

C型题与B型题相似，也是答案在前，考题在后，一组答案可供多组考题选用。所不同的是C型题只有A、B、C、D四个备选答案。因为C型题只对两种现象进行比较，所以只存在四种可能性，答题时如认为这道题的正确答案是A，则将答卷相应位置上的A涂黑；如认为这道题的正确答案是B，则将答卷相应位置上的B涂黑；如认为这道题与答案A和B都有关，则将答卷相应位置上的C涂黑；如认为这道题与答案A和B都无关，则将答卷相应位置上的D涂黑。

四、K型题（复合是非题或编码是非题）

每道考题下面都提供了①②③④四个备选答案，答题时，要根据这四个备选答案中哪个或哪几个与考题有关的情况，按照下列规定的顺序组合成A、B、C、D、E五个答案：

A：① + ② + ③

B：① + ③

C：② + ④

D：④

E：① + ② + ③ + ④

如认为正确答案应包括①②③，则将答卷相应位置上的A涂黑；如认为正确答案应包括①③，则将答卷相应位置上B涂黑；如认为正确答案应包括②④，则将答卷相应位置上的C涂黑；如认为正确答案只是④，则将答卷相应位置上的D涂黑；如认为正确答案应包括①②③④，则将答卷相应位置上的E涂黑。

主 编 许文博 刘庆欣

副主编 赵福田 夏洪生 刘锡铭

编者（以姓氏笔划为序）

丁全宏	马淑华	王克理	王 荣
王耀庭	王增济	兰景春	衣先荣
李一清	李普先	刘玉芳	刘玉书
许继增	宋恩来	杨 俭	杨慧芝
孟 然	林家荣	房圣姝	赵硕旻
赵广杰	南 征	张俊德	张铁平
高连珍	黄嘉俊	黄永生	韩复笑
潘润民	谭毓铨		

目 录

中 医 部 分

内 科

A型题 (1~168)	(3)
B型题 (169~299)	(40)
C型题 (300~403)	(53)
K型题 (404~497)	(65)

外 科

A型题 (498~623)	(84)
B型题 (624~669)	(110)
C型题 (670~693)	(114)
K型题 (694~723)	(117)

妇 科

A型题 (724~805)	(124)
B型题 (806~835)	(144)
C型题 (836~861)	(147)
K型题 (862~873)	(151)

儿 科

A型题 (874~907)	(154)
B型题 (908~974)	(162)
C型题 (975~993)	(170)
K型题 (994~1010)	(172)

针 灸 科

A型题 (1011~1124)	(176)
B型题 (1123~1173)	(199)
C型题 (1174~1197)	(203)
K型题 (1198~1210)	(206)

推 拿 科

A型题 (1211~1261)	(209)
B型题 (1262~1282)	(219)
C型题 (1283~1302)	(221)
K型题 (1303~1313)	(223)

西 医 部 分

内 科

循环系统

A型题 (1~25)	(227)
------------	---------

B型题 (26~48)	(236)
C型题 (49~72)	(239)
K型题 (73~87)	(241)
消化系统	
A型题 (88~115)	(246)
B型题 (116~133)	(254)
C型题 (134~140)	(256)
K型题 (141~150)	(257)
呼吸系统	
A型题 (151~166)	(259)
B型题 (167~172)	(263)
C型题 (173~188)	(264)
K型题 (189~198)	(265)
传 染 病	
A型题 (199~241)	(267)
B型题 (242~257)	(278)
C型题 (258~273)	(280)
K型题 (274~290)	(282)
其他内科疾病	
A型题 (291~334)	(286)
B型题 (335~344)	(298)
C型题 (345~392)	(299)
K型题 (393~422)	(305)
诊断学基础	
A型题 (423~448)	(312)
B型题 (449~528)	(319)
C型题 (529~582)	(326)
K型题 (583~605)	(331)
外 科	
外科总论	
A型题 (606~634)	(338)
B型题 (635~646)	(346)
C型题 (647~654)	(347)
K型题 (655~664)	(348)
普通外科	
A型题 (665~745)	(351)
B型题 (746~762)	(372)
C型题 (763~785)	(374)
K型题 (786~811)	(377)
骨 科	
A型题 (812~845)	(384)

B 型题 (846~853)	(392)
C 型题 (854~855)	(393)
K 型题 (856~863)	(393)
其他外科疾病	
A 型题 (864~879)	(395)
B 型题 (880~884)	(400)
C 型题 (885~892)	(400)
K 型题 (893~904)	(401)
妇 产 科	
生理产科	
A 型题 (905~935)	(405)
B 型题 (936~941)	(411)
C 型题 (942~946)	(411)
K 型题 (947~948)	(412)
病理产科	
A 型题 (949~991)	(412)
B 型题 (992~1001)	(423)
C 型题 (1002~1007)	(424)
K 型题 (1008~1019)	(424)
妇 科	
A 型题 (1020~1058)	(427)
B 型题 (1059~1066)	(436)
C 型题 (1067~1069)	(437)
K 型题 (1070~1075)	(437)
计划生育	
A 型题 (1076~1089)	(438)
B 型题 (1090~1092)	(441)
C 型题 (1093~1097)	(442)
K 型题 (1098~1100)	(442)
儿 科	
儿科学基础	
A 型题 (1101~1123)	(444)
B 型题 (1124~1136)	(451)
K 型题 (1137~1145)	(453)
儿科常见病	
A 型题 (1146~1221)	(455)
B 型题 (1222~1252)	(475)
C 型题 (1253~1269)	(479)
K 型题 (1270~1296)	(481)
五 官 科	
眼 科	
A 型题 (1297~1315)	(488)

B型题 (1316~1321)	(492)
C型题 (1322~1325)	(493)
K型题 (1326~1337)	(494)

耳鼻喉科

A型题 (1338~1353)	(496)
B型题 (1354~1357)	(501)
C型题 (1358~1361)	(501)
K型题 (1362~1370)	(502)

口腔科

A型题 (1371~1378)	(504)
B型题 (1379~1382)	(506)
K型题 (1383~1388)	(507)

中 医 部 分

内 科

A 型题 (1~168)

1. 尿频、尿急、尿痛、小便淋沥、尿色浑浊，或尿血，或尿中有砂石，舌苔黄腻，脉濡数。其治法是：

- A. 淡渗利水
- B. 清利湿热
- C. 温补肾阳
- D. 清泄湿热
- E. 以上均不是

【答案】B

【题解】本证多由外感湿热之邪，蕴结下焦，注于膀胱，致膀胱气化不利，湿热阻滞所致，故治以清利湿热为宜。方用八正散。

2. 大便秘结干燥，难以排出，或数日排便一次，舌红少津，苔黄燥，脉细涩。应用方剂是：

- A. 大承气汤
- B. 小承气汤
- C. 调胃承气汤
- D. 黄芩汤
- E. 五仁丸

【答案】E

【题解】本证多见于老年人，或妇女产后，气血两亏，血虚津枯，或热病之后，津液亏耗，使大肠津液亏涸，致肠道失润，传导不利而便秘。治法应补血养营、

润肠通便为宜。方用五仁丸。方中五仁（桃仁、郁李仁、杏仁、柏子仁、松子仁）皆有油质，取其润肠燥、通大便而不伤津液，佐以陈皮理气，炼蜜为丸，更能助其润下之功。三承气之类一般不用，因为峻药攻逐，恐重伤津液，即使暂通，亦每复秘，甚至产生变证。黄芩汤为清热止利、和中止痛之方剂，本证不宜应用。五仁丸，孕妇便秘宜慎用，因为方中桃仁，能祛瘀通经，郁李仁通便作用较强，用之恐伤胎气，造成流产。

3. 少腹胀疼，牵及睾丸，坠胀疼痛，或阴囊收缩，受寒则甚，得热则缓脉沉弦或迟。其辨证是：

- A. 胃寒证
- B. 脾肾阳虚证
- C. 寒滞肝脉证
- D. 寒湿困脾证
- E. 以上皆不是

【答案】C

【题解】阴囊收缩，为寒滞厥阴，致少腹之脉收引，故多与少腹胀痛同时并见。由于外感寒邪，入侵肝脉，肝经气血凝滞，故凡肝脉所布之处，如少腹、睾丸胀痛收缩。寒为阴邪，得热则缓，得寒则甚，脉见沉弦或迟，均为寒邪入侵厥阴肝经之征象，故其辨证属寒滞肝脉证。

4. 咳嗽气喘，喉中作痒，痰白清稀，鼻流清涕，口不渴，或兼恶寒、发热、无

汗、头痛、身痛、苔薄白、脉浮紧等。其辨证属。

- A. 热邪壅肺
- B. 风寒束肺
- C. 燥邪犯肺
- D. 痰浊阻肺
- E. 以上都不是

【答案】B

【题解】证见痰白清稀属寒象，苔薄白、脉浮是风寒在表，脉紧为寒盛之象。外感风寒，风寒犯肺，肺失宣降，气逆则咳嗽气喘。肺气受遏，津液失布，故鼻流清涕。寒为阴邪，其气凝闭，最易伤阳，风寒束表，卫阳被郁，故见恶寒，发热、无汗、头痛、身痛等，但口不渴。总之，其辨证属风寒束肺证。

5. 胃纳减少，食后作胀，气短懒言，便意频数，或久泻脱肛，或子宫下垂。其辨证是：

- A. 脾气虚
- B. 脾阳虚
- C. 脾气下陷
- D. 脾不统血
- E. 以上均不是

【答案】C

【题解】胃纳减少，食后作胀，均因脾虚不能运化所致。脾虚中气不足，故证见气短懒言，便意频数。病情继而发展，则脾气虚弱，运化失司，升举固摄无权，形成脾气下陷的病理变化，故证见久泻脱肛、子宫下垂等。

6. 恶寒发热，无汗，头痛，四肢酸痛，鼻塞流涕，咳嗽，声重，咳痰清稀，舌苔薄白，脉浮紧。以上主证属：

- A. 风寒咳嗽
- B. 风热感冒
- C. 风热咳嗽

D. 风寒感冒

E. 时行感冒

【答案】D

【题解】证见恶寒发热、无汗、头痛、四肢酸痛，均因风寒所侵，卫阳被郁之故。风寒在表，故见舌苔薄白、脉浮紧；鼻流清涕，咳嗽，声重，咳痰清稀，均因风寒束表，内迫于肺，肺气不宣所致，故属风寒感冒证。风寒咳嗽，以咳嗽为主，兼有头痛、恶寒、发热、无汗等。但风寒感冒是病邪在表，一般多见鼻塞、流涕，喷嚏、声重、头痛，继而引起发热、咳嗽、喉痒等。风寒感冒以表证为主，咳嗽为次，此为鉴别要点。

7. 风热感冒的治法是：

- A. 辛温解表，宣肺散寒
- B. 辛凉解表，清热肃肺
- C. 疏风宣肺，散寒清热
- D. 疏风解表，清热泻下
- E. 以上均不是

【答案】B

【题解】风热感冒，多因风热上受，肺卫失宣所致。风热为阳邪，伤人易于耗损津气，惟辛凉宣散始可透解。若用辛温发散之品，势必使邪热燔炽，灼伤阴液，一伤再伤，有加剧病热之弊，故不用辛温之剂。

8. 阴虚发热的病理主要是：

- A. 阴气少而阳气胜
- B. 脾胃气虚，中阳下陷，虚阳外越
- C. 血亏阴虚，阴血大虚，内无营守，阳气失于依附而浮越于外
- D. 肝失调达疏泄，气郁化火
- E. 气机不利，气血壅滞，郁而发热

【答案】A

【题解】患者素体阴虚，或温热病，经久不愈，伤津耗液，或因过用温燥药物，

损伤阴液，阴亏则阳有余，阳性素热，故导致发热。《素问·逆调论》曰：“阴气少而阳气胜，故热而烦满也，”就是这个道理。

9. 时觉身热，或午后低热，情绪急躁易怒，喜叹息，胸胁胀满，口苦，舌苔黄，脉弦数。辨证为：

- A. 气虚发热
- B. 肝郁发热
- C. 阴虚发热
- D. 血瘀发热
- E. 营卫不和发热

【答案】B

【题解】患者情绪急躁易怒，是肝气不舒的表现，叹息则肝气暂得舒展，故喜叹息；胸胁为肝经循行之处，肝郁则胸胁胀满；口苦，为肝火上逆所致；肝气郁结，气郁化火，则证见身热或午后低热舌苔黄，脉弦数。故此证属肝郁发热。

10. 气虚发热的治法是：

- A. 疏肝理气，清热化淤
- B. 活血化淤
- C. 益气健脾，甘温除热
- D. 滋阴清热
- E. 调和营卫

【答案】C

【题解】气虚发热主要由于劳累过度，饮食失调，损伤脾胃，脾胃气虚，中焦之阳下陷，虚阳外越而发热，可见其关键在于脾胃气虚，阳气下陷，故必用甘温补脾升阳之品，益气升阳，大热可去，若专事甘寒滋补，更赋脾助湿，必益其疾。

11. 痰湿咳嗽的病因病理是：

- A. 肝气郁结，气郁化火，肝火灼肺，清肃失司，肺气上逆而咳嗽
- B. 脾虚湿浊内生，聚而成痰，痰

浊犯肺，肺失肃降而咳嗽

- C. 久病伤及于肺，肺气虚，或肺阳虚，皆可作咳
- D. 邪气犯肺、肺失宣降，影响肺气出入，气逆而咳嗽
- E. 肾气虚衰、气化功能失常，水气内停，上逆迫肺而咳嗽

【答案】B

【题解】脾主运化，若脾失健运，饮食不能化为精微，反而酿成痰浊，故曰：“脾为生痰之源。”痰湿上犯于肺，肺失宣降，气逆而咳嗽。此为痰湿咳嗽的主要病因病理。

12. 咳嗽、气短，咳声低微，咯痰清稀，自汗、畏冷，容易感冒，面色㿔白，舌质淡嫩，脉虚弱。辨证为：

- A. 肺阴虚
- B. 肺气虚
- C. 风热咳嗽
- D. 肝火犯肺咳嗽
- E. 痰湿咳嗽

【答案】B

【题解】肺主气，司呼吸，肺虚无力，证见咳嗽气短，咳声低微，咯痰清稀；肺合皮毛，主宣发卫气，肺虚则卫气不固，故自汗，畏冷，易患感冒；气虚血不上荣、则面色㿔白，舌质淡嫩。脉虚弱为气虚之象，故此证为气虚咳嗽。

13. 证见咳嗽声重，痰白清稀，鼻塞流涕或兼头痛，恶寒，发热，无汗。其舌苔脉象是：

- A. 舌苔薄白，脉浮数
- B. 舌苔薄黄，脉细数
- C. 舌苔薄白，脉浮或紧
- D. 舌苔白腻，脉濡滑
- E. 舌苔薄黄，脉弦数

【答案】C

【题解】已知主证属风寒咳嗽。风寒之邪上犯于肺，肺气不宣，气逆而咳嗽。风寒之邪客于肺卫，正气御邪于表，故见浮脉。寒为阴邪，邪盛则脉紧。邪尚在表，故见舌苔薄白。

14. 外感咳嗽的病因是：

- A. 风、寒、热、燥
- B. 肺气虚
- C. 肺阴虚
- D. 痰湿犯肺
- E. 肝火灼肺

【答案】A

【题解】外感咳嗽，主要是风、寒、热、燥等外邪，乘人正虚之时，侵袭人体，肺受邪所引起。风为百病之长，外邪之中以风为主导，由于四季气候变化不同，体质阴阳偏盛的差异，风多挟寒、热、燥等外邪入侵伤肺，因此，外感咳嗽有风寒束肺、风热犯肺、燥热伤肺等不同证候表现。

15. 饮证日久，邪实正虚，兼见喘满甚剧，心下痞坚，面色黧黑，烦渴，脉沉紧，舌苔黄，得之数十日，或经吐下而不愈者，为邪实正虚，阳为阴遏，饮郁化热之证。方用：

- A. 木防己去石膏加茯苓芒硝汤
- B. 五苓散
- C. 泽泻散
- D. 木防己汤
- E. 小青龙汤

【答案】D

【题解】邪实正虚，阳为阴遏，饮郁化热之证，治宜行水散结，补虚清热，方用木防己汤。本方由木防己、石膏、桂枝和人参组成。木防己、桂枝利水，散结气；石膏除痞坚，解伏热；人参补气。四药合用，有行水散结、补虚清热作用，是

治疗此证较为有效之方剂。

16. 咳嗽的概念是：

- A. 有声无痰叫咳
- B. 有声无痰叫嗽
- C. 有痰无声叫咳
- D. 有痰无声叫嗽
- E. 以上均不是

【答案】E

【题解】咳嗽是肺病中一个常见症状。历代医家认为有声无痰叫咳，有痰无声叫嗽，有痰有声谓之咳嗽。因为临床上多是二者并见，所以总称咳嗽。故A、B、C、D均不是咳嗽的完整概念。

17. 虚喘出现喘咳心悸、小便不利、肢肿为虚中挟实证，宜用真武汤温阳行水。以上主证的病机是：

- A. 肺虚则气无所主
- B. 痰浊阻肺，肺失宣降
- C. 肾阳虚，水气上凌心肺
- D. 热邪犯肺，肺失肃降
- E. 寒邪犯肺，肺气不宜

【答案】C

【题解】虚喘出现小便不利，肢肿为肾阳不能蒸化水液之故。肾阳虚衰，水气上凌心肺，证见喘咳心悸，是为虚中挟实证，宜用真武汤温阳行水。

18. 气短息促，动则尤甚，冷汗自出，畏寒肢冷，腰酸腿软，浮肿，舌淡脉沉弱。辨证为：

- A. 冷哮
- B. 热哮
- C. 肺虚哮
- D. 脾虚哮
- E. 肾虚哮

【答案】E

【题解】哮喘日久，损伤肾气，摄纳

失常，故气逆易喘，气短息促；动则耗气，故活动尤甚；肾阳虚，阳气不能布达于四肢，故畏寒肢冷；阳气不能固护肌表，则冷汗自出；腰为肾之府，肾主骨，肾虚故腰酸腿软；肾阳虚不能化气行水，则见浮肿，舌淡脉沉弱，均属肾虚之证。故以上主证属肾虚哮。

19. 胸胁疼痛，咳嗽转侧均牵引而痛，肋间胀满，气息短促，有时只能偏卧一侧，舌苔白，脉沉弦。诊断为：

- A. 痰饮
- B. 溢饮
- C. 悬饮
- D. 支饮
- E. 以上均不是

【答案】C

【题解】《金匱要略》曰：“饮后水流在胁下，咳唾引痛，谓之悬饮。”胸胁为气机升降之道，水饮停于胸胁，络道被阻，升降失常，故胸胁胀痛，转侧不利；水饮上迫于肺，则咳嗽肋间胀满，气息短促；水结于里，故苔白，脉沉弦。故本证属悬饮。

20. 咳嗽气急，甚则喘满，咳吐腥臭脓痰，发热恶寒，继则但热不寒，有汗，胸闷疼痛，转侧不利，烦躁，舌苔黄腻，脉滑数。诊断为：

- A. 肺痈初期
- B. 肺痈成痈期
- C. 肺痈溃脓期
- D. 肺痈慢性期
- E. 肺痈恢复期

【答案】B

【题解】肺痈成痈期，热毒壅肺，肺气上逆，则咳嗽气急，喘满；热毒蕴结，热壅血瘀而成痈，故咳吐腥臭脓痰；邪正相争，故发热恶寒；表证已罢，则但热不

寒而有汗；热蕴肺络，气机不利，故胸痛转侧不利；内热炽盛，故烦躁。舌苔黄腻，脉滑数，为肺有实热的征象。故此证为肺痈成痈期。

21. 咳吐浊唾涎沫，其质粘稠，咳声不扬，气急喘促，咽燥口渴，形体消瘦，皮毛干枯，舌干红，脉虚数。其治法是：

- A. 温肺益气
- B. 滋阴
- C. 清热
- D. 润肺
- E. 滋阴，清热，润肺

【答案】E

【题解】此证以咳吐浊唾涎沫为主证，故为肺痿证。虚火灼津故咳吐浊唾涎沫，尤其是舌干红、脉虚数为阴虚热灼之象，故本证为肺痿虚热证。虚热耗伤肺阴，肺阴不足，虚火益炽，肺失清肃，故气逆喘促，咳声不扬；津液不能上承，故咽燥口渴，阴血枯竭，内不能洒陈脏腑，外不能充身泽毛，故形体消瘦，皮毛干枯，故治法应滋阴、清热、润肺，方用麦门冬汤为宜。

22. 肺癆基本病理变化是：

- A. 阴阳亏损
- B. 气血虚弱
- C. 七情内伤
- D. 阴虚肺热
- E. 后天失养

【答案】D

【题解】肺癆又称“癆瘵”，是一种具有传染性的慢性虚弱疾患。本病以身体逐渐消瘦、咳嗽、咯血、潮热、盗汗等为其特征。其病位主要在肺。由于癆虫袭肺蚀阴，最易伤阴动热，使肺失清肃，所以阴虚肺热是本病的基本病理变化。

23. 肺癆的五大主证是:

- A. 午后发热, 咳嗽, 唇红, 两颧发赤, 口干多饮
- B. 咳嗽, 咳血, 潮热, 盗汗, 消瘦
- C. 形寒, 咳血, 盗汗失眠, 胸部闷痛, 腰痛
- D. 大骨枯槁, 大肉陷下, 脱肉破胭, 骨髓内消, 毛耸发焦
- E. 肌肤甲错, 音哑声嘶, 喘息气短, 大便溏泄, 肌体浮肿

【答案】B

【题解】肺癆证其始为阴虚肺燥, 其病在肺, 继而影响脾肾, 而为阴虚脾弱或肺肾阴虚, 终则阴损及阳, 元气耗损, 而为阴阳两虚。但综观之, 则又以阴虚为其主要特点。阴虚则虚火亢盛故午后潮热; 虚火逼津外泄, 故盗汗; 阴虚肺失清肃, 气逆而咳嗽; 咳伤肺络则咯血; 阴虚津血不足, 不能滋养脏腑, 故身体逐渐消瘦。因此, 肺癆的五大主证是: 咳嗽、咯血、潮热、盗汗、逐渐消瘦。

24. 肺癆肺肾阴虚证首选方剂是:

- A. 月华丸
- B. 保真汤
- C. 人参养荣汤
- D. 百合固金丸
- E. 以上均不是

【答案】D

【题解】肺肾阴虚证之治法是滋阴降火, 补益肺肾, 方用百合固金丸。方中百合、麦冬润肺生津; 玄参、二地滋阴清热; 当归、芍药柔润养血; 桔梗、贝母清肺化痰; 甘草调和诸药。合而用之, 可使阴液充足, 虚火自清, 痰化热退, 咳嗽自止。

25. 肺癆阴阳两虚证舌苔脉象是:

- A. 舌质红少津, 脉细数

B. 舌红少津, 苔腻或薄腻, 脉数而无力

C. 舌质红降, 脉细数

D. 舌光红, 脉微细

E. 以上都不是

【答案】D

【题解】久病失治, 阴损及阳, 阴阳两虚, 肺、脾、肾三脏并损, 元气亏耗, 故临床所见, 阴阳并见, 寒热错杂, 这是肺癆阴阳两虚证发病机理之特点, 故阴枯则舌光红而干, 阴阳俱虚则脉微细。因此, D为最佳答案。

26. 痰热所致失音证的治法是:

- A. 疏散风寒, 宣利肺气
- B. 清肺利窍, 泄热化痰
- C. 清肺润燥
- D. 滋阴降火
- E. 以上均不是

【答案】B

【题解】痰热所致失音证, 是由于风热犯肺、肺失肃降、痰热交阻、壅塞气道而成, 故其治法应以清肺利窍、泄热化痰为宜。方用清咽宁肺汤。

27. 肺癆阴虚脾弱证治法是:

- A. 滋阴润肺, 止咳杀虫
- B. 滋阴润肺, 甘温益脾
- C. 滋阴降火, 补益肺肾
- D. 填补精血, 益气养阴
- E. 以上均不是

【答案】B

【题解】肺癆阴虚脾弱证, 多因肺虚及脾, 脾气受损, 运化失司, 故见潮热盗汗、咳嗽、咯血等阴虚肺热症状。此外, 还可见脾虚症状, 如食欲不振、口淡乏味、食后胀满等。病日久不变, 气阴匮乏, 则证见神倦乏力, 形体消瘦。故其治法以滋阴润肺、甘温益脾为宜, 方用保真