

MATLAB

函数库查询辞典

徐东艳 孟晓刚 编著

- ◆ 紧跟MATLAB发展的动态，搜集整理了1000多个MATLAB的使用函数
- ◆ 以英文字母的先后循序进行排序，方便读者进行查找
- ◆ 本辞典实例精心筛选，短小精悍、针对性强
- ◆ 是一本掌握和精通MATLAB编程的使用手册

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

MATLAB 函数库查询辞典

徐东艳 孟晓刚 编著

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

内 容 简 介

本辞典紧跟 MATLAB 发展的动态，搜集整理了 1 000 余条 MATLAB 的使用函数，以英文字母的先后顺序进行排序，在介绍每个函数的过程中，分别介绍了函数的语法、描述、应用实例以及与之相似的函数，可以让用户在学会一个函数的同时，触类旁通地领会其他类似函数的用法，让用户更全面地掌握 MATLAB 的知识，在进行 MATLAB 开发时能方便快捷地查询到相关函数的使用方法。

本辞典取材广泛、内容新颖、实例丰富。这些实例都经过无数次的筛选精炼，具有短小精悍、针对性强的特点。另外本书还附带了函数分类索引，让读者的查询与使用更加便利。

本书适合于各类进行 MATLAB 计算和开发的工程人员和研究人员，查询方便，内容全面，是一本较全面的 MATLAB 函数参考手册。

图书在版编目（C I P）数据

MATLAB 函数库查询辞典 / 徐东艳，孟晓刚编著. — 北京：中国铁道出版社，2005.12

ISBN 7-113-06892-8

I . M... II. ①徐... ②孟... III. 计算机辅助计算
— 软件包，MATLAB IV. TP391. 75

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2005）第 158420 号

书 名：**MATLAB 函数库查询辞典**

作 者：徐东艳 孟晓刚

出版发行：中国铁道出版社（100054，北京市宣武区右安门西街 8 号）

策划编辑：严晓舟 郭毅鹏

责任编辑：苏 茜 李鹤飞

封面制作：白 雪

责任校对：刘 洁

印 刷：北京市兴顺印刷厂

开 本：880×1230 1/32 印张：22.375 字数：796 千

版 本：2006 年 4 月第 1 版 2006 年 4 月第 1 次印刷

印 数：1~4 000 册

书 号：ISBN 7-113-06892-8/TP·1723

定 价：32.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版的图书，如有缺页、倒页、脱页者，请与本社计算机图书批销部调换。

前　　言

随着计算机技术的发展和应用，越来越多的人开始使用计算机代替人工操作。

例如，随着计算机技术的飞速发展，图像和图形技术不断融合，产生了各种图像处理软件（如 AutoCAD），这些软件被广泛应用于计算机科学、工程学、统计学、物理学、信息科学、化学、生物学、医学乃至社会科学等领域，取得了令人瞩目的成就。

MATLAB 是当前数值计算方面应用非常广泛的计算辅助软件，该软件具有以下特点：

- 它的语言非常接近自然语言，因此，具有一定程序设计基础的人学起来比较容易。
- 该软件提供了大量的内部函数，让用户在使用时非常方便，此外，日益庞大的 Toolbox 更是让该软件的应用领域越来越广泛。
- 该软件语言以向量矩阵为着眼点，因此它特别适于进行数值分析。
- 绘图功能强大，由于 MATLAB 在世界范围内特别是在工程计算领域的流行，越来越多的人开始青睐并使用这套软件。

本辞典面向有一定 MATLAB、C/C++ 语言编程基础的用户，它既可作为理工科院校研究生、本科生的参考书，又可以作为广大科技工作者掌握和精通 MATLAB 编程的使用手册，更是中高级 MATLAB 用户必备的参考用书。

对于经常使用 MATLAB 的人员，会经常用到某些函数，而一时之间又想不起这个函数或者不知道如何引用的时候，使用本辞典进行查找将非常方便。希望广大读者能从此辞典中得到帮助，这也是编者编写本书的初衷。

由于时间仓促，加之编者水平有限，书中难免有疏漏和不妥之处，欢迎广大读者批评指正，并就书中的问题与编者进行讨论。

编　者

2006 年 2 月

三 录

| | |
|------------------------------------|---|
| 数字与符号 | 1 |
| 算术运算符+ * / \^' | 1 |
| 关系运算符< > <= >= ~= | 3 |
| 逻辑运算符& ~ | 3 |
| 逻辑运算符, 简便计算符&& | 4 |
| 特殊符号[] () {} = ' . . . ; % ! | 4 |
| 冒号 : | 5 |

A

| | |
|-------------------------|----|
| abs | 7 |
| acos | 7 |
| acosh | 7 |
| acot | 8 |
| acoth | 8 |
| acscl | 9 |
| acsch | 9 |
| actxcontrol | 10 |
| actxserver | 10 |
| addframe | 11 |
| addpath | 11 |
| addproperty (COM) | 12 |
| airy | 12 |
| alim | 13 |
| all | 14 |
| allchild | 14 |
| alpha | 15 |
| alphamap | 16 |
| angle | 17 |

| | |
|-----------------------|----|
| ans | 18 |
| any | 18 |
| area | 18 |
| asec | 19 |
| asech | 20 |
| asin | 20 |
| asinh | 21 |
| assignin | 21 |
| atan | 22 |
| atan2 | 22 |
| atanh | 23 |
| audiodevinfo | 23 |
| audioplayer | 24 |
| audiorecorder | 24 |
| auread | 25 |
| auwrite | 26 |
| avifile | 26 |
| aviinfo | 27 |
| aviread | 27 |
| axes | 28 |
| Axes Properties | 28 |
| axis | 34 |

B

| | |
|-------------------|----|
| balance | 37 |
| bar, barh | 37 |
| bar3, bar3h | 38 |
| base2dec | 39 |

MATLAB 函數庫查詢辭典

| | |
|----------|----|
| beep | 39 |
| besselh | 40 |
| besseli | 40 |
| besselj | 41 |
| besselk | 42 |
| bessely | 43 |
| beta | 45 |
| betainc | 45 |
| betafn | 46 |
| bicg | 46 |
| bicgstab | 48 |
| bin2dec | 49 |
| bitand | 49 |
| bitcmp | 50 |
| bitget | 50 |
| bitmax | 50 |
| bitor | 50 |
| bitset | 51 |
| bitshift | 51 |
| bitxor | 51 |
| blanks | 52 |
| blkdiag | 52 |
| box | 52 |
| break | 52 |
| brighten | 53 |
| builtin | 54 |
| bvp4c | 54 |
| bvpget | 55 |
| bvpinit | 55 |
| bvpset | 56 |
| bvpval | 56 |

C

| | |
|-------------|----|
| calendar | 58 |
| camdolly | 58 |
| camlight | 59 |
| camlookat | 60 |
| camorbit | 61 |
| campan | 62 |
| campos | 62 |
| camproj | 63 |
| camroll | 63 |
| camtarget | 63 |
| camup | 64 |
| camva | 65 |
| camzoom | 66 |
| capture | 66 |
| cart2pol | 67 |
| cart2sph | 67 |
| case | 67 |
| cat | 68 |
| catch | 68 |
| caxis | 68 |
| cd | 70 |
| cdf2rdf | 70 |
| cdfepoch | 71 |
| cdfinfo | 71 |
| cdfread | 72 |
| cdfwrite | 73 |
| ceil | 74 |
| cell | 74 |
| cell2mat | 75 |
| cell2struct | 75 |

| | | | |
|----------------------|----|--------------------|-----|
| celldisp | 76 | colperm | 97 |
| cellfun | 76 | comet | 97 |
| cellplot | 77 | comet3 | 98 |
| cellstr..... | 78 | compan | 98 |
| cgs..... | 78 | compass | 99 |
| char | 79 | complex | 99 |
| checkin..... | 80 | computer | 100 |
| checkout..... | 81 | cond | 100 |
| chol | 82 | condeig | 101 |
| cholinc..... | 83 | condest | 101 |
| cholupdate | 84 | coneplot | 101 |
| circshift | 86 | conj | 102 |
| cla..... | 86 | continue | 102 |
| clabel..... | 86 | contour | 103 |
| class..... | 87 | contour3 | 104 |
| clc..... | 88 | contourc | 104 |
| clear..... | 88 | contourf | 105 |
| clear (serial) | 89 | contourslice | 106 |
| clf | 90 | contrast | 107 |
| clipboard | 90 | conv | 107 |
| clock | 91 | conv2 | 107 |
| close | 91 | convhull | 109 |
| close | 91 | convhulln | 109 |
| closereq | 92 | convn | 109 |
| cmopts | 92 | copyfile | 110 |
| colamd | 92 | copyobj | 111 |
| colmmd | 93 | corrcoef | 111 |
| colorbar | 93 | cos | 113 |
| colordef | 94 | cosh | 113 |
| colormap | 95 | cot | 113 |
| colormapeditor | 95 | coth | 114 |
| ColorSpec | 96 | cov | 114 |

MATLAB 函數庫查詢辭典

| | |
|---------------------|-----|
| cplxpair | 115 |
| cpuetime | 115 |
| cross | 115 |
| csc | 116 |
| csch | 116 |
| csvread | 116 |
| csvwrite | 117 |
| cumprod | 118 |
| cumsum | 118 |
| cumtrapz | 119 |
| curl | 119 |
| customverctrl | 120 |
| cylinder | 120 |

D

| | |
|----------------|-----|
| daspect | 121 |
| date | 121 |
| datenum | 121 |
| datestr | 122 |
| datetick | 123 |
| datevec | 123 |
| dbclear | 124 |
| dbcont | 125 |
| dbdown | 125 |
| dblquad | 125 |
| dbmex | 126 |
| dbquit | 126 |
| dbstack | 127 |
| dbstatus | 127 |
| dbstep | 128 |
| dbstop | 128 |
| dbtype | 129 |

| | |
|----------------------------|-----|
| dbup | 130 |
| dde23 | 130 |
| ddeadv | 131 |
| ddeexec | 132 |
| ddeget | 132 |
| ddeinit | 133 |
| ddepoke | 133 |
| ddereq | 133 |
| ddeset | 134 |
| ddeterm | 135 |
| ddeunadv | 135 |
| deal | 135 |
| deblank | 136 |
| dec2base | 137 |
| dec2bin | 137 |
| dec2hex | 137 |
| deconv | 137 |
| del2 | 138 |
| delaunay | 139 |
| delaunay3 | 140 |
| delaunayn | 140 |
| delete | 141 |
| delete (COM) | 141 |
| delete (serial) | 142 |
| delete (timer) | 143 |
| deleteproperty (COM) | 143 |
| demo | 144 |
| depdir | 145 |
| depfun | 145 |
| det | 147 |
| detrend | 147 |
| deval | 148 |

| | | | |
|---------------------|-----|---|-----|
| diag | 149 | else | 168 |
| dialog | 149 | elseif | 168 |
| diary | 149 | end | 169 |
| diff | 150 | eomday | 170 |
| dir | 151 | eps | 171 |
| disp | 152 | erf, erfc, erfcx, erfinv, erfcinv | 171 |
| disp (serial) | 152 | error | 172 |
| disp (timer) | 153 | errorbar | 173 |
| display | 153 | errordlg | 174 |
| divergence | 154 | etime | 174 |
| dlmread | 154 | etree | 175 |
| dlmwrite | 155 | etreeplot | 175 |
| dmperm | 155 | eval | 175 |
| doc | 156 | evalc | 176 |
| doexcept | 157 | evalin | 177 |
| docroot | 157 | eventlisteners (COM) | 178 |
| dos | 158 | events (COM) | 178 |
| dot | 159 | exist | 179 |
| double | 159 | exit | 180 |
| dragrect | 159 | exp | 180 |
| drawnow | 160 | expint | 181 |
| dsearch | 160 | expm | 181 |
| dsearchn | 161 | eye | 182 |
| E | | | |
| echo | 162 | ezcontour | 182 |
| edit | 162 | ezcontourf | 183 |
| eig | 163 | ezmesh | 183 |
| eigs | 164 | ezmeshc | 184 |
| ellipj | 166 | ezplot | 185 |
| ellipke | 167 | ezplot3 | 186 |
| ellipsoid | 167 | ezpolar | 186 |
| | | ezsurf | 186 |
| | | ezsurf c | 187 |

MATLAB 函数库查询辞典

F

| | |
|-------------------|-----|
| factor | 189 |
| factorial | 189 |
| false | 189 |
| fclose | 189 |
| fclose (serial) | 190 |
| feather | 190 |
| feof | 191 |
| ferror | 191 |
| feval | 191 |
| fft | 192 |
| fft2 | 193 |
| fftn | 194 |
| fftshift | 194 |
| fgetl | 195 |
| fgetl (serial) | 195 |
| fgets | 196 |
| fgets (serial) | 196 |
| fieldnames | 198 |
| figflag | 198 |
| figure | 199 |
| Figure Properties | 200 |
| file formats | 209 |
| fileattrib | 210 |
| filebrowser | 212 |
| fileparts | 213 |
| filesep | 213 |
| fill | 213 |
| fill3 | 214 |
| filter | 214 |
| filter2 | 215 |

| | |
|------------------|-----|
| find | 216 |
| findall | 217 |
| findfigs | 217 |
| findobj | 217 |
| findstr | 218 |
| finish | 219 |
| fitsinfo | 219 |
| fitsread | 221 |
| fix | 221 |
| flipdim | 222 |
| fliplr | 222 |
| flipud | 222 |
| floor | 223 |
| flops | 223 |
| flow | 223 |
| fmin | 224 |
| fminbnd | 225 |
| fmins | 226 |
| fminsearch | 227 |
| fopen | 229 |
| fopen (serial) | 230 |
| for | 231 |
| format | 232 |
| fplot | 232 |
| fprintf | 233 |
| fprintf (serial) | 235 |
| frame2im | 236 |
| frameedit | 236 |
| fread | 237 |
| fread (serial) | 239 |
| freeserial | 240 |
| freqspace | 240 |

| | | | |
|--------------------------------|-----|-------------------|-----|
| frewind..... | 241 | getfield | 261 |
| fscanf..... | 241 | getframe | 262 |
| fscanf (serial) | 242 | ginput | 263 |
| fseek..... | 243 | global..... | 264 |
| ftell..... | 244 | gmres..... | 265 |
| full..... | 244 | gplot | 266 |
| fullfile | 245 | gradient | 267 |
| func2str | 245 | graymon | 268 |
| function | 246 | grid | 268 |
| function_handle (@) | 247 | griddata | 268 |
| functions | 248 | griddata3..... | 269 |
| funm | 248 | griddatan..... | 270 |
| fwrite..... | 249 | gsvd..... | 270 |
| fwrite (serial)..... | 250 | gtext..... | 273 |
| fzero | 250 | guidata..... | 273 |
| G | | guide..... | 274 |
| gallery | 253 | guihandles | 274 |
| gamma, gammairc, gammaln | 253 | H | |
| gca..... | 253 | hadamard | 275 |
| gcbf..... | 254 | hankel | 275 |
| gcbo..... | 254 | hdf | 275 |
| gcd..... | 255 | hdfinfo | 276 |
| gef | 255 | hdfread | 277 |
| geo..... | 256 | hdftool | 279 |
| genpath..... | 256 | help | 279 |
| get | 257 | helpbrowser | 281 |
| get (COM)..... | 258 | helpdesk | 281 |
| get (serial) | 259 | helpdlg | 281 |
| get (timer) | 260 | helpwin | 282 |
| getappdata | 261 | hess..... | 282 |
| getenv..... | 261 | hex2dec | 283 |

MATLAB 函数库查词辞典

| | | | |
|------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| hex2num | 283 | ind2sub | 308 |
| hgload | 284 | inf | 309 |
| hgsave | 284 | inferioro | 309 |
| hidden | 285 | info | 309 |
| hilb | 285 | inline | 309 |
| hist | 286 | inmem | 311 |
| histc | 286 | inpolygon | 311 |
| hold | 287 | input | 311 |
| home | 287 | inputdlg | 312 |
| horzcat | 288 | inputname | 313 |
| hsv2rgb | 288 | inspect | 313 |
| I | | instrcallback | 313 |
| i | 289 | instrfind | 314 |
| if | 289 | int2str | 315 |
| ifft | 290 | int8, int16, int32, int64 | 315 |
| ifft2 | 291 | interp1 | 316 |
| ifftn | 291 | interp2 | 317 |
| ifftshift | 292 | interp3 | 318 |
| im2frame | 292 | interpft | 319 |
| im2java | 292 | interpn | 319 |
| imag | 293 | interpstreamspeed | 320 |
| image | 293 | intersect | 321 |
| Image Properties | 295 | inv | 321 |
| imagesc | 301 | invhilb | 322 |
| imfinfo | 301 | invoke (COM) | 323 |
| imformats | 303 | ipermute | 323 |
| import | 304 | is* | 324 |
| importdata | 305 | isa | 324 |
| imread | 305 | isappdata | 326 |
| imwrite | 307 | iscell | 326 |
| ind2rgb | 308 | iscellstr | 326 |
| | | ischar | 326 |

| | | | |
|----------------------|-----|------------------|-----|
| isempty | 327 | isstr | 340 |
| isequal | 327 | isstruct | 340 |
| isequalwithequalnans | 328 | isstudent | 340 |
| isevent (COM) | 328 | isunix | 340 |
| isfield | 329 | isValid | 340 |
| isfinite | 329 | isValid (timer) | 341 |
| isglobal | 330 | isvarname | 341 |
| ishandle | 330 | J | |
| ishold | 330 | j | 342 |
| isinf | 330 | javaArray | 342 |
| isjava | 331 | javachk | 342 |
| iskeyword | 331 | javaMethod | 343 |
| isletter | 332 | javaObject | 344 |
| islogical | 332 | K | |
| ismember | 332 | keyboard | 345 |
| ismethod (COM) | 333 | kron | 345 |
| isnan | 333 | L | |
| isnumeric | 334 | lasterr | 346 |
| isobject | 334 | lasterror | 347 |
| isocaps | 335 | lastwarn | 348 |
| Isocolors | 335 | lcm | 348 |
| isonormals | 336 | legend | 349 |
| isosurface | 336 | legendre | 350 |
| ispC | 337 | length | 351 |
| isprime | 337 | length (serial) | 352 |
| isprop (COM) | 337 | license | 352 |
| isreal | 338 | light | 353 |
| isruntime | 338 | Light Properties | 353 |
| issorted | 339 | lightangle | 356 |
| isspace | 339 | | |
| issparse | 340 | | |

MATLAB 函數庫查詢辭典

| | | | |
|-----------------------|-----|--------------------------|-----|
| lighting | 357 | matlab | 386 |
| lin2mu | 357 | matlabrc | 387 |
| line | 357 | matlabroot | 387 |
| Line Properties | 359 | max | 387 |
| LineSpec | 363 | mean | 388 |
| linspace | 365 | median | 389 |
| listdlg | 365 | memory | 389 |
| load | 366 | menu | 389 |
| load (COM) | 367 | mesh, meshc, meshz | 389 |
| load (serial) | 367 | meshgrid | 391 |
| loadobj | 368 | methods | 391 |
| log | 369 | methodsview | 393 |
| log10 | 369 | mex | 393 |
| log2 | 369 | mexext | 394 |
| logical | 370 | mfilename | 394 |
| loglog | 371 | min | 395 |
| logm | 371 | minres | 395 |
| logspace | 372 | mislocked | 397 |
| lookfor | 372 | mkdir | 397 |
| lower | 373 | mkpp | 398 |
| ls | 373 | mlock | 399 |
| lscov | 374 | mod | 399 |
| lsqnonneg | 374 | more | 400 |
| lsqr | 375 | move (COM) | 400 |
| lu | 377 | movefile | 401 |
| luinc | 380 | movegui | 402 |
| M | | movie | 403 |
| magic | 383 | movie2avi | 404 |
| mat2cell | 384 | moviein | 404 |
| mat2str | 385 | msgbox | 405 |
| material | 385 | mu2lin | 405 |
| | | multibandread | 406 |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----|------------------------|-----|--|--|
| multibandwrite | 407 | odeget | 424 | | |
| munlock | 409 | odeset | 425 | | |
| N | | | | | |
| namelengthmax | 410 | ones | 426 | | |
| NaN | 410 | open | 426 | | |
| nargchk | 411 | openfig | 427 | | |
| margin, nargout | 411 | opengl | 428 | | |
| nargoutchk | 412 | openvar | 428 | | |
| nchoosek | 412 | optimget | 429 | | |
| ndgrid | 413 | optimset | 429 | | |
| ndims | 413 | orderfields | 430 | | |
| newplot | 413 | orient | 430 | | |
| nextpow2 | 414 | orth | 431 | | |
| nnls | 414 | otherwise | 432 | | |
| nnz | 414 | P | | | |
| noanimate | 415 | pack | 433 | | |
| nonzeros | 415 | pagedlg | 434 | | |
| norm | 415 | pagesetupdlg | 434 | | |
| normest | 416 | pareto | 434 | | |
| notebook | 417 | partialpath | 434 | | |
| now | 417 | pascal | 435 | | |
| null | 417 | patch | 436 | | |
| num2cell | 418 | Patch Properties | 438 | | |
| num2str | 418 | path | 448 | | |
| numel | 418 | path2rc | 449 | | |
| nzmax | 419 | pathtool | 449 | | |
| O | | | | | |
| ode45, ode23, ode113, ode15s, | | pause | 449 | | |
| ode23s, ode23t, ode23tb | 420 | pbaspect | 450 | | |
| odefile | 423 | pcg | 450 | | |
| | | pchip | 452 | | |
| | | pcode | 452 | | |
| | | pcolor | 453 | | |

MATLAB 函数库查询辞典

| | | | |
|-----------------|-----|----------------|-----|
| pdepe | 453 | printdlg | 478 |
| pdeval | 456 | printpreview | 478 |
| peaks | 456 | prod | 479 |
| perl | 457 | profile | 479 |
| perms | 457 | profreport | 481 |
| permute | 457 | propedit | 482 |
| persistent | 458 | propedit (COM) | 482 |
| pi | 458 | psi | 482 |
| pie | 459 | pwd | 483 |
| pie3 | 459 | | |
| pinv | 459 | Q | |
| planerot | 461 | qmr | 484 |
| plot | 461 | qr | 485 |
| plot3 | 462 | qrdelete | 487 |
| plotedit | 462 | qrinsert | 488 |
| plotmatrix | 463 | qrupdate | 489 |
| plotyy | 464 | quad, quad8 | 491 |
| pol2cart | 464 | quadl | 492 |
| polar | 464 | questdlg | 492 |
| poly | 465 | quit | 493 |
| polyarea | 466 | quiver | 494 |
| polyder | 466 | quiver3 | 495 |
| polyeig | 466 | qz | 495 |
| polyfit | 467 | | |
| polyint | 468 | R | |
| polyval | 468 | rand | 497 |
| polyvalm | 469 | randn | 498 |
| pow2 | 469 | randperm | 499 |
| ppval | 470 | rank | 499 |
| prefdir | 470 | rat, rats | 499 |
| primes | 471 | rbbox | 501 |
| print, printopt | 471 | rcond | 502 |

| | | | |
|----------------------------|-----|---------------------|-----|
| readasync | 502 | send (COM)..... | 521 |
| real | 503 | sendmail | 521 |
| reallog | 503 | serial | 522 |
| realmax | 503 | serialbreak | 522 |
| realmin | 504 | set | 523 |
| realpow | 504 | set (COM) | 525 |
| realsqrt | 504 | set (serial) | 525 |
| record | 505 | set (timer) | 526 |
| rectangle..... | 505 | setappdata | 527 |
| Rectangle Properties | 506 | setdiff | 528 |
| rectint | 509 | setfield | 528 |
| reducepatch | 509 | setstr | 529 |
| reducevolume | 510 | setxor | 529 |
| refresh | 511 | shading | 529 |
| regexp | 511 | shiftdim | 530 |
| regexpi | 512 | shrinkfaces | 530 |
| regexprep | 513 | sign | 531 |
| S | | sin | 531 |
| save | 514 | single | 531 |
| save (COM) | 515 | sinh | 531 |
| save (serial) | 516 | size | 532 |
| saveas | 516 | size (serial) | 533 |
| saveobj | 517 | slice | 533 |
| scatter | 517 | smooth3 | 534 |
| scatter3 | 518 | sort | 534 |
| schur | 518 | sortrows | 535 |
| script | 519 | sound | 536 |
| sec | 520 | soundsc | 536 |
| sech | 520 | spalloc | 537 |
| selectmoveresize | 520 | sparse | 537 |
| semilogx, semilogy | 521 | spaugment | 538 |
| | | spconvert | 538 |