

莆田縣志

PUTIAN XIANZHI

莆田畜牧生產

(草稿)

(社會經濟資料之一)

內部資料
定期收回

莆田縣縣誌編集委員會

1962年5月

莆田畜牧生產

(一)歷史狀況概述

莆田的畜牧生產具有悠久的歷史。廣大羣衆在很早以前就有養豬、牛、羊、雞、鴨等的歷史習慣，過去飼養禽畜，全部是分散在個體戶中，豬、雞的飼養數量多，分佈在全縣各個角落。飼養馬、牛、羊及鴨的戶數比較少。由於地區的不同，飼養情況也有不同，以豬來說：山區養小豬，平原養中豬，沿海養肥豬，同時在過去沒有養母豬的習慣。以牛來說：平原多養體型較大的壯牛，山區和沿海所養都是體型略小的牛，繁殖後在沿海則較有習慣。養奶牛以平原與山區交界的地方爲最多。羊及兔的飼養，在沿海比較普遍，飼養的數量比平原及山區多。

本縣畜牧生產的自然環境很優越，四季常青，氣候溫暖，有山有水有平原和海灘，飼料豐富，而甘廣大農民在過去長時期間，已積累有許多飼料的寶貴經驗，但在封建統治和蔣介石反動政權統治時期，對發展畜牧生產毫無重視，不注意獸醫防疫工作，因此豬瘟、豬丹毒、豬肺疫、牛瘟、牛炭疽、雞新城疫等疫病經常發生流行。在獸疫發生流行時，因無獸醫機構，有些羣衆耽於迷信，只好以求神拜佛來求倖免，同時反動政府還讓不法商人任意宰殺病豬病牛，擺在市場上出售，繼續傳播獸疫，造成豬、牛的大量死亡，也大大地損害了人民的身體健康。不但如此，反動政府還勒收苛捐什稅，如豬捐：凡滿七十斤以上的豬就算爲大豬，每只收捐八角，滿30—70斤的算爲中豬，每只收捐四角。屠宰稅：豬每只征一元八角七分（內省款應一元二角，保安附加應二角一分，縣款沒有附加三角六分，檢驗費一角），羊每只征七角八分，內省款五角，保安附加八分，縣款教育附加一角五分，檢驗費五分），此外還按屠宰稅額另加文廟祭祀費十分之一。1939年又藉口優待抗敵軍人家屬，需款孔殷，每只豬增加肉食捐一元。現將民國23—27年每年所征收的數額開列如下：

民國23年12000元，24年4000元，25年6880元，26年18213.65元（內保安附加2668.360元），27年

16243元(預算數)。

屠宰廢牛一只，收檢驗費四元，商人販運豬出口，征稅四角，羊每只征一角二分五厘，都是省款。這兩種什稅在民國26年實征了2801.78元，27年實征了3649.14元。

反動政府一向歧視從事牲畜飼養、配種養業的人，認為這是下等人做的事情，干這種職業沒出息、既髒又臭，因此不能促進羣衆畜牧生產的積極性，飼養管理方法至其原始，縱使有些羣衆和積累有一套比較先進的飼養和防疫、治療的經驗，也被埋沒無聞。

過去，羣衆把畜牧生產只當作一種副業看待，談不到集體飼養，而且個體飼養的禽畜，常被反動軍警濫抓宰殺，使羣衆蒙受重大的損失。

基於上述的諸種原因，本縣畜牧生產長期處於衰落和停滯不前的狀態。據1949年統計，全縣只有生豬158321頭，黃牛25711頭，奶牛218頭，水牛1964頭，羊4599頭，馬和驢騾合計1036頭。

(1)解放前畜牧生產在社會經濟中所处的地位

解放前，本縣的畜牧生產雖然是落后的，但其在社會經濟中仍起着一定的作用。

(甲)畜牧同農業生產的關係

本縣人民飼養禽畜的目的有二：一是供給農業及交通運輸的動力，一是作為家庭副業，增加收入。牛、馬、驢、騾的飼養是以勞役為目的，也可以說是為耕種而飼養，其肉與皮的出產，不過是附帶的收益而已，至於以所獲得畜產品為目的而普遍飼養的只有豬一種，但養豬也只是副業，利用耕種的付產廢物及婦女、兒童的空閒時間來生產豬肉，兼供給耕種上所需的豬糞。此外，農家飼養羊的不多，雞、鴨在農家雖然飼養得比較普遍，都是副業經營，所以本縣的畜牧生產，在過去絕大多數只是一種附庸，也就是說，為了要種莊稼纔來養牲口，以供給動力和肥料。

解放后，經過了土地改革，貧苦農民有了自己的土地。全縣人民在黨

和政府的正確領導下，熱烈開展愛國增產運動，因此對糞肥生產等十分重視，這促進了畜牧生產的發展，同時由於畜牧生產的發展，也提高了農作物的產量。

(乙)畜牧同交通運輸的關係

馬、驢、騾等是本縣過去的主要運輸工具，在偏僻地區還有利用牛來作短途運輸工具。馬、驢、騾主要是分佈在靈川、笏石、華亭一帶，華亭一帶多把牠利用在交通運輸上，沿海一帶則是耕（耕田）與運（運輸）並用。在運輸時，羣衆常用于駁貨，有的在縣內運貨，有的還遠行到南平、福州、仙遊、泉州、福清等地去。利用馬屬動物運輸，在過去來說，佔着相當重要的地位，因當時汽車和其他的運輸工具比較少，多數是人拉的土車，這種土車既多化了人力，效率又不高，而應用馬屬動物來拉車，在當時看來是比較先進的，它的效率比人拉車要高2—3倍，如系近程駁運貨物，馬一般可負重達100公斤以上，長距離運貨也可以達到60—70公斤，每小時可走5—6公里，每日可行30—40公里。騾、驢車輪胎公路行走，每輛載重在500—600公斤，每小時可走6公里。

(丙)畜牧同羣衆生活的關係

畜牧生產可供給羣衆的優良滋養品，如肉、蛋、乳及內臟等，都是營養價值很高的食品，可以增強人類體質。

耕畜可減輕農民繁重的體力勞動，如以前在石城等地，因耕畜缺乏，用人拉犁，雖然花了很大的力氣，但是耕作粗糙，往往不能及時耕種，嚴重影響了農業生產，所以大量增養耕牛，既為農業生產提供動力，又可減輕農民的體力勞動。

飼養禽畜可以增加羣衆的收入，為飼養戶解決部份的日常費用，如農民在生活上所必需的「醬、油、鹽、醋、菜」……，婦女所需用的針線、小孩的零用錢都靠飼養禽畜收入來換取。因為飼養禽畜，成本低廉，淨收入就比較多，如一只雞一年可產200個蛋，一個以七分計算，共值14元。養一只菜豬，除去成本費外，可淨收入30—40元，至於飼養母豬的

收入那就更多，一般在一年內可淨收入100多元。養一只壯牛，一年可耕水田40畝，所收入的牛租，除去飼料費外，淨收入可達10担谷子。

養一只豬在一年內所積的肥料，可供一畝田地，養一頭牛可糞給十畝田地所需要的肥料。這樣就為飼養戶節約了一些買肥料的錢，使日常生活中所需要的錢增加了。

畜產品如毛、皮、革等經過加工之後，是人類重要的衣料原料。它的保溫力強，堅固耐用，較之棉織等制品更為優良。這也為飼養戶開辟了增加收入的門路。

(2) 解放前畜牧生產的所有制

解放前，本縣所有的畜牧生產，都是由農民個體飼養，誰飼養就歸誰所有，根本沒有集體飼養。飼養耕牛的農戶多替其他農戶耕田，以平原地區來說：犁六分田地（人帶牛），一年可收42斤谷子的牛租，如果僅以牛出租，一年可收21斤谷子。犁農地則沒有收租，僅收薯藤，犁完一畝八分，每次收薯藤一担。以沿海地區來說：一般是以薯藤或花生藤作為牛租，犁六分旱地一年收乾的薯藤或花生藤一担。一只壯牛耕平原水田，一般一年可負擔四十畝，耕沿海旱地一年可負擔15——20畝，耕山區梯田，一年只能負擔15畝。

過去飼養禽畜帶有不同的地方習慣，如常熟羣衆喜歡養母猪，沿海羣衆就沒有養母猪的習慣，而喜歡養肥豬；靈川、華亭、笏石等地多養馬屬動物，在其他地方則少養或不養；沿海和平原羣衆飼養鵝鴨的比較多，山區羣衆就少養鵝鴨，和尚、尼姑從來沒有養豬習慣，這些習慣都是歷代傳下來的。

私有制下的畜牧生產，被看成只是一種家庭副業，因此很少有人去講究飼養管理和獸醫防疫，每遇疫病流行就造成大量死亡。飼養管理方法極其原始落后。

豬：多是利用殘羹、菜頭、米糠、甘茹皮、米湯等作為飼料。沿海地區飼養豬達到100斤以上時，每天加喂一些麥麩，目的在於加速長膘。山區羣衆多將豬放牧於山上，讓其吃野草。平原地區則多採取囚飼式的飼養方法，很少放牧在野外，防止牠破壞農作物。

牛：多放牧在野外採食青草，只在早晚給予一些飼料。水牛在夏天時，每天把牠放進河溝或池塘中20——30分鐘，讓其散發體溫。

馬屬動物：主要飼料是稻草、青草、米糠、麥麩等，一天餵三至四次。

羊：一年多放牧在野外吃青草，冬天青草缺少時，以乾葫蘆等作飼料。

雞、鴨、……：一般都是以碎米、米糠為主要飼料，有時候以青菜切碎喂給。萍是雛雞的主要飼料之一。

(二)解放后的恢復与發展

解放后，廣大農民經過了各次政治運動和社會主義改造，打垮了地主惡霸，改造了小農經濟，發揮風聲起來的優越性，這使畜牧生產從被反動政府嚴重摧殘的狀態下逐漸恢復走上大躍進大發展。

(1)從恢復到發展

解放初期，本縣認真貫徹執行「保護現有、獎勵繁殖，在繁殖中注意選種，逐漸提高畜牧品質，重點在役畜」的畜牧方針。

首先，為了解決部分農民飼養禽畜的資金困難，縣人民銀行在十年間發放了畜牧貸款150461元，另從鄉、社信用部所發出的畜牧貸款，還比縣人民銀行所發的貸款多5倍以上。這大大地提高了農民飼養禽畜的積極性。其次實施合理的價格政策與收購政策。解放后，縣人民政府就着手組織國營貿易機構與合作運輸事業。這些措施保證了農民出售牲畜和畜產品的合理收益，同時也杜絕或減少了商人對農民的中間剝削與高利貸剝削，從而增加了飼養戶的收入。

各種禽畜收購價格如下：

豬一担39元。肥牛一担50元5角。羊分三等：一等（55斤以上）一担35元3角，二等（40——54斤）一担33元3角，三等（30——39斤）一担31元8角。老母羊一担24元2角。馬180斤以上的每担36元5角，180斤以下的每担34元5角。騾180斤以上的每担38元5角，180斤以下的每担36元5角。雞一斤3角。

鴨、3斤以上的每斤7角，2.4——3斤的每斤6角7分，2.4斤以下的每斤6角5分。鷄每斤6角7分。兔每斤5角4分。

各種禽畜宰殺後的出售價格如下：

豬肉：帶有皮骨的一斤6.1角，帶皮去骨的每斤6.3角，帶骨去皮的每斤6.4角，去皮去骨的每斤6.8角。

牛肉：小牛每斤5角，黃牛每斤4.3角，水牛每斤4.1角。

羊肉：每斤7角。

馬、驢、騾肉：每斤4.2角

鷄肉：每斤8.6角。

鴨肉：分三等，每斤自7——7.6角。

鷄肉：每斤7.2角。

兔肉：每斤6.7角。

在稅收政策上，爲了鼓勵和扶助農民恢復與發展畜牧生產，實行輕稅以興養牧。個體戶飼養的牲畜出售給機關團體單位時只收稅3%，機關團體單位屠宰從向羣衆買來的牲畜時要納8%的屠宰稅，羣衆如果是自養自宰售給機關團體單位時就免納稅。屠宰稅率的規定，按牲畜品種而不同：馬、牛納18%，豬、羊納10%。

在宰殺牲畜中，一方面加強檢驗工作，全縣所有的屠宰場，都配置有檢驗員，防止宰殺病畜傳播獸疫，一方面嚴禁宰殺耕牛和制止宰殺孕畜，糾正了過去的濫宰現象。

除了上述以外，又建立了畜牧獸醫機構，開展全面防疫注射和團結、改造中獸醫，保證了本縣畜牧生產的恢復與發展。1953年本縣成立農業技術推廣站，其中設有獸醫組，配備專職幹部六個人，着重抓防疫工作。1954年成立縣種豬站，配備專職幹部八個人，既搞繁殖良種小豬，又搞豬的防疫及疾病治療。1956年8月份爲了適應農業合作化新形勢的發展需要，縣將種豬站改爲縣畜牧獸醫工作站，擴大了獸醫防疫工作。1958年3月，在大躍進的形勢推動下，縣又成立了獸醫生物藥品制造廠，專門生產獸醫用藥品，供給廣大農村的需要，先后制出有：血黃素、銀白素、污泥素、金霉素、地塞素、白龍散、組織刺激素、驅蟲藥、止咳水、利鹹、螞膏、瓊脂、兔化苗、牛化苗等藥品十多種。至於獸醫的基層組織，1953年首先在黃石成立中獸醫聯合診所，次年又在城廂、西天尾

等二處成立牲畜診療所。1958年全縣公社化后，各公社都成立了獸醫站（院），各大隊也普遍成立獸醫保健室。

由于有了獸醫機構的設立，不僅圍繞改造了舊的中獸醫，而且培養了大批的新獸醫人員，因此獸醫防疫工作比解放前是大大地增強起來。1953年，生豬防疫注射只有5003頭次，1958年激增到1140876頭次。1959共注射豬丹毒156983頭次，豬肺疫178764頭次，豬瘟兔化802820頭次和雞新城疫100多萬頭次。十年來通過了全面的防疫注射以后，過去遺留下來的獸疫和各種禽畜疾病大部分被壓制下來，到1958年第二季度，全縣已消滅了豬瘟病，其他如豬丹毒、豬肺疫也基本得到了控制，因此禽畜的死亡率是逐年減少。

以上種種措施，促進了本縣的畜牧生產由恢復到發展，由個體飼養到集體飼養。在1952年以前，全縣的禽畜都由個體飼養，1952年國營黃石農場首先集體養豬、牛、雞鴨……。1957年底，全縣掀起養豬積肥的第一次高潮，於是國營大洋農場、前沁農場又先后開始集體養豬。縣商業部門也在龍橋建立畜牧場養豬，縣農業部門在九華山成立家畜良種繁殖場。這為本縣發展集體飼養禽畜樹立了旗幟。1958年全縣公社化后，大部份的生產大隊都辦起畜牧場，把個體飼養的豬折價歸公，發展集體養豬。1959年初，人民公社體制調整后，大部份的生產大隊將集體飼養的豬歸還給個體飼養戶，只有少數的生產大隊還堅持集體飼養，如笏石公社的墨塘大隊、源江公社的蒼木大隊、靈川公社的東進大隊……。1959年經過反右傾以后，全縣人民又掀起以養豬為首、全面發展畜牧生產的大高潮，原來將豬歸還給個體飼養戶的大隊，又辦起集體養豬場，同時對耕牛也進行折價歸公。堅持集體飼養的大隊，更在原有的基礎上再行擴大，此外在某些公社中出現了大型的畜牧場如黃石公社紅山果牧場，養豬千餘頭，並養了不少雞、鴨、牛、羊等禽畜；常太公社畜牧場養豬千餘頭，養鴨40多頭，養山羊20多頭，養雞20多頭，養兔100多只；靈川公社畜牧場養豬500頭，養羊600多頭，養牛120頭；源江公社畜牧場養豬500頭；城廂公社畜牧場養豬500頭；笏石公社畜牧場養豬700頭。除此，商業部門也建有不少的畜牧場，如縣商業局在靈川公社東進大隊建立一個畜牧場，養豬500多頭，常太公社商業辦事處在

后池建畜牧場，養豬千餘頭，養牛90多頭，養羊80多頭。又大隊集體養豬在500頭以上的有常太公社后壩大隊，靈川公社東進大隊青年養豬場，涵江公社蒼林大隊、卓坡大隊，笏石公社星塘大隊……。1959年下半年，全縣人民熱烈響應大搞養豬的號召，掀起比前兩次規模更廣泛的養豬高潮，出現了養豬兩面紅旗和許多養豬先進單位。兩面紅旗：一是常太公社實現每畝養豬1.7頭，每戶養豬3.99頭，成為晉江專區的養豬紅旗；一是黃石公社實現每畝平均養豬1.89頭，每戶養豬0.77頭。先進單位：平均每畝養豬三頭的有常太公社后壩大隊。平均每畝養豬二頭半的有涵江公社蒼林大隊和常太公社松峯大隊。平均一畝養一豬的有涵江公社的卓坡、芳山、松西、江口、東吳、黃霞、象山、藹洋、后黃、三山、涓陽、交壽、哆后、鰲山等大隊；常太公社的利車、東照、澄山、洋邊、南川、下呂、溪南、溪北、黨坑、渡里、長基等大隊；黃石公社的金山、江東、西洪、沙堤、華西、雙星、惠上、華堤等大隊；華亭公社的宮利、隆興、西許等大隊；靈川公社的東進、何嘉、堡里等大隊；莊邊公社的貴山大隊；笏石公社的星塘大隊；同時還有18個先進單位實現了一人一豬。

在大力發展集體養豬中，各公社都認真貫徹「以公養為主、私養為付」的二條腿走路方針，除加強對集體養豬的領導外，對個體養豬也多方鼓勵與支持，幫助飼養戶解決飼料和加強獸醫防疫，使個體養豬也得到發展。

解放后，本縣畜牧生產比解放前迅速發展，現將主要的牲畜增長數字列表如下：

莆田縣解放后歷年牲畜增減情況

年 間	名 稱	猪	(包括黃牛、奶牛、水牛)	馬、驢、騾	羊
1949		158321	27893	1035	4599
1950		167634	29530	1101	4869
1951		186260	32814	1223	5410
1952		135623	37226	1365	15000
1953		116191	40190	1815	26691
1954		120000	44964	1966	23721
1955		94403	40341	1742	14382
1956		121205	49105	1974	40995
1957		223638	43176	1703	48552
1958		182281	40805	1657	37410
1959		201573	36208	1705	24712

(2) 禽畜飼養管理的改革

解放后，對禽畜飼養管理方法，進行一系列的改革，現在分述如

下：

一、馬

多數是由商業、交通運輸部門集體飼養，少數的實行公有寄戶飼養。對工作劇烈的馬，減少粗料分量，增加精料，每日餵3—4次。餵馬不驟給多量飼料，以免馬貪食驟飲而發生器官疾病。在飼馬時，採取先飲後飼的方法，餵料時間長，使咀嚼完全，同時在馬就食中，不給予攪制。

二、牛

大部份實行公有寄戶飼養，有少部份地方蓋牛場進行集中飼養。

寄戶飼養：由公家給以工分報酬，積的肥按質作價，合理付給報酬，藥費與配種費由公私各負擔一半，草料和精料分大、小牛由公家進行供應，所繁殖的小牛，在斷乳時進行折價，獎一半給飼養戶，牛只死亡則由公家酌情賠償。

養牛是採取放牧方法。農閒時，每日由公家給予七斤草料，農忙期間，每日供應十斤草料。冬天多進行舍飼，在牛分娩的前後一個月不進行役使，使牛多休息。

集體飼養：多數是乳牛，牛舍有單列式和雙列式的。國營的牛場職工，按月開工資；大隊牛場的職工，由大隊付給工分報酬。飼養管理方法，也是以放牧為主，早晚給以一些草料，乳牛每日餵0.5—1斤的精料。冬天多採取舍飼。

三、羊

多數是分散在個體戶中飼養，集體羊場很少。飼養管理方法由於羊在冬天禦寒力強，所以一年四季都以放牧為主，但因冬季青草不多，一般都加給了一些草料，主要是苜蓿等。

四、豬

貫徹二條腿走路的方針，既扶助私人養豬，也大力發展集體養豬。

在私人養豬方面：大多數進行修圈積肥，特別是山區徹底改變了過去把豬終日放牧在外面的習慣，大大增加了積肥。

集體方面：都建立有豬舍，配備專人來飼養，每位飼養員的飼養頭數

不同，一般是每人飼養母豬10——15頭或菜豬25——30頭。有的豬場還建立有飼料地。每個豬場都訂立有一套飼養管理和防疫衛生制度，每日打掃豬舍一次，春、秋兩季各進行防疫注射一次。

五、家禽

大部份是由個體戶飼養，集體鴨場較多，鴨的飼養管理以放牧在田野與河溝內等為主。

(三)禽畜品种介紹

(1)馬屬动物

甲、馬

主要分佈在華亭、繁川、笏石等地，主要用途是載運輸和拉磨、拉水車……。幾年來繁殖比較少，截至1959年止，全縣只有285匹。同年間，從蘇聯引進了六匹新品種的馬，非純種，放在甌江新橋頭運輸站內，作為運輸用。

乙、騾

主要分佈在靈川、笏石、華亭等地，主要用途是 駁 貨和耕田。截至1959年底，全縣共有騾、驢830匹。

丙、驢

其分佈地區與騾相同。用途比騾差。

(2)反芻动物

一、牛

全縣各公社都有養牛。品種有黃牛、水牛、奶牛……。

(A)黃牛

平原、山區和沿海都有飼養。平原草場多養體型較大的壯牛，山區和

沿海羣衆所飼養的多是體型較小的牛。黃牛的用途是以耕田爲主，截至1959年止，全縣共有黃牛33413頭。

(B) 水牛

分佈在平原與山區，用途以耕田爲主，截至1959年止，全縣共有水牛1845頭。

(C) 奶牛

分佈在平原區最多，截至1959年止，全縣共有奶牛1446頭。1959年從上海和福州分別引入荷蘭種奶牛三頭（公牛一頭、母牛二頭），都飼養在龍橋畜牧場內。

二、羊

本縣勞動人民擅長於養羊，特別是沿海羣衆幾乎戶戶養羊，放牧在山坡、草地和遼闊的海灘上。平原和山區羣衆所飼養的數量均不及沿海之多。

(A) 本地山羊

沿海羣衆飼養最普遍。它的體軀結實，公母羊均有角，角向上後彎曲，額下懸髻，四肢直立。毛色以褐什灰黑白爲多，純黑色次之。屠宰率一般是50——60%，部分亦用於擠乳，個別母羊日可產乳5斤左右。肥育羊的體重70——80斤，最高的能達100斤以上。母羊產羔每胎一般是2——3頭，最多的可達5只。

(B) 吐根堡

體型小，體重輕，毛棕黃色，但四肢下半部是白色，大部份無角。主要用途是擠乳，年可產乳350——650斤。

(C) 薩能羊

原產於瑞士。全身白色，公母羊無角有髯，有的公羊有角，頸細長，四肢長而結實，是典型的乳用羊，年可產乳400——900斤。

吐根堡與薩能羊這兩品種，都是在二十多年前由福州、閩侯等地引進，由於什交，才使本縣的羊混有外種血液。

三、猪

本縣羣衆養猪，由於飼料的分佈地區不同，因此所飼養的品種就隨之不同。平原羣衆喜養體型小的猪：北洋多飼養老鼠耳，南洋多飼葫蘆本。山區與沿海羣衆則喜養體型大的猪如莒溪本等。至於母猪，全縣多飼養莒溪本與老鼠耳的什種。解放后，本縣又從外地引進了約克夏、盤克夏、福安花猪、蘇聯大白猪、四川榮昌猪等新品種，但只局限於集體畜牧場和個別地區，惟什交的白猪在全縣範圍內則較普遍，因其長膘快，所以為集體畜牧場和個體飼養戶所喜歡飼養。

1、黑猪

(A) 莒溪本分大耳猪與半大耳兩種。大耳猪是莒溪本品種中較純正的一種，其遺傳性比較穩定。據說此品種系出產於本縣莒溪因而得名。這種猪身長、體高、背平直而寬大、頭嘴均短、耳大下垂、肩端至臀部均寬廣稍大但不下垂。飼養1、4年后，每只可達300斤，如飼養管理好，每只亦可達400斤以上。其缺點是在小豬階段生長較慢，且對飼料的選擇性強，喜食粗料如米糠、豆莢等，半大耳猪可能是莒溪本與老鼠耳的什種，體型略如莒溪本而稍小，身長，足高而粗，耳薄下垂，食量不大，對飼料亦不像大耳猪那樣有選擇，且惜愛小豬，沒有壓死小豬現象，每胎可生小豬10—12頭。

(B) 葫蘆本 本縣南洋一帶飼養較多。四肢及全身骨架均小，耳小下垂，腰大，腹部墜垂幾乎拖地，臀部特別大，狀如葫蘆，因而得名。體重一般可達160—200斤。食量很大，但對飼料的選擇性不强。

(C) 老鼠耳 本品種分古本粗、赤目仔、土猪爬三種。古本粗亦稱老鼠耳或稱尖耳本、豎耳本。北洋平原一帶羣衆多喜飼養此猪。這種猪的耳小而尖，向上豎起，四肢矮小，腹部下垂，嘴尖長而略小，體型不大，體重一般可達140—160斤，其在小豬階段長膘迅速，但飼養至100斤以上就不容易再長大。赤目仔是由古本粗母猪與莒溪本什交而成，足短、四肢及全身骨架均小，嘴短，頰較豐滿，養一年可長100—120斤，食量很少，喜放牧在野外。土猪爬也是古本粗與莒溪本什交而成，足比赤目仔更矮短，身短背寬，頭大腹小，飼養一年能長大50斤，

是最低劣的一種品種。

2. 約克夏

1952年由外縣引進國營黃石農場。牠原產於英國約克夏地方。這種豬體型肥滿，四肢長直而強健，肌肉豐厚，頭略長，額寬，鼻直，嘴短，耳大，皮呈白色或桃色，如帶有黑斑的便非純種。飼養一年可達140公斤。

3. 盤克夏

又名巴克夏，原是英國種豬，產於英格蘭南部巴克夏地方，含有中國豬血液。1952年由綏清海尾引進國營黃石農場。這種豬頭短，額面彎曲不大，略呈拱形，兩眼距離寬，耳直立，背腰寬，四肢強壯，全身被毛黑色，惟鼻端、尾尖及四肢的下端呈白色，故有「穴白」之稱。這種豬適於放牧，早熟易肥，成年豬平均體重達到180—220公斤。

4. 綏安花豬

原產於綏安縣，1952年亦由綏清海尾引進國營黃石農場。這種豬體型大，長得快，頭小而短，耳下垂，肩寬臀肥，毛呈黑白花斑，亦有全黑的。

5. 蘇聯大白豬

1954年由蘭州引進三頭，飼養在國營黃石農場。這種豬頭部大小勻當，兩側肋部凹，額寬，鼻咀寬而中等長，下頰充實，耳莖富有彈力向前向上，頸長適中，肩寬，豐滿，與背結合處無凹陷，鬃甲寬直，四肢強健，臀部短直，胸寬長，蹄堅實或稍弓起，腰背接良好，體測深長肋弓起，腰帶容寬大，但緊實不下垂也不上縮。臀部中等長，充實多肉，後腿寬闊多肉，飛節上無絛索，皮膚並不薄，但柔軟有彈性，毛有光澤。

6. 四川榮昌豬

原產於四川省榮昌縣，1959年12月從榮昌縣引入本縣家畜良種繁殖場。這種豬周身白色，惟兩眼圈是黑色，大小不一，也有黑，耳大部分是黑色的。身體呈圓桶形狀，體重大，其缺點是生長慢。

7. 波中豬

解放后，首先由駐本縣的部隊引進飼養。1953年國營黃石農場買進一只，這種豬又名波蘭中國豬。原產在美國與海亞洲，後來由波蘭人用中國豬交配有成，定名為波中豬。這種豬的外貌特征與盤克夏豬相似，飼養一年后體重可達250—300公斤。

(4) 齧齒動物

一、兔

本縣羣衆早有養兔的習慣，截至1959年止，全縣養兔47267只。兔的品種除本地兔外，都是解放后從福州、廈門、上海、杭州等地引入本縣。

(A) 本地兔 本縣農村中普遍飼養的一種家兔，體型較小，屬於皮肉兼用的兔，被毛粗，體色一般為白色、灰紅、吻尖、行動活潑。成年兔體重三市斤，最高不過5市斤，體長約一市尺左右。這種兔在皮毛的生產上價值不高，肉量亦不很豐富，但其抵抗力量、適應力大，無論在何種環境下皆能生存。繁殖力特強，一年可生6胎至10胎不等，每胎生仔6至15頭。這種兔在製造疫苗及科學研究上的試驗有很大的作用。

(B) 法系安格拉 成年兔可達6—8市斤，耳較厚，毛稍短，長僅三寸左右，毛質亦較粗，面部略長、前額、耳、腳部均無長毛。這種兔身體較壯，抗病力強。本縣忠門、南日、埭頭等公社飼養此兔比較多，其他公社飼養則比較少。

(C) 英系安格拉 毛用兔，被毛蓬鬆如雪球，一年可產4—6次，毛色純白，不易傳熱，吸濕性力強。成年兔體重一般為5—7市斤，繁殖力強，普遍年產四胎，多則7—8胎。本縣羣衆飼養這種兔的數量很少。

(D) 力克斯 皮用兔，被毛短小濃密現絹絲光，被毛質量柔軟。正常體重40—90天的幼年兔是1.2市斤，90—180天的青年兔為3.4市斤，繁殖能力低。

(E) 青柴蘭 原產於南美洲安特山高原。這種兔體質強健，體形龐大，面長，額下具有肉髯，被毛為胡麻斑色，夾什黑色長毛，好像山羊的毛色，故有「山羊兔」之稱。這種兔性純良，容易飼養，是優良的皮用

兔。

(F) 日本大耳兔 是一種皮肉兼用的兔，毛色純白，兩耳長而且大，額下多數具有肉褶。體重一般自10——12斤不等，其生長發育與大型青紫蘭相似，雖然毛皮的質量不算很高，但皮幅很大，肉量豐盛。

二、豚鼠

本縣羣衆飼養不多。這種動物門齒發達，沒有犬齒，門齒和白齒之間有廣闊的空隙。年產五胎，一胎2——3頭。

(5) 禽類

一、雞

解放前，本縣羣衆所飼養的雞，大多數是本縣土種雞。解放后才陸續由福州、廈門等地引進了一些外國和外省的品種如洛島紅、澳洲黑、蘆花洛克、紐漢西、奧平頂、婆羅門、來航雞……。這些雞主要分布在城廂及一些農牧場。通過幾年來什交結果，本縣土種雞被混有外種雞血。

本縣農村羣衆幾乎戶戶養雞，其中以靈川公社的下尾與青山二個大隊養的最多。養雞對增加羣衆副業收入很大。截至1959年底止，全縣共飼養雞168萬頭。

(A) 本地大雞 解放前，本縣羣衆廣泛飼養，但至今很難找到這種雞的純種。該雞是屬於肉用型的雞種，體型大，公雞體重可達10市斤，母雞體重可達6市斤。飼養時間10個月以上，年產卵數100枚以上。

(B) 烏骨雞 這種雞由於皮、肉、骨骼均是暗紫色，所以稱爲烏骨雞，又因其全身長有一身潔白如玉細軟的羽毛，纖細如絨，亦稱絨毛雞。本縣羣衆飼養這種雞已有悠久的歷史，其產地主要分佈在城廂、黃石、涵江等集鎮，其他地區則較少見。

(C) 洛島紅 原產於美國新英格蘭洲洛特島，解放后由福州引進本縣。這種雞是卵、肉兼用型的品種，公雞體重可達7——7.5斤，母雞體重可達4.5——5.5斤，年產卵152——231個。每個蛋重50——55克。

(D) 來航雞 原產於意大利，1835——1837年由來航港傳