

溫熱暑疫兩種

清何平子著

時希言



封底篆刻：方介堪

《何氏历代医学丛书》之二十一、二十二

温热暑疫两种

〔清〕何平子 著

何时希 编校

学林出版社代理出版

（上海绍兴路5号）

新华书店上海发行所代理发行 常熟东张印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 4.5

1987年4月第1版 1987年4月第1次印刷 印数 1—3,500

书号 14259·032 定价 0.76元

本书提要

●本书作者何平子，名昌福，号泉卿，为清代嘉、道间江苏青浦名医何书田之子，何鸿舫之兄。嘉庆七年生，咸丰八年卒（公元一八〇二——一八五八）。

何书田生前诊务极忙，又常有显宦邀去会诊，家中均由何平子料理诊务，得到其父的称许。故临床经验丰富，著有《壶春丹房医案》五卷，又本书二种。

同时名医金山顾观光所撰《平子何君小传》称他：「其为医，大致守法东垣，取裁景岳，而不为东垣、景岳所囿。谓东垣论土以气言，专主升清，则为燥土，意欲因其法而参以养营，则为润泽之土，土润泽，木斯发荣矣」。又说：「君医学渊源，余得就君析疑问难，而拙著《内经补注》成书，君助为多」。（《古代名医的传说》一书中，辑有顾观光轶事，顾名尚乏，号武陵山人）

从顾观光对何平子的钦服，何助顾著成《内经补注》，又「润泽之土，土润泽，木斯发荣」的见解，再参看其《医案》中很多长篇脉案，可以见其理论之赡富。

本书《温热暑疫节要》系撷录前人精粹，加以评述，附以方治及个人经验。书的上栏眉注，因限于版面，另录于后。

《瘟疫摘要编诀》为歌诀体，可以见出作者丰富的经验，和明确的诊断。瘟疫是一种变化极快的传染病，诊断、治疗贵在准确而敏捷，不允许模棱或犹豫的。所附药方也编为简短的一二句歌诀，似比一般胪列药名，而凑成四句者，体裁比较生动。

何平子子
雷朱家角
逢五六月

何平子子
逢五六月
書田孫

平子何君小传

序



平子聰慧。讀書。可轉熟。二石。王楊甫。地春木。姜少枝。欽
吉。當法。先生。事。注。錄。山。字。堂。指示。文。選。之。學。多。者。精。詣。時。常
以。區。范。曰。出。瘡。于。面。應。乃。最。讀。諸。書。示。以。方。法。研。考。七。八
年。以。為。家。學。故。曰。平。子。亦。亦。遂。能。繼。起。其。後。人。之。德。不。以。其
博。而。其。志。亦。多。施。遂。述。其。之。志。正。其。得。其。解。米。遂。致。一。筆。指。平
子。以。其。妙。法。出。遂。為。多。精。于。鐘。王。抄。法。一。共。為。區。大。致。字。法
東。垣。取。其。最。景。也。而。不。為。東。垣。景。岳。以。圖。謂。未。垣。信。士。以。其。意。
為。主。外。傳。則。是。錄。士。之。多。因。其。信。而。未。以。其。景。岳。為。主。以。其。律。之。

上。臣等奉命。我輩多。近人。以惠。多。勞。傷。傷。氣。一。傷。創。血。隨。耗。
皆。未。止。臣。等。主。三。焦。以。寒。未。使。防。不。主。命。以。胃。水。而。取。少。陽。
三。焦。而。信。也。故。事。難。之。用。正。乾。坤。而。取。坎。離。之。意。也。此。信。確。有。
臣。兄。據。人。而。少。宜。姜。丈。小。故。亟。移。之。也。集。于。姜。丈。高。可。也。見。其。丈。
士。林。君。臣。等。深。宜。通。事。得。新。其。析。難。之。難。而。推。其。由。信。補。注。成。也。
其。事。多。多。天。觀。不。中。人。相。油。以。得。財。而。皆。難。之。難。族。以。其。先。
人。信。之。所。信。者。子。弟。信。者。用。日。明。調。首。度。多。信。觀。者。我。
皇。一。年。十。月。十。七。日。以。其。病。病。卒。年。五。十。力。也。來。太。學。黃。生。余。與。松。
平。長。治。相。知。之。強。知。君。其。多。余。原。為。信。因。其。以。信。信。君。其。多。此。
余。山。觀。觀。先。為。之。撰。

事按。所觀光弼。淑畧。又弼。武陵之人。博於羣書。兼通
 醫理。道光。曾與銑。照。補。考。扶。甲。乙。經。空。樞。經。日。新。神
 農。本草。等。經。皆。有。功。于。匡。病。為。古。以。好。著。書。不。少。以。流。傳。甚
 高。而。對。平。身。備。致。傾。倒。據。其。內。經。補。注。又。明。之。以。其
 助力。何。氏。學。識。可。以。見。矣。至。汪。澤。之。士。亦。新。友。棠。二
 傳。以。救。東。垣。之。偏。六。葉。氏。補。照。陰。之。誤。也。卓。見。確。可
 彰。何。

癸卯時常記于中醫研究院之東廡



温热暑疫二种目录

温热暑疫节要

何八愚行医之壶招	一
平子何君小传	一
温病	一
春温	三
春温死症	五
风温	六
冬温	七
温疟	八
温毒发斑	九

热病	一二
热病可治之症	二〇
热病不治之症	二二
湿温	二四
阳毒发斑	二五
阴毒发斑	二六
暑病	三〇
脉理	三二
暑中藏府	三四

暑中二阳	三五
常暑	三五
动暑	三六
静暑	三八
夹水伤暑	三九
内伤夹暑	四〇
伏暑	四一
暑风	四一
暑疡	四二
暑瘰	四三
暑疮	四三
暑痿	四四
绞肠痧	四五
霍乱	四五
干霍乱	四六

暑病忌温药	四六
中暑中热辨	四七
暑病通用方	四九
疫病	五〇
病由	五〇
病起	五一
急症急攻	五五
传变不常	五五
用方次序	五七
内壅不汗	五七
狂汗 战汗	五八
失下旁流	五九
舌胎	五九
当下速下不论粪结不结	六〇

下后诸见症·····	六二
发黄 蓄血·····	六四
邪在胸膈·····	六六
浮肿·····	六六
发斑·····	六七
蛔厥·····	六八
呃逆·····	六八
补泻兼施·····	六九
用药禁忌·····	六九
下后调理诸方·····	七一
虚烦 药烦 停药·····	七一
脉厥 体厥·····	七三
疫痢 疫症·····	七三
感冒兼疫·····	七五
妇人时疫·····	七五

孕妇时疫·····	七六
小儿时疫·····	七七
误补致成痼疾·····	七八
四损·····	七九
九传·····	八〇
行邪伏邪之别·····	八一
伤寒时疫之异·····	八三
治疫要言·····	八六
大头瘟·····	八七
捻头瘟·····	八八
瓜瓤瘟·····	八八
杨梅瘟·····	八九
疔瘡瘟·····	八九
绞肠瘟·····	九〇
软脚瘟·····	九〇


上栏加注·····	九一
方剂索引·····	九二

温疫摘要编诀目录

编诀·····	一
题跋·····	何时希 二七

濕熱暑疫節要

濕病



仲景云。太陽病。發熱不惡寒而渴者。為濕病。足太陽膀胱與少陰腎為表裏。邪伏少陰而發為太陽也。

伏邪自內達外。表裡俱熱。邪甚耗液。故發熱而即渴。表本無邪。內

方喜冷。故不惡寒。延至三五日。或腹滿。或下痢者。即此症也。

若發汗已。身灼熱者。名曰風濕。風濕者。於溫病有風也。風濕為病。脉尺寸俱浮。

目汗身重。多眠睡。鼻息必鼾。鼾音翰。鼻息必鼾。時鼻聲也。語言難出。若被下者。小

便不利。直視失溲。

太陽病濕。誤發汗。則其症本濕。而反以辛熱灼也。治法以小柴胡

湯參半生薑加芍藥為主。柴胡芍藥甘



少陰邪
熱上升
為喉痛
下趨為
痢疾

若脉微弱。喉中痛。復欲下痢。

二

此少陰症也。脉微弱者。以其人腎氣本虛。伏邪不發于陽。而即

發于陰。以少陰脉本循喉也。故將發必咽痛。發後痛極如傷

矣。不可認作喉痹。腎司開合。陰熱雖已上升。而伏邪豈能盡洩。下趨作

痢。勢所必然。

少陰病。咽痛初起。用甘草湯。緩其上升之勢。不差。則以桔梗湯。

開其怫鬱之邪。

喉痛初起二三日。以宜甘桔兩湯。若兼下痢。用黃芩湯。

少陰病二三日以上。心中煩不得臥。黃連阿膠湯主之。

連苓膠芍。難子黃。

伏邪未發。津液先耗。二三日後。雖未見火升。喉痛等症。而

心煩不臥。顯是陰血消耗。以連苓祛熱。膠以滋陰。兩得之矣。
心煩故用黃連。佐以黃芩。則肺胃之邪俱清矣。然熱甚水傷。腎
陰必涸。阿膠雞子黃。益血分以滋其陰。復加芍藥以斂銷鑠之
心氣。火消水長。心靜臥安矣。

春溫

經云冬不藏精者必病溫。此傷寒伏邪。非即溫疫之瘟也。若作溫候治。誤甚。

溫病初發。必渴而煩擾。脇滿口苦。惡熱而不惡寒。此邪由內發。並非表
症。而必先少陽者。以春行風木之令也。

少陽邪發。脉弦。兩額旁痛。寒熱口苦。小柴胡去參半。姜。加花粉。作
哕者。仍用姜半。

一、少陽陽明合病。裏證多者。如腸滿腹痛。舌黃。承氣湯。

一、三陽合病。大柴胡湯。或河間雙解散。兩方選用。

雙解散。麻黃 防風 荊芥 薄荷 桔梗 甘草 大黃 芒硝 黃芩 山梔 連翹 白朮 石膏 白芍 芍藥 石黃 加量

一、脈微緊。兼惡寒頭痛。宜梔子豉湯。或益元散。加葛。豉。薄荷。熱

甚。涼膈散。去黃硝。加葛。豉。

一、頭痛如破。以暴感外邪。宜葛根黃白湯。或去知母。加甘。大。芩。邪

散。後黃芩湯。

一、脈弘大而數。外熱譫語。熱在三焦也。三黃石膏湯。

一、脈數便閉。氣喘。舌捲。囊縮者。三黃石膏湯。去麻。豉。加大。芩。

黃芩湯

一應下之症。下後熱不退。或暫退而復熱者。再下之。

一下後熱不止。脉濡咽痛。胸滿多汗。此熱傷血分也。宜葶藶苦酒

湯吐之。

葶藶主渴汁。苦酒三合。即未離生艾汁。一合。以干艾汁亦可。右三味煎。三服。探之汗。

一裏熱已甚。陽邪怫鬱。作戰而不能汗出。雖下症未全者。宜涼

膈散。

一腹滿煩渴。脉沉寔者。三承氣湯選用。勢劇者。合黃連解毒。

春溫死症

二陽搏。病溫者死。二陽。手足陽明也。神昏便閉。或不食下痢等症。病發于三陰。脉微足冷者難治。大熱脉反細。手足冷者死。