

总策划：秦洪涛

韬路
BESTBOOK

韬路图书在线
www.taoluebook.com

全国计算机等级考试 指定教材配套辅导

上机题库：资深专家设计

解题分析：每题均有权威专家为你详尽解析

视频课程：只针对二级公共基础知识（会员卡）

专家解疑：全国免费电话：800-810-0480

（只针对购书购卡的会员使用）

购买本书者 **+5** 元获得全国计算机等级考试
网(www.ncrc.cn) 价值30元上机模拟卡

全国计算机等级考试命题研究组 编

2006
考试专用

全国计算机等级考试

全真标准预测试卷

——二级公共基础知识+Visual FoxPro程序设计

(2006年版)

中国大地出版社

全国计算机等级考试指定教材辅导

二级全真标准预测试卷

Visual FoxPro 程序设计

全国计算机等级考试命题研究组 编

中国大地出版社

内 容 简 介

本试卷分为9套笔试标准预测试卷和1套2005年9月份笔试真题。

本试卷根据2005年全国计算机等级最新考试大纲编写,应试导向准确,针对性强。本试卷的试题经过精心设计,题型标准,考生只需少量时间,通过实战练习,就能在较短的时间内巩固所学知识,掌握要点、突破难点、把握考点,熟练掌握答题方法及技巧,适应考试氛围,顺利通过考试。

本系列试卷的每一本都附赠有全国计算机等级考试网(<http://www.ncrc.cn>,该网站的隶属于教育部考试中心的官方网站,是全国计算机等级考试唯一权威信息发布网站)面值30元的上机考试卡。读者可以凭借该卡登录全国计算机等级考试网,注册成为该网会员,学习全国计算机等级考试网上课程,该课程提供全真上机考试模拟环境,汇集正式考试的各种试题、答案及答题技巧,练习、自测模式任选,随机抽题,熟悉上机环境,轻松过级不再是梦。

全国计算机等级考试指定教材辅导 二级 Visual FoxPro 程序设计全真标准预测试卷

全国计算机等级考试命题研究组 编

书 名:二级 Visual FoxPro 程序设计全真标准预测试卷

出版发行:中国大地出版社

地 址:北京市海淀区大柳树路19号

邮 编:100081

印 刷:铁十六局印刷厂

开 本:787×1092 1/16

印 张:7

字 数:96千字

版 次:2005年11月第1版

印 次:2005年11月第1次印刷

书 号:ISBN 7-80097-564-9/TP·8

定 价:10.00元

全国计算机等级考试答题卡(样式)

姓 名	
-----	--

准 考 证 号															
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]
[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]
[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]
[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]
[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]
[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]
[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]
[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]
[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]

注意事项	填涂正确	填涂不正确
1. 务必准确填写本人的准考证号; 2. 用 2B 铅笔将选中项涂满涂黑,黑度以盖住框内字母为准; 3. 修改时务必用橡皮擦干净,保持卡面清洁;	填涂正确 	填涂不正确

缺考考生,由监考员填涂准考证号,并填涂下面的缺考标记

☐

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A[A][A][A][A][A][A][A][A][A][A]	A[A][A][A][A][A][A][A][A][A][A]	A[A][A][A][A][A][A][A][A][A][A]
B[B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]	B[B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]	B[B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]
C[C][C][C][C][C][C][C][C][C][C]	C[C][C][C][C][C][C][C][C][C][C]	C[C][C][C][C][C][C][C][C][C][C]
D[D][D][D][D][D][D][D][D][D][D]	D[D][D][D][D][D][D][D][D][D][D]	D[D][D][D][D][D][D][D][D][D][D]
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40	41 42 43 44 45 46 47 48 49 50	51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
A[A][A][A][A][A][A][A][A][A][A]	A[A][A][A][A][A][A][A][A][A][A]	A[A][A][A][A][A][A][A][A][A][A]
B[B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]	B[B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]	B[B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]
C[C][C][C][C][C][C][C][C][C][C]	C[C][C][C][C][C][C][C][C][C][C]	C[C][C][C][C][C][C][C][C][C][C]
D[D][D][D][D][D][D][D][D][D][D]	D[D][D][D][D][D][D][D][D][D][D]	D[D][D][D][D][D][D][D][D][D][D]

填 空 题 登 分 栏																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	填空题总分: _____																	
[0][0][0][0][0][0][0][0][0][0]	[0][0][0][0][0][0][0][0][0][0]	+ [0][1][2][3][4]																	
[1][1][1][1][1][1][1][1][1][1]	[1][1][1][1][1][1][1][1][1][1]	↑ [0][1][2][3][4][5][6][7][8][9]																	
[2][2][2][2][2][2][2][2][2][2]	[2][2][2][2][2][2][2][2][2][2]																		

填空题答题处	1		11	
	2		12	
	3		13	
	4		14	
	5		15	
	6		16	
	7		17	
	8		18	
	9		19	
	10		20	

阅卷人签名	复核人签名	填涂人签名 (考生勿填):
-------	-------	------------------

读者回函卡

韬略 韬略图书在线
www.taoluebook.com

姓名: _____	性别: ☐ 男 ☐ 女	年龄: _____
职业: _____	爱好: _____	
联系电话: _____	电子邮件: _____	
通讯地址: _____	邮编: _____	

所购书名:

本书满意度	封面设计:	☐ 很满意	☐ 满意	☐ 一般	☐ 不满意	☐ 很不满意
	版式编排:	☐ 很满意	☐ 满意	☐ 一般	☐ 不满意	☐ 很不满意
	印刷效果:	☐ 很满意	☐ 满意	☐ 一般	☐ 不满意	☐ 很不满意
	内文结构:	☐ 很满意	☐ 满意	☐ 一般	☐ 不满意	☐ 很不满意
	内文质量:	☐ 很满意	☐ 满意	☐ 一般	☐ 不满意	☐ 很不满意

您认为本书存在那些错误和不足	
您对本书有何改进建议(您的意见一旦被采纳,将免费获赠考前密卷一套)	
书店盖章(不盖章无效)	

郑重声明: 凡购买韬略图书加5元就可以得到全国计算机等级考试网(<http://www.ncree.cn>, 该网站是隶属于教育部考试中心的官方网站, 是全国计算机等级考试惟一权威信息发布网站)面值50元的上机考试卡。购买方法: 只要将钱汇至到指定的信箱就可以获得卡号和密码。

邮箱地址: 北京市 2834 信箱

邮编: 100044

电话: 010-88517598/99

二级 Visual FoxPro 程序设计笔试考试要求

计算机技术的应用在我国各个领域发展迅速,为了适应知识经济和信息产业发展的需要,操作和应用计算机已成为人们必须掌握的一种基本技能。许多单位部门已把掌握一定的计算机知识和应用技能作为干部录用、职务晋升、职称评定、上岗资格的重要依据之一。鉴于社会的客观需求,经原国家教委批准,原国家教委考试中心于1994年面向社会推出了NCRE,其目的在于以考促学,向社会推广和普及计算机知识,也为用人单位录用和考核工作人员时提供一个统一、客观、公正的标准。等级考试(笔试)虽然知识面比较广,但不是很深,基础部分考的是你日常操作的能力,程序设计多数是考你的细心。

全国计算机等级考试二级考试中,二级定位为计算机程序员,可谓“计算机蓝领”。考核内容主要包括计算机基础知识和使用一种高级计算机语言程序设计(包括C++、C、JAVA、Visual Basic)或数据库程序设计(Access、Visual FoxPro)编写程序以及上机调试的基本技能。二级证书表明持有人具有计算机基础知识和基本应用能力,能够使用计算机高级语言编写程序和调试程序,可以从事计算机程序的编制工作、初级计算机教学培训工作以及计算机企业的业务和营销工作。根据《二级 Visual FoxPro 程序设计大纲》命题原则对考生主要强调以下几个方面:

- 1、具有计算机的基础知识;
- 2、了解操作系统的基本概念,掌握常用操作系统的使用;
- 3、掌握基本数据结构和常用算法,熟悉算法描述工具——流程图的使用;
- 4、能熟练地使用 Visual FoxPro 数据库语言编写程序、调试程序。

根据2004年最新考试大纲,二级科目的笔试考核计算机公共基础知识和程序设计方面的知识。二级 Visual FoxPro 程序设计题型结构:单选题共35题(每小题2分,共70分),填空题共15空(每空2分,共30分)。公共基础知识部分占30分,有10道选择题,5道填空题。

考生自身的要求主要有:

考试中的选择题现在都使用了标准答题卡进行机器评阅。机器评卷有许多优越性,但对考生也有不少技术性的要求,考生必须根据要求来完成答卷。

(1) 确认答卷规格。

印刷而成的答题卡应合乎一定规格,这就要求考生拿到答题卡后首先根据要求确认它是否合乎规格。当然这种不合乎规格的几率很小很小,若不合规格,应立即请求监考老师予以更换。否则评卷机的光电阅读器无法正常工作,影响评卷。

(2) 避免漏涂、错涂。

如果漏涂、错涂了准考证号标记,别说机器,就是人工也无法来评判这种答卷,那么这张答卷的成绩只能得零分。

(3) 避免浅涂。

每个光电阅读器在识别考生所涂黑色标记时,都存在着它对黑标颜色深浅程度的最小识别极限。如果涂的黑标颜色太浅以至达不到这个极限,机器就会视为未涂,即使答案正确也不给分。所以,涂黑时颜色要适当深一些、清晰一些。但也要防止用力过猛而捅破答卷,那样也会影响评卷的准确性。

(4) 保持卷面整洁。

凡与考生所认为正确的答案无关的标记一样统统擦净,以免给阅读器造成错误的信息。答案涂错的笔迹不能保留,应注意不能折叠和撕裂,以免影响阅卷。

目 录

标准预测试卷(一)	共7页
标准预测试卷(二)	共7页
标准预测试卷(三)	共7页
标准预测试卷(四)	共7页
标准预测试卷(五)	共7页
标准预测试卷(六)	共7页
标准预测试卷(七)	共7页
标准预测试卷(八)	共7页
标准预测试卷(九)	共7页
2005年9月二级笔试试卷(Visual FoxPro 程序设计)	共7页
2005年9月二级笔试试卷(Visual FoxPro 程序设计)参考答案及解析	
.....	共4页
标准预测试卷参考答案及解析	(另分册,共41页)

绝密★启用前

密

封

线

内

不

要

答

题

全国计算机等级考试二级标准预测试卷

Visual FoxPro 程序设计

注意事项

- 一、考生应严格遵守考场规则,得到监考人员指令后方可作答。
- 二、考生拿到试卷后应首先将自己的姓名、准考证号等内容涂写在答题卡的相应位置上。
- 三、选择题答案必须用铅笔填涂在答题卡的相应位置上,填空题的答案必须用蓝、黑色钢笔或圆珠笔写在答题卡的相应位置上,答案写在试卷上无效。
- 四、注意字迹清楚,保持卷面整洁。
- 五、考试结束将试卷和答题卡放在桌上,不得带走。待监考人员收毕清点后,方可离场。

*** 版权所有,任何单位或个人不得保留、复制和出版,违者必究 ***

全国计算机等级考试二级标准预测试卷(1)

Visual FoxPro 程序设计

(考试时间 90 分钟 满分 100 分)

一、选择题((1)~(35)题,每小题 2 分,共 70 分)

下列各题 A)、B)、C)、D) 四个选项中,只有一个选项是正确的,请将正确选项涂写在答题卡的相应位置上,答在试卷上不得分。

(1) 下面叙述正确的是

- A) 算法的执行效率与数据的存储结构无关
- B) 算法的空间复杂度是指算法程序中指令(或语句)的条数
- C) 算法的有穷性是指算法必须能在执行有限个步骤之后终止
- D) 以上三种描述都不正确

(2) 下列数据结构中,不属于线性数据结构的是

- A) 队列
- B) 线性表
- C) 二叉树
- D) 栈

(3) 在一棵二叉树上第 5 层的结点数最多是

- A) 8
- B) 16
- C) 32
- D) 15

(4) 下列叙述中,符合结构化程序设计风格的是

- A) 使用顺序、选择和重复(循环)三种基本控制结构表示程序的控制逻辑
- B) 模块只有一个入口,可以有多个出口
- C) 注重提高程序的执行效率
- D) 不使用 goto 语句

(5) 下面概念中,不属于面向对象方法的是

- A) 对象
- B) 继承
- C) 类
- D) 过程调用

(6) 在结构化方法中,用数据流程图(DFD)作为描述工具的软件开发阶段是

- A) 可行性分析
- B) 需求分析
- C) 详细设计
- D) 程序编码

(7) 在软件开发中,下面任务不属于设计阶段的是

- A) 数据结构设计
- B) 给出系统模块结构
- C) 定义模块算法
- D) 定义需求并建立系统模型

(8) 数据库系统的核心是

- A) 数据模型
- B) 数据库管理系统

C) 软件工具

D) 数据库

(9) 下面叙述中, 正确的是

A) 数据库系统是一个独立的系统, 不需要操作系统的支持

B) 数据库设计是指一个独立的系统, 不要操作系统的支持

C) 数据库技术的根本目标是要解决数据共享的问题

D) 数据库系统中, 数据的物理结构必须与逻辑结构一致

(10) 下列模式中, 能够给出数据库物理存储结构与物理存取方法的是

A) 内模式

B) 外模式

C) 概念模式

D) 逻辑模式

(11) 一数据库名为 student, 要想打开该数据库, 应使用命令

A) OPEN student

B) OPEN DATABASE student

C) USE DATABASE student

D) USE student

(12) 下列函数中函数值为字符型的是

A) DATE()

B) TIME()

C) YEAR()

D) DATETIME()

(13) 在下面的数据类型中默认值为 F. 的是

A) 数值型

B) 字符型

C) 逻辑型

D) 日期型

(14) 下面有关 HAVING 子句描述错误的是

A) HAVING 子句必须与 GROUP BY 子句同时使用, 不能单独使用

B) 使用 HAVING 子句的同时不能使用 WHERE 子句

C) 使用 HAVING 子句的同时可以使用 WHERE 子句

D) 使用 HAVING 子句的作用是限定分组的条件

第 15 ~ 27 题使用的数据如下:

当前盘当前目录下有数据库 db_stock, 其中有数据库表 stock.dbf, 该数据库表的内容是:

股票代码	股票名称	单价	交易所
600600	青岛啤酒	7.48	上海
600601	方正科技	15.20	上海
600602	广电电子	10.40	上海
600603	兴业房产	12.76	上海
600604	二纺机	9.96	上海
600605	轻工机械	14.59	上海
000001	深发展	7.48	深圳
000002	深万科	12.50	深圳

(15) 执行如下 SQL 语句后

```
SELECT * FROM stock INTO DBF stock ORDER BY 单价
```

- A) 系统会提示出错信息
- B) 会生成一个按“单价”升序排序的表文件, 将原来的 stock. dbf 文件覆盖
- C) 会生成一个按“单价”降序排序的表文件, 将原来的 stock. dbf 文件覆盖
- D) 不会生成排序文件, 只在屏幕上显示一个按“单价”升序排序的结果

(16) 执行下列程序段以后, 内存变量 a 的内容是

```
CLOSE DATABASE
```

```
a = 0
```

```
USE stock
```

```
GO TOP
```

```
DO WHILE. NOT. EOF()
```

```
IF 单价 > 10
```

```
    a = a + 1
```

```
ENDIF
```

```
SKIP
```

```
ENDDO
```

- A) 1
- B) 3
- C) 5
- D) 7

(17) 有如下 SQL SELECT 语句

```
SELECT * FROM stock WHERE 单价 BETWEEN 12.76 AND 15.20
```

与该语句等价的是

- A) SELECT * FROM stock WHERE 单价 <= 15.20. AND) 单价 >= 12.76
- B) SELECT * FROM stock WHERE 单价 < 15.20. AND) 单价 > 12.76
- C) SELECT * FROM stock WHERE 单价 >= 15.20. AND) 单价 <= 12.76
- D) SELECT * FROM stock WHERE 单价 >< 15.20. AND) 单价 < 12.76

(18) 如果在建立数据库表 stock. dbf 时, 将单价字段的有效性规则设为“单价 > 0”, 通过该设置, 能保证数据的

- A) 实体完整性
- B) 域完整性
- C) 参照完整性
- D) 表完整性

(19) 在当前盘当前目录下删除表 stock 的命令是

- A) DROP stock
- B) DELETE TABLE stock
- C) DROP TABLE stock
- D) DELETE stock

(20) 有如下 SQL 语句

```
SELECT max(单价) INTO ARRAY a FROM stock
```

执行该语句后

A) a[1] 的内容为 15.20

B) a[1] 的内容为 6

C) a[0] 的内容为 15.20

D) a[0] 的内容为 6

(21) 有如下 SQL 语句

```
SELECT 股票代码, avg( 单价) as 均价 FROM stock;
```

```
GROUP BY 交易所 INTO DBF temp
```

执行该语句后 temp 表中的第二条记录的“均价”字段的内容是

A) 7.48

B) 9.99

C) 11.73

D) 15.20

(22) 将 stock 表的股票名称字段的宽度由 8 改为 10, 应使用 SQL 语句

A) ALTER TABLE stock 股票名称 WITH c(10)

B) ALTER TABLE stock 股票名称 c(10)

C) ALTER TABLE stock ALTER 股票名称 c(10)

D) ALTER stock ALTER 股票名称 c(10)

(23) 有如下 SQL 语句

```
CREATE VIEW stock _view AS SELECT * FROM stock WHERE 交易所 = "深圳"
```

执行该语句后产生的视图包含的记录个数是

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

(24) 有如下 SQL 语句

```
CREATE VIEW view _stock AS SELECT 股票名称 AS 名称, 单价 FROM stock
```

执行该语句后产生的视图含有的字段名是

A) 股票名称、单价

B) 名称、单价

C) 名称、单价、交易所

D) 股票名称、单价、交易所

(25) 下面有关对视图的描述正确的是

A) 可以使用 MODIFY STRUCTURE 命令修改视图的结构

B) 视图不能删除, 否则影响原来的数据文件

C) 视图是对表的复制产生的

D) 使用 SQL 对视图进行查询时必须事先打开该视图所在的数据库

(26) 执行如下 SQL 语句后

```
SELECT DISTINCT 单价 FROM stock;
```

```
WHERE 单价 = (SELECT min( 单价) FROM stock) INTO DBF stock _x
```

表 stock _x 中的记录个数是

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

(27)求每个交易所的平均单价的 SQL 语句是

- A) SELECT 交易所 avg(单价)FROM stock GROUP BY 单价
- B) SELECT 交易所 avg(单价)FROM stock ORDER BY 单价
- C) SELECT 交易所 avg(单价)FROM stock ORDER BY 交易所
- D) SELECT 交易所 avg(单价)FROM stock GROUP BY 交易所

(28)视图设计器中含有的、但查询设计器中却没有的选项卡是

- A) 筛选
- B) 排序依据
- C) 分组依据
- D) 更新条件

(29)下面关于查询描述正确的是

- A) 可以使用 CREATE VIEW 打开查询设计器
- B) 使用查询设计器可以生成所有的 SQL 查询语句
- C) 使用查询设计器生成的 SQL 语句存盘后将存放在扩展名为 QPR 的文件中
- D) 使用 DO 语句执行查询时,可以不带扩展名

(30)使用报表向导定义报表时,定义报表布局的选项是

- A) 列数、方向、字段布局
- B) 列数、行数、字段布局
- C) 行数、方向、字段布局
- D) 列数、行数、方向

(31)能够将表单的 Visible 属性设置为. T. ,并使表单成为活动对象的方法是

- A) Hide
- B) Show
- C) Release
- D) SetFocus

(32)下面对编辑框(EditBox)控件属性的描述正确的是

- A) SetLength 属性的设置可以小于 0
- B) 当 ScrollBars 的属性值为 0 时,编辑框内包含水平滚动条
- C) SetText 属性在做界面设计时不可用,在运行时可读写
- D) Readonly 属性值为. T. 时,用户不能使用编辑框上的滚动条

(33)下面对控件的描述正确的是

- A) 用户可以在组合框中进行多重选择
- B) 用户可以在列表框中进行多重选择
- C) 用户可以在一个选项组中选中多个选项按钮
- D) 用户对一个表单内的一组复选框只能选中其中一个

(34)确定列表框内的某个条目是否被选定应使用的属性是

- A) Value
- B) ColumnCount
- C) ListCount
- D) Selected

(35)设有关系 R1 和 R2,经过关系运算得到结果 S,则 S 是

- A)一个关系
B)一个表单
C)一个数据库
D)一个数组

二、填空题(每空 2 分,共 30 分)

请将正确答案分别写在答题卡中序号为【1】至【15】的横线上,答在试卷上不得分。

- (1)算法的复杂度主要包括 【1】 复杂度和空间复杂度。
(2)数据的逻辑结构在计算机存储空间中的存放形式称为数据的 【2】。
(3)若按功能划分,软件测试的方法通常分为白盒测试方法和 【3】 测试方法。
(4)如果一个工人可管理多个设备,而一个设备只被一个工人管理,则实体“工人”与实体“设备”之间存在 【4】 的联系。
(5)关系数据库管理系统能实现的专门关系运算包括选择、连接和 【5】。
(6)同一个表的多个索引可以创建在一个索引文件中,索引文件名与相关的表同名,索引文件的扩展名是 【6】,这种索引称为 【7】。
(7)用来确定复选框是否被选中的属性是 【8】,用来指定显示在复选框旁的文字的属性是 【9】。

下面各题使用如下的“教师”表和“学院”表

教师表

职工号	姓名	职称	年龄	工资	系号
11020001	肖天海	副教授	35	2000.00	01
11020002	王岩盐	教授	40	3000.00	02
11020003	刘星魂	讲师	25	1500.00	01
11020004	张月新	讲师	30	1500.00	03
11020005	李明玉	教授	34	2000.00	01
11020006	孙民山	教授	47	2100.00	02
11020007	钱无名	教授	49	2200.00	03

学院表

系号	系名
01	英语
02	会计
03	工商管理

(8)使用 SQL 语句将一条新的记录插入学院表

INSERT 【10】 学院(系号,系名) 【11】 ("04","计算机")

(9)使用SQL 语句求“工商管理”系的所有职工的工资总和。

SELECT 【12】 (工资)FROM 教师;

WHERE 系号 IN(SELECT 系号 FROM 【13】 WHERE 系名 = "工商管理")

(10)使用 SQL 语句完成如下操作(将所有教授的工资提高 5%)

【14】 教师 SET 工资 = 工资 * 1.05 【15】 职称 = "教授"

密

封

线

内

不

要

答

题

绝密★启用前

全国计算机等级考试二级标准预测试卷

Visual FoxPro 程序设计

注意事项

- 一、考生应严格遵守考场规则,得到监考人员指令后方可作答。
- 二、考生拿到试卷后应首先将自己的姓名、准考证号等内容涂写在答题卡的相应位置上。
- 三、选择题答案必须用铅笔填涂在答题卡的相应位置上,填空题的答案必须用蓝、黑色钢笔或圆珠笔写在答题卡的相应位置上,答案写在试卷上无效。
- 四、注意字迹清楚,保持卷面整洁。
- 五、考试结束将试卷和答题卡放在桌上,不得带走。待监考人员收毕清点后,方可离场。

*** 版权所有,任何单位或个人不得保留、复制和出版,违者必究 ***

全国计算机等级考试二级标准预测试卷(2)

Visual FoxPro 程序设计

(考试时间 90 分钟 满分 100 分)

一、选择题((1)~(35)题,每小题 2 分,共 70 分)

下列各题 A)、B)、C)、D) 四个选项中,只有一个选项是正确的,请将正确选项涂写在答题卡相应位置上,答在试卷上不得分。


(1) 算法的时间复杂度是指

- A) 执行算法程序所需要的时间
- B) 算法程序的长度
- C) 算法执行过程中所需要的基本运算次数
- D) 算法程序中的指令条数

(2) 在数据结构中,从逻辑上可以把数据结构分成

- A) 动态结构和静态结构
- B) 线性结构和非线性结构
- C) 集合结构和非集合结构
- D) 树状结构和图状结构

(3) 设有下列二叉树:



对此二叉树中序遍历的结果是

- A) ABCDEF
- B) DBEAF C
- C) ABDECF
- D) DEBFCA

(4) 编制一个好的程序,首先要保证它的正确性和可靠性,还应强调良好的编程风格,在选择标识符的名字时应考虑

- A) 名字长度越短越好,以减少源程序的输入量
- B) 多个变量共用一个名字,以减少变量名的数目
- C) 选择含义明确的名字,以正确提示所代表的实体
- D) 尽量用关键字作名字,以使名字标准化

(5) 采用面向对象技术开发的应用系统的特点是