

面料供应店:

- コッカ (登载作品的页码与序号: P5-3.4 P14-5~8 P15-9~11 P23-21~23
P26-24~26 P35-35.36 P46-45.46 P54-55.56 P58-61.62 P59-63~64)
- ホビーラホビーレ (登载作品的页码与序号: P18-12~14 P30-29.30 P38-37.38
P42-41~43 P43-44)

摄影协助店:

- ばらいろのぼおし
- マストプランニング
- ラズリー

工作人员:

- 摄影: 渡辺勝人 腰塚良彦 (P6~11)
- 发型: 遠藤ユキ (HEADS)
- 校对: 立花みよ子
- 版面设计: 岡田泰明 (P6~11)
- 制图: 明村恵美子
- 编辑: 千明玲子

服饰沙龙 可爱的童装

- 出版: 浙江科学技术出版社
- 印刷: 杭州富春印务有限公司
- 发行: 浙江省新华书店
- 开本: 889 × 1194 1/16
- 印张: 5.5
- 出版日期: 2003年4月第1版
2003年4月第1次印刷
- 书号: ISBN 7-5341-2054-3/TS · 343
- 定价: 25.00元
- 翻译: 杨玉平
- 责任编辑: 莫沈茗
- 封面设计: 金 晖



可爱的

杨玉平 译

童装

漂亮浪漫的公主裙

浙江科学技术出版社

目录

浪漫的装饰.....	4
漂亮的上、下装.....	14
饰褶罩衫与短裤.....	18
可爱的短裤样式.....	22
漂亮的上衣与裤子.....	26
可爱的太阳裙.....	30
饰褶连衣裙.....	34
女方领连衣裙.....	38
有褶边与饰带的连衣裙.....	42
可爱的连衣裙.....	46
有镶饰的连衣裙.....	50
有创意的牛仔面料休闲装.....	54
打扮得很帅气的男孩子服装.....	58
运动风格的打扮.....	62
雨衣.....	66

本书经中华版权代理总公司取得授权出版

版权所有，翻印必究

浙江省版权局著作权合同登记号 图字：11-2002-183 号

图书在版编目(CIP)数据

可爱的童装 / 日本 Boutique-sha 社; 杨玉平译. — 杭州: 浙江科学技术出版社, 2003.4

(服饰沙龙)


ISBN 7-5341-2054-3

I.可... II.①日...②杨... III.童装—服装缝制—图集 IV.TS941.716.1-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第110948号

服装适合于身高尺寸为 95~105cm
和 105~115cm 两个规格的儿童

参考尺寸



年龄	部位	胸围	腰围	臀围	背长	袖长	股上	股下	后背肩宽	头围	身高
3岁		53	50	55	23	30	20	34	25	52	95
4岁		54	51	57	25	32	20	38	26	53	105
5岁		56	52	59	26	34	21	41	27	53	105
6岁		58	53	61	27	37	21	44	28	54	115

单位(cm)

服装制作前的准备

面料的选择方法:

一般我们采用棉织物或吸湿性好的材料。但是对于有倒顺毛或花纹图案的方向性等情况要加以注意，还有门幅中也有浪边的现象等等。

使用门幅宽度不一样的面料时，按裁剪图所指定的宽度裁剪。如两边的布边有突出，将该部分剪掉，再做刀眼。在有布耳的地方由于容易抽缩故要避免。



布耳 每间隔5、6cm 打刀眼




布耳 (是稍许织造错的部分)


制作前须知

不使用纸样，在面料上直接划线做。
做之前请先阅读1~4。

1 面料的折叠方法



还有很多其他的折叠方法!




2 在面料上划线

在面料上直接制图的方法。

①、③等圆点圈内的数字表示的是缝份。裁剪图里都包含了缝份。将缝份直接在面料上划的话，就不会弄错。印记用划粉或经过洗涤能消除印迹的笔来划。


缝份是几厘米?



有口袋的情况下，在面料正面做袋位的定位记号。

3 剪布

沿粗线将大片剪开，然后再剪小的。





请注意折边的地方
不要剪




裁片要先锁边。

♥ 锁边



4 拼缝

按照制作顺序开始缝制，缝纫时沿①等黑圆点剪切线内侧缝制。那么让我们亲手来尝试着做吧!



浪漫的装饰

短上衣与节裙的流行式样

附有制作过程说明

1 · 2

制作方法见第 6 页

适合于身高 105~115cm 和
95~105cm 儿童的两种规格

1

短上衣

2

裙子

很流行的一个系列

- 1 胸部加了松紧带的引人注目的短上衣。
- 2 三节饰边的非常可爱的裙子。
- 3 与①是同一款式，但粉红色的小花图案也极其漂亮。
- 4 装饰了结带的裙子。

作品制作 1~4 = 古森克子

3 · 4

制作方法见第 12 页

适合于身高 105~115cm 和
95~105cm 儿童的两规格

1
2

2

3

短上衣

3
4

3

4

裙子

两层组合的穿法是
流行的打扮！


短上衣与裙子、裤子的
组合也很漂亮。

No.	No. 1·2 的材料	95 ~ 105cm	105 ~ 115cm
1	表布(棉绣花布、100cm 宽)	100cm	100cm
2	花边(2cm 宽)	50cm	60cm
3	斜条(1.8cm 宽)	100cm	100cm
4	松紧带(0.7cm 宽)	250cm	260cm

※裁剪图表示的为105~115cm的尺寸。括号内的数字是95~105cm的尺寸。只有一个数字的地方是两个规格通用的尺寸。


裁剪注意事项：按裁剪图的粗线裁剪。在标有①等黑圆点的地方(缝头尺寸)沿内侧缝制。

裁剪图(No.1·2)




材料、工具的准备

☆在解说图中，斜条、松紧带、缝线、线等为了区别，选用了与面料不同的颜色。实际制作中应选与面料相配的颜色。



材料

- ①面料(棉条)
- ②松紧带
- ③斜条
- ④缝纫线
- ⑤花边




工具

- ①直尺
- ②厚纸定位板
- ③大头针
- ④锥子
- ⑤松紧带通条
- ⑥溶水性划笔
- ⑦线剪
- ⑧裁缝剪


制图

(里)



一边看裁剪图，一边用直尺与溶水性划笔画线。在这个裁剪图里，缝份已经包含了进去。


剪布




用裁缝剪沿画好的线剪下各裁片。
注意：从大片开始剪。

制作短上衣


1 缝制侧缝线




剪好的裁片(前、后肩带)。衣片布端用锯齿形缝纫机锁边。



前后片面对面从距布边 1cm 内侧开始缝。



缝右侧缝线, 开始缝时要倒针, 缝到头后也需倒针。




左侧缝线上面开始向下 2cm 处为装松紧带开口, 缝制方法与③相同。




烫压缝迹线(防止缝头收缩)。



用熨斗将缝头左右分开。




缝左侧缝线的松紧带通口。



完成的松紧带通口。


2 缝制下摆线



准备一个方便的厚纸做的定位板。




用定位板将下摆 1cm 扣烫。




前(面)

从布边 0.8cm 内侧起针, 缝制下摆线。




缝好的下摆线形状。


3 缝制腰




斜条的头端折 1cm, 然后在装的位置上用针固定。



左侧缝线开始起针, 斜条的内侧 0.2cm 辑线。




斜条上下缝制好的形状。




完成的松紧带通口。

制作短上衣

4 做肩带




用厚纸定位板将布边翻折 0.5cm 扣烫。



肩带对折，在中间嵌缝棉花边。



将松紧带剪成长 22cm (身高 105~115cm) 或 21cm (身高 95~105cm) 夹在松紧带通条中，从肩带中穿过。




在两端先用大头针定位，再车缝好松紧带。


5 缝上层




用厚纸定位板将上边翻折 2cm 扣烫。



将肩带在定位点用大头针固定好。




距布边 0.2cm 车缝。




距边 1.5cm 车缝。

6 穿松紧带



准备 2 根松紧带，其中一根用在胸部。



剩下的一根在腰部穿过，重叠 1cm，将松紧带缝好。




完成的短上衣。




缝制裙子

1 缝制裙子的左侧缝线




将裁好的裁片(前后裙片, 饰边 A、B、C) 的缝头锁锯齿形边。

裙子的面对折时比较麻烦, 可先用大头针钉住。



在距布边 1cm 内侧起针, 倒针后从上到下车缝。缝完后注意倒针。



缝好的左侧缝线。




烫压缝好的缝迹线(防止缝头收缩)。




用熨斗将缝头烫开。


2 拼缝饰边 C




将饰边 C 面与面对好, 距边 1cm 内侧拼合。




用厚纸定位板, 将布边 1cm 折烫。




将折烫好的缝头的 1/2 再往里折, 做成 3 折边。




距布边 0.3cm 内侧车缝(3 折边后车缝)。



在饰边 C 的上边将针距调大车缝(参照 P. 10), 再将前后裙片饰边 C 分成 8 等份。




抽线做碎褶。




在拼缝饰边C前，先抽好碎褶。



将前后裙片与饰边C正面相对，用大头针固定好。



在距布边 1cm 内侧(侧缝线)上起针。




用锥子将碎褶一边整理一边缝。




缝好的状态。



将缝头熨烫平。




两片缝头一起锁边，再抽掉抽碎褶的线。




再辑 0.2cm 宽的线，缝头倒向裙子的一侧。


3 拼缝饰边 B





将饰边B的正面相对，距边 1cm 车缝。




下摆 3 折边后辑线(参照 P9)。




距布边 0.8cm 车缝，将面线放松，针距放长。



距布边 0.4cm 再缝一道与③一样的线后抽面线做碎褶。



在裙片上将饰边 B 拼缝好。




沿饰边 B 并距布边 0.5cm 内侧车缝。




缝好的饰边 B 的状态(将抽褶的缝纫线抽掉)。


4 缝制饰边 A 做腰




将饰边A面与面相对再对折，距布边1cm上端3cm开始缝侧缝线(开始缝与结束时要注意倒针)。



距布边0.5cm内侧车缝好松紧带通口。




将下摆3折边缝好(做法参照P9)。




用厚纸定位板将腰翻折3cm烫好。




饰边A将裙子夹在里面，然后用大头针固定好。




距腰边0.1cm内侧起针。



缝好第一条线的状态。



距布边2.5cm内侧缝第2条线。




距布边1.3cm内侧缝第3条线。




在腰围缝好的3条缝线的形状。

5 穿松紧带



准备2根松紧带。



用通条将松紧带夹住，穿好，再将头重叠1cm缝好。



完成的裙子。




No.	No. 3 · 4 的材料	95 ~ 105cm	105 ~ 115cm
3 · 4	表布 (棉印花布、112cm 宽)	100cm	100cm
	斜条 (1.8cm 宽)	50cm	50cm
	松紧带 (0.7cm 宽)	210cm	200cm
	缎带 (1.2cm 宽)	20cm	20cm


♥ 短上衣的制作方法参照 P. 6 的制作过程解说。
 ※ 裁剪图表示的为 105 ~ 115cm 的尺寸。括号内的数字是 95 ~ 105cm 的尺寸。只有一个数字的地方是两个规格通用的尺寸。

裁剪注意事项：按裁剪图的粗线裁剪。在标有❶等黑圆点的地方(缝头尺寸)沿内侧缝制。

裁剪图 (No. 3 · 4)




■面料的折叠方法■



重点


厚纸定位板的做法

画好平行线



用肯特纸一类的厚纸做

肩带的做法



带子的做法






图 3 的完成图

3

制作顺序




1.缝制上、下层的侧缝线






重点

线的连接方法

搭接5cm左右




2.缝摆线




3.拼上、下层

⑦按8等份做对位记号




③抽面线将△尺寸抽到0的尺寸做碎褶




对位记号 0.8

②针脚调大，面线要松一些



5.拼装饰带

(参照P.12)



在前中心拼缝好

重点

缝制松紧带

松紧带的宽度+0.2~0.3cm (松紧带的厚度)








图4的完成图

4

4.做腰



制作顺序



漂亮的上、下装

用有刺绣的方格花布做的夏天的休闲服

5 ~ 8

制作方法见第 16 页

适合于身高 105~115cm 和
95~105cm 儿童的两种规格

5

短上衣

7

发箍

8

包

6

裙裤

作品制作 5 \ 11 古森克子

9 ~ 11

制作方法见第 70 页

适合于身高 95~105cm 和
105~115cm 儿童的两种规格

11

松紧发箍

9

宽松短衫

10

裙子

5/6/7

5/8

7

11

9/10/11

图 5 服装配
斜纹棉布裤也很可爱。


简洁漂亮的夏装样式

- 5 在肩部系带的短上衣。
- 6 附有罩裙的裤子。
- 7 郁金香形的发箍。
- 8 不一般的服装很适合配简单的包。
- 9 小灯笼袖的宽松短衫。
- 10 下摆有饰边的漂亮裙子。
- 11 用剩余面料简单做成的发箍。

No.	No.5~8 的材料	95 ~ 105cm	105 ~ 115cm
	表布 (棉蕾丝、104cm 宽)	100cm	100cm
	斜条 (1.2cm 宽)	60cm	60cm
5	细褶花边 (2cm 宽)	200cm	210cm
6	松紧带 (0.7cm 宽)	110cm	120cm
	圆绳 (0.4cm 粗)	190cm	190cm
	环式扣	4 个	4 个
7	发箍 (0.3cm 粗)	40cm	
	棉花	少许	
8	圆绳 (0.6cm 粗)	180cm	
	卡扣	1 个	


※裁剪图表示的为 105 ~ 115cm 的尺寸。括号内的数字是 95 ~ 105cm 的尺寸。只有一个数字的地方是两个规格通用的尺寸。

裁剪图 (No.5~8)




裁剪注意事项: 按裁剪图的粗线裁剪。在标有①等黑圆点的地方 (缝头尺寸) 沿内侧缝制。

面料的折叠方法



2. 穿松紧发箍

3. 灌棉花、封缝



1. 做耳襻

2. 缝侧缝与底

