

目 录

第一章 感染性疾病 / 1

- 第一节 流行性感冒 / 1
- 第二节 麻疹 / 18
- 第三节 水痘 / 25
- 第四节 流行性腮腺炎 / 34
- 第五节 狂犬病 / 40
- 第六节 流行性乙型脑炎 / 46
- 第七节 破伤风 / 51
- 第八节 病毒性肝炎 / 58
- 第九节 百日咳 / 65
- 第十节 猩红热 / 82
- 第十一节 梅毒 / 84
- 第十二节 细菌性痢疾 / 88
- 第十三节 霍乱 / 105
- 第十四节 疟疾 / 115
- 第十五节 肺结核 / 132
- 第十六节 肠道寄生虫 / 149

第二章 呼吸系统疾病 / 159

- 第一节 咳嗽 / 159
- 第二节 急慢性气管-支气管炎 / 174
- 第三节 支气管哮喘 / 184
- 第四节 支气管扩张症 / 197

第三章 循环系统疾病 / 207

- 第一节 高血压病 / 207
- 第二节 快速性心律失常 / 213
- 第三节 缓慢性心律失常 / 218
- 第四节 冠心病 / 226

第四章 神经系统疾病 / 232

- 第一节 三叉神经痛 / 232
- 第二节 头痛 / 235
- 第三节 失眠 / 249
- 第四节 汗证 / 266
- 第五节 郁证 / 273
- 第六节 痫证 / 279
- 第七节 特发性面神经麻痹 / 288
- 第八节 急性脑血管病及后遗症 / 293
- 第九节 颈椎病 / 304
- 第十节 坐骨神经痛 / 310

第五章 精神疾病 / 320

- 第一节 情感障碍 / 320
- 第二节 精神分裂症 / 325

第六章 消化系统疾病 / 334

- 第一节 胃痛 / 334
- 第二节 泛酸 / 352
- 第三节 食管癌 / 360
- 第四节 呕吐 / 371
- 第五节 上消化道出血 / 385
- 第六节 下消化道出血 / 404
- 第七节 腹泻 / 430
- 第八节 黄疸 / 444
- 第九节 慢性胆囊炎 / 455

第十节	胆石病 /	460
第十一节	腹胀 /	463
第十二节	便秘 /	471
第十三节	呃逆 /	481
第七章	泌尿系统疾病 /	492
第一节	急性泌尿系感染 /	492
第二节	泌尿系结石 /	503
第三节	水肿 /	511
第四节	小便混浊 /	528
第五节	癃闭 /	533
第六节	遗尿 /	542
第八章	造血系统疾病 /	550
第一节	贫血 /	550
第二节	紫癜 /	558
第九章	新陈代谢性疾病 /	564
第一节	糖尿病 /	564
第二节	高脂蛋白血症 /	577
第十章	风湿性疾病及骨关节病 /	585
第一节	风湿性关节炎 /	585
第二节	类风湿关节炎 /	595
第三节	四肢麻木 /	602
第四节	腰痛 /	613
第十一章	男性病证 /	625
第一节	遗精 /	625
第二节	阳痿 /	637
第十二章	物理因素疾病 /	646
第一节	中暑 /	646

第一章 感染性疾病

第一节 流行性感冒

感冒是以鼻塞、流涕、喷嚏、头痛、恶寒、发热、全身不适等为主要临床表现的外感疾病。感冒之病因,主要为感受风邪疫毒,导致肺卫失和。其病情轻者亦称“伤风”或“冒风”、“冒寒”;病情重者称为重伤风。

在一个时期广泛流行,证候多相类似者,称为时行感冒。此病全年均可发,尤以冬春季为多。因四季气候的变化和病邪之殊或体质强弱之异,在证候表现上有风寒、风热、暑湿及体虚感冒之别。

感冒的病变部位主要为肺卫。其主要病因是风邪,但常兼夹寒、热、暑湿等邪,亦有因感受时邪病毒而致病者。病机为肺失宣肃,卫表不和。辨证多属表证。首先应区别表寒和表热的不同,并要辨别普通感冒和时行感冒。同时注意是否挟有暑湿之邪以及是否兼有正气虚弱。

治疗原则为解表祛邪,宣通肺气。根据病情分别选用辛温、辛凉、清暑解表法。对体虚感冒应采用扶正解表之法,不可专事疏解。

经典验方

方一

【药物组成】 金银花 6 克,连翘 6 克,桔梗 4.5 克,荆芥穗 3 克,豆豉 3 克,甘草 4.5 克,玄参 9 克,薄荷 4.5 克,牛蒡子 6 克,知母 6 克,麦门冬 6 克,鲜茅根 9 克为引。

【使用方法】 水煎服。



【适应病证】 流行性感冒。

【参考文献】 《十万金方》。

方二

【药物组成】 黑豆 1 合。

【使用方法】 炒熟为末，共分 2 剂，早晚分服，白开水送下即效。

【适应病证】 感冒发热。

【参考文献】 《十万金方》。

方三

【药物组成】 香片茶(焙黄)1 撮，白糖 30 克。

【使用方法】 二物放茶碗内，照饮茶法服之，汗出为佳。

【适应病证】 感冒无汗。

【参考文献】 《十万金方》。

方四

【药物组成】 玉米须 1 把。

【使用方法】 水煎去毛，热服(服后盖被)，5 分钟得汗而愈。

【适应病证】 感冒头痛背沉。

【参考文献】 《十万金方》。

方五

【药物组成】 茶叶 7.5 克，芝麻 15 克。

【使用方法】 水煎服，出汗即愈。

【适应病证】 感冒头痛身热无汗者。

【参考文献】 《十万金方》。

方六

【药物组成】 干金针菜 15 克。

【使用方法】 将此花以水一大碗煎之顿服，覆被而卧，小汗自出愈。

【适应病证】 感冒初，身烧恶寒头痛，鼻塞声重。

【参考文献】 《十万金方》。

方七

【药物组成】 大葱白 3 寸，生姜 3 个，白菜根 1 个。



【使用方法】 水煎服。

【适应病证】 感冒头疼,发热畏寒,四肢酸痛。

【参考文献】 《十万金方》。

方八

【药物组成】 葱白 3 寸,生姜 3 克,茶叶 9 克,核桃仁 9 克,红糖 15 克。

【使用方法】 先将四味药水煎去滓,再入红糖溶化温服。

【适应病证】 流行性感冒和伤寒。

【参考文献】 《十万金方》。

方九

【药物组成】 金银花 15 克,连翘 9 克,川芎 6 克,荆芥 9 克,防风 9 克,白僵蚕 6 克,蝉蜕 3 克,薄荷 6 克,生地黄 9 克,玄参 9 克,桔梗 3 克,甘草 3 克。

【使用方法】 清水煎服。

【适应病证】 伤风感冒。

【参考文献】 《十万金方》。

方十

【药物组成】 半夏(汤泡)、茯苓(去皮)、陈皮(去白)、枳实(炒)(各)6 克,甘草 1.5 克,竹茹 3 克。

【使用方法】 上作 1 服,水 2 盅,生姜 3 片,煎至 1 盅,不拘时服。

【适应病证】 感冒。

【参考文献】 《十万金方》。

方十一

【药物组成】 芦根 15 克,葱须 3 个,生姜 3 大片,大枣 3 枚,红糖少许。

【使用方法】 水煎服,服用后汗出病愈。

【适应病证】 伤风感冒,头疼发烧,骨节痛。

【参考文献】 《十万金方》。

方十二

【药物组成】 绿豆 1 把,茶叶 9 克,鲜姜(捣碎)9 克,冰糖 15 克,芝麻 1 酒盅。

【使用方法】 用开水泡开,连服二三碗,盖被,出汗即愈。

【适应病证】 伤寒感冒。



【参考文献】《十万金方》。

方十三

【药物组成】白芷 30 克,红曲 30 克,肉桂 6 克,丁香 3 克,朱砂 9 克,冰片 1.5 克,薄荷 1.5 克。

【使用方法】上药共为细末,鼻闻之或口服之均可,每服 0.9 克,特效。

【适应病证】伤风感冒。

【参考文献】《十万金方》。

方十四

【药物组成】胡椒 10 粒。

【使用方法】共为极细末,用沸水加糖适量,趁热服下。

【适应病证】风寒感冒。

【参考文献】《十万金方》。

方十五

【药物组成】生芝麻(捣烂)12 克,葱白 4 寸。

【使用方法】水煎服,服后多饮开水,令汗出。

【适应病证】头痛发热恶风,鼻流清涕。

【参考文献】《十万金方》。

方十六

【药物组成】升麻、芍药、甘草(各)7.5 克,葛根 9 克。

【使用方法】上作 1 服,水 2 盅,生姜 3 片,煎至 1 盅,不拘时服。

【适应病证】感冒头痛。

【参考文献】《十万金方》。

方十七

【药物组成】葛根、芍药、知母(各)6 克。

【使用方法】上作 1 服,水 2 盅,生姜 7 片,葱白 5 根,煎至 1 盅,不拘时服。

【适应病证】感冒风热,头疼不止。

【参考文献】《十万金方》。

方十八

【药物组成】大黄 15 克,甘草 9 克,芒硝 4.5 克。



【使用方法】 上作1服,水2盅,煎至1盅,食前服。

【适应病证】 感冒。

【参考文献】 《十万金方》。

方十九

【药物组成】 大黄15克,黄连9克,黄芩6克。

【使用方法】 上作1服,水2盅,煎至1盅,食后服。

【适应病证】 感冒。

【参考文献】 《十万金方》。

方二十

【药物组成】 猪苓、茯苓、阿胶、泽泻、滑石(各)7.5克。

【使用方法】 上作1服,水2盅,煎至1盅,食后服。

【适应病证】 感冒。

【参考文献】 《十万金方》。

方二十一

【药物组成】 荆芥、白芷、陈皮、麻黄(去根节)、苍术(各)6克,甘草(炙)3克。

【使用方法】 上作1服,水2盅,生姜3片,葱白3根,煎至1盅,不拘时服。

【适应病证】 感冒。

【参考文献】 《十万金方》。

仲景故里经验方

方一

【药物组成】 青蒿1把,干姜7片,葱白7节,茶叶1撮,核桃仁3个,黑糖60克。

【使用方法】 上药加水1000毫升,煎至600毫升,早、中、晚饭前分3次温服,小儿用量酌减。

【适应病证】 头身疼痛,发热恶寒等症。

方二

【药物组成】 生石膏100克,葱白7节,生姜6片。



【使用方法】 上药加水 600 毫升,煎至 300 毫升,顿服。小儿用量酌减。

【适应病证】 发热口渴为主症者。

方三

【药物组成】 柴胡 15 克,黄芩 15 克,半夏 9 克,陈皮 12 克,藿香 15 克,苏梗 20 克,白芷 20 克,羌活 6 克,厚朴 12 克,甘草 9 克。

【使用方法】 上药加水 1 000 毫升,煎至 600 毫升,早、中、晚饭前分 3 次温服,小儿用量酌减。

【适应病证】 鼻塞流涕、发热恶寒、头身疼痛等症者。

方四

【药物组成】 苍术 15 克,石斛 20 克,牛膝 12 克,当归 6 克,羌活 6 克,天麻 6 克,全蝎 6 克,细辛 3 克,荆芥 6 克,防风 6 克,甘草 6 克。

【使用方法】 上药共为细末,水为丸,雄黄为衣,如小枣大。成人每服 1 丸,小儿减半,5 岁以下小儿不可用,温开水送服。

【适应病证】 四时感冒。

【注意事项】 春夏加生地黄 12 克;秋冬加麻黄 6 克。

方五

【药物组成】 玄参 30 克,生地黄 12 克,黄连 6 克,黄芩 15 克,牡丹皮 20 克,生石膏 90 克,知母 9 克,竹叶 20 克,金银花 15 克,连翘 30 克,板蓝根 30 克,白芷 20 克,甘草 10 克。

【使用方法】 上药加水 1 000 毫升,煎至 600 毫升,早、中、晚饭前分 3 次温服,小儿用量酌减。

【适应病证】 流行性感冒,高热持续不退,伴口渴者。

方六

【药物组成】 葛根 20 克,麻黄 4.5 克,桂枝 6 克,芍药 6 克,甘草 6 克,生姜 3 片,大枣 6 枚。

【使用方法】 上药加水 1 000 毫升,煎至 500 毫升,早、晚饭前分 2 次温服,小儿用量酌减。服后盖被发汗即愈。

【适应病证】 流行性感冒。

方七

【药物组成】 柴胡 6 克,葛根 6 克,苏梗 9 克,槟榔 9 克,荆芥 6 克,防风 6



克,羌活 6 克,川芎 9 克,山楂 15 克,麦芽 15 克,桂枝 6 克,秦艽 6 克。

【使用方法】 上药加水 1 000 毫升,煎至 600 毫升,早、中、晚饭前分 3 次温服,小儿用量酌减。

【适应病证】 感冒初期。

方八

【药物组成】 鲜芦根 20 克,鲜茅根 30 克,桑枝 20 克,桑叶 9 克,薄荷 6 克,淡豆豉 12 克,黑栀子 10 克,僵蚕 12 克,枳壳 9 克,荆芥 9 克,金银花 15 克,连翘 20 克,杏仁 6 克。

【使用方法】 上药加水 1 000 毫升,煎至 600 毫升,早、中、晚饭前分 3 次温服,小儿用量酌减。

【适应病证】 伤风感冒,症见头痛、鼻塞、流涕、肢体疼痛等。

方九

【药物组成】 生姜 20 克,葱白 7 节,黑山楂 50 克。

【使用方法】 上药加水 1 000 毫升,煎至 600 毫升,早、中、晚饭前分 3 次温服,小儿用量酌减。

【适应病证】 风寒侵袭人体,发热恶寒、头疼等症。

方十

【药物组成】 葱白 7 节,生姜 6 片,淡豆豉 15 克,茶叶 3 克,神曲 15 克,山楂 30 克。

【使用方法】 上药加水 1 000 毫升,煎至 600 毫升,早、中、晚饭前分 3 次温服,小儿用量酌减。

【适应病证】 感冒,伴纳差、恶心等症。

方十一

【药物组成】 葱白 7 节,生姜 7 片,山楂 20 克,神曲 15 克,红谷子 30 克。

【使用方法】 上药加水 1 000 毫升,煎至 600 毫升,早、中、晚饭前分 3 次温服,小儿用量酌减。

【适应病证】 伤风感冒,症见发热头痛无汗、肢体疼痛。

方十二

【药物组成】 白芷 30 克,麻黄 30 克。

【使用方法】 上药共为细末,水为丸如桐子大,成人每服 6 粒,小儿酌减,



热开水冲服。

【适应病证】 感冒初期。

方十三

【药物组成】 茶叶 3 克,冰糖 15 克。

【使用方法】 上药加水 600 克,煎至 300 克,温顿服。

【适应病证】 感冒初期。

方十四

【药物组成】 四瓣草(浮萍)20 克,茶叶 10 克,葱白 7 节,冰糖 20 克。

【使用方法】 上药加水 1 000 毫升,煎至 600 毫升,早、中、晚饭前分 3 次温服,小儿用量酌减。

【适应病证】 发热,恶寒,鼻塞流涕等症。

方十五

【药物组成】 杏仁 15 克,巴豆仁(去油)5 克,代赭石 10 克,赤石脂 6 克。

【使用方法】 上药共为细末,每服 0.1~0.3 克,日服 3 次,小儿酌减。

【适应病证】 感冒,伴积聚、腹痛等症。

方十六

【药物组成】 柴胡 6 克,葛根 9 克,桔梗 9 克,苏梗 1 克,陈皮 6 克,半夏 6 克,云茯苓 6 克,枳壳 6 克,杏仁 6 克,甘草 3 克。

【使用方法】 上药共为细末,1~3 岁小儿每服 6 克,每日 3 服,葱姜适量,煎水冲服。

【适应病证】 小儿伤风感冒。

方十七

【药物组成】 羌活 20 克,生姜 15 克,葱白 7 节。

【使用方法】 上药加水 600 毫升,煎至 300 毫升,顿服。

【适应病证】 感冒发热,恶寒,无汗等症。

方十八

【药物组成】 葛根 20 克,黄芩 9 克,白芍药 9 克,甘草 6 克,苏梗 6 克,荆芥 9 克,薄荷 6 克,玄参 20 克,半夏 20 克,川朴 10 克,枳壳 10 克。

【使用方法】 上药加水 1 000 毫升,煎至 600 毫升,早、中、晚饭前分 3 次温



服,小儿用量酌减。生姜引。

【适应证】 流行性感冒,发热,恶寒,口渴,呕逆,胸中痞塞,纳差等症。

方十九

【药物组成】 当归9克,白芍药9克,牡丹皮9克,枳壳6克,厚朴6克,云茯苓9克,柴胡9克,黄芩9克,半夏6克,鳖甲9克,槟榔6克,何首乌9克,甘草6克,生姜6片。

【使用方法】 上药加水1000毫升,煎至600毫升,早、中、晚饭前分3次温服,小儿用量酌减。

【适应证】 内有湿热,外受风邪,长期低热,午后较剧,口干不渴,头痛,身困痛等。

方二十

【药物组成】 葛根6克,柴胡6克,羌活6克,川芎6克,白芷12克,生石膏30克,赤芍药15克,黄芩15克。

【使用方法】 上药加水1000毫升,煎至600毫升,早、中、晚饭前分3次温服,小儿用量酌减。

【适应证】 感冒发热,恶寒,头痛身疼,汗出口渴等症。

方二十一

【药物组成】 柴胡12克,黄芩12克,葛根9克,滑石15克,半夏6克,云茯苓9克,知母9克,甘草15克,桔梗9克,木通6克,车前子15克,茅根20克,生石膏30克。

【使用方法】 上药加水1000毫升,煎至600毫升,早、中、晚饭前分3次温服,小儿用量酌减。

【适应证】 发热恶寒,周身困痛,伴小便黄赤、涩痛等症。

方二十二

【药物组成】 浮萍草60克,茅根30克,竹茹15克,天花粉20克。

【使用方法】 上药加水1000毫升,煎至600毫升,早、中、晚饭前分3次温服,小儿用量酌减。

【适应证】 流行性感冒,发热恶寒、汗出口渴等症。

方二十三

【药物组成】 柴胡15克,黄芩9克,天花粉9克,薄荷9克,连翘9克,玄参



9 克,金银花 9 克,甘草 6 克,知母 6 克。

【使用方法】 上药加水 1 000 毫升,煎至 600 毫升,早、中、晚饭前分 3 次温服,小儿用量酌减。

【适应病证】 感冒,头痛,汗出而热不退者。

【注意事项】 若不渴而呕逆者,加半夏 6 克;渴而呕逆者,加生石膏 30 克。

方二十四

【药物组成】 羌活 9 克,防风 9 克,川芎 6 克,苏叶 6 克,独活 6 克,厚朴 6 克,枳实 6 克,槟榔 6 克,杏仁 9 克。

【使用方法】 上药加水 1 000 毫升,煎至 600 毫升,早、中、晚饭前分 3 次温服,小儿用量酌减。

【适应病证】 感冒发热,恶寒,汗出而热不退者。

方二十五

【药物组成】 厚朴 12 克,槟榔 15 克,黄芩 15 克,白芍药 15 克,知母 12 克,草果 10 克,茵陈 30 克,滑石 30 克,枳实 15 克,生石膏 60 克,大黄 12 克。

【使用方法】 上药加水 1 000 毫升,煎至 600 毫升,早、中、晚饭前分 3 次温服,小儿用量酌减。

【适应病证】 感冒,高热持续不退伴口渴、大便秘结。

方二十六

【药物组成】 葛根 15 克,金银花 9 克,贯众 9 克,桔梗 9 克,杏仁 9 克,桑叶 12 克,薄荷 6 克,甘草 3 克。

【使用方法】 用水 500 毫升,煎取 200 毫升,1 日分 2 次,饭前服。

【适应病证】 恶寒发热,头痛,身痛,咳嗽,流涕。

方二十七

【药物组成】 连头须葱白 5 根,生姜 3 片,豆豉 30 克,食盐少许,烧枣 5 枚。

【使用方法】 用水 500 毫升,煎取 250 毫升,趁热服下,取微汗。

【适应病证】 流感,头痛,恶寒发热,四肢酸痛。

方二十八

【药物组成】 茶叶 3 克,生姜 2 片,红糖 10 克,食醋 3 毫升。

【使用方法】 上药放在茶杯内,开水冲泡 5 分钟后内服,每日 3 次。

【适应病证】 风寒感冒初起,头痛,鼻塞流清涕。



方二十九

【药物组成】 葱根 12 克,苏子、杏仁、芍药、川芎(各)3 克,干姜、甘草(各)2 克。

【使用方法】 加水煎服 2 次,将荷叶混匀,合为每日 3 次饮服。

【适应病证】 流行性感冒初期。

方三十

【药物组成】 荆芥穗 200 克,川芎 100 克。

【使用方法】 上药共研粗末,加水 1 000 毫升,蒸馏,收集饱和芳香水 100 毫升即成。每服 20 毫升,1 日 3 次。

【适应病证】 风寒感冒。

方三十一

【药物组成】 白玉兰叶 500 克。

【使用方法】 加水 1 000 毫升,经 2 次蒸馏取回蒸馏液 250 毫升即成,每服 20 毫升,顿服,1 个疗程为 10 日。

【适应病证】 感冒。

方三十二

【药物组成】 板蓝根 18 克。

【使用方法】 水煎,连服 3 日。

【适应病证】 预防流感。

方三十三

【药物组成】 贯众 9 克。

【使用方法】 水煎服,连服 3 日。

【适应病证】 预防流感。

方三十四

【药物组成】 葱白 3 根。

【使用方法】 连服 3 日。

【适应病证】 预防流感。

方三十五

【药物组成】 葱白榨取汁。



【使用方法】 滴入鼻孔,每日1次,每次2~3滴。

【适应病证】 预防流感。

方三十六

【药物组成】 大蒜。

【使用方法】 每天吃大蒜,也可用10%大蒜汁滴入鼻孔内,每日1次,每次2~3滴,连用2日。

【适应病证】 预防感冒。

方三十七

【药物组成】 白萝卜适量。

【使用方法】 削皮切细丝,加盐少许,拌匀,挤出汁液,随意服用。

【适应病证】 预防感冒。

方三十八

【药物组成】 葱白500克,大蒜250克。

【使用方法】 加水2000毫升,煎汤每次1杯,每日饮3次。

【适应病证】 预防感冒。

方三十九

【药物组成】 鲜鱼腥草60克。

【使用方法】 绞汁冲蜂蜜服,饮3~4次。

【适应病证】 流感。

方四十

【药物组成】 佛耳草9克。

【使用方法】 水煎,连服2剂。

【适应病证】 流感。

方四十一

【药物组成】 苦瓜。

【使用方法】 取瓜瓢煮熟服。

【适应病证】 流感。

方四十二

【药物组成】 甜菜1把。



【使用方法】 水煎服,其渣挤干,捣烂敷于太阳穴处。

【适应病证】 流感。

方四十三

【药物组成】 白杨树皮 250 克。

【使用方法】 水煎,每日当茶喝。

【适应病证】 流感。

方四十四

【药物组成】 阴干黄皮树叶 6~9 克。

【使用方法】 水 2 碗煎至 1 碗,顿服。

【适应病证】 流感。

方四十五

【药物组成】 生姜片 30 克,青大蒜片 20 克,红糖 50 克,水 700 毫升。

【使用方法】 将药放小锅内煎熬约半小时,剩下 500 毫升,睡前 1 次服下,连服 3~6 次。

【适应病证】 流感。

方四十六

【药物组成】 绿豆(捣烂)15 克,茶叶 9 克,水 1 碗。

【使用方法】 将 2 味煎沸后再煎 10 分钟去渣,加糖 30 克,1 次服用。

【适应病证】 流感。

方四十七

【药物组成】 浮萍 9 克。

【使用方法】 研为细末,白糖开水冲服。

【适应病证】 流感。

方四十八

【药物组成】 青蒿 60 克。

【使用方法】 煎汁 1 碗,1 日分 2 次服。

【适应病证】 感冒。

方四十九

【药物组成】 半边莲若干。



【使用方法】洗净焙干研细末，每次服3克，冷开水调服。

【适应病证】感冒。

方五十

【药物组成】马鞭草1把。

【使用方法】剪细，水煎服。

【适应病证】感冒。

方五十一

【药物组成】冬青叶1把。

【使用方法】捣烂，开水冲服。

【适应病证】感冒。

方五十二

【药物组成】干白菜根1把。

【使用方法】水煎，加糖30克，顿服。

【适应病证】感冒。

方五十三

【药物组成】萝卜1个，生姜1块，葱1把。

【使用方法】同捣烂，炒热后用酒调烹，青布包裹，微熨患处，冷则再换。

本方适用于感冒头痛患者。

【适应病证】感冒。

方五十四

【药物组成】生莱菔子3克。

【使用方法】研末，加酒少许和葱温服。

【适应病证】感冒。

方五十五

【药物组成】黄花菜1大把。

【使用方法】水煎服。

【适应病证】感冒。

方五十六

【药物组成】椿树皮1把。