

饮食服务技工学校试用教材

# 照相着色工艺



中国商业出版社

饮食服务技工学校试用教材

# 照相着色工艺

山东省饮食服务技工学校编

中国商业出版社

饮食服务技工学校试用教材  
照相着色工艺  
山东省饮食服务技工学校编

中国商业出版社出版  
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售  
顺义县印刷厂印刷

787×1092毫米 32开 5.75印张 130千字  
1984年12月第1版 1986年2月北京第2次印刷  
印数5,001—17,000册  
统一书号：15237·009 定价：0.75元

## 编 审 说 明

《照相着色工艺》一书，是根据一九七九年商业部系统长沙教材规划会议的要求，在商业部饮食服务局和教育司的组织领导下，由山东省饮食服务技工学校负责编写，并经商业部饮食服务局彭德熹、陈兴荣、梁伟忠同志审查定稿。本书可作为饮食服务技工学校照相专业的试用教材，也可作为职工培训和自学参考书。

本书由山东省饮食服务技工学校庞兆福、姜益惠两位同志负责编写，并由庞兆福同志总纂和插图。初稿写出后，一九八一年九月在青岛进行了讨论，上海、天津、广州、南京、青岛、四川等地饮食服务技工学校和照相业的代表对初稿提出了修改意见，在此一并致谢。

中华人民共和国商业部  
教材编审委员会

一九八四年元月

# 目 录

<b>第一章 照相着色工艺概述</b>	.....	( 1 )
<b>第二章 水彩着色基本技术</b>	.....	( 5 )
第一节 水彩着色的工具与使用方法	.....	( 5 )
第二节 水彩着色的配色	.....	( 8 )
第三节 水彩着色的技法	.....	( 10 )
第四节 面部和五官细部色彩表现的基本知识	.....	( 13 )
<b>第三章 油彩着色基本技术</b>	.....	( 18 )
第一节 油彩着色的工具和材料	.....	( 18 )
第二节 油彩着色的基本方法	.....	( 21 )
<b>第四章 色彩基础知识</b>	.....	( 28 )
第一节 色光	.....	( 28 )
第二节 色彩的来源	.....	( 31 )
第三节 色彩的种类	.....	( 33 )
第四节 色彩的要素	.....	( 37 )
第五节 色彩的属性与感觉	.....	( 38 )
<b>第五章 人像着色提光的依据</b>	.....	( 43 )
第一节 物体结构与光线的关系	.....	( 43 )
第二节 头部结构的解剖与透视	.....	( 45 )
第三节 摄影用光的分析	.....	( 56 )
第四节 提光知识	.....	( 61 )
<b>第六章 物体色彩关系的构成</b>	.....	( 64 )
第一节 物体色彩关系构成的因素	.....	( 64 )
第二节 物体色彩变化的基本规律	.....	( 71 )
<b>第七章 色彩分面</b>	.....	( 76 )
第一节 色彩分面	.....	( 76 )
第二节 复色分面的原则	.....	( 79 )

第三节	摄影光线的色彩表现.....	( 80 )
第四节	色调.....	( 84 )
<b>第八章</b>	<b>色彩的运用.....</b>	<b>( 89 )</b>
第一节	调色.....	( 89 )
第二节	照片底色与颜色的变化关系.....	( 93 )
第三节	配色.....	( 99 )
<b>第九章</b>	<b>人像照片着色.....</b>	<b>(109)</b>
第一节	人像着色.....	( 109 )
第二节	背景着色.....	( 112 )
第三节	服装着色与质感表现.....	( 115 )
第四节	面部着色.....	( 124 )
第五节	高、低调的色彩处理.....	( 137 )
<b>第十章</b>	<b>风景照片着色.....</b>	<b>(143)</b>
第一节	风景色彩透视.....	( 143 )
第二节	自然界的色彩变化.....	( 145 )
第三节	景物用色的基本知识.....	( 150 )
第四节	风景人像着色.....	( 158 )
第五节	静物照片着色.....	( 159 )
<b>第十一章</b>	<b>舞台剧照着色的基本知识.....</b>	<b>(163)</b>
第一节	舞台剧照的特点.....	( 163 )
第二节	舞台剧照的着色.....	( 167 )

# 第一章 照相着色工艺概述

在黑白照片上，运用色彩颜料（水彩和油彩）通过人工加色，增加照片艺术效果的技术，通称照相着色工艺。

## 一、照片着色的意义

照片着色的主要任务，是运用色彩的感染力，来改变黑白影像的不足，增加色彩的美感，使画面上的形象更真实、更完美，从而有力地表现艺术效果。同时，照片着色可借用绘画用色的一部分技法，合理地运用色光与色彩的变化规律，来统一画面的色调，烘托画面的整体气氛，刻画出画面的鲜明形象，从而能深刻地表达画面的主题思想和内容，取得黑白照片所达不到的色彩效果。

从另一角度上来说，照片着色又是在摄影作品基础上的再创作。如人像作品着色，可根据不同的主题思想和内容，运用色彩、选择不同的色调，采取各种手法，使作品真实地反映浓厚的生活气息和鲜明的时代精神。风景作品着色也是一样，可根据主题和内容，借用色彩选择不同的色调，采用不同的手法，使作品真实地反映祖国锦绣山河之美和社会主义建设的新貌。

这种相对真实和合理的艺术夸张的着色工艺，会使作品的画面更生动、更完善、更典型。通过着色工艺再创作的摄影作品，能更进一步加强作品的政治性、思想性、真实性、艺术性。由此可见，照片着色不仅能增加美感，而且还具

有为四个现代化服务的现实意义，因此，深受广大人民群众喜爱。

## 二、照相着色工艺的形成

世界上摄影技术的诞生和发展大约有一百五十余年的历史，照相术传入中国约在清朝光绪年间。照片着色是在何时开始发展起来的，现已无法详细考察。随着照相专业的发展，人们逐渐感到黑白影调照片比较单调。因此，对如何改变黑白的贫色状态而产生了强烈的要求和愿望。随后，有人对这种贫色状态的黑白照片曾做了多方面的探索和试验。

在我国最先见到的着色照片，是用透明水彩颜料染色的。但是，染色的方法十分简单，一不分层次，二不留光，仅是平涂一层颜色而已。因此，这种染色效果，不能满足人们理想要求。随着城市照相专业的发展，约在三十年代左右，水彩着色技术因受西洋水彩画的影响，逐渐认识到光、色、体的密切关系，开始注意到分层次和留光能使水彩着色有较好的表现效果，有素描淡彩画的特点。虽水彩着色在技法上有很大的提高，但因水色颜料不能厚涂，只能用它来染色，还不能弥补某些缺陷。约在三十年代后期，人们接受了西洋油画的影响，采用油彩着色的方法，试验效果良好。它的优点是，涂色厚，颜色柔润而鲜明，表现力强，着色速度较快。因此，这种着色法一问世，就受到我国当时摄影界和人们的好评。但是，我国照相着色工艺真正的提高，还是在全国解放以后，从我国历届人像摄影展览会的作品来看，目前照片着色的效果已达到较高的艺术水平。照相着色工艺从种类上分，有水彩着色和油彩着色；从形式上分，有单色分面和复色分面；从色调上分，有暖色调、冷色调、中间色调等。

近几年来，照相着色工艺这枝新花，在党的领导和关怀下，经过着色工作者们的努力，总结了经验，掌握了许多新的技法，形成了各自的风格和特色。不论是水彩着色，还是油彩着色，在表现方法上各有所长。深信照相着色作为一门工艺，会有它的无限生命力和广阔前景。

### 三、着色工艺要求

照片着色是一门理论性较强，技术上又较难掌握的工艺。对初学者来说，它是一个新课题。怎样学，从哪里入手学，这是值得认真研究的。初学者要端正学习态度，明确学习的目的，掌握正确的学习方法，并要做到以下几点。

#### （一）树立正确的指导思想

学习照片着色这门技术，首先必须要努力学习马列主义和毛主席的文艺理论，树立为社会主义、为人民服务的思想，坚持一切从实际出发，实事求是，理论联系实际，不断提高理论和实践水平，使学到的照片着色技术更好地为广大人民群众服务，为社会主义服务，为实现四个现代化贡献力量。

#### （二）努力掌握色彩运用的规律

照片着色需要用色彩颜料。怎样运用色彩，这是初学者要解决的问题。例如：为一张好的摄影作品着色，如果色彩运用合理，不但能增加美感，而且还能体现作品鲜明的思想性和高度的艺术性；反之，如果色彩运用不当，不但没有达到上述的理想效果，还可能会影响到原照的艺术性，也会造成杂乱无章的色彩堆积。要做到合理地运用色彩，首先就要努力学习色彩基础知识以及物体与色彩关系构成的原理，并在反复的实践中逐步掌握色彩运用的规律。

### (三) 刻苦练习基本功

无论学哪门技术，都有它的基本功。照相着色技术也不例外，如果基本功不过硬，就创作不出好的艺术作品来。

有人认为，照片着色不是绘画，没有什么基本功可练，只不过是在照片上涂涂色彩而已。这种看法是不对的，恰恰相反，没有熟练的基本功，着色技术是绝不会学到手的。基本功好比盖房的基础，如果地基打不牢，房子就盖不好。基本功只有苦练，除此没有什么捷径可走。所以说，只有提高基本功的熟练程度，才能为全面掌握着色技术打下良好的基础。

### (四) 加强文学艺术修养

学好着色技术，必须从多方面吸收营养，来丰富专业知识。如欣赏绘画作品、工艺美术、彩色画报和彩色摄影作品等，提高审美能力；学习点文学知识，丰富想象力；观赏戏剧、电影、话剧、歌舞剧和画展等，丰富我们对色彩造型等方面的知识。以上种种，都能加强艺术修养。

照片着色技术具有较深的理论和较高的技法，不下一番功夫，是难以学好的。但是，只要我们端正学习态度，明确学习目的，并具有坚持不懈、持之以恒的学习精神，并按照以上要求去做，学习就一定能够达到好的效果。

## 复    习    题

1. 什么是照相着色工艺？
2. 学习照相着色工艺对我们有哪些要求？

## 第二章 水彩着色基本技术

水彩着色，是用含有水分的颜色涂在照片上起染色作用的一种着色技术。它是照片着色工艺中最早使用的传统技法，也是着色工作者必须掌握的基本技术。它的特点是，颜色干得快，所使用水溶液颜料不含粉质，透明度强。用水彩着出的照片，不但不会损耗原有的光影、层次、质感，而且能达到色彩鲜艳，纹理清晰的工艺效果。

水彩着色照片，不受感光纸品种限制，不受黑白或调棕的限制，也不受照片尺寸大小的限制，尤其对大光纸、内容复杂、有细致花纹的照片更为适宜。

水彩着色有一经油腻污染，容易着花不匀，错着颜色不易擦除，以及红色日久会变黄等常见缺点。因此，在选用原料和着色前照片处理，要加以注意。

### 第一节 水彩着色的工具与使用方法

水彩着色，由于水彩的特性、颜色的浓淡主要决定于调水量的多少，颜料中调水量少则浓，调水量多则淡。水彩着色一般采取逐步加深的方法，由浅到深，在照片上多涂几遍，可达到比较理想的色彩效果。着色时，可先用两种以上的颜料调合成一种颜色，然后涂在照片上；也可不加调合，采用套色的方法，先在照片上涂上一种颜色，再涂上另一种颜色。这两种染色的方法，均可收到同样的调合效果。这是

水彩着色运用色彩特点的有利条件。但是，由于水彩是染色的，因此，也有其弱点，颜色一经涂上，就不易改变，也不易擦去；必要时，必须把照片放进清水里将色彩泡掉，重新另作。

水彩着色和油彩着色，不但所用的颜料在性质上有所不同，而且它们所应用的工具和操作方法也都有所不同。要学会着色技术，首先要有合适的工具和使用工具的方法。古语说：“工欲善其事，必先利其器。”这句话是有道理的。因此，对选用工具和工具的使用方法要有足够的重视。

## 一、工具和材料

水彩着色的工具有，棉花、牙粉、毛笔、调色碟、清水、水杯等。

水彩着色的材料有透明颜色本或瓶装液体透明颜料。

## 二、色笔的运用

色笔，一般选用狼毫为好，因它富有弹性，刚柔相济，而且含水量少又耐用。着色毛笔用量，一般着色练习量少，不需要太多的色笔，按冷、暖分类，有两枝笔即可。若着大量的业务照片，可采用四个基本色（红、黄、蓝、绿）用笔，有四枝笔即可。实际上色笔过多用起来反而混淆，并不方便。

水彩着色运笔的方法有两种：

一种是全部蘸色法。就是将毛笔全部蘸满颜色，用于较大面积的画面或不分浓淡的部分，也适应于着细小花纹和细小部位，但不适应要分浓淡的部分。因为水彩越深，越不易掌握颜色的浓淡，会产生着色不匀的现象。

另一种尖部蘸色法，即先使毛笔含少量的清水，然后再蘸颜色。这样笔尖上是颜色，由笔尖向上逐淡，到上端就是水分了，涂上几笔，颜色逐渐就冲淡了。这种蘸色的方法，不仅容易掌握色彩的浓淡，也易于从浓到淡，而且可以避免着色不匀的现象。但要注意毛笔含水要适量，一般着大面积时运用笔肚，含水量要多，使毛笔湿润些；着小面积时用笔尖，含水量要少，使毛笔干些。

着阴阳影调部分，应先从照片阴影部位深处落笔，采取从深到淡的着法，即先深后淡，再回到深处收笔，可采用笔尖蘸色法。着平光影调部分，可以从边缘开始落笔，后涂中间，使着色范围的内外分干湿界线，这样颜色不会溢出外线。如果从着色范围的当中落笔，则容易造成中间深、边缘浅的不匀现象。涂平光影调部分，可采用全部蘸色法。

### 三、棉花团用法

棉花是水彩着色不可缺少的材料，棉团是涂揩水色的辅助工具。一般利用棉花做成棉团，来擦掉照片上多余的水分，或用棉团蘸色涂画面的大面积和在着色之前，润湿照片膜面之用。制做棉团的材料，必须是脱脂棉。因为，脱脂棉，已经脱去油脂，它的特点吸水性强。棉花应用时先蘸清水，在着色前，用湿润的棉花擦拭照片一遍，使药膜松化，对颜色的吸收能起润化作用，使着色易于达到均匀。在着色过程中，要经常不断地用湿润棉花擦拭毛笔落笔处，来清除没有被照片膜面吸收的余色，以免水色渗染，造成不匀现象。

### 四、调色碟

调色碟，主要用作调配颜色用。调色碟最好选用白瓷的，

因白瓷碟便于辨别调合颜色的色相是否正确。

## 五、水杯

用水杯盛清水，主要用来洗笔和蘸水用。水杯最好选用大口的，便于清洗。

## 六、牙粉或明胶的用法

牙粉，主要用来在着色前轻揩照片膜面上的油迹，避免着色时产生不匀现象。揩拭的棉团应湿润点（用手捏不滴水为宜），然后按油迹面积大小蘸上适量的牙粉揩拭一遍，最后，再用湿润的干净棉团将牙粉清除掉，以免照片药膜变质而产生变色现象。也可用食用明胶（细粒状）去油迹，用前先将明胶在小杯里调水溶化，凉干后成块状，用时，以温水湿润的棉团蘸明胶揩拭照片膜面，然后再进行着色。

## 七、颜色的用法

水彩着色需用照相专用的透明颜料。颜色本的应用，一般不要直接用笔蘸色，以免将颜色弄脏、影响了颜色的纯度。用色时，把需用的颜色剪下一部分，置于调色碟中，用清水浸泡，使颜色脱落下来，再根据需要用毛笔进行调色。瓶装液体颜色用时滴入碟中，用法与颜色本相同。

# 第二节 水彩着色的配色

配色，要从一张照片的整体来研究。每张照片的影调，不仅有高调、中间调和低调之分，而且在照片的色调上还有黄黑色、青黑色、红黑色（指黑色中含有颜色），以及深棕

色和浅棕色等的区别。同一种颜色着在不同影调的照片上，其效果是有明显区别的。例如，用一种原纯度的红色涂在白纸上，则一般能达到原纯度的红色效果；但着在照片上，由于受到影调的影响，红色的纯度，则会有不同程度的减弱。掌握这些特点，在配色中有助于充分发挥色彩的作用，从而使照片着色后收到良好的效果。

配色时，首先应根据主体的要求来确定色彩和色度，然后根据主体的颜色来选择陪衬体的色彩和色度。陪衬物体的颜色不能脱离主体，必须达到衬托主体色彩的作用。

### 一、人像面部（肤色）的配色

在人像照片配色中，半身照片是以面部的色彩为主，服装和背景的色彩为陪衬色；全身照片是以人像的整体色彩为主色，背景和道具的色彩为陪衬色。面部的肤色是基本不变的，而服装、道具和背景的颜色是可变的。肤色的调配，一般用肉色、赭石、深红或桃红按不同的需要和不同的比例调合而成。一般青年女子及儿童的肤色红色成分较多，老年人的肤色则棕色成分较多，而青年男子的肤色可在两者之间。总之，调配肤色根据男女老幼的区别，并结合照片的色调和影象所表现的皮肤质感来确定肉色中含红、棕的比例。

嘴唇和颤部的颜色与面部肤色有密切的关系。例如，青年女子及儿童的嘴唇和颤部比较鲜红些，老年人的嘴唇和颤部的颜色则略呈暗红色，青年男子的嘴唇和颤部颜色一般可在两者之间。总之，要根据不同人像的肤色来调配唇和颤红不同色度的颜色。

## 二、服装的配色

服装的颜色，一般可根据主体的要求来配色。它有衬托面部主体的作用，并且是主体的一个组成部分。但是，服装色彩的鲜艳程度要服从主体的需要，切不可喧宾夺主，造成主次颠倒的局面。具体来讲，服装的配色，要注意老年人和年轻人的区别，男女的区别，成年人和儿童的区别，另外还有季节的区别等。所有这些区别，只要深入生活，细心观察，不断地学习和总结配色的方法，是可以逐渐掌握的。

## 三、背景的配色

背景和道具是衬托主体的，它们的配色不宜太鲜艳、复杂，一般应暗淡或单纯些。如果配色过于鲜艳，不仅造成主次不分，而且还会使画面失去纵深感。但有些小巧的装饰品也不妨着得鲜艳些，可以起点缀画面的作用。

总的来说，人像的配色应使面部、服装、背景和道具的色彩有所呼应，整个画面的配色要有机地联系起来，从而达到色彩和谐悦目，主次分明的色彩效果。

## 第三节 水彩着色的技法

在进行着色前，必须做好一切准备工作，首先是准备好工具，要将毛笔、颜色本（或液体颜料）、棉花、调色碟、水杯、牙粉（或明胶）等，放在顺手的位置。

水彩着色，第一步要求能将颜色涂得匀，不发生渗化现象，并保持画面干净。初学者往往不易将颜色涂匀，浓淡也掌握不准，尤其勾画嘴唇轮廓则更容易出界；有时由于毛笔

含水色量过多，会使颜色渗化而造成模糊不清。因此，为了使水彩着色达到颜色均匀，浓淡适宜，主次分明，着色不出界线，必须在水彩着色技法上掌握以下四个环节：

### 一、正确掌握毛笔的含水色量

水彩着色，是用水溶解颜料进行染色的。毛笔涂于照片上，如果含水色量过多，相纸不能全部吸收，就会使水色在画面上流动，产生水渍，出界渗化；如果含水色量过少，相纸则吸收快，会产生不匀现象。因此，毛笔含水色量多少必须准确掌握。水彩着色一般宜化淡些，毛笔蘸水色后，先作试验，以观察色彩的浓淡和毛笔的含水量是否适度。一般大面积着色，含水色量宜多；小面积着色，含水色量宜少。

水彩着色用的毛笔应该有弹性，太软或太硬都不相适用。如果笔尖太细，着色面积小，水色容易出界；笔尖太粗，着色面积大，水色就很难涂匀。因此，必须备有大、中、小号的着色笔，方能适应不同面积的需要。

### 二、要善于掌握落笔和收笔

落笔应先深后浅，先着边缘、后着中间，也就是从深处落笔，由深到浅，收笔仍应在深处。在涂色的过程中，尽量不要中断，否则易产生水渍现象。在着色前，可用少量牙粉轻揩照片的膜面，然后用潮湿棉球将牙粉清除掉再涂色，这样可避免产生不匀现象。

另外，水彩是起染色作用的，越着越浓。因此，涂色时应由淡到浓，逐步加深，并在色彩衔接处要注意松化接匀。