



中国 珍稀野生花卉 ①

冯国楣 主编

中国林业出版社

中国珍稀野生花卉^①

冯国楣 主编



中国林业出版社

主编:

冯国楹 中国科学院昆明植物研究所

编写人员:

冯国楹 中国科学院昆明植物研究所

万家祥 湖北省林业科学研究院

晏焕成 湖北省林业科学研究院

刘初铤 福建武夷山国家级自然保护区管理处

袁力 陕西西安植物园

摄影:

吕正伟 冯国楹 杨增宏 朱象鸿

万家祥 晏焕成 刘初铤 袁力

李承庸 邬家林 武全安 赵子恩

夏泉生 郎楷永

图书在版编目 (CIP) 数据

中国珍稀野生花卉/冯国楹主编.-北京:中国林业出版社, 1995.10

ISBN 7-5038-1198-6

I. 中… II. 冯… III. 花卉, 野生-中国-概况 N.S68

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (95) 第 16202 号

中国珍稀野生花卉 ●

冯国楹 主编

中国林业出版社(北京西城区刘海胡同7号)

新华书店北京发行所发行

深圳新海彩印有限公司印刷

850mm×1168mm 大16开本 10印张 200千字

1996年1月第1版 1998年8月第2次印刷

印数 1001—2500册

版式设计:董哲

ISBN 7-5038-1198-6/S·0679







目 录



前 言

1. 山玉兰 *Magnolia delavayi* Fr. (2)
2. 凹叶厚朴 *Magnolia officinalis* Rehd. ssp. *biloba* Cheng (2)
3. 应春花 *Magnolia sargentiana* R. et W. (2)
4. 天女花 *Magnolia sieboldii* K. Koch. (5)
5. 西康木兰 *Magnolia wilsonii* (Finet et Gagnep.) Rehd. (5)
6. 香木莲 *Manglietia aromatica* Dandy (5)
7. 小叶木莲 *Manglietia duclouxii* Finet et Gagnep. (6)
8. 锈枝木莲 *Manglietia forrestii* W. W. Sm. ex Dandy (6)
9. 红花木莲 *Manglietia insignis* (Wall.) Bl. (7)
10. 铜色含笑 *Michelia aenea* Dandy (7)
11. 苦梓含笑 *Michelia balansae* (DC.) Dandy (9)
12. 南亚含笑 *Michelia doltsopa* Buch. -Ham. ex DC. (9)
13. 多花含笑 *Michelia floribunda* Finet et Gagnep. (9)
14. 深山含笑 *Michelia maudiae* Dunn. (9)
15. 绒叶含笑 *Michelia velutina* DC. (9)
16. 云南含笑 *Michelia yunnanensis* Fr. ex Finet et Gagnep. (9)
17. 光叶拟单性木兰 *Parakmeria nitida* (W. W. Sm.) Law (10)
18. 云南拟单性木兰 *Parakmeria yunnanensis* Hu ex Hu et Cheng (10)
19. 红茴香 *Illicium henryi* Diels (10)
20. 金山五味子 *Schisandra glaucescens* Diels (10)
21. 短柄乌头 *Aconitum brachypodum* Diels (10)
22. 瓜叶乌头 *Aconitum hemsleyanum* Pritz. (12)
23. 小白撑 *Aconitum nagarum* Stapf var. *heterotrichum* Fletch. et Lauener (12)
24. 松潘乌头 *Aconitum sungpanense* H. -M. (12)
25. 打破碗花花 *Anemone hupehensis* Lemoine (13)
26. 秋牡丹 *Anemone hupehensis* Lem. var. *japonica* (Thunb.) Bowles. (13)

27. 秦岭耬斗菜 *Aquilegia incurvata* P. K. Hsiao (13)
28. 甘肃耬斗菜 *Aquilegia oxysepala* Trautv. ex Meyer var. *kansuensis* Bruhl (14)
29. 华北耬斗菜 *Aquilegia yabeana* Kitagawa (14)
30. 花葶驴蹄草 *Caltha scaposa* Hk. f. et Thoms. (14)
31. 小木通 *Clematis armandii* Fr. (15)
32. 威灵仙 *Clematis chinensis* Osbeck (16)
33. 金毛木通 *Clematis chrysocoma* Fr. (16)
34. 厚叶铁线莲 *Clematis crassifolia* Benth. (16)
35. 银叶铁线莲 *Clematis delavayi* Fr. (16)
36. 山木通 *Clematis finetiana* Lévl. et Vant. (16)
37. 丝瓜花 *Clematis lasiantha* Maxim. (18)
38. 大瓣铁线莲 *Clematis macropetala* Ledeb. (19)
39. 四喜牡丹 *Clematis montana* Buch. -Ham. ex DC. (19)
40. 秦岭铁线莲 *Clematis obscura* Maxim. (19)
41. 钝萼铁线莲 *Clematis peterae* H. -M. (19)
42. 还亮草 *Delphinium anthriscifolium* Hance (20)
43. 康定翠雀花 *Delphinium tatsienense* Fr. (20)
44. 紫牡丹 *Paeonia delavayi* Fr. (20)
45. 黄牡丹 *Paeonia lutea* Delav. ex Fr. (21)
46. 毛果芍药 *Paeonia lactiflora* Pall. var. *trichocarpa* (Bunge) Stern (22)
47. 草芍药 *Paeonia obovata* Maxim. (22)
48. 紫斑牡丹 *Paeonia papaveracea* Andr. (22)
49. 小果唐松草 *Thalictrum microgynum* Lecoyer et Oliv. (23)
50. 弯柱唐松草 *Thalictrum uncinatum* Fr. (23)
51. 蟾蜍刺 *Berberis julianae* Schneid. (23)
52. 华西淫羊藿 *Epimedium davidii* Fr. (24)
53. 淫羊藿 *Epimedium grandiflorum* Morr. (24)
54. 阔叶十大功劳 *Mahonia bealei* (Fort.) Carr. (24)
55. 大黄莲 *Mahonia mairei* Takeda (24)
56. 桃儿七 *Sinopodophyllum emodi* (Wall. ex Royle) Ying (25)
57. 三叶木通 *Akebia trifoliata* (Thunb.) Koidz. (27)
58. 野罂粟 *Papaver nudicaule* Linn. ssp. *rubroaurantiacum* (DC.) Fedde (27)
59. 人血草 *Stylophorum lasiocarpum* (Oliv.) Fedde (27)
60. 总状绿绒蒿 *Meconopsis horridula* Hk. f. et Thoms var. *racemosa* (Maxim.) Prain (27)
61. 滇西绿绒蒿 *Meconopsis impedita* Prain (28)
62. 全缘绿绒蒿 *Meconopsis integrifolia* (Maxim.) Fr. (28)
63. 长叶绿绒蒿 *Meconopsis lancifolia* (Fr.) Fr. (28)
64. 柱果绿绒蒿 *Meconopsis oliveriana* Fr. et Prain ex Prain (28)
65. 五脉绿绒蒿 *Meconopsis quintuplinervia* Regel (29)
66. 乌蒙绿绒蒿 *Meconopsis wumungensis* K. M. Feng (31)
67. 黄花远志 *Polygala arillata* Buch. -Ham. (31)
68. 南红升麻 *Astilbe chinensis* (Maxim.) Fr. et Sav. (31)
69. 岩白菜 *Bergenia purpurascens* (Hk. f. et Thoms.) Engl. (31)
70. 瞿麦 *Dianthus superbus* Linn. (32)
71. 鹤草 *Silene fortunei* Vis. (32)
72. 窄萼凤仙花 *Impatiens stenosepala* Pritz. ex Diels (33)
73. 云南紫薇 *Lagerstroemia intermedia* Koehne (33)
74. 柳兰 *Chamaenerion angustifolia* (Linn.) Scop. (33)
75. 橙黄瑞香 *Daphne aurantiaca* Diels (34)
76. 短瓣瑞香 *Daphne feddei* Lévl. (34)
77. 雪花杓 *Daphne papyracea* Wall. ex Steud. (35)
78. 甘肃瑞香 *Daphne tangutica* Maxim. (35)
79. 甘遂 *Stellera chamaejasme* Linn. (37)
80. 山桐子 *Idesia polycarpa* Maxim. (37)
81. 浙江红山茶 *Camellia chekiang-oleosa* Hu (37)
82. 金花茶 *Camellia chrysantha* (Hu) Tuyama (37)
83. 蒙自连蕊茶 *Camellia forrestii* (Diels) Cohen-Stuart (38)
84. 云南野山茶 *Camellia pitardii* Cohen-Stuart var. *yunnanica* Sealy (38)
85. 怒江山茶 *Camellia saluenensis* Stapf ex Bean (38)
86. 毛果山茶 *Camellia trichocarpa* Chang (38)
87. 猴子木 *Camellia yunnanensis* (Pitard ex Diels) Coh-Stuart (39)
88. 丹柄茶 *Hartia sinensis* Dunn (40)
89. 紫茎 *Stewartia sinensis* Rehd. (40)
90. 尖子木 *Oxyspora paniculata* (D. Don) DC. (41)
91. 黄海棠 *Hypericum ascyron* Linn. (41)
92. 猴欢喜 *Sloanea sinensis* (Hance) Hemsl. (41)
93. 大萼葵 *Cenocentrum tonkinense* Gagnep. (42)
94. 美丽芙蓉 *Hibiscus indicus* (Burm. f.) Hochr. (42)
95. 光籽木槿 *Hibiscus leiospermum* K. T. Fu et C. C. Fu (43)
96. 波叶梵天花 *Urena repanda* Roxb. (43)
97. 紫花漫硫 *Deutzia purpurascens* (Fr.) Rehd. (43)
98. 毛脉漫硫 *Deutzia vilmorinae* Lem. (44)
99. 东陵绣球 *Hydrangea bretschneideri* Dippel (44)
100. 山梅花 *Philadelphus incanus* Koehne (44)

101. 绢毛山梅花 *Philadelphus sericanthus* Koehne (45)
102. 冠盖藤 *Pileostegia viburnoides* Hook. (45)
103. 钻地风 *Schizophragma integrifolium* Oliv. (45)
104. 唐棣 *Amelanchier sinica* (Schneid.) Chun (46)
105. 毛叶木瓜 *Chaenomeles cathayensis* (Hemsl.) Schneid. (46)
106. 贴梗海棠 *Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai (46)
107. 平枝栒子 *Cotoneaster horizontalis* Decne. (46)
108. 水栒子 *Cotoneaster multiflora* Bge. (48)
109. 棣棠花 *Kerria japonica* (Linn.) DC. (48)
110. 中华绣线梅 *Neillia sinensis* Oliv. (48)
111. 云南樱花 *Prunus cerasoides* D. Don (49)
112. 冬樱花 *Prunus majestica* Koehne (50)
113. 窄叶火棘 *Pyracantha angustifolia* Schneid. (50)
114. 全缘火棘 *Pyracantha atalantioides* (Hance) Stapf (50)
115. 火棘 *Pyracantha fortuneana* (Maxim.) Li (51)
116. 软条七蔷薇 *Rosa henryi* Boulenger (51)
117. 黄蔷薇 *Rosa hugonis* Hemsl. (52)
118. 长尖叶蔷薇 *Rosa longicuspis* Bertol. (52)
119. 多花蔷薇 *Rosa multiflora* Thunb. (52)
120. 香水月季 *Rosa odorata* (Andr.) Sweet (52)
121. 峨眉蔷薇 *Rosa omeiensis* Rolfe (53)
122. 缙丝花 *Rosa roxburghii* Tratt. (53)
123. 茶栗花 *Rosa rubus* Lévl et Vant. (54)
124. 钝叶蔷薇 *Rosa sertata* Rolfe (55)
125. 高丛珍珠梅 *Sorbaria arborea* Schneid. (55)
126. 黄山花楸 *Sorbus amabilis* Cheng ex Yu (55)
127. 美脉花楸 *Sorbus caloneura* (Stapf) Rehd. (56)
128. 陕甘花楸 *Sorbus koehneana* Schneid. (56)
129. 绣球绣线菊 *Spiraea blumei* G. Don (56)
130. 光叶绣线菊 *Spiraea japonica* Linn. f. var. *fortunei* (Pl.) Rehd. (57)
131. 细枝绣线菊 *Spiraea myrtilloides* Rehd. (58)
132. 李叶绣线菊 *Spiraea prunifolia* S. et Z. (58)
133. 南川绣线菊 *Spiraea rosthornii* Pritz. (58)
134. 川滇绣线菊 *Spiraea schneideriana* Rehd. (58)
135. 鄂西绣线菊 *Spiraea veitchii* Hemsl. (58)
136. 波叶红果树 *Stranvaesia davidiana* Dene. var. *undulata* (Dene.) Rehd. (58)
137. 蜡梅 *Chimonanthus praecox* (Linn.) Link. (60)
138. 粉叶羊蹄甲 *Bauhinia glauca* (Benth.) Wall. (60)
139. 云实 *Caesalpinia sepiaria* Roxb. (60)
140. 锦鸡儿 *Caragana sinica* (Buc'hoz) Rehd. (61)
141. 黄花木 *Piptanthus concolor* Harrow ex Craib (61)
142. 滇南红花荷 *Rhodoleia henryi* Tong (62)
143. 红花荷 *Rhodoleia parvifolia* Tong (62)
144. 大叶冬青 *Ilex latifolia* Thunb. (63)
145. 猫儿刺 *Ilex pernyi* Fr. (63)
146. 角翅卫矛 *Euonymus cornutus* Hemsl. (63)
147. 昆明山海棠 *Tripterygium hypoglaucum* (Lévl.) Hutch. (64)
148. 多花勾儿茶 *Berchemia floribunda* Brongn. (65)
149. 云南七叶树 *Aesculus wangii* Hu ex Fang (65)
150. 小紫果槭 *Acer cordatum* Pax var. *microcordatum* Metc. (65)
151. 膀胱果 *Staphylea holocarpa* Hemsl. (66)
152. 毛楝 *Cornus walteri* Wanger. (66)
153. 头状四照花 *Dendrobenthamia capitata* (Wall.) Hutch. (67)
154. 四照花 *Dendrobenthamia japonica* (DC.) Fang var. *chinensis* (Osb.) Fang (67)
155. 光叶珙桐 *Davidia involucrata* Baill. var. *vilmoriniana* (Dode) Wanger (67)
156. 江南山柳 *Clethra cavaleriei* Lévl. (68)
157. 灯笼花 *Enkianthus chinensis* Fr. (68)
158. 毛叶吊钟花 *Enkianthus deflexus* (Griff.) Schneid. (68)
159. 美丽马醉木 *Pieris formosa* (Wall.) D. Don (68)
160. 粉白杜鹃 *Rhododendron argyrophyllum* Fr. ssp. *hypoglaucum* (Hemsl.) Chamb. (70)
161. 毛肋杜鹃 *Rhododendron augustinii* Hemsl. (70)
162. 枇杷杜鹃 *Rhododendron concinnum* Hemsl. (70)
163. 云锦杜鹃 *Rhododendron fortunei* Lindl. (70)
164. 大树杜鹃 *Rhododendron giganteum* Forr. ex Tagg (71)
165. 麻花杜鹃 *Rhododendron maculiferum* Fr. (72)
166. 满山红 *Rhododendron mariesii* Hemsl. (72)
167. 粉红杜鹃 *Rhododendron oreodoxa* Fr. var. *faragesii* (Fr.) Chamb. (72)
168. 粗柄杜鹃 *Rhododendron pachypodum* Balf. f. et W. W. Sm. (73)
169. 须柱杜鹃 *Rhododendron pogonostylum* Balf. f. et W. W. Sm. (73)
170. 阔叶杜鹃 *Rhododendron sino-falconeri* Balf. f. (74)
171. 缅甸树萝卜 *Agapetes burmanica* W. E. Evans (74)
172. 深红树萝卜 *Agapetes lacei* Craib (74)

173. 长圆叶树萝卜 *Agapetes oblonga* Craib (7 5)
174. 鸦头梨 *Meliiodendron xylocarpum* H. -M. (7 5)
175. 大花野茉莉 *Styrax grandiflora* Griff. (7 6)
176. 流苏树 *Chionanthus retusa* Lindl. (7 6)
177. 管花木犀 *Osmanthus delavayi* Fr. (7 6)
178. 秦岭丁香 *Syringa giraldiana* Schneid. (7 9)
179. 皱叶丁香 *Syringa mairei* (Lévl.) Rehd. (7 9)
180. 云南丁香 *Syringa yunnanensis* Fr. (7 9)
181. 香果树 *Emmenopterys henryi* Oliv. (7 9)
182. 馥郁滇丁香 *Luculia gratissima* (Wall.) Sweet (8 0)
183. 细瘦六道木 *Abelia forrestii* (Diels) W. W. Sm. (8 1)
184. 云南双盾木 *Dipelta yunnanensis* Fr. (8 1)
185. 鬼吹箫 *Leycesteria formosa* Wall. (8 2)
186. 盘叶忍冬 *Lonicera tragophylla* Hemsl. (8 2)
187. 桦叶荚蒾 *Viburnum betulifolium* Batal. (8 2)
188. 蝴蝶荚蒾 *Viburnum plicatum* Thunb. f. *tomentosum* (Thunb.) Rehd. (8 2)
189. 枇杷叶荚蒾 *Viburnum rhytidophyllum* Hemsl. (8 5)
190. 天目琼花 *Viburnum sargentii* Koehne (8 5)
191. 水马桑 *Weigela japonica* Thunb. var. *sinica* (Rehd.) Bailey (8 5)
192. 大花刺参 *Morina nepalensis* D. Don
var. *delavayi* (Fr.) C. H. Hsing (8 5)
193. 离舌囊舌 *Ligularia veitchiana* (Hemsl.) Greenm. (8 6)
194. 尖叶龙胆 *Gentiana aristata* Maxim. (8 6)
195. 红花龙胆 *Gentiana rhodantha* Fr. ex Hemsl. (8 6)
196. 深红龙胆 *Gentiana rubicunda* Fr. (8 6)
197. 天蓝龙胆 *Gentiana sino-ornata* Balf. f. (8 8)
198. 大花龙胆 *Gentiana szechenyi* Kanitz (8 8)
199. 矮龙胆 *Gentiana wardii* W. W. Sm. (8 8)
200. 大花扁蕾 *Gentianopsis grandis* (H. Smith) Ma (8 9)
201. 大钟花 *Megacodon stylophorus* (C. B. Clke.) H. Smith (8 9)
202. 双蝴蝶 *Tripterospermum fasciculatum* (Wall.) Chater (9 0)
203. 刺叶点地梅 *Androsace spinulifera* (Fr.) R. Knuth (9 0)
204. 独花报春 *Omphalogramma vincaeflora* (Fr.) Fr. (9 0)
205. 紫花报春 *Primula amethystina* Fr. (9 3)
206. 桔红报春 *Primula bulleyana* Forr. (9 3)
207. 穗花报春 *Primula deflexa* Duthie (9 3)
208. 绿眼报春 *Primula euosma* Craib (9 4)
209. 峨眉报春 *Primula faberi* Oliv. (9 4)
210. 灰岩皱叶报春 *Primula forrestii* Balf. f. (9 4)
211. 羽叶穗花报春 *Primula pinnatifida* Fr. (9 5)
212. 海仙花 *Primula poissoni* Fr. (9 5)
213. 多脉报春 *Primula polyneura* Fr. (9 6)
214. 滇海水仙花 *Primula pseudodenticulata* Pax (9 6)
215. 苞叶报春 *Primula sonchifolia* Fr. (9 6)
216. 带叶报春 *Primula vittata* Bur. et Fr. (9 6)
217. 杏叶沙参 *Adenophora axilliflora* Borb. (9 6)
218. 细叶蓝钟花 *Cyananthus delavayi* Fr. (9 8)
219. 倒提壶 *Cynoglossum amabile* Stapf et Drumm. (9 9)
220. 飞蛾藤 *Porana racemosa* Roxb. (9 9)
221. 黄杨叶芒毛苣苔 *Aeschynanthus buxifolius* Hemsl. ex Dunn (9 9)
222. 长瓣马铃苣苔 *Oreocharis auricula* (S. Moore) Clarke (9 9)
223. 异叶苣苔 *Whytockia chiritiflora* (Oliv.) W. W. Sm. (100)
224. 两头毛 *Incarvillea arguta* (Royle) Royle (100)
225. 黄花角蒿 *Incarvillea lutea* Bur. et Fr. (100)
226. 鸡肉参 *Incarvillea mairei* (Lévl.) Grierson (100)
227. 假杜鹃 *Barleria cristata* L. (101)
228. 大花山牵牛 *Thunbergia grandiflora* (Roxb. ex Rottl.) Roxb. (102)
229. 地涌金莲 *Musella lasiocarpa* (Fr.) C. Y. Wu (102)
230. 高山象牙参 *Roscoeia alpina* Royle (102)
231. 云南大百合 *Cardiocrinum giganteum* (Wall.) Makino (102)
232. 川贝母 *Fritillaria cirrhosa* D. Don (104)
233. 梭砂贝母 *Fritillaria delavayi* Fr. (105)
234. 萱草 *Hemerocallis fulva* Linn. (105)
235. 折叶萱草 *Hemerocallis plicata* Stapf (105)
236. 紫萼 *Hosta ventricosa* (Salisb.) Stearn (106)
237. 黄绿花滇百合 *Lilium bakerianum* Coll. et Hemsl. var. *delavayi* (Fr.) Wilson (106)
238. 百合 *Lilium brownii* F. E. Brown var. *viridulum* Baker (106)
239. 川百合 *Lilium davidii* Duchartre (107)
240. 宝兴百合 *Lilium duchartrei* Fr. (107)
241. 绿花百合 *Lilium fargesii* Fr. (108)
242. 卷丹 *Lilium lancifolium* Thunb. (108)
243. 渥丹 *Lilium concolor* Salisb. (108)
244. 宜昌百合 *Lilium leuanthum* (Bak.) Bak. (108)

245. 尖被百合 *Lilium lophophorum* (Bur. et Fr.) Fr. (109)
246. 披针叶百合 *Lilium nepalense* D. Don var. *ochraceum* (Fr.) Liang (111)
247. 乳头百合 *Lilium papilliferum* Fr. (111)
248. 南川百合 *Lilium rosthornii* Diels (111)
249. 通江百合 *Lilium sargentiae* Wilson (111)
250. 紫花百合 *Lilium souliei* (Fr.) Sealy (112)
251. 药百合 *Lilium speciosum* Thunb. var. *glosiosoides* Baker (112)
252. 淡黄百合 *Lilium sulphureum* Baker apud Hook. f. (112)
253. 大理百合 *Lilium taliense* Fr. (112)
254. 美丽豹子花 *Nomocharis basilissa* Farrer ex W. E. Evans (114)
255. 多斑豹子花 *Nomocharis meleagrina* Fr. (114)
256. 豹子花 *Nomocharis pardanthina* Fr. (114)
257. 麦冬 *Ophiopogon japonicus* (Linn. f.) Ker-Gawl. (114)
258. 万年青 *Rohdea japonica* Roth (116)
259. 开口箭 *Tupistra chinensis* Bak. (116)
260. 球药隔重楼 *Paris fargesii* Fr. (116)
261. 红根南星 *Arisaema calcareum* H. Li (116)
262. 天南星 *Arisaema erubescens* (Wall.) Schott (118)
263. 蓝花韭 *Allium beesianum* W. W. Sm. (118)
264. 多星韭 *Allium wallichii* Kunth (119)
265. 石蒜 *Lycoris radiata* (L'Hérit) Herb. (119)
266. 射干 *Belamcanda chinensis* (L.) DC. (120)
267. 金纹鸢尾 *Iris chrysographes* Dykes (120)
268. 华鸢尾 *Iris grijsii* Maxim. (120)
269. 蝴蝶花 *Iris japonica* Thunb. (121)
270. 紫苞鸢尾 *Iris ruthenica* Ker.-Gawl. (122)
271. 鸢尾 *Iris tectorum* Maxim. (122)
272. 茜草 *Tacca chantrieri* Andre (122)
273. 水玉簪 *Burmannie disticha* Linn. (123)
274. 多花指甲兰 *Aerides multiflora* Roxb. (123)
275. 竹叶兰 *Arundina graminifolia* (D. Don) Hochr. (124)
276. 肾唇虾脊兰 *Calanthe lamellosa* Rolfe (124)
277. 反瓣虾脊兰 *Calanthe reflexa* Maxim. (124)
278. 三棱虾脊兰 *Calanthe tricarinata* Lindl. (124)
279. 独花兰 *Changnienia amoena* Chien (124)
280. 斑唇贝母兰 *Coelogyne punctulata* Lindl. (126)
281. 独占春 *Cymbidium eburneum* Lindl. (126)
282. 莎草兰 *Cymbidium elegans* Lindl. ex Wall. (126)
283. 多花兰 *Cymbidium floribundum* Lindl. (126)
284. 春兰 *Cymbidium goeringii* (Rchb. f.) Rchb. f. (127)
285. 虎头兰 *Cymbidium hookerianum* Rchb. f. (128)
286. 黄蝉兰 *Cymbidium iridioides* D. Don (129)
287. 兔耳兰 *Cymbidium lancifolium* Hook. f. (129)
288. 碧玉兰 *Cymbidium lowianum* Rchb. f. (129)
289. 大根兰 *Cymbidium macrorhizon* Lindl. (129)
290. 黄花杓兰 *Cypripedium flavum* P. F. Hunt et Summerh. (130)
291. 毛杓兰 *Cypripedium franchetii* Wilson (130)
292. 绿花杓兰 *Cypripedium henryi* Rolfe (130)
293. 斑叶杓兰 *Cypripedium margaritaceum* Fr. (130)
294. 西藏杓兰 *Cypripedium tibeticum* King ex Rolfe (130)
295. 鼓槌石斛 *Dendrobium chrysotoxum* Lindl. (132)
296. 密花石斛 *Dendrobium densiflorum* Lindl. ex Wall. (132)
297. 粉花石斛 *Dendrobium loddigesii* Rolfe (133)
298. 石斛 *Dendrobium nobile* Lindl. (133)
299. 小花火烧兰 *Epipactis helleborine* (Linn.) Crantz. (135)
300. 裂唇舌喙兰 *Hemipilia henryi* Rolfe (135)
301. 小尖囊兰 *Kingidium taenialis* (Lindl.) Hunt (135)
302. 杏黄兜兰 *Paphiopedilum armeniacum* S. C. Chen et F. Y. Liu (135)
303. 飘带兰 *Paphiopedilum dianthum* Tang et Wang (136)
304. 带叶兜兰 *Paphiopedilum hirsutissimum* (Lindl.) Pfitzer (136)
305. 硬叶兜兰 *Paphiopedilum micranthum* Wang et Tang (136)
306. 斑叶鹤顶兰 *Phaius flavus* (Bl.) Lindl. (136)
307. 鹤顶兰 *Phaius tankervilleae* (Aiton) Bl. (137)
308. 独蒜兰 *Pleione bulbocodioides* (Fr.) Rolfe (138)
309. 黄花独蒜兰 *Pleione forrestii* Schlecht. (139)
310. 滇独蒜兰 *Pleione yunnanensis* (Rolfe) Rolfe (139)
311. 船唇兰 *Stauroopsis undulata* (Lindl.) Benth. ex Hk. f. (139)
- 参考文献 (141)
- 中文名索引 (142)
- 拉丁学名索引 (146)



前言

我国幅员辽阔,自然条件复杂,由北而南,寒、温、热三带兼而有之,在这 960 万平方公里的广大陆地区域中,蕴藏着极为丰富多采的植物资源。据统计,仅高等植物就有 3 万余种,是北半球最为丰饶的地区之一。就以园林花卉植物来说,如兰花、菊花、茶花、杜鹃花、梅花、玉兰、报春花、龙胆草、珙桐等等,都是我国原产。中国是世界栽培花卉的起源中心之一。

近百多年来,欧洲工业革命以后,科学技术的进步加速,带动着园林花卉事业的蓬勃发展。特别是英国于 19 世纪初叶称雄于世时,派遣多人来我国,深入长江流域和西南地区,采集了大宗有经济价值的植物标本,并采走了几千种植物种子,尤其是世界珍奇的花卉种质资源,经过园艺育种家的改良,培育出了优美的园艺新品种,如茶花、杜鹃花、蔷薇花等等,成为英国庭园中不可缺少的绿化种植材料,且大批繁殖,进行商品化生产,畅销世界各国而赚取外汇。无怪乎英国有“没有中国的花木,不成其为花园”的说法。亨利·威尔逊由英国派遣,于 1899—1918 年 5 次来华,从事植物标本和种子的收集,回国后于 1923 年编写了一本《中国·园林之母》,盛赞中国花卉资源之丰饶为世界园林的母亲,今日看来,确是当之无愧。

中国由于受到长期的封建统治,园林花卉停留于文人雅士的赋诗吟歌上,没有得到应有的发展和贡献。

直到今天,人民生活得到了改善和提高,人们对

花卉有了一定的认识和爱好,但对我国原有野生的珍贵奇异的花卉资源知者尚少,使宝贵财富仍埋没山野,任其自生自灭,未能进入园林,不能为我国四个现代化建设做出应有的贡献。为此,我们编著了《中国珍稀野生花卉》一书,以科学的内容,简明的文字,彩图相配的形式介绍我国富饶的花卉植物资源,便于识别。为园艺教育、科学研究、园林建筑设计、花卉专业户、花卉爱好者、企业事业开拓者提供信息,使各方面有计划、有目的地开发利用这些资源优势,并保护好大自然恩赐给我们的宝贵遗产。同时要为风景旅游者欣赏祖国锦绣多姿的自然风光,促进国际交往做出贡献!

本书共收集野生花卉植物 1000 种,分 3 册出版,每册记载 300 余种。植物种类的排列,被子植物采用哈钦松分类系统的科的顺序排列,个别地方略有增补。每种植物介绍内容包括:中名、拉丁学名、别名、种的形态描述、产地和地理分布、生境、繁殖方法、用途和园林布置等,并附有精美彩色图片,以帮助读者识别种类。书后附有参考文献、植物中文名索引、拉丁学名索引,便于查阅。

作者

1994 年 12 月

1. 山玉兰

木兰科

Magnolia delavayi Fr.

别名:波罗花、优昙花、野厚朴

常绿乔木,高5—10m;小枝被淡褐色柔毛,具圆点状皮孔。叶互生,革质,卵形至卵状长圆形,长15—25cm,宽6—13cm,先端圆钝,基部宽圆,叶面无毛,背面幼时密被长柔毛,渐变近无毛;叶柄长5—7cm,幼时被柔毛;托叶痕几达叶柄顶端。花乳白色,芳香,直径15—20cm,花被片9,匙状倒卵形;雄蕊长1.5—2.3cm,多数;雌蕊群卵圆形,长3—4cm。聚合果卵状长圆形,长12—18cm,蓇葖窄椭圆形,先端具外弯短喙;种子1—2,假种皮鲜红色。花期5—6月,果期9—10月。

特产云南,除西双版纳州和德宏州不产外,全有之;生长于海拔1100—2200m的山坡常绿阔叶林中。喜深厚肥沃、排水良好的酸性红壤,幼年稍喜阴,壮年后喜阳光。种子繁殖,3—4年即可开花。

本种树冠团伞形,花大而白,具芳香,配以常绿大叶,为著名观赏树木,可作庭园树和行道树。明代徐霞客游记中就记述了昆明筇竹寺和安宁曹溪寺有“优昙花树”,至今该两处的优昙花仍繁茂如昔,已列为重点古树名木保护对象。

近年来在云南中部牟定县发现了红色花山的玉兰,暂定为红花山玉兰(*Magnolia delavayi* Fr. f. *rubra* K. M. Feng),花淡红色,花期8月,产于云南牟定县的常绿阔叶次生林中,附近有红花木莲和猴子木等混生其间。或许是与红花木莲自然杂交而成的杂交种。

2. 凹叶厚朴

木兰科

Magnolia officinalis Rehd. ssp. *biloba* Cheng

落叶乔木,高可达15m,胸径达40cm;小枝粗壮,幼时有绢毛。叶常集生枝顶,薄革质,狭倒卵形或狭倒卵状椭圆形,长15—30cm,宽8—17cm,顶端凹缺成2钝圆浅裂片,基部楔形,叶面浅绿色,无毛,叶背淡绿色,初时被平伏细毛,侧脉20—40对;叶柄长2.5—5cm,托叶痕在叶柄中部以下。花大,单朵顶生,直径10—15cm,白色,芳香,与叶同时开放;花梗粗壮;花被白,9—12片,倒卵状披针形或长披针形;雄蕊多数,花丝红色;雌蕊群长圆状卵形。聚合果长圆状卵形,长11—16cm,直径5—6cm。花期5—6月,果期8—10月。

产广东、广西、湖南、安徽、江西、浙江、福建等省区;生长在海拔300—1400m的山

坡林中、林缘。喜温凉湿润、酸性肥沃、排水良好的沙壤土。种子繁殖。

凹叶厚朴树形雄伟,花大,色白芳香,秋末果色红艳,是优良的园林绿化花木。树皮、花、果均可入药,种子可榨油,供工业用。

3. 应春花

木兰科

Magnolia sargentiana R. et W.

别名:二月花、花树子、芭谷树、姜朴、厚皮、凹叶木兰

落叶乔木,高16—20m,胸径1m;小枝黄绿色,渐变灰色,皮孔疏生。叶互生,革质,倒卵形,长10—20cm,宽6—10cm,先端圆或短尖,有时凹缺,基部楔形或宽楔形,叶面暗绿色,背面淡灰色具长柔毛;叶柄长2.5—4.5cm,托叶痕长为叶柄的1/4—1/6。花阔钟形,淡紫红色,芳香,直径15—20cm,花被片12,倒卵形,外轮3片,长7.5cm,内轮9片,长12cm,宽6cm,先端圆形;雄蕊多数,花丝紫色;雌蕊群绿色,圆柱形。聚合果圆柱形,长9—15cm,直径2—3cm,蓇葖暗紫色,近圆形,长10—12mm,粗9mm,密被细疣点,先端具短喙;种子红色,近肾形,长1—1.2cm,径0.6—0.8cm,两侧扁。花期4—5月,果期9—10月。

产云南东北部,四川中南部,贵州;生长

▼ 山玉兰






于海拔 1600—2500m 的阔叶林中。种子繁殖。

应春花树冠团伞状,幼年塔形,花色艳丽,是珍奇的园景树木。树皮入药代厚朴。



▲应春花

▼凹叶厚朴





▲ 天女花

▼ 西康木兰





4. 天女花

木兰科

Magnolia sieboldii K. Koch.

别名:小花木兰

落叶小乔木,高1—10m;嫩枝及幼芽被锈色短毛。叶纸质,倒卵形或倒卵状圆形,长6—15cm,宽4—10cm,顶端短突尖,基部圆形或阔楔形,全缘,叶面绿色,叶背粉绿色,被白粉和短柔毛;叶柄长1—4cm,被褐色短细毛,托叶痕达叶柄一半以上。花于叶后开放,单生枝顶,白色,芳香,直径7—10cm;花梗细长;花被片9,外轮3片,淡粉红色,长圆形,内两轮6片白色,倒卵形;雄蕊多数,向内弓弯,花药比花丝长,紫红色;心皮多数。聚合果窄椭圆形,长4—5cm,暗红色。花期5—6月,果期8—10月。

产辽宁凤凰山、安徽黄山、福建武夷山及广西苗儿山,江西庐山有栽培,朝鲜和日本也产。多分布于海拔1500m以上山顶湿润的阴坡谷地,喜冷凉、湿润气候和酸性土壤,忌高温干燥。种子繁殖,秋播或沙存春播。

天女花花柄细长,花大,洁白,芳香,盛花季节,随风摇曳,香气四溢,是著名的观赏花木。此外,花可制浸膏,叶可提取芳香油。

5. 西康木兰

木兰科

Magnolia watsunii (Finet et Gagnep.)

Rehd.

别名:天女花、龙女花、鸡蛋花、小玉兰

落叶小乔木或灌木,高2—8m;树皮被木栓质皮孔,小枝红紫色,幼时被长柔毛,老枝变灰色。叶互生,纸质,卵状椭圆形或卵状长圆形,长6—20cm,宽3—8cm,先端渐尖,基部圆形或微心形,叶面沿脉初被柔毛,叶背密被银灰色平伏长柔毛;叶柄长1—4cm,密被褐色长柔毛;托叶痕达叶柄顶端。花和叶同时开放,白色,芳香,直径10—12cm;花梗细,长2—5cm,被长毛,下弯;花被片9—12,倒卵形或宽匙形,长4—7cm,宽3—5cm;雄蕊紫红色,多数,长9—12mm;雌蕊群绿色,卵圆柱形,长15—20mm,心皮长1cm,先端具弯长柱头。聚合果圆柱形,长6—10cm,直径2—3cm,下垂,紫褐色,蓇葖具喙;种子微扁,长6mm。花期4—6月,果期9—10月。

产云南中部东川、禄劝、会泽,北部巧家,西部大姚、景东、大理、鹤庆、剑川、丽江;四川西部康定、泸定、天全、洪雅,西南部石棉、越西、西昌、盐边、会东等地;贵州西部安顺、盘县等地。生长于海拔2000—3300m的沟谷疏林或灌丛中。喜温凉湿润气候,土壤以疏松肥沃的森林棕壤土为佳。种子繁殖。

花大而美,供观赏用,单株或丛植于庭

院均可。树皮入药,代厚朴用。

6. 香木莲

木兰科

Manglietia aromatica Dandy

别名:假木莲

常绿乔木,高25m,胸径50cm;树皮灰色,平滑,小枝粗壮,无毛;树冠圆伞状。叶互生,薄革质,倒披针形至倒披针状长圆形,长14—20cm,宽6—7cm,先端渐尖至短尖,基部楔形,叶面亮绿色,有光泽,叶背色淡,两面均无毛;叶柄长1.5—3cm,无毛,托叶痕为叶柄长的1/3—1/4。花单生枝顶,白色,花被片12,4轮排列,长7—11cm,有芳香;雄蕊多数;心皮多数,各有3—4个胚珠。聚合果近球形或卵球形,径7—8cm,紫红色,蓇葖厚木质,熟时分离,沿腹缝开裂,长2.5—3.3cm,内有种子3—4粒,种子黑色,外包被红色假种皮。花期5—6月,果期9—10月。

产云南东南部广南、西畴、马关,广西西南部那坡、龙州;生长于海拔800—1600m的山地常绿阔叶林中。

本种树冠浓密,团伞形,花、果均有不同香味,花白而果紫红,是极珍贵的庭园风景树,也可在南方作行道树。木材质轻软,纹理直行,结构细致,易于加工,刨削光滑,供建筑、家具、细木工等用。

▼ 香木莲



7. 小叶木莲

木兰科

Manglietia duclouxii Finet et Gagnep.

别名: 川滇木莲、古蔺木莲、盐津木莲

常绿乔木, 高 10—15m, 胸径 30—40cm; 小枝灰绿色, 无毛。叶互生, 薄革质, 倒披针形至倒卵状椭圆形, 长 9—13cm, 宽 3—4cm, 先端渐尖至尾状渐尖, 基部楔形, 两面均无毛; 叶柄长 1—1.2cm, 无毛。花顶生, 粉红色至紫色, 花被片 9, 倒卵形至长圆形; 雄蕊多数, 长 10—12mm; 雌蕊群卵形, 长 15mm, 心皮窄椭圆形, 被长柔毛, 花柱长 2—3mm。聚合果卵状椭圆形, 长 3.5cm, 红色。花期 4—5 月, 果期 9—10 月。

产云南东北部和东南部, 四川东南部; 生长于海拔 1400—2000m 的常绿阔叶林中

▼ 小叶木莲



或沟箐边。

树冠塔状圆柱形, 枝叶茂密, 花红色, 果鲜红色, 是优美的园景树木。

8. 锈枝木莲

木兰科

Manglietia forrestii W. W. Sm. ex Dandy

别名: 滇桂木莲、和氏木莲

常绿乔木, 高 18—20m, 胸径 30—40cm; 小枝被红褐色平伏毛。叶互生, 革质, 倒卵形至长圆状倒卵形, 长 12—27cm, 宽 4—10cm, 先端渐尖, 基部楔形, 背面疏被红褐色短柔毛; 叶柄长 1.5—3cm, 幼时被红褐色柔毛, 托叶被红褐色平贴柔毛, 常早落。花顶生, 花梗长 1—2.5cm, 被红褐色细毛; 花白色, 芳香, 直径 9—10cm, 花被片 9—10, 外轮 3 片长圆状倒卵形, 长 4.5—7cm, 背面基部被红

▲ 红花木莲

褐色柔毛, 内两轮肉质, 倒卵形, 长 4.5cm, 无毛; 雄蕊多数, 长 10—15mm; 雌蕊群卵圆形, 长 25mm, 无毛。聚合果卵球形, 长 4—6cm, 由淡黄绿色变桔红色, 蓇葖背缝线和腹缝线同时开裂, 密被瘤状凸起, 具短喙, 种子 2 枚, 桔红色。花期 6 月, 果期 9—10 月。

产云南东南至西南部, 广西西南部; 生长于海拔 600—2400m 的山地常绿阔叶林中。

本种树姿丰满宏伟, 树干挺直, 花大色洁白, 具有芳香, 秋日红果累累, 是极优良的庭园风景树种, 也可作行道树。木材供建筑、室内装饰及家具等用。

▼ 小叶木莲

