




全国海船船员适任统考指南丛书

Words and Phrases for Engine-Officers

轮机英语词汇手册

◎ 中国海事服务中心组织编写
◎ 主编 李品友 主审 杨万枫




人民交通出版社
China Communications Press

Words and Phrases for Engine-Officers

轮机英语词汇手册

◎ 中国海事服务中心组织编写
◎ 主编 李品友 主审 杨万枫



内 容 提 要

本手册共有两大部分：词汇和附录。词汇部分囊括轮机英语适任考试应掌握的基本词汇，词汇分别选自于《轮机英语》适任考试系列培训教材、“轮机实用词汇表”、国际海事组织的《示范教程》和《标准航海通信用语》等；附录部分包括“船舶结构术语”和“船舶机械设备图解”。

本手册可供轮机长、轮机员适任证书统考复习使用，也可作为航海类院校轮机工程、船舶修造等专业的教学参考书。

图书在版编目（CIP）数据

轮机英语词汇手册 / 李品友主编. —北京：人民交通出版社，2005.11
ISBN 7-114-05830-6

I . 轮... II . 李... III . 轮机 - 英语 - 词汇 - 自学
参考资料 IV . H313

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 129681 号

书 名：轮机英语词汇手册

著 作 者：李品友

责 任 编 辑：钱悦良

出 版 发 行：人民交通出版社

地 址：(100011)北京市朝阳区安定门外馆斜街 3 号

网 址：<http://www.chinasybook.com>(中国水运图书网)

销 售 电 话：(010)85285376, 85285956

总 经 销：北京中交盛世书刊有限公司

经 销：人民交通出版社社交实书店

印 刷：北京鑫正大印刷有限公司

开 本：850×1168 1/32

印 张：14.625

字 数：386 千

版 次：2005 年 11 月第 1 版

印 次：2005 年 11 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 7-114-05830-6

印 数：0001—3000 册

定 价：36.00 元

(如有印刷、装订质量问题的图书由本社负责调换)

前　　言

为了配合中华人民共和国海事局船员考试考场规则的实施，帮助应试船员更好地掌握轮机英语考试应用词汇，我中心组织专家编写了轮机英语词汇手册。

本手册共有两大部分：词汇和附录。词汇部分囊括轮机英语适任考试应掌握的基本词汇，词汇分别选自于《轮机英语》适任考试系列培训教材、“轮机实用词汇表”、国际海事组织的《示范教程》和《标准航海通信用语》等；附录部分包括“船舶建造术语”和“船舶机械设备图解”。

本手册为轮机专业船员适任证书统考复习用书及实际工作中的工具用书，也可作为航海类院校轮机工程、船舶修造等专业的教学参考书。

中国海事服务中心

编者的话

本词汇手册依据《中华人民共和国海事局适任考试轮机英语考试大纲》的要求,结合航海类院校《轮机英语》教学大纲,在对适任考试《轮机英语》词汇进行了统计分析的基础上,选出了覆盖率占95%以上的常用词汇,并根据有关专家的意见精心编写而成。

在编写中,我们参考并注意收入了大量国内外有权威的普通英汉词典的词汇,以及《轮机英语》适任考试系列培训教材、“轮机实用词汇表”、国际海事组织的《示范教程》(MODEL COUSER)和《标准航海通信用语》(SMCP)等中的有关词汇,遴选和吸收了近20年来我国海船船员适任考试《轮机英语》科目中出现的主要词汇。

本手册十分注意反映航海技术和船舶轮机等学科近年来的新技术、新工艺、新设备和新规范,参考并编入了修正后的海上人命安全公约(SOLAS),国际防止船舶污染公约(MARPOL),海员培训、发证和值班标准国际公约(STCW),国际安全管理规则(ISM),全球压载水管理项目(GloBallast),以及国际船舶保安和港口设施保安规则(ISPS)等新的国际公约和规则中的有关词汇。

参加本书编写工作的同志有:李品友、崔益嵩、廖国忠、方清、邱林、代乾和袁修海等,并由李品友同志主编并定稿,上海海事大学教务处处长杨万枫同志对全书进行了审阅。

本书由王建平教授排版。

本书的编写工作始终得到我国航海轮机界和英语界前辈以及航运界企事业单位的热情鼓励,也得到了中国海事服务中心、人民交通出版社、上海船员培训中心、上海海事大学商船学院的鼎力支持,在此我们一并表示衷心的感谢。

限于我们的学识和水平,本手册在前后体例风格的和谐统一

方面有一些未尽人意的地方,疏漏和差错也在所难免,敬请广大读者批评指正!

编者

2005年10月

目 录

词汇正文	1 ~ 384
附录	385
1 船舶结构术语	385
2 船舶机械设备图解	409

A

a number of	一些,许多	~ indication	异常指示
~ series of	一连串的,一系列的	~ injection	异常喷射
A/D and D/A conversion	模/数与数/模转换	~ operating condition	异常运转工况
A/D convertor	模/数转换器	abnormality	[æb'nmɔ̄l̄t̄] n. 异常,反常,畸形
aback	[ə'bæk] ad. 向后地,使船后退	abnormally	[æb'nmɔ̄ml̄i] ad. 反常地,不规则地
abafit	[ə'bæft] ①ad. 在船尾部,向船尾②prep. 在…的后面,在…的近船尾处	aboard	[ə'bɔ̄d] ad. 船上,在飞机上
abandon	[ə'bændən] vt. 放弃,抛弃,遗弃 ~ ship 弃船 ~ ship drill 弃船演习 ~ ship station 弃船演习集合地点	about	[ə'baʊt] prep. 大约,关于,在周围,在附近
abandonment	[ə'bændənmənt] n. 放弃,弃船	A-bracket	A字架
abbreviation	[ə'bri:vɪ'eifən] n. 缩写	abrasion	[ə'breiʃən] n. 磨损,剥蚀 ~ resistance 抗磨蚀能力,耐磨性
abeam	[ə'bɪm] ad. 正横(与船舶的龙骨垂直)	abrasive blasting	喷砂法
aberration	[æbə'reiʃən] n. 错误行为,过失,心理失常,光行差,像差	~ cloth	砂布
ability	[ə'bilit̄] n. 能力,才干	~ disk	磨盘,砂轮
able	[eibl] a. 能,能干的,能够的 ~ bodied seaman (A/B) 体格健全的船员,全能水手,一水	~ paper	砂纸
abnormal	[æb'nɔ̄rməl] a. 不正常的,反常的,不规则的,变态的,畸形的 ~ condition 不正常工况	~ particles	磨损颗粒
		~ wear	磨损
		abreast	[ə'brest] ①a. 相并的,并肩的②ad. 并肩地,并齐地
		abroad	[ə'b्रɔ̄d] ad. 在国外,在外
		abrupt	[ə'bρapt] a. 突然的,突变的,陡峭的
		absence	[ə'bsəns] n. 缺席,缺乏,没有
		absent	[ə'bsənt] ①a. 缺席的,缺乏的②vt. 使缺席
		absolute	[ə'bsəlut̄] a. 绝对的,完

全的,独立的	
~ atmosphere 绝对大气压	
~ error 绝对误差	
~ humidity 绝对湿度	
~ pressure 绝对压力	
~ temperature 绝对温度	
~ value 绝对值	
~ viscosity 绝对粘度	
absolutely [ə'bəsələtli] ad. 完全地,绝对地,确确实实地	
absorb [ə'bɔ:b] v.吸收,使全神贯注	
absorbed a.被吸收的,全神贯注的	
absorbent [ə'bɔ:bənt] n.吸收剂,吸附材料	
~ filter 吸附式滤器	
~ material 吸收性材料	
~ product 表面吸附式产品	
~ removal 吸附式除油	
~ type drier 吸附式干燥器	
absorber [ə'bɔ:bə] n.吸收器,吸收体,缓冲器,阻尼器,减震器,阻减放射障,吸收障,吸收剂	
absorbing a.吸收的,吸引人的,非常有趣的	
~ agent 吸收剂	
~ liquid 减振液	
~ medium 吸收性介质	
absorption [ə'bɔ:spfən] n.吸收,吸附作用	
~ agent 吸收剂	
~ rate 吸收率	
~ refrigeration 吸收式制冷	
abstract [ə'bəstrækt] ①n.摘要②a.抽象的③v.摘要,提炼	
abuse [əbjuz] ①n.滥用,违反操作规程②v.违章操作	
abusive [ə'bju:siv] a.辱骂的,滥用的	
AC ammeter 交流电流表	
AC cage induction motor 交流鼠笼感应电动机	
AC contactor 交流接触器	
AC convertor 交流变流器	
AC electric propulsion apparatus 交流电力推进装置	
AC electromotive force 交流电动势	
AC power station 交流电站	
AC power system 交流电力系统	
AC rectifier 交流整流器	
AC resistance 交流电阻	
AC single-phase three-wire insulated system 交流单相三线绝缘系统	
AC switchboard 交流配电板	
AC synchronous motor 交流同步电动机	
AC three-phase four-wire system with neutral earthed 中性线接地的交流三相四线系统	
AC three-phase three-wire insulated system 交流三相三线绝缘系统	
AC three-phase three-wire system 交流三相三线系统	
AC three-phase three-wire system with hull as neutral wire 利用船体作为中性线回路的交流三相三线系统	
AC transmission 交流输电	
academic [ækə'demik] ①a.学院的,理论的,不切实际的②n.大学生,大学教师	
accede [æk'si:d] v.同意,正式加	

入,就任	
accelerate [æk'seləreɪt] v. 加速,促进	access [æk'ses] n. 通道,入口,使用权
accelerated a. 加速的,加快的	circuit 存取电路
~ draft 加速通风	~ control 通道控制
~ voltage 加速电压	~ cover 进[出]口盖,舱口盖
accelerating ①v. n. 加速②a. 加速的	~ door 出入门,检修门
~ contactor 加速接触器	~ equipment 通道设备
~ nozzle 加速喷嘴	~ hatch 舱口
~ operating mode management 加速工况管理	~ hole 出入孔,检修孔
~ relay 加速继电器	~ opening 通道出入口,通道口
acceleration [æk'selə'reiʃən] n. 加速	~ to the ship 进入船舶的通道
~ limiter 加速限制器	accessible [æk'sesəbl] a. 可进入的,可使用的,易受影响的
~ test 加速性试验	~ compressor 易卸压缩机
~ time 加速时间	accession [æk'seʃən] n. 加入,添附,增加
acceleration-deceleration trial 加速减速试航	accessory [æk'sesəri] ①n. 辅助设备②a. 附属的
accelerometer [æk'seləmētər] n. 加速表	~ equipment 辅助设备
accept [æk'sept] v. 接受,接收	~ power supply 辅助电源
acceptable [æk'septəbl] a. 可接受的,合意的,可忍受的	accident [æk'sidənt] n. 事故,意外事件,机遇
acceptably [æk'septəblī] ad. 可以接受地,可欣然接受地,承受得住地,能合人意地	~ brake 紧急制动器
acceptance [æk'septəns] n. 接受,验收	~ free 无事故的
~ certificate 验收证书	~ indication light 事故指示灯
~ criteria 验收准则	~ investigation 事故调查
~ inspection 验收检查	~ prevention 事故预防
~ procedure 验收程序	~ report 事故报告
~ report 验收报告	accidental [æk'si'dentl] a. 事故的,偶然的,意外的,附带的,次要的,临时的
~ tests 验收试验	~ oil discharge 意外排油
accepted a. 已验收的	accidentally [æk'si'dentlī] ad. 偶然地,意外地
	accommodate [ə'kɒmədeɪt] v. 容纳,使适应,调节
	accommodation [ə'kɒmədeɪʃən] n.

适应性调节, 调和, 舱室	~ test 蓄压试验
~ block 居住区	accumulator [ə'kjumjuleɪtə] n. 贮
~ deck 起居甲板	存器, 空气瓶, 蓄电池
~ heating 舱室供暖(设备)	~ battery 蓄电池
~ ladder 舷梯	~ charger 蓄电池充电器
~ ladder with intermediate swivel	~ tester 电池测量仪
platform 中间带回旋式平台的	accumulator-powered hand lamp 蓄
舷梯	电池手提灯
~ spaces 居住舱室	accuracy [ækjurəsi] n. 精确度
accompanied baggage 随身携带行李	~ control system 精度控制系统
accompany [ə'kʌmpnɪ] v. 陪伴, 陪同	~ of frequency adjustment 频率整定精度
accomplish [ə'kɒmplɪʃ] v. 完成, 达到, 实现	~ of measurement 测量精度
accord [əkɔ:d] ①n. 一致, 协议②v. 符合	~ of voltage adjustment 电压整定精度
accordance [əkɔ:dəns] n. 一致, 符合	~ rating 精度等级
according ①a. 相符的, 根据…而定的②ad. 相应地	accurate [ækjurɪt] a. 准确的, 精确的
accordingly [ə'kɔ:dɪŋli] ad. 相应地, 因而	~ adjustment 精调
account [ə'kaʊnt] n. 账目, 账单	~ thread 精密螺纹
accountable [ə'kaʊntəbl] a. 有责任的, 可以解释的	accurately [ækjurɪtlɪ] ad. 正确地, 精确地
accredit [əkredɪt] v. 任命, 授权	acetone [æsɪtən] n. 丙酮
accretion [æ'kri:ʃn] n. 沉淀物, 冲积层, 堆积物, 淤泥, 堆积, 淤积, 增大, 增加, 积聚	acetylene [ə'setilɪn] n. 乙炔
accrue [əkrʊ:] v. (自然)增长, 产生, 由…得到, 积累, 增加	~ cylinder 乙炔瓶
accumulate [ə'kjumjuleɪt] v. 积聚, 堆积	~ generator 乙炔发生器
accumulated carbon 积炭	achieve [ə'tʃi:v] v. 获得, 得到, 如愿以偿
accumulation of frost 结霜	acid [æsɪd] n. 酸, 酸类物质
~ system 蓄压系统	~ attack 酸性腐蚀
	~ cleaning 酸洗
	~ concentration 酸溶液
	~ corrosion 酸性腐蚀
	~ degree 酸度
	~ proof paint 耐酸漆
	~ resistant 耐酸的
	~ solution 酸性溶液

~ solution strength 酸性浓度	action [ækʃən] n. 行动
~ value 酸值	~ of rust 锈蚀作用
acidic corrosion 酸性腐蚀	~ turbine 冲动式涡轮
~ products 酸性产物	actionable [ækʃənəb(ə)l] a. 可控
acidity [ə'siditē] n. 酸性	告的, 可提起诉讼的
acidometer [ə'sidəmətər] n. 酸度表	activate ['æktyveɪt] v. 使活动, 触发
acid-proof gloves 防酸手套	activated alumina 活性氧化铝
acid-resistant a. 耐酸的	activation ['æktyveɪʃən] n. 激活,
acknowledge [ək'nolida] v. n. 收到, 答谢, 应答	activator ['æktyveɪtər] n. 执行器件, 触媒剂, 催化剂
~ button 应答按钮	active ['æktyiv] a. 发展旺盛的(气象用语), 活性的, 有效的
~ signal 应答信号	~ carbon 活性炭
acknowledgement [ək'nolidʒmənt]	~ corrosion 活性腐蚀, 强烈腐蚀
n. 收到, 确认, 感谢, 收到的通知	~ load 有功负载
acknowledgment [ək'nolidʒmənt]	~ power 有功功率
n. 承认, 签认, 确认, 承认书, 致谢	~ rudder 主动舵
acme ['ækmi] n. 顶上, 顶点, 极点	active-fin stabilizers 主动式减摇鳍
acoustic [ə'ku:stik] a. 声学的, 声响的	activity ['æk'tiviti] n. 活动, 业务, 工作, 活动性, 能动性, 活化度, 活性, 活性度
~ insulation 隔音	actual ['æktyju:l] a. 实事上的, 实际的, 真实的
~ speed log 测速器, 测程仪	~ discharge capacity 实际排量
acquaint [ə'kweint] vt. 使熟知, 通知	~ displacement 气缸工作容积
acquire [ə'kwaiə] v. 获得, 学到, 捕获(卫星)	~ error 实际误差
acquisition [ə'ekwi'zɪʃən] n. 捕获物, 捕获, 拦截, 收购, 征用, 获得, (物标)录取, 显示, 探测	~ indicator card 实际示功图
across [ə'krɔ:s] ① ad. 交叉地 ② prep. 横越	~ power output 实际输出功率
~ the line starting 在线起动	~ speed 实际速度
act [ækt] n. 行为, 举止	~ total loss 事实全损(保险用语)
~ of god 不可抗力, 天灾	~ value 真值, 实际值
~ of reception 验收证书	actually ['æktyfju:li] ad. 实际上, 事实上, 竟然, 居然, 如今
acting n. 演戏, 起作用的, 代理的	actuating signal 控制作用信号
~ chief engineer 代理轮机长	

actuation [æk'tju:eiʃən] n. 刺激, 冲动	~ agent 添加剂
actuator [æk'tju:eitə] n. 调节器, 执行器	~ certificate for offshore supply
acute [ə'kju:t] a. 急剧的, 尖锐的, 敏锐的, 尖的, 急性的	vessels 近海供给船附加证书
~ angle 锐角	additional [ə'diʃənl] a. 附加的, 另外的, 额外的
adapt [ədæpt] vt. 使适应, 改编, 适应	~ charge 补充充电
adaptable [ə'dæptəbl] a. 能适应的, 适合的	~ load 附加负载
adaptation [ədæp'teɪʃən] n. (技术)改进, 改造, 修改, 适应, 适合, 顺应	~ pole 附加电极
adapter [ə'dæptə(r)] n. 联轴套管, 多头插销, 拾波器, 转接器, 衬套, 附件, 接合链环组(锚链前端链节与锚卸扣间联结的锚环组), 连接器, 接头	~ protective security measure 附加保护性保安措施
adaptive autopilot 自适应式自动驾驶仪	~ repair 附加修理
~ control 自适应控制	~ survey 附加检验
~ control mechanism 自适应式控制机构	~ verification 附加审核
adaptor [ə'dæptə(r)] n. 接头, 结合器	~ winding 辅助绕组
~ check 适配器检查	additionally [ə'diʃənlɪ] ad. 此外还, 另外
add [æd] v. 添加, 增加, 计算… 总和	additive [æd'itiv] ① n. 添加剂 ② a. 附加的, 累积的
add-and-subtract relay 双位继电器	address [ə'dres] n. 地址, 演说
added mass 补充质量, 附加质量	aduce [əd'ju:s] v. 援引, 引证, 提出, 引出
addendum [ə'dendəm] n. 补充(说明), (齿轮的)齿顶, 齿顶高, 附加物, 追加物, 附约, 补遗, 附录(复数为 addenda)	adequacy [ə'dikwəsi] n. 适当, 足够
adder [ædə] n. 加法器	adequate [ə'dikwit] a. 充分的, 足够的
addition [ə'diʃən] n. 附加物	adequately [ə'dikwitli] ad. 充分地, 足够地, 适当地
	adhere [əd'hie] v. 粘附, 坚持
	adherence [əd'hieəns] n. 附着力, 粘附, 坚持, 符合, 遵循, 连接, 固着
	adhesion [ədhi'zən] n. 粘附力
	~ of a coating 涂层粘附力
	adhesive [əd'hisiv] ① a. 涂有粘性物质的, 粘着的 ② n. 粘合剂
	~ strength 粘合强度
	adiabatic cooling 绝热冷却

adjacent [əd'ʒeisənt] a. 相邻的, 邻近的,毗连的	丈量(船舶),度量,测量,外形尺寸,大小,尺度,分配
~ plate 相邻极板	
adjudge [ədʒʌdʒ] vt. 宣判,判决, 把…判给,认为	admeasurer [æd'meʒər] n. 测量师
adjust [ədʒəst] v. 调整	administer [əd'ministə] v. 管理, 操作
adjustable [ədʒəstəb(ə)l] a. 可调整的,可调节的	administration [əd'minstreʃən] n. 主管机关,行政,管理
~ angle spanner 弯头活络扳手	administrative [əd'ministrətiv] a. 管理的,行政的
~ barrel 可调套筒	admiralty [ædmərləti] n. 海军部,海事法,制海权,海军上将
~ bolted propeller 调距桨	~ coefficient 海军常数(估计新设计船所需马力用)
~ bolted propeller (ABP) 可调螺距螺旋桨	~ constant 海军常数(估算舰船主机功率的经验系数)
~ resistance 可变电阻	admissible [əd'misəbl] a. 可接受的,可进入的,可容许的
~ resistor 可变电阻器	~ clearance 容许间隙
~ ring 调整环	~ deviation 容许偏差
~ spanner 活络扳手	~ wear 容许磨损量
~ speed motor 可调速电动机	admission [əd'miʃən] n. 接纳,容许,承认,进入,进气,进给,输入
~ tool 调整工具,调节工具	admit [əd'mit] v. 容许,接纳,承认,进气
~ trammel 可调规	admittance [əd'mitəns] n. 容差,公差
~ wheelhouse 可调操舵室	adopt [əd'ɔpt] v. 采用,采纳
adjusted pressure 调定压力	adoption [əd'ɔpʃən] n. 选用,采用,采纳
adjuster [ədʒəstə(r)] n. 校准者,调节者,调整工,调解者,精调装置,校准器,调节器,(赔偿财产损失等的)核算人,海损理算师	adrift [ədrift] v. 漂流,漂移
adjusting bolt 调节螺栓	adsorbent [æd'sɔ:bənt] n. 吸附剂
~ lever 调节杆	adsorption [æd'sɔ:pʃən] n. 吸附作用
~ nut 调节螺母	~ refrigeration 吸附式制冷
~ plate 调节板	adult [əd'ʌlt] n. 成年人
~ rheostat 可调变阻器	advance [əd've:n:s] ①v. 提前,前
~ screw 调节螺钉	
adjustment [ədʒəstmənt] n. 调节,调整,校正	
~ mechanism 调整机构	
~ table 校正表	
admeasurement [æd'meʒəmənt] n.	

进,提高②n.前进,进展,行过的路程	aerial [ə'reɪl] ①a.在空中的②n.天线
~ coefficient 前进系数(推进器特性)	~ beam width 空中束流宽度
~ velocity 前进速度	~ rotation speed 空中回转速度
advanced firing 发火提前	aero [ə'ərəʊ] a.飞机的,航空的
advantage [əd'ventɪdʒ] n.优点,便利,优势	aerobic bacteria 好氧细菌
advection [əd'vekʃən] n.水平对流,平流,移流(大气或海水的水平方向移动)	aerodynamic [dai'næmɪk] a.空气动力的
advective [əd'vektɪv] n.平流模式	~ control 气动控制
adventure [əd'ventʃə] ①n.投机,私载货(商船船长或船员私下揽载的货物),海上运输,航海②v.冒险,探险	~ turbine 空气动力涡轮
adverse [əd'vers] a.反向的,反对的,不利的,逆的	aero-foam fire extinguisher system 空气泡沫灭火系统
~ pressure 反压,背压	aerometer [ə'reəmɪtə] n.气体相对密度计
~ weather 恶劣气候	affair [əfɛə] n.事情,事件
adversely [əd'verslɪ] ad.逆向地,反对地	affect [əfekt] v.影响,感动
advertise [əd'vetaɪz] v.做广告,登广告	affected a.受到影响的
advertiser [əd'vestaɪzə] n.信号装置	affection [ə'fekʃən] n.友爱,爱情,影响,疾病,倾向
advice [əd'veɪs] n.建议,忠告,劝告,意见	affiliate [ə'filieɪt] v.参加,加入,合并,联合,分支机构,子公司,分公司
advisable [əd'veɪzəbl] a.适当的,可取的,合理的,可行的	affinity [ə'fɪnɪtɪ] n.亲合力,亲合性
advise [əd'veɪz] v.通知,报告	afford [ə'fɔːd] v.供应得起,给予,提供
advisory [əd'veɪzəri] a.(气象)预报,报告,咨询的,劝告的	affreightment [ə'freɪtmənt] n.租船,租船契约,运输契约,租船运货,租船运输
aeration [eɪə'reiʃən] n.曝气,通风	afloat [ə'fləut] a.漂浮的,泛滥的
~ compartment 曝气室	afraid [ə'freid] a.害怕,担心
~ tank 曝气柜	A-frame A字机架
	aft [aft] a.尾部的,后端的
	~ draught 艏吃水
	~ end 艏部,后端
	~ lamp 后桅灯
	~ perpendicular 艏垂线

~ stern tube seal 舷密封
after [aftə] ①prep. conj. 在…之后, 在…后面, 模仿, 与…一致, 以…命名 ②ad. 后来的, 后面的
 ~ burning 后燃
 ~ engine arrangement 舷机型布置
 ~ peak bulkhead 舷尖舱舱壁
 ~ peak tank 尾尖舱
afterbody [ˈaftəbɔːdi] n. 后段, 尾部
after-cooler n. 中冷器
aftermost a. 靠近船尾的, 最后的, 最后部的
afternoon [ˌɑftəˈnuːn] n. 下午, 午后
afterpeak [ˈɑftəpɪk] n. 尾尖舱, 后尖舱
backward [ˈɑftəwəd] ad. 然后, 后来
afterwards [ˌɑftəwədz] ad. 然后, 后来地
aftmost a. 最靠尾部的
aftpeak [ˈɑftpiːk] n. 尾尖舱, 后尖舱
aftward [ˈɑftwəd] ad. 然后, 后来地
again [əˈgein] ad. 又, 再次, 此外, 再一次
against [əˈgenst, əˈgeinst] prep. 相反, 反对, 逆着, 靠着, 倚着
 ~ terrorism 反恐
age [eɪdʒ] n. 年龄, 船龄, 老化, 熟化
aged a. 老化的, 陈的, 有…岁的
agency fees 代理费
agent [eɪdʒənt] 代理人, 代理商

aggregate [əgriːgeɪt] ①n. 集合 ②a. 合计的
 ~ capacity 总容量, 总功率
 ~ motion 组合运动
 ~ tonnage 总吨位
aging n. 老化
agitate [ədʒɪteɪt] v. 搅拌, 搅动, 使摇动
ago [əgəʊ] ad. 以前的, 往往的
agree [əgriː] vi. vt. 同意, 赞成…的意见, 与…一致, 承认, 适合
agreeable [əgriːəbl] a. 使人愉快的, 惬意的, 适合的
agreement [əgrɪːmənt] n. 一致, 相符
aground [əgraʊnd] a. 搁浅, 地面上
ahead [əhed] ①a. 向前的, 领先的 ②ad. 领先, 向前
 ~ cam 正车凸轮
 ~ oil cylinder 正车油缸
 ~ revolutions 前进转数
aid [eɪd] n. 帮助, 救护
aider [eɪdə] n. 救护者, 救护设备
aids to navigation service vessel 航标
aim [eɪm] ①n. 目标 ②v. 打算
air [eɪ] ①n. 空气, 旋律, 态度 ②v. 瞄, 使通风
 ~ attemperator 空气调温器
 ~ bag 气囊
 ~ blast 鼓风, 气喷除锈
 ~ bleed system 抽气系统
 ~ blower 鼓风机, 增压器
 ~ bottle 空气瓶
 ~ brake 空气制动器, 气闸

~ **buffer** 空气缓冲器
 ~ **cell** 空气室,空气电池
 ~ **chamber** 空气室
 ~ **change** 换气
 ~ **change ratio** 换气系数
 ~ **charge** 充气
 ~ **chest** 空气箱
 ~ **circuit breaker** 空气断路器,
 空气开关
 ~ **circulation** 空气循环
 ~ **clamp** 气压夹具
 ~ **cleaner** 空气滤清器
 ~ **cock** 空气旋塞
 ~ **collector** 集气器
 ~ **compressor** 空气压缩机
 ~ **condition system** 空调系统
 ~ **conditioner** 空调器
 ~ **conditioning** 空气调节
 ~ **container** 空气瓶
 ~ **control valve** 空气调节阀
 ~ **cooled compressor** 风冷式空
 压机
 ~ **cooler** 空气冷却器
 ~ **cooler cleaning system** 空气冷
 却器清洁系统
 ~ **current** 气流
 ~ **cushion craft** 气垫船
 ~ **cylinder** 空气瓶
 ~ **damper** 调风门
 ~ **diffuser disk** 空气扩散盘
 ~ **director** 空气导流器
 ~ **distribution** 空气分配
 ~ **distributor** 空气分配器
 ~ **distributor dam** 空气分配器
 凸轮
 ~ **draft** 空气通风
 ~ **draught** 排气,抽气

~ **dryer** 空气干燥器
 ~ **drying chamber** 空气干燥室
 ~ **duct** 空气管道
 ~ **eddy** 空气涡流
 ~ **ejector** 空气喷射泵
 ~ **escape** 漏气
 ~ **filter** 空气过滤器
 ~ **filter-silencer** 空气滤清消声
 器
 ~ **flowmeter** 空气流量表
 ~ **gap** 气隙
 ~ **grill** 通风栅
 ~ **heater** 空气加热器
 ~ **hydraulic** 气动液压的
 ~ **intake** 吸气
 ~ **intake filter** 吸气滤器
 ~ **intake silencer** 进气消音器
 ~ **jet diffuser** 集散式布风器
 ~ **leak** 漏气
 ~ **leakage test** 漏气试验
 ~ **locked** 不透气的,气塞
 ~ **main** 空气总管
 ~ **operated** 气动的
 ~ **passage** 通气道
 ~ **pilot valve** 空气导阀
 ~ **pipe** 空气管,风管
 ~ **pipe closing arrangement** 风管
 关闭装置
 ~ **pipe with cover** 带盖的风管
 ~ **plug** 空气塞
 ~ **pocket** 气泡,气囊
 ~ **preheater** 空气预热器
 ~ **pressure gauge** 气压表
 ~ **proof** 气密的
 ~ **purification** 空气分离
 ~ **quantity** 通气量
 ~ **receiver** 空气瓶