

中國近代科學叢書

# 雷公炮炙論

劉宋·雷敫撰著  
清·張驥校輯

江苏科学技术出版社

雷

公

江苏师范学院图书馆

藏书章

論

江苏师范学院图书馆藏书章

江苏科学技术出版社

刘宋·雷敦撰著  
清·张骥补辑  
施仲安校注

## 雷公炮炙论

刘宋·雷教 撰著

清·张骥 补辑

施仲安 校注

---

出版：江苏科学技术出版社

发行：江苏省新华书店

印刷：淮海印刷厂

---

开本 787×1092 毫米 1/32 印张 4.125 字数 75,100

1985年6月第1版 1985年6月第1次印刷

印数 1—25,900册

---

书号：14196 183 定价 0.82元

责任编辑 王义烈

## 前 言

《雷公炮炙论》原书三卷，载药 300 余种，系南朝刘宋时雷敫撰著，胡洽重定，约成书于五世纪。本书内容记述有古代制药学基本知识，以及药物炮炙加工方法。后世诸本草对于药物修治、制药、炮炙等法，无不引据雷氏之说奉为准则。可见《雷公炮炙论》一书，不仅为南北朝及其以前的药物炮制经验总结，而且也是我国和世界上最早的制药学专著。惜原书于元代前后亡佚，但其内容多散见于宋代药书如《大观本草》、《政和本草》等以及宋以后诸本草中，因而使千余年前之炮制古法得以幸存至今。

公元 1924 年，四川张骥，根据宋、明诸本草引载雷氏的药物炮炙条文，重行编辑，计得药味 185 种，仍分上、中、下三卷。此虽非原书全貌，但已集中了雷氏宝贵的炮制经验，仍为今日药物炮炙以及制造汤液、丸、散、膏、丹的滥觞。此外，张骥又于历代本草中选辑各家炮炙经验 73 药，作为附卷载于书末。因此本书共收载药味 258 种，合泐为四卷本。

本书从 1932 年由成都义生堂刊行以来，流传坊间

长达半个世纪之久，尽管书中存在有阙漏、讹误和校勘欠周等不足之处，但它却是《雷公炮炙论》原书亡佚后唯一的辑集本。明末虽也有署名雷公炮制书，但名同实异，彼书注重药性诠释，而对制药炮炙乃其余绪。

这次校注出版，是以张辑四卷本作底本，旁参上述有关本草书，详加校讎，并加标点符号，增添目录，旨在便于读者阅读参考。

施仲安

于南京中医学院

一九八四年五月

## 序

《隋书经籍志》有《雷公本草集注》四卷，今亡。而李氏《纲目》谓《雷公炮炙论》为刘宋时雷敫所著，胡洽居士重加定述，药凡三百种分上中下三卷，其性味炮炙熬煮修事之法多古奥，文亦古质，别是一家，其言是书卷帙及药品数目，均与雷公原叙同。惜自元以来久无专行之本，盖是书之亡久矣。然是书也，去古未远，其炮炙煎熬之法，久为近世医师、药贩之所取求，顾可听其绝而不续，伪法乱真，糅<sup>①</sup>杂湮灭而不传哉！明，李氏中梓作《雷公炮制药性赋解》六卷，分金石部三十三种，果十八种，谷部十一，草凡九十有六种<sup>②</sup>，木凡五十七<sup>③</sup>，人之部十，禽兽之部为十八<sup>④</sup>，虫鱼总二十有六，其称雷公云者，盖间采诸《炮炙论》之文。独采不什一，而冒全书以雷公之名，名不副实，且兹脱漏，曾足登神农氏之堂，而与桐雷上下其议论哉！余少好医药，长溯志于诗古文辞之学，一行作吏，此道

①糅(róu柔)：混杂。 ②九十有六种：《药性解》为一百五十种。 ③木凡五十七：此后《药性解》有“菜部十种”。 ④十八：《药性解》为十九。

遂废。甲子<sup>①</sup>以还，并将数十年钻研笃好之书，一切弃去而专力肆志于医，不量轻薄，妄欲举数千年古先圣人之绝绪，整理发皇而昌大之。上年补注《史记·扁鹊仓公传》成；又慕韩伯休、傅青主之为人，悬壶卖药成都市中，日课家僮子弟以炮熅燔炙锻炼等一十七法，火候水法生熟煎熬，一皆取证于书，务期不戾于古而后已。又复搜集神农氏以逮诸家本草之书，凡涉雷公修治之法，靡不悉心攻讨，搜辑无余，凡历年所积而成帙，依《本经》上中下三品之例，泐<sup>②</sup>为专书，仍分三卷以复雷公原书之旧，至于《别录》乃至《纲目》诸书其制或遵古者，亦间有取焉，为广论一卷。不忍覆瓿，并付枣梨，以备医师、药贩之所取求，庶雷公炮炙之古学，晦而复明绝而复续，毋俾伪法乱真，则古方今病，无不取效于桴鼓也。世有博物君子如郑子产，晋、张华其人乎？当不以余为玩物丧志也。

壬申<sup>③</sup>夏五双流<sup>④</sup>张骥

①甲子：公元1924。 ②泐(lè 勒)：本谓铭刻，引申为书写。 ③壬申：公元1932年。 ④双流：成都市西南，成都与新津之间。

## 原叙集释

若夫世人使药，岂知自有君臣，既辨君臣，宁分相制。祇如**欬毛**今药①草也沾溺，立销斑肿之毒，象胆挥黏，乃知药有情异。鲑鱼插树，立便干枯，用狗胆涂②以犬胆灌之，插鱼处立如故也③，却当荣盛。无名无名异形似玉，仰面又如石灰，味别，止楚，截指而似去甲毛，圣石④开盲，明目而如云离日。当归止血、破血，头尾效各不同头止血，尾破血，蕤子熟生，足睡、不眠立据。弊箠淡卤，常使者甑中算，能淡盐味，如酒沾交今蜜积嫩枝，又云交加枝，铁遇神砂，如泥似粉。石经鹤粪，化作尘飞，欬见橘花似髓。断弦折剑，遇鸾血而如初，以鸾血炼作胶，黏折处，铁物永不断，海竭江枯，投游波燕子是也，立泛。令铅拒火，须仗修天今呼为补天石，如要形坚，岂忘紫背有紫背天葵⑤，如常食葵菜，祇是背紫面青，能坚铅形。留砒住鼎，全赖宗心别有宗心草，有呼⑥石竹不是。

①药：诸本作“盐”。 ②涂：《大观》、《政和》、《品汇》此下有“之”字。  
③也：原本无，此据诸本补。 ④圣石：光明盐之别名。 ⑤紫背天葵：即菟葵。  
⑥有呼：原本作“今呼”，《大观》、《政和》、《纲目》同。“有呼”义长，从《品汇》改。



石者①棕心②，恐误，其草出徽州，生处多虫兽，**雌得③芹花**其草名为立起，其形如芍药花，色青，可长三尺已来，叶上黄斑色，味苦涩堪用，煮雌黄立住火，**立便成灰④**。**礲遇赤须**其草名赤须，今呼为虎须草⑤是。用煮礲砂即生火验，**木留金鼎**。**水中生火，非猾髓而莫能**海中有兽，名曰猾，以髓入在油中黏水，水中火生，不可救⑥之，用酒喷之即燃⑦，勿于屋下收，**长齿生牙，赖雄鼠之骨末**其齿若折⑧年多不生者，取雄鼠脊骨柞末摺折处，齿立生如故⑨。**发眉堕落，涂半夏而立生**发眉堕落者，以生半夏茎炼之⑩取涎涂发落处立生⑪，**目辟眼瞤⑫**，**有五花而自正**五加皮其叶有雄雌，三叶为雄，五叶为雌，须使五叶者作末，酒浸饮之，其目瞤者正，**脚生肉欸，裨⑬系若根**脚有肉欸者，取苒若根于混带上系之，感应永不痛，**囊皱濊多，夜煎竹木**多小便者，夜煎翠麻一两⑭服之，永不夜起也。**体寒腹大，全赖鸩鹑**若患腹大如砂，米饮调鸩鹑末⑮服，立枯⑯如故也，**血泛经过，饮⑰调瓜子**甜瓜子内仁捣

①石者：原本作“食者”，《大观》、《政和》、《纲目》同。“石者”义长，从《品汇》改。②棕心：原本作“棕心”，《纲目》同。《大观》作“宗心”。“棕心”义长，从《政和》、《品汇》改。③得：原本误作“有”，此据诸本改。④灰：原本作“庚”，此据本书雌黄条改。《大观》、《政和》作“庚”。⑤虎须草：《纲目》灯心草之别名。李时珍曰：《雷公炮炙论》序注，“赤须亦呼虎须草，煮礲住火，不知即此虎须否也？”⑥救：原本作“收”，《纲目》同。救字义长，从《大观》、《政和》、《品汇》改。⑦熒(yān 宴)：原本作“止”，《品汇》、《纲目》同。《大观》作“灭”。熒，光盛貌，义长，从《政和》改。⑧折：原本无，此据《政和》、《品汇》补。⑨如故：原本无，此据《纲目》补。⑩炼之：诸本作“柞之”，“捣之”，欠是，从《大观》、《政和》改。⑪眉发……立生：原本无，此据诸本补。⑫瞤：音未详。目不正也。⑬裨：同“裨”，合档谓之裨，原本作“裨”，此据诸本改。⑭一两：《纲目》同。《大观》、《政和》作“一件”；《品汇》作“一片”。⑮末：原本无，此据《大观》、《政和》补。⑯枯：原本作“愈”，《纲目》同，欠是，从《大观》、《政和》、《品汇》改。⑰饮：原本作“水”，此据诸本改。

作①末，去油，饮调服之立绝。咳逆数数，酒服熟雄天雄炮②过，以酒调一钱匕③服立定。遍体疹风，冷调生④侧附子傍生者曰⑤侧子，作末冷酒服立瘥。肠⑥虚泻痢，须假草零捣五倍子作末，以熟水下之立止也。久渴心烦，宜投竹沥。除癥去块，全仗消磁即磁砂、消石二味于乳钵中研作粉，同煨了，酒服神效也。益食加筋，须煎芦朴不食者并饮酒少者，煎逆水芦根并厚朴二味汤服。强筋健骨，须是苁蓓苁蓉并鲋鱼二味作末，以黄精汁丸一服之可力倍常也。出《乾字记》中，驻色延年，精蒸神锦黄精自然汁拌细研神锦于柳木甌中，蒸七日了，以末⑦蜜丸服，颜貌可如幼女之容色⑧也。知疮所在，口点阴胶阴胶即甌中气垢，少许于口中，即可知肝腑所起直至住处，知痛，乃可医也。产后肌浮，甘皮酒服，产后⑨肌浮，酒服甘皮可立愈。口疮舌坼⑩，立愈黄苏，口疮舌坼以根黄涂苏炙作末，含之立瘥，脑痛欲亡，鼻投消末头痛者以消石作末，内鼻中立止。心痛欲死，速觅延胡以延胡索⑪作散，酒服之立⑫愈。如斯百种，是药之功。某忝遇明时⑬，谬看医理，虽寻圣法，难可穷微。略陈药饵之功能，岂溯仙人之要术？其制药炮熬煮炙，不能记年月哉！欲审元由，须看海集。某不量短见，直录炮熬煮炙，列

①捣作：原本作“为”，欠是，从《大观》、《政和》改。 ②炮：原本作“泡”，此据《大观》、《政和》改。 ③匕：原本无，此据《大观》、《政和》补。 ④生：原本误作“三”，此据《大观》、《政和》改。 ⑤曰：原本作“为”，此据《大观》、《政和》改。 ⑥肠：原本误作“阳”，《纲目》同，此据《大观》、《政和》、《品汇》改。 ⑦末：原本作“木”，《大观》、《政和》、《纲目》同，此据《品汇》改。 ⑧之容色：原本无，此据诸本改。 ⑨后：原本作“服”，此据诸本改。 ⑩坼：原本作“拆”，《品汇》、《纲目》同，此据《大观》、《政和》改。 ⑪索：原本作“煮”，此据诸本改。 ⑫之立：原本无，此据诸本补。 ⑬明时：指昇平盛世。

药制方，分为上中下三卷，有三百件名，具陈<sup>①</sup>于后。

凡方云丸如细麻子许者，取重四两鲤鱼目比之。

云如大麻子许者，取重六两鲤鱼目比之。

云如小豆许者，取重八两鲤鱼目比之。

云如大豆许者，取重十两鲤鱼目比之。

云如兔<sup>②</sup>草<sup>俗云兔屎</sup>许者，取重十二两鲤鱼目比之。

云如梧桐子许者，取重十四两鲤鱼目比之。

云如弹子许者，取重十六两鲤鱼目比之。一十五个白珠为准，是一弹丸也。

凡方中云以<sup>③</sup>水一镒至<sup>④</sup>二镒至十镒者，每镒秤之重十二两为度。

凡云<sup>⑤</sup>一两一分一铢者，正用今丝绵秤也，勿得将四铢为十分，有误必所损兼伤药力。

凡云<sup>⑥</sup>散只作散，丸只作丸。或酒煮、或用<sup>⑦</sup>醋、或乳煎，一如法则<sup>⑧</sup>。

凡方炼蜜，每一斤只炼得十三两半；或一分是数，若火少、若火过，并用不得也。

凡膏煎中用脂，先须炼去革膜了，方可用也。

①陈：原本作“列”，此据《大观》、《政和》、《品汇》、《纲目》改。 ②凡方中云以：《大观》、《品汇》同，《政和》作“凡云”。 ③一镒至：《大观》、《品汇》同，《政和》作“一溢”，溢同“镒”。 ④凡云：《政和》、《品汇》同，《大观》作“凡方”。 ⑤用醋：《大观》、《品汇》同，《政和》作“醋”。 ⑥一如法则：《政和》、《品汇》同，《大观》作“不得遗法”。

凡修事诸药物等，一一并须专心，勿令交杂使用<sup>①</sup>，或先熬后煮；或先煮后熬，不得改移，一依法则也。

凡修合丸药，用蜜只用蜜；用饴只用饴；用糖只用糖，勿交杂用，必宜泻人也<sup>②</sup>。

---

①使用：《政和》、《品汇》均无。此据《大观》补。 ②凡方云……泻人也：此十四段文字，原本阙。此据《大观》、《政和》、《品汇》补。

## 十七法集释

炮炙者，以他法煅炼药品，使其性质变易也。其法始于雷教，共十七法。曰炮、曰熅、曰煨、曰炙、曰煨、曰炒、曰煅、曰炼、曰制、曰度、曰飞、曰伏、曰镑、曰撮、曰噉、曰曝、曰露，各尽其宜。

炮者，置药物于火上，以烟起为度也，如炮姜根之类。如炮姜，切厚片入铫中，以烈火烧至铫面火然<sup>①</sup>，略啜以水，急挑数转置罇中深藏，勿使泄气，候冷则里面通黑。

熅，音濫。《广韵》：火貌。《淮南子·览冥训》：火熅焱<sup>②</sup>而不灭。《集韵》：火焚也。

煨，音博。李<sup>③</sup>作爆。《玉篇》：爆，落也，灼也，热也。《说文》：灼也，暴声。《集韵》：蒸也。《广韵》：迫于火也。徐铉曰：火裂也。

炙，《诗·小雅》：燔之，炙之。《传》：炕火曰炙；又《书》：焚炙。《忠良疏》：焚炙俱火烧也。如炙甘草之类甘草去头尾尖处，其头尾吐人，每斤切长三寸余，劈破作六七，器中盛酒浸，蒸，暴干，细筛<sup>④</sup>。一斤用酥七两，炙，三<sup>⑤</sup>尽为度，先炮令内外赤黄用良。

①然：同燃。 ②焱(yàn 焰)：火焰。 ③李：指人姓。 ④筛(huō 鬲)：用刀解剖东西的声音。 ⑤三：疑“酥”字之误。

煨者，以药物置火灰中煨之使熟也，与炮姜根，大致法同。

炒者，置药物于火，使之黄而不焦也。法有炒黄、炒黑、炒焦各不同。

煅者，置药物于火上，烧令通红也，药品中石类、介类多用之。

炼者，药石用火久熬也，有炼乳、炼蜜、炼石丹。

制者，药性之偏者、猛者，制之使就范围也。有水制、姜汁制、童便制、火酒制、酥、醋制，蜜制、麸制、曲制、米泔制等各如其法。

度者，量物之大、小、短、长也。

飞者，研药物为细末，置水中以漂其浮于水面之粗屑也，石类药多用。如飞丹、飞滑石之类。

伏者，土类。如伏龙肝于砌灶时，纳猪肝一具于土中，久则与土合而为一，研细，以清水飞过用，其灶以日用炊饭者良，若煮羹者，味酸不可用。

镑者，镑削也。

掇，侧手击也。

曝，即晒字。

曝，音朴。本作暴，晒也，晒曝物也。

露，如露珠丹、露姜饮、露花粉之类。露珠丹：以玉屑择晴露四十九夜，阴雨不计；露姜饮只露一宿。

## 出版说明

中医古籍之多，真可谓“汗牛充栋”，解放前后虽迭有刻印或出版，仍不过是一鳞半爪。而且已出版者多为名著长篇，这自然也是需要的；但短篇小作同样饱蘸着前辈医者们的心血，其中不少也闪烁着中医理论和临床经验的光辉。因此，我们企望做点补足工作，特选择此中未曾付梓的有价值的手抄本，或者虽有过流传但未经整理或难以买到的本子，编成中医古籍小丛书，陆续出版。

整理工作中，为了普及的需要，我们对原著作了一些点、校、注的工作，内容则不作删改，意思维持原貌，供读者参考。

本丛书特邀请南京中医学院王新华老师主持编辑工作。

一九八一年四月

**本丛书已出版的有：**

质疑录(明·张景岳)  
理虚元鉴(明·绮石)  
医醇媿义(清·费伯雄)  
侣山堂类辨(清·张志聪)  
内外伤辨(金·李杲)  
医家心法(清·高鼓峰)  
医学真传(清·高世栻)  
古今名医方论(清·罗美)  
尤氏喉科(清·尤存隐)  
读医随笔(清·周学海)  
医原(清·石寿棠)  
医学读书记(清·尤怡)  
随息居饮食谱  
    (清·王士雄)  
王氏医存(清·王燕昌)  
小儿药证直诀(宋·钱乙)  
沈氏女科辑要  
    (清·沈又彭)  
医旨绪余(明·孙一奎)  
金镜内台方议(明·许宏)  
素问玄机原病式  
    (金·刘完素)

难经经释(清·徐灵胎)  
疡科心得集(清·高锦庭)  
先醒斋医学广笔记  
    (明·缪希雍)  
眼科阐微(清·马云从)  
琉球百问(清·普仁伯)  
知医必辨(清·李冠仙)  
医学求是(清·吴达)  
何氏虚劳心传(清·何炫)  
研经言(清·莫枚士)  
伤寒论类方(清·徐灵胎)  
形色外诊简摩  
    (清·周学海)  
医医病书(清·吴鞠通)  
医经溯洄集(元·王履)  
慎疾自言(清·徐灵胎)  
医经秘旨(明·盛寅)  
推求师意(明·戴思恭)  
明医杂著(明·王纶)  
诊家正眼(明·李中梓)  
内科摘要(明·薛己)  
中藏经(汉·华佗)  
阴证略例(元·王好古)



# 目 录

## 上 卷

甘 草	1	天 门 冬	8	石 决 明	16
黄 芪	1	木 香	9	细 辛	17
萎 蕤	2	牛 膝	9	覆 盆 子	17
肉 苁 蓉	2	辛 夷	10	肉 桂	17
远 志	2	山 药	10	槐 子 槐 花	18
酸 枣 仁	3	薏 苡 仁	11	蔓 荆 子	18
杜 仲	3	石 斛	11	升 麻	18
茯 苓	3	五 味 子	11	龙 胆	19
人 参	4	蒺 藜	12	菖 蒲	19
地 黄	4	琥 珀	12	骨 碎 补	19
黄 精	5	阿 胶	13	桑 寄 生	20
黄 连	6	牡 蛎	13	麝 香	20
枸 杞 子 <small>附地骨皮</small>	6	龙 骨	13	柏 叶	20
菟 丝 子	7	丹 砂	14	柏 实	21
巴 戟 天	7	滑 石	15	女 萎	21
前 胡	8	赤 石 脂	16	胡 麻	21
橘 皮	8	禹 余 粮	16	云 母	22