

(修订版)



内含两套最新考试真题

全国计算机等级考试

模拟试卷 及参考答案

(二级Visual FoxPro)

全国计算机等级考试试题研究组 编著



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

全国计算机等级考试模拟试卷 及参考答案（二级 Visual FoxPro）

全国计算机等级考试试题研究组 编著

中国水利水电出版社

内 容 提 要

本试卷共包括 10 套实战冲刺模拟试题, 每套试题均按照全国计算机等级考试最新大纲的要求命题, 并对每套试题都进行了深度剖析, 以便于考生更好地理解 and 掌握等级考试的内容、范围及难度, 同时也便于考生把握命题规律, 快速提升应试能力。本试卷由名校经验丰富的等级考试辅导老师精心设计锤炼而成, 全面模拟考试真题, 预测考点, 应试导向准确。

本试卷以对考生进行考前实战冲刺与预测提高为原则, 具有极强的针对性, 特别适用于参加全国计算机等级考试的人员考前训练使用, 也可作为广大计算机初学者及大专院校师生的教学参考使用。

图书在版编目 (CIP) 数据

全国计算机等级考试模拟试卷及参考答案. 二级 Visual FoxPro/全国计算机等级考试试题研究组编著. —北京: 中国水利水电出版社, 2003

ISBN 7-5084-1424-1

I. 全… II. 全… III. ①电子计算机—水平考试—习题②关系数据库—数据库管理系统, Visual FoxPro—水平考试—习题 IV. TP3-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 015329 号

书 名: 全国计算机等级考试模拟试卷及参考答案 (二级 Visual FoxPro)

作 者: 全国计算机等级考试试题研究组 编著

出版 发行: 中国水利水电出版社 (北京市三里河路 6 号 100044)

网址: www.waterpub.com.cn

E-mail: mchannel@263.net (万水)

sales@waterpub.com.cn

电话: (010) 63202266 (总机)、68331835 (营销中心)、82562819 (万水)

经 售: 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

排 版: 北京万水电子信息有限公司

印 刷: 北京市天竺颖华印刷厂

规 格: 787mm×1092mm 16 开本 7 印张 160 千字

版 次: 2003 年 3 月第 1 版 2004 年 7 月第 3 次印刷

印 数: 13001—18000 册

定 价: 10.00 元

凡购买我社图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

序 言

近年来,国内各种计算机考试与培训吸引了广大计算机用户和在校学生,其中最受欢迎的是由国家教育部考试中心组织的“全国计算机等级考试”。为了适应全国和各地区计算机等级考试的需要,我们特别编写了本系列试卷。

该系列试卷由以下 10 本组成:

- ✓ 全国计算机等级考试模拟试卷及参考答案(一级)
- ✓ 全国计算机等级考试模拟试卷及参考答案(二级 C 语言)
- ✓ 全国计算机等级考试模拟试卷及参考答案(二级 QBASIC)
- ✓ 全国计算机等级考试模拟试卷及参考答案(二级 FoxBASE⁺)
- ✓ 全国计算机等级考试模拟试卷及参考答案(二级 Visual FoxPro)
- ✓ 全国计算机等级考试模拟试卷及参考答案(二级 Visual Basic)
- ✓ 全国计算机等级考试模拟试卷及参考答案(三级网络技术)
- ✓ 全国计算机等级考试模拟试卷及参考答案(三级数据库技术)
- ✓ 全国计算机等级考试模拟试卷及参考答案(三级 PC 技术)
- ✓ 全国计算机等级考试模拟试卷及参考答案(三级信息管理技术)

本试卷共包括 10 套实战冲刺模拟试题,每套试题均按照全国计算机等级考试最新大纲(2002 年版)的要求命题,并对每套试题都进行了深度剖析,以便于考生更好地理解和掌握等级考试的内容、范围及难度,同时也便于考生把握命题规律,快速提升应试能力。本试卷由名校经验丰富的等级考试辅导老师精心设计锤炼而成,全面模拟考试真题,预测考点,应试导向准确。

本试卷以对考生进行考前实战冲刺与预测提高为原则,具有极强的针对性,特别适用于参加全国计算机等级考试的人员考前训练使用,也可作为广大计算机初学者及大中专院校师生的教学参考使用。由于编者水平有限,书中不足之处在所难免,敬请读者批评指正。

虽然本试卷经过多位一线老师的认真审校,但不敢保证没有疏漏之处,望各位专家读者批评指正,以求共同进步。

全国计算机等级考试试题研究组

2003 年 1 月

目 录

全国计算机等级考试二级 (Visual FoxPro) 模拟试卷 (一)	1-1
全国计算机等级考试二级 (Visual FoxPro) 模拟试卷 (二)	2-1
全国计算机等级考试二级 (Visual FoxPro) 模拟试卷 (三)	3-1
全国计算机等级考试二级 (Visual FoxPro) 模拟试卷 (四)	4-1
全国计算机等级考试二级 (Visual FoxPro) 模拟试卷 (五)	5-1
全国计算机等级考试二级 (Visual FoxPro) 模拟试卷 (六)	6-1
全国计算机等级考试二级 (Visual FoxPro) 模拟试卷 (七)	7-1
全国计算机等级考试二级 (Visual FoxPro) 模拟试卷 (八)	8-1
全国计算机等级考试二级 (Visual FoxPro) 模拟试卷 (九)	9-1
全国计算机等级考试二级 (Visual FoxPro) 模拟试卷 (十)	10-1
全国计算机等级考试二级 (Visual FoxPro) 模拟试卷参考答案	答案-1
2003 年 4 月全国计算机等级考试二级笔试试卷 Visual FoxPro 程序设计	试卷 1-1
2003 年 4 月全国计算机等级考试二级笔试试卷 Visual FoxPro 程序设计 参考答案及评分标准	试卷 1-7
2003 年 9 月全国计算机等级考试二级笔试试卷 Visual FoxPro 程序设计	试卷 2-1
2003 年 9 月全国计算机等级考试二级笔试试卷 Visual FoxPro 程序设计 参考答案及评分标准	试卷 2-8

全国计算机等级考试

二级 (Visual FoxPro) 模拟试卷 (一)

一、选择题 ((1) ~ (35) 题每题 2 分, 共 70 分)

下列各题 A)、B)、C)、D) 四个选项中, 只有一个答案是正确的。请将正确选项填涂在答题卡相应位置上, 答在试卷上不得分。

- (1) 用二维表数据来表示实体及实体之间联系的数据模型为_____。
- A) 实体-联系模型 B) 层次模型
C) 网状模型 D) 关系模型
- (2) 数据库 DB、数据库系统 DBS、数据库管理系统 DBMS 三者之间的关系是_____。
- A) DBS 包括 DB 和 DBMS B) DBMS 包括 DB 和 DBS
C) DB 包括 DBS 和 DBMS D) DBS 就是 DB, 也就是 DBMS
- (3) 不允许在记录中出现重复索引值的索引是_____。
- A) 主索引 B) 主索引、候选索引和普通索引
C) 主索引和候选索引 D) 主索引、候选索引和唯一索引
- (4) Visual FoxPro 6.0 是一种关系型数据库管理系统, 所谓关系是指_____。
- A) 各条记录中的数据彼此有一定的联系
B) 一个数据库文件与另一个数据库文件之间有一定的关系
C) 数据模型符合满足一定条件的二维表格式
D) 数据库各个字段之间彼此有一定的关系
- (5) 在数据库中存储的是_____。
- A) 数据 B) 记录
C) 数据模型 D) 数据以及数据之间的联系
- (6) 为了合理组织数据, 应遵循的设计原则是_____。
- A) “一事一地”的原则, 即一个表描述一个实体或实体之间的一种联系
B) 表中的字段必须是原始数据和基本数据元素, 并避免在表之间出现重复字段
C) 用外部关键字保证有关联的表之间的联系
D) 以上各条原则都包括
- (7) Visual FoxPro 6.0 属于_____。
- A) 网状数据库系统 B) 层次数据库系统
C) 分布式数据库系统 D) 关系数据库系统
- (8) 关系数据库管理系统所管理的系统是_____。
- A) 一个 DBF 文件 B) 若干个二维表

- C) 一个 DBC 文件 D) 若干个 DBC 文件
- (9) 查询设计器和视图设计器的主要不同表现于_____。
- A) 查询设计器有“更新条件”选项卡, 没有“查询去向”选项
B) 查询设计器没有“更新条件”选项卡, 有“查询去向”选项
C) 视图设计器没有“更新条件”选项卡, 有“查询去向”选项
D) 视图设计器有“更新条件”选项卡, 也有“查询去向”选项
- (10) Visual FoxPro 6.0 是一个_____。
- A) 8 位数据库开发系统 B) 16 位数据库开发系统
C) 32 位数据库开发系统 D) 64 位数据库开发系统
- (11) 退出 Visual FoxPro 的操作方法是_____。
- A) 从“文件”下拉菜单中选“退出”选项
B) 用鼠标左按钮单击关闭窗口按钮
C) 在命令窗口中键入 QUIT 命令, 然后敲回车键
D) 以上方法都可以
- (12) 关系数据库规范化是为解决数据库中_____问题而引入的。
- A) 插入、删除和数据冗余 B) 提高查询速度
C) 减少数据操作的复杂性 D) 保证数据的安全性和完整性
- (13) “项目管理器”的“文档”选项卡用于显示和管理_____。
- A) 表单、报表和查询 B) 数据库、表单和报表
C) 查询、报表和视图 D) 表单、报表和标签
- (14) 在 Visual FoxPro 6.0 中, 下列_____命令用来定义局部变量。
- A) LOCAL B) PRIVATE C) PUBLIC D) DEFINE
- (15) Visual FoxPro 6.0 的三种工作方式_____。
- A) 利用菜单系统执行命令、利用工具栏按钮执行命令、在命令窗口中直接进行交互式操作
B) 利用菜单系统和工具栏按钮执行命令、在命令窗口中直接进行交互式操作、利用各种生成器自动产生程序或者编写程序(命令文件)后执行
C) 利用菜单系统执行命令、在命令窗口中直接进行交互式操作、利用各种生成器自动产生程序, 然后执行、编写程序(命令文件)后执行
D) 利用菜单系统执行命令、利用工具栏按钮执行命令、利用各种生成器自动产生程序或者编写程序(命令文件)后执行
- (16) 下列数据为常量的是_____。
- A) name B) ff C) 13 D) fmts
- (17) 数据库的_____是指数据的正确性和相容性。
- A) 安全性 B) 完整性 C) 共享 D) 并发控制
- (18) 使用 Visual FoxPro 的菜单设计器时, 选中菜单项后, 如果要设计它的子菜单, 应在 Result 中选择_____。

- A) Pad Name B) Submenu
C) Command Procedure D) Procedure
- (19) 表达式 $15\%3 * 15\%4 + 3 * 2$ 的值为_____。
A) 0 B) 3 C) 6 D) 24
- (20) 在系统的默认设置之下，下列表示日期值正确的是_____。
A) {10/08/01} B) 10/08/01 C) {^01-01-01} D) {^2001-13-01}
- (21) 下边不表示字符型常量的为_____。
A) "STRING" B) 'STRING' C) [STRING] D) {STRING}
- (22) 在命令窗口中输入如下 4 条命令，并分别执行，屏幕上将显示_____。
- SET CENTURY OFF
SET MARK TO "-"
SET DATE TO MDY
?{^2002-06-03}
- A) 2002/06/26 B) 02/06/26 C) 06-03-02 D) 2002.06.03
- (23) 清除内存中所有第一个字母为“F”的内存变量，应使用命令_____。
A) RELEASE MEMORY B) RELEASE MEMORY LIKE F*
C) RELEASE ALL LIKE F* D) CLEAR MEMORY LIKE F*
- (24) 以下关于查询的描述，正确的是_____。
A) 不能根据自由表建立查询
B) 只能根据自由表建立查询
C) 只能根据数据库表建立查询
D) 可以根据数据库表和自由表建立查询
- (25) SQL 的主要操作功能不包括_____。
A) 数据插入 B) 数据更新 C) 数据删除 D) 数据修改
- (26) 系统默认设置下，表达式“中国人”=“中国人民解放军”和“中国人民解放军”=“中国人”的值分别为_____。
A) .T. .T. B) .F. .F. C) .T. .F. D) .F. .T.
- (27) 在 Visual FoxPro 中类一般可分为_____。
A) 容器类和控件类 B) 对象和命令
C) 交互和非交互 D) 事件和属性
- (28) 把一个项目编译成一个应用程序时，下面的叙述正确的是_____。
A) 所有的项目文件将组合为一个单一的应用程序文件
B) 所有项目的包含文件将组合为一个单一的应用文件
C) 所有项目排除的文件将组合为一个单一的应用程序文件
D) 所有用户选定的项目文件将组合为一个单一的应用程序文件
- (29) 在 Visual FoxPro 中，使用已经定义并赋值的数值，错误的操作是_____。
A) 直接引用 B) 多次赋值

C) 先赋值, 再引用 D) 再定义

(30) 关闭多区表文件, 并释放所有的内存变量, 命令为_____。

A) CLEAR ALL 或 CLOSE B) CLEAR ALL 或 CLOSE ALL
C) CLEAR 或 CLOSE ALL D) CLEAR 或 CLOSE

(31) 在表文件 STUDENT 已经打开的情况下, 打开索引文件 STUDIND 可以使用命令为_____。

A) USE STUDIND B) INDEX WITH STUDIND
C) SET INDEX TO STUDIND D) INDEX ON STUDIND

(32) 数据类型中的“F”表示_____。

A) 数值型 B) 日期型 C) 双精度类型 D) 通用类型

(33) 当前已经打开的数据表中有 20 条学生信息记录, 其中男生为 9 人。执行下列命令后, 该表中还有_____条记录。

DELE FOR 性别="男"

PACK

RECALL ALL

A) 20 B) 11 C) 9 D) 不能确定

(34) Visual FoxPro 在 SQL 方面支持_____。

A) 数据定义 B) 数据查询
C) 数据操纵 D) 以上三个功能都支持

(35) 已知有如下数据表:

仓库表: 仓库号(C/5), 城市(C/8), 面积(N/7/2)

职工表: 仓库号(C/5), 职工号(C/8), 工资(N/7/2)

订购单表: 职工号(C/8), 供应商号(C/5), 订购单号(C/6), 订购日期(D)

要检索同供应商号为“SH001”联系的职工的职工号, 所在仓库号, 对应的 SQL 语句为_____。

A) SELECT 职工号,仓库号 FROM 订购单,职工
WHERE 订购单.职工号=职工.职工号 AND 供应商号='SH001'
B) SELECT 职工号,仓库号 FROM 订购单
WHERE订购单.职工号=职工.职工号 AND 供应商号='SH001'
C) SELECT 职工号,仓库号 FROM 订购单,职工
WHERE 订购单.职工号=职工号 AND 供应商号='SH001'
D) SELECT 职工号,仓库号 FROM 职工
WHERE 订购单.职工号=职工.职工号 AND 供应商号='SH001'

二、填空题 (每空 2 分, 共 30 分)

请将正确答案分别写在答题卡中序号为[1]至[15]的横线上, 答在试卷上不得分。

(1) 在 Visual FoxPro 中创建表时, 如果当前没有打开数据库, 则创建的表是 [1]。

(2) 数据库管理系统所支持的数据模型分为 [2] 种。

(3) 在关系模型中，一个 [3] 的逻辑结构就是一张二维表。

(4) 要为一个自由表建立查询，可以通过 [4] 菜单下的“新建”命令来打开“新建”对话框进行建立。

(5) 命令 ?LEN("THIS□IS□MY□BOOK")的显示结果是 [5] (□ 表示空格)。

已经存在图书管理数据库，其中有 3 个表：图书.dbf、读者.dbf、借阅.dbf。

各数据表结构如下：

图书.dbf：总编号(C/6)、分类号(C/8)、书名(C/16)、作者(C/6)、出版单位(C/20)、单价(N/6/2)

读者.dbf：借书证号(C/4)、单位(C/8)、姓名(C/6)、性别(C/2)、职称(C/6)、地址(C/20)

借阅.dbf：借书证号(C/4)、总编号(C/6)、借书日期(D/8)

图书表的主索引为“总编号”，读者表的主索引为“借书证号”，借阅表的主索引为“借书证号+总编号”。

(6) 要查询藏书中“南开大学出版社”和“高等教育出版社”的图书，请对下面的 SQL 语句进行填空。

OPEN DATABASE 图书管理

SELECT 书名、作者、出版社 [6] 图书；

WHERE [7]

(7) 下面语句要查询借阅了三本和三本以上图书的读者借书证号和姓名，请补充完整。

OPEN DATABASE 图书管理

SELECT 借书证号,姓名 FROM 读者；

WHERE [8] IN (SELECT [9]);

FROM 借阅 [10] BY 借书证号；

[11] COUNT(*)>=3)

(8) 在 Visual FoxPro 中 SQL DELETE 命令是 [12] 删除记录。

(9) 视图是从一个或者几个基本表中导出的表，在数据库中，只存放视图的 [13] 不存放视图的对应数据。

(10) 阅读下列程序，并填写运行结果。

SET TALK OFF

CLEAR

STORE 1 TO X

STORE 20 TO Y

DO WHILE X<=Y

IF INT(X/2)<>X/2

X=1+X*2

Y=Y+1

LOOP

```
ELSE
    X=X+1
ENDIF
ENDDO
?X
?Y
SET TALK ON
RETURN
```

运行结果 X 的值是 14 ， Y 的值是 15 。

全国计算机等级考试

二级 (Visual FoxPro) 模拟试卷 (二)

一、选择题 (1) ~ (35) 题每题 2 分, 共 70 分)

下列各题 A)、B)、C)、D) 四个选项中, 只有一个答案是正确的。请将正确选项填涂在答题卡相应位置上, 答在试卷上不得分。

(1) 一段程序如下:

```
x=0
DO WHILE .T.
    X=rand()*100
    IF x>70 AND x<80
        EXIT
    ENDIF
ENDDO
```

请问这段程序的结果是_____。

- A) 产生一个在 100 以内的随机数
 - B) 随机产生一个大于 70 的数
 - C) 随机产生一个在 70 到 80 之间的数
 - D) 以上都不正确
- (2) 关系数据库中, 实现主码标识元组的作用是通过_____。
- A) 实体完整性规则
 - B) 参照完整性规则
 - C) 用户自定义的完整性
 - D) 属性的值域
- (3) 设有如下程序:

```
*主程序
SET TALK OFF
STORE 5 TO Num1, Num2, Num3
Num1=Num1+1
DO SUBP1
?Num1+Num2+Num3

*子程序 1
PROCEDURE SUBP1
Num2=Num2+1
```

```
*子程序 2
PROCEDURE SUBP2
Num3=Num3+1
ENDPROC
```

A) 15 B) 15 C) 18 D) 18

15 18

A) 选择结构、循环结构和嵌套结构
B) 顺序结构、选择结构和循环结构
C) 选择结构、循环结构和模块结构
D) 顺序结构、递归结构和循环结构

A) 内存变量是独立于数据库的变量
B) 内存变量有 N、C、L、D、S 类型
C) 内存变量用赋值语句定义
D) 内存变量的形式只有标量

A) 层次结构 B) 二维表结构 C) 网状结构 D) 封装结构

A) NOT IN B) IN C) ∇ SOME D) =SOME

A) 一个表文件中 B) 多个备注文件中
C) 一个备注文件中 D) 一个文本文件中

A) 直接用 DELETE 命令
B) 直接用 ZAP 命令
C) 先用 DELETE 命令, 再用 PACK 命令
D) 先用 DELETE 命令, 再用 ZAP 命令

A) 查询视图 B) 查询结果 C) 查询条件 D) 查询目标

(11) SQL 语句中的 SELECT 命令的 JOIN 短语建立表之间联系, JOIN 应接在_____短语之后。

- A) GROUPBY B) WHERE C) FROM D) ORDER

(12) 清除主窗口屏幕的命令是_____。

- A) CLEAR B) CLEAR ALL
C) CLEAR SCREEN D) CLEAR WINDOWS

(13) 打开 Visual FoxPro “项目管理器”的“文档(DOCS)”选项卡, 其中包含_____。

- A) 表单文件(Form) B) 报表文件(Report)
C) 标签文件(Label) D) 以上三种文件

(14) 查询设计器中的“筛选”选项卡中, “插入”按钮的功能是_____。

- A) 用于增加查询表 B) 用于增加查询输出字段
C) 用于增加查询输出条件 D) 用于增加查询去向

(15) 逻辑判断式 $\text{ROUND}(123.456, 0) < \text{INT}(123.456)$ 的结果应是_____。

- A) .F. B) T C) .T. D) F

(16) 数据库系统的构成为: 数据库、计算机硬件系统、用户和_____。

- A) 操作系统 B) 文件系统
C) 数据集合 D) 数据库管理系统

(17) 关系数据库中, 实现表与表之间的联系是通过_____。

- A) 实体完整性规则 B) 参照完整性规则
C) 用户自定义的完整性 D) 值域

(18) 关于命令的书写规则, 下列说法中正确的是_____。

- A) 命令不一定要以命令名开头 B) 各子句顺序不能改变
C) 不能大小写混合, 也不能分行书写 D) 命令行最大字符数是 2048

(19) 下面有关命令 SET DEVICE TO PRINTER 的叙述, 正确的是_____。

- A) 该命令的功能是开关打印设备
B) 该命令的功能是将打印机联机
C) 该命令的功能是设置@...SAY 命令的输出定向为打印机
D) 该命令的功能是设置“?”或“??”命令的输出定向为打印机

(20) 在 VFP 环境下, 用 LIST STRU 命令显示表中每个记录的长度(总计)为 60, 用户实际可用字段的总宽度为_____。

- A) 60 B) 61 C) 59 D) 58

(21) 在 SQL 中, 基本表的撤消(从数据库中删除表)可以用_____。

- A) DROP SCHEMA 命令 B) DROP TABLE 命令
C) DROP VIEW 命令 D) DROP INDEX 命令

(22) 关闭当前表单的程序代码是 ThisForm.Release, 其中的 Release 是表单对象的_____。

- A) 标题 B) 属性 C) 事件 D) 方法

- (23) 如果要在屏幕上直接看到查询结果,“查询去向”应该选择_____。
- A) 屏幕 B) 浏览 C) 临时表或屏幕 D) 浏览或屏幕
- (24) SQL 的 DROP INDEX 语句的作用是_____。
- A) 删除索引 B) 建立索引 C) 修改索引 D) 更新索引
- (25) 在 Visual FoxPro 中, 打开数据库的命令是_____。
- A) OPEN DATABASE <数据库名> B) USE<数据库名>
- C) USE DATABASE <数据库名> D) OPEN<数据库名>
- (26) 可以伴随着表的打开而自动打开的索引是_____。
- A) 单一索引文件 (IDX) B) 复合索引文件 (CDX)
- C) 结构化复合索引文件 D) 非结构化复合索引文件
- (27) 在 Visual FoxPro 中, 执行 STORE “89-05-23” TO X 命令后, 则函数 CTOD(X) 的数据类型为_____。
- A) 数值型 B) 字符型 C) 日期型 D) 浮点型
- (28) 数据库具有最小冗余度、较高的程序与数据独立性, 易于扩充和_____的特点。
- A) 程序结构化 B) 程序标准化
- C) 数据模块化 D) 数据结构化
- (29) SELECT-SQL 语句是_____。
- A) 选择工作区语句 B) 数据查询语句
- C) 选择标准语句 D) 数据修改语句
- (30) 设有关系 R(A,B,C,D,E), A、B、C、D、E 都不可再分, 则 R 属于_____。
- A) 1NF B) 2NF
- C) 3NF D) 以上三个答案都不对
- (31) 下列 4 个表达式中, 其值为“数据库系统”的是_____。
- A) “数据库” + “系统” B) 数据库+ “系统”
- C) “数据库” - “系统” D) “数据库” - 系统
- (32) 物理结构设计任务是设计数据库的_____。
- A) 存储格式
- B) 存取方法
- C) 存储结构与存取方法
- D) 存储模式
- (33) 命令?STR(1000.5454,7,3)执行后, 屏幕的显示结果为_____。
- A) 1000. 54 B) 1000. 55 C) 1000. 545 D) 1000. 5454
- (34) 关系中的“主键”不允许取空值, 是指_____约束规则。
- A) 实体完整性 B) 引用完整性
- C) 用户定义的完整性 D) 数据完整性
- (35) 执行下列程序后, 显示结果是_____。

*main.prg

X=5

Y=7

DO SUB1

?X,Y

PROCEDURE SUB1

PRIVATE Y

X=10

Y=X

RETURN

A) 5 7

B) 5 10

C) 错误

D) 10 7

二、填空题（每空 2 分，共 30 分）

请将正确答案分别写在答题卡中序号为[1]至[15]的横线上，答在试卷上不得分。

(1) 关系数据库采用 [1] 作为数据的组织方式。

(2) VFP 支持两类索引文件，即 [2] 和 [3]。

(3) 属性是 [4]，属性域是 [5]。

(4) 工资关系中有工资号、姓名、职务工资、津贴、公积金、所得税等字段，其中可以作为关键字的字段是 [6]。

(5) 查询设计器的“筛选”选项卡用来指定查询的 [7]。

(6) 用 SQL 语句建立表结构时，可以定义完整性规则。用 [8] 子句定义表的主索引和索引标识，用 [9] 子句定义表的外码和参照表。

(7) 通用型字段的数据可以通过剪贴板粘贴，也可以通过编辑菜单中的 [10] 命令来插入图形。

(8) 在 Visual FoxPro 中，项目文件的扩展名是 [11]。

(9) 下面的程序是用于验证哥德巴赫猜想的，即任一个大偶数都能分为两个素数之和。其程序如下：

*存本程序的文件名为 test11.prg

PROCEDURE CHECK

PARA A

PRIVATE I,J,B,RESULT

FOR I=2 TO A/2

RESULT=0

B=A-1

FOR J=2 TO SQRT(1)

IF MOD(1,J)=0

[12]

EXIT


```

ENDIF
IF RESULT=1
  [13]
ENDIF
FOR J=2 TO SQR(B)
  IF MOD(B,J)=0
    RESULT=1
  ENDIF
ENDFOR
IF [14]
  ? '大偶数'+STR(A,6)+ '能分解为素数'+STR(B,6)
ENDIF
ENDFOR
RETU

```

```

*MAIN PROGRAM
CLEAR
SET TALK OFF
SET PROC TO TEST11
DO WHILE .T.
  INPUT '请输入一个大偶数' TO X
  IF X>4 .AND. MOD(X,2)=0
    EXIT
  ELSE
    WAIT '输入的不是大偶数，请重新输入'
    CLEAR
  ENDDO
DO CHECK [15]
RETU

```