

1 · 2 · 3 快速算法

通用服装裁剪

TONGYONG
FUZHUANGCAIJIAN

YI · ER · SAN

KUAI SU JI SUAN FA



王代富 著

四川科学技术出版社

Tongyong Fuzhuang Caijian—Yi, Er, San Kuaisu Jisuanfa

通用服装裁剪

—— 1、2、3 快速计算法

王代富 著

四川科学技术出版社

1988年·成都



内 容 提 要

本书系作者多年从事服装裁剪及其教学工作的结晶。书中介绍的“1、2、3裁剪法”十分简便易学，是以往任何裁剪书所没有的，该方法不用较复杂的分数计算，只需在标准尺寸的基础上进行1、2、3分的加减，就能快速地算出各种各样服装各部位的具体尺寸。书中通过50多种服装的裁剪图，说明了各类服装的具体裁剪。

本书可供初学服装裁剪者，特别是广大农村读者学习使用，也可作各缝纫技术学校和各服装裁剪班的教材。

通用服装裁剪

1、2、3 快速计算法

责任编辑：杨佛章

封面设计：黄 薇

四川科学技术出版社出版发行
(成都市盐道街三号)

四川省新华书店经销
四川资阳印刷厂印刷

ISBN 7—5364—0623—1/TS·37

1988年2月第1版 开本78 7×1092 1/16

1991年2月第3次印刷 印张4

印数 102001—117000 定价：1.90元

目 录

1、2、3裁剪法

- 1. 各种下装的计算方法..... 1
- 2. 各种衣服的计算的依据..... 1
- 3. 1、2、3快速计算法方法..... 2
- 4. 特殊体型服装的裁剪..... 3
- 5. 剪裁中一些问题的解答..... 3
- 附：常见缝纫机维修方法..... 4

下装

- 1. 男女西长裤(1、2、3裁剪法对照图)..... 5
- 2. 男女喇叭裤..... 6
- 3. 女筒裤..... 7
- 4. 男女连腰牛仔裤..... 8
- 5. 中裤..... 9
- 6. 四大块收腰裤 短衬裤 短凉裤..... 10
- 7. 农村直脚长裤..... 11
- 8. 三角裤 内裤 西装短裤..... 12

女上装

- 9. 四大块两用衫(1、2、3裁剪法对照图)..... 13
- 10. 罩衣..... 14
- 11. 蝴蝶领衬衣..... 15
- 12. 铜盆领衬衣..... 16
- 13. 西装领衬衣..... 17
- 14. 喇叭袖衬衣..... 18
- 15. 肩省缝两用衫..... 19
- 16. 双门开刀服..... 20
- 17. 春秋衫衬衣..... 21
- 18. 开刀服衬衣..... 22
- 19. 军装..... 23
- 20. 对襟衫便服 便服..... 24
- 21. 中西式便服..... 25
- 22. 西装..... 26
- 23. 后开衩西服..... 27
- 24. 中长大衣..... 28
- 25. 棉褂 蝴蝶领褂..... 29
- 26. 贴袋尖角领西服..... 30
- 27. 连袖衣..... 31

- 28. 风衣..... 32
- 29. 中式旗袍..... 33

裙衫

- 30. 旗袍裙..... 34
- 31. 喇叭连衣裙..... 35
- 32. 学生裙..... 36
- 33. 西装裙 收腰裙..... 37
- 34. 两块斜裙 四块喇叭裙
六块喇叭裙 喇叭裙..... 38

男上装

- 35. 中山服(1、2、3裁剪法对照图)..... 39
- 36. 军便服..... 40
- 37. 学生服..... 41
- 38. 西装..... 42
- 39. 破背西装..... 43
- 40. 拉链衫..... 44
- 41. 衬衣..... 45
- 42. 工作服..... 46
- 43. 青年服棉衣..... 47
- 44. 呢短大衣..... 48
- 45. 长工作服..... 49
- 46. 套袖大衣..... 50
- 47. 和尚服 围腰..... 51
- 48. 无领服..... 52
- 49. 军用棉大衣 皮大衣..... 53

童装

- 50. 收腰童裤..... 54
- 51. 儿童收腰喇叭裤
幼儿裤中式收腰童裤..... 55
- 52. 儿童凉裤 儿童背带裤 幼儿背带裤..... 56
- 53. 儿童西服 婴儿衫..... 57
- 54. 儿童衣服 儿童罩衣..... 58
- 55. 儿童上下装尺寸对照表..... 59
- 附：圆帽 童帽 手套 船鞋..... 60

附录：常用公制(厘米)与市制(市寸)

- 尺寸换算表..... 61

1 · 2 · 3 裁 剪 法

随着生产发展，缝纫机产量不断增加，有的家庭买了缝纫机后，为了学会自己制作衣服，又买裁剪书自学，虽然服装裁剪书的种类很多，但是大多数都是采用分数计算方法。有的人因文化等原因，不会使用多数裁剪书所用的分数裁剪法。为了解决业余裁剪和初学者的困难，笔者编写了简易快速的1、2、3裁剪法，供大家参考使用。

1、2、3裁剪法使用统一的图形，计算方法非常简便，一般不需要比量臀围、胸围，当然也就不需要使用臀围、胸围的几分几之来计算服装各部位尺寸，而是采用加减1、2、3（分）的方法来代替分数裁剪法。例如裁裤子，以裤腰围尺寸22寸为标准，裁衣服用肩宽12寸为标准。

如果腰围刚好是22寸，肩宽刚好是12寸的人，不管他穿的是哪种衣服，不管他是青年，还是老年；是在农村还是在城市，不管是用于工作还是休息时穿；不管他要穿短裤还是长裤，不管是单衣还是棉衣，从春天到秋天，从夏天到冬天；所需要穿的各种服装，直接按本书图中尺寸裁剪即可。如果裤腰围不是22寸，衣服肩宽不是12寸，那就使用下述的1、2、3方法算大小。

1. 各种下装的计算方法

（1）裤腰围尺寸比22寸大怎样计算？

如果裤腰围尺寸是23寸，（比22寸大1寸）那么这种西长裤的立裆尺寸就应比腰围22寸的西长裤立裆的7.5寸加3分，即是7.8寸；前小裆由1.2寸加1分，就是1.3寸；后块大裆由3.3寸加1分为3.4寸；前脚口由6.6寸加3分为6.9寸，后脚口由7.6寸加3分为7.9寸。

再如，24寸腰围西长裤，它的立裆比22寸腰围西长裤的立裆7.5寸要加两个3分，也就是8.1寸；前小裆由1.2寸加2个1分为1.4寸；后大裆由3.3寸加两个1分为3.5寸；前脚口由6.6寸加两个3分为

7.2寸；后脚口由7.6寸加两个3分为8.2寸；其余裤腰围比22寸更大的，都依此类推，加大计算。

（2）裤腰围尺寸比22寸小怎样计算？

如果裤腰围比22寸小1寸，即是21寸的，那么，这种腰围的西长裤的立裆就应比22寸腰围西长裤立裆的7.5寸，减去1个3分，也就是7.2寸；前小裆由1.2寸减去1分为1.1寸；后大裆由3.3寸减1分为3.2寸；前脚口由6.6寸减3分为6.3寸；后脚口由7.6寸减3分为7.3寸。

再如，裤腰围比22寸小3寸即19寸，这种西长裤的立裆就应比22寸腰围西长裤立裆的7.5寸减3个3分，也就是6.6寸；前小裆由1.2寸减3个1分为0.9寸；后大裆由3.3寸减3个1分为3寸；前脚口由6.6寸减3个3分为5.7寸，后脚口由7.6寸减3个3分为6.7寸。其它比22寸标准腰围小的都依此类推减小计算，可以一直类推减小到童裤。

总之，裁裤子均以腰围22寸为标准，裤腰围比22寸大1寸或小1寸的，立裆和脚口（包括前、后脚口）均用3分加减计算大小：腰围大（或小）几寸，它们就大（或小）几个3分；横裆（包括前小裆和后大裆）用1分加减算大小：腰围大（小）几寸，它们就大（小）几个1分。

2. 各种衣服的计算方法

裁衣服用12寸肩宽为标准，如果肩宽刚好是12寸，不管需要哪种服装，都可按照本书中所标尺寸直接裁剪。

（1）如果肩宽比12寸大怎么计算？

如果要裁肩宽是13寸的四大块两用衫，就应按照12寸标准肩宽的直领的2.3寸加上1分，也就是2.4寸；横领由2.1寸加1分为2.2寸；肩斜由1.5寸加1分为1.6寸；袖山头由1.2寸加1分为1.3寸；小包由3.2寸加1分为3.3寸；摆大由0.6寸加1分为0.7寸；袖笼宽由2.2寸加1分为2.3寸；袖笼深由7寸加

*为了适合广大读者，特别是农村读者的需要，本书采用旧的市制尺寸（一般用寸），公制与市制尺寸的换算，请见书末的附录。

3分为7.3寸；袖肥由6寸加3分为6.3寸；袖口由4.8寸加3分为5.1寸；袖山高由3.6寸加2分为3.8寸；大包口由4寸加2分为4.2寸。

又如，肩宽比12寸大2寸，也就是14寸，那么，直领则由2.3寸加两个1分即为2.5寸；横领由2.1寸加2个1分为2.3寸；肩斜由1.5寸加2个1分为1.7寸；袖笼宽由2.2寸加2个1分为2.4寸；袖山头由1.2寸加2个1分为1.4寸；摆大由0.6寸加2个1分为0.8寸；小包由3.2寸加两个1分为3.4寸；袖笼深由7寸加两个3分为7.6寸；袖肥由6寸加两个3分为6.6寸；袖口由4.8寸加两个3分为5.4寸；袖山高由3.6寸加两个2分为4寸；大包口由4寸加两个2分为4.4寸。其余肩宽尺寸比12寸大的，都照样依此类推计算。

（2）肩宽尺寸比12寸小怎么计算？

如果肩宽比12寸小1寸，即是11寸的，那么直领则由标准的2.3寸，减1分即为2.2寸，横领由2.1寸减1分为2寸；肩斜由1.5寸减1分为1.4寸；袖笼宽由2.2寸减1分为2.1寸；小包口由3.2寸减1分为3.1寸；袖山头由1.2寸减1分为1.1寸；摆大由0.6寸减1分为0.5寸；袖笼深由7寸减3分为6.7寸；袖肥由6寸减3分为5.7寸；袖口由4.8寸减3分为4.5寸；袖山高由3.6寸减2分为3.4寸；大包口由4寸减2分为3.8寸。

又如，肩宽比12寸小3寸，即是9寸的，那么，直领则由2.3寸减去3个1分即为2寸；横领由2.1寸减3个1分为1.8寸；肩斜由1.5寸减3个1分为1.2寸；袖笼宽由2.2寸减3个1分为1.9寸；袖山头由1.2寸减3个1分为0.9寸；摆大由0.6寸减3个1分为0.3寸；小包由3.2寸减3个1分为2.9寸；袖山高由3.6寸减去3个2分为3寸；大包口由4寸减去3个2分为3.4寸。袖笼深由7寸减3个3分为6.1寸，袖肥由6寸减3个3分为5.1寸，袖口由4.8寸减3个3分为3.9寸。其余肩宽尺寸比12寸小的，都依此类推计算，可类推至童装。

总之，裁衣服都以肩宽12寸为标准，肩宽尺寸比12寸大1寸或小1寸的直领、横领、肩斜、小包口、摆大、袖山头和袖笼宽均用1分加减计算大小；肩宽大（或小）几寸，它们就大（或小）几个1分；袖山高和大包口用2分加减法计算大小；肩宽大（或小）几寸，它们就大（或小）几个2分；袖笼深、袖肥和袖口均用3分加减计算大小；肩宽大（或

小）几寸，它们就大（或小）几个3分。

本书所用的服装各部位尺寸计算，不需要一般的复杂公式，只要1、2、3这几个数字加减即可，所以本书取名为《通用服装裁剪——1、2、3快速计算法》。

（3）1、2、3快速计算法的依据

（1）横档为什么用1分加减计算？

因为人体是个扁圆形，横档在腰围扁的一方，腰围大1寸，横档就大2分，而横档是由前小档和后大档合成，所以，腰围大1寸或小1寸均用1分加减计算。

（2）立档为什么用3分加减计算？

22寸腰围西长裤立档7.5寸，减去两头缝份5分，得立档7寸。这是因为 $22\text{寸} + 3 \times 14 = 7\text{寸}$ ，所以，7寸立档是求22寸腰围的直径得来的，同样的道理，腰围大1寸小1寸，立档用3分加减计算。

（3）裤脚口为什么用3分加减计算？

一般来说，为了方便，裤脚口应能卷到大腿部，这样，裤脚口尺寸应和大腿部相同，而大腿尺寸约为腰围的三分之二，所以腰围大（或小）1寸，裤脚口就应大（或小）6分，又因为裤脚口是前后两块合成的，所以裤腰围相差1寸，裤脚口就用3分加减计算。

（4）袖笼宽为什么用1分加减计算？

袖笼宽2.2寸减袖弯斜7分和缝份3分，剩下的1.2寸就是实际袖笼宽。袖笼宽1.2寸是标准肩宽12寸的十分之一，所以袖笼宽只用1分加减计算。

（5）肩斜、袖山头、小包口、摆大、横领和直领为什么用1分加减计算？

因为肩宽变化1寸，它们随之变化十分之一，也就是1分。所以它们用1分加减计算。

（6）袖山高和大包口为什么用2分加减计算？

因为袖山高和大包口尺寸的变化是肩宽尺寸变化的五分之一，所以它们用1寸的五分之一，也就是2分来加减计算。

（7）袖笼深、袖肥和袖口为什么用3分加减计算？

裁衣服用肩宽12寸为标准。肩宽比12寸大（或小）1寸，袖笼深、袖肥和袖口就要增大（或减小）6分，因为衣袖是两块合成的，所以肩宽比12

寸大(或小)1寸的,袖笼深、袖肥和袖口均用3分加减算。

4. 特殊体型服装的裁剪

(1) 腰围小而臀围大的怎样裁剪?

例如,腰围只有20寸,而臀围却有30寸,用臀围30寸减去腰围20寸,剩下的10寸就是折褶收省尺寸。因裤分四块,所以每块折褶收省2.5寸,折褶收省每块加大0.5寸。总之,腰围小而臀围大的,裁剪时把收省的折褶尺寸加大即可。

(2) 裤腰围大而臀围小又怎样裁剪?

例如,腰围是22寸,臀围只有26寸,26寸臀围减去腰围22寸,剩下的4寸就是收省尺寸,每块收省比标准尺寸小1寸。

总而言之,裁裤子松紧大小就是折褶收省尺寸的加大或减小,这是解决特殊体型裁剪的方法。

(3) 肩窄而胸围大的怎样裁剪?

例如,肩宽为12寸,而胸围尺寸是32寸,裁这种肩窄胸围大的衣服,就要把袖笼宽加大,用32寸胸围减肩宽24寸,剩下8寸,每块袖笼宽2寸,另加袖弯斜0.7寸得袖笼宽2.7寸。总之,裁肩窄而胸围大的衣服就是把袖笼宽加大裁剪。

(4) 肩较宽而胸围小的衣服怎样裁剪?

例如,肩宽12寸,胸围尺寸是27.6寸的特殊体型,用27.6寸胸围减去24寸肩宽得袖笼宽3.6寸,每块袖笼宽0.8寸加袖弯斜0.7寸,得到实际袖笼宽1.5寸。因此,肩较宽,胸围小的衣服,裁剪时要使袖笼宽减小。

(5) 特殊体型衣服的袖笼宽要增加或减小,若要保持袖肥尺寸不变,应怎样裁剪?

例如,肩宽12寸、胸围32寸的,袖笼宽比标准尺寸大0.5寸,要使袖肥保持6寸不变,袖笼深应减小2分为6.8寸,袖山高应增加3分为3.9寸。

又如,肩宽12寸、胸围27寸的,袖笼宽只有1.5寸,比标准尺寸小0.7寸。要使袖肥保持6寸不变,就应把袖笼深加深3分为7.3寸,把袖山高3.6寸减小4分为3.2寸。总之,袖笼深、袖笼宽与袖肥、袖山高的尺寸可互相调整来解决特殊体型衣服的裁剪。

(6) 肩窄脖子粗或肩大脖子细怎样裁剪?

肩窄而脖子比标准尺寸大1寸的,横领可加大2分,直领加大1分。肩宽大而脖子比标准尺寸小

1寸的,横领可减小2分,直领可减小1分。

5. 剪裁中一些问题的解答

(1) 城市青年紧身衣怎样裁剪?

裁紧身衣服是用软尺实际量体裁衣,把袖笼宽、袖笼深、袖肥、袖口等都同时减小,以达到紧身贴身的目的。

(2) 城市青年紧身裤怎样裁剪?

紧身裤的剪裁方法是用软尺量体裁剪,减少放松度,紧量臀围尺寸,减去腰围尺寸就是收省尺寸。具体算法如下:

横裆的四分之一是前小裆;

大腿尺寸减1.2寸后的一半为前大腿尺寸;

前块大腿尺寸加1.2寸为后大腿尺寸;

脚口尺寸减1寸后的一半为前脚口大。

前脚口尺寸加1寸为后脚口大。

因为人的腿的形状是前小后大,所以裤子后块应比前块大1寸。剪裁城市青年紧身裤,就要把放松度减小。

(3) 裤长怎么算?

裤长不需计算,直接用软尺量就行了。

(4) 裤腰头大怎样算?怎样加折褶收省位?

22寸腰围比臀围小4寸左右,臀围放松度要加3寸左右,4块另加缝份1寸左右,合起来就是裤腰头30寸大。裤分四块,每块为7.5寸。反过来说,每块7.5寸裤腰头减去腰围5.5寸和缝份4分,剩下的1.6寸就是裤子的两个省位,即每个0.8寸。

(5) 臀围尺寸怎样计算?

实际腰围加上收省和折褶尺寸,就是臀围大。腰围22寸加7寸省位和1寸缝份就是臀围30寸。

(6) 肩宽12寸四大块两用衫标准胸围是多少?

衣服分前后两片,前后两个12寸肩宽就是紧胸围24寸,再加4个1.2寸袖笼宽(4.8寸)就是胸围的标准尺寸——28.8寸。

(7) 肩宽比12寸大(或小)1寸,袖笼宽只用加大(或减小)1分,胸围尺寸会不会过大或过小?

用肩宽12寸为标准裁衣服,肩宽比12寸大(或小)1寸,衣服前后两块就要增加(或减小)2寸,再加袖笼宽4个1分共2.4寸;肩宽大(或小)1寸,袖笼宽只加(或减)1分,胸围大就要增大(或减小)2.4寸,所以,胸围不会过大或过小。

(8) 怎样求袖笼宽和胸围大?

前后12寸肩宽,加总的袖笼宽4.8寸就是胸围大28.8寸,反过来说,胸围大28.8寸减24寸肩宽得总的袖笼宽4.8寸,每块袖笼宽1.2寸加袖弯斜0.7寸及缝份3分,就是袖笼宽2.2寸。胸围大减胸宽就是袖笼宽。

(9) 为什么男女裤子可一样计算裁剪?

男性臀围比女性臀围小1.2寸左右,反过来说,女性臀围比男性大1.2寸左右,由于女裤的放松度比男裤小1.2寸左右,而男性因活动程度等原因,男裤的放松度比女裤大,所以这二者尺寸可互相抵消,因而男女裤可统一计算裁剪。

(10) 为什么裤长、衣长和袖长不用计算,只用软尺实际比量?

因为腰围尺寸和肩宽尺寸相同者,有的高、有的矮。衣服、裤子的长短只能由人的高矮决定,计算服装的各部分尺寸不能和裤长、衣长和袖长混在一起。所以,裤长、衣长、袖长只能用软尺实际比量。

(11) 为什么1、2、3裁剪法不量胸围和臀围?

因为实际肩宽(前后肩宽)24寸加袖笼宽4.8寸

就得到了胸围尺寸;实际腰围22寸加省位缝份8寸,就得到了臀围尺寸;因此,初学裁剪者,只比量肩宽和腰围大小,然后用1、2、3加减,即可得到各部分尺寸。所以不需要量胸围、臀围尺寸。

(12) 怎样确定衣服收腰尺寸?

它在衣长的从上往下量的五分之三处。

(13) 怎样确定安包的位置?

衣服大包安在衣长从下往上量的三分之一减1寸之处。也可以从袖笼线往下量5.5寸至6寸开始安大包。

中山服小包安在袖笼线上1寸至1.2寸处。

钮扣五颗的距离均等,最下一颗钮子安在大包平行处。

(14) 衣服缝纫方法和顺序:

①锁边;②拼凑零碎料;③安大小包及上门片④四大块相缝;⑤上领、卷边和接衣袖;⑥熨烫及钉钮扣。

以上介绍了1、2、3通用服装裁剪法的基本方法,供读者参考应用。不足之处,恳请大家来信指正,地址为:四川省三台县建中乡七村王代富收(或四川三台县1、2、3缝技校王代富收)

附:常见缝纫机维修方法

1. 断线怎么办?

缝纫时断线的主要原因是梭床内太毛糙、夹线器太紧、梭心套上梭皮螺钉过紧等。

调整方法是用砂布砂光梭床内部、放松夹线器和梭心套上梭皮螺钉及换新线等。

2. 缝纫时跳针怎么办?是什么原因?

原因是针板眼太大、针杆安装不到位、压脚压力不够及零件磨损等。

调整方法是换新针板、安正针杆位置、调够压脚压力和掉换磨损零件等。

3. 断针、响声大怎么办?是什么原因?

原因是梭床未安平和梭床圈安错。

调整方法是安平梭床,安正梭床圈。

4. 线迹不好看,勾不起底线怎么办?

原因是底线或面线过松或过紧,针杆太高或太低,机针没有上到正确位置和针杆歪斜等。

调整方法是:调好底面线,安正针杆位置和机针位置。

5. 缝纫机运行时感到沉重、响声大怎么办?


缝纫机运行时感到过重,是加错了机油或加成菜油;或者个别部位太紧、转动部位卡住了线头等。响声过大是各部位的零件松动而引起的。

调整方法是:用柴油清洗活动部位;放松过紧部位的零件;调好过松部位的零件等。

装

1. 男女西长裤(1、2、3裁剪法对照图)



标准尺寸：腰围22寸



注：凡腰围为22寸的男女裤，均直接按图中尺寸裁，其余的按前述方法计算，腰围变化1寸，大裆、小裆变化1分，立裆和脚口变化3分。臀围位置在立裆 $1/3$ 处，中裆也是按3分变化。臀围至脚口之中便是中裆。

2. 男女喇叭裤


22寸腰围



注：中裆位在臀围与脚口之中。

注：收喇叭中裆位在臀位与脚口之中，各种裤的臀围位置都在立裆的三分之一处，也就是2.5寸高。


3.女 筒 裤 22寸腰围



注：女筒裤的中裆位在裤长一半处。


4. 男女连腰牛仔裤

22寸腰围



注：裁剪连腰牛仔裤时，要从腰头把省位削掉，安块里腰即可，中裆位在臀围和脚口之中，不再加腰片


5.中 裤 22寸腰围





注：中裤量裤长在膝盖下 2 寸。裤脚口做松紧及扣片均可。

6. 四大块收腰裤 短衬裤 短凉裤


四大块收腰裤 22寸腰围



短衬裤 22寸腰围




短凉裤 22寸腰围



注：四大块收腰裤裁整裤脚，四块一样大，前后都可穿，适应山区老年人穿。短衬裤和短凉裤均裁成整裤脚。

7. 农村直长脚裤


22寸腰围




注：农村直脚长裤省布，利于劳动时穿，更适应山区农村穿。

8. 三角裤 短内裤 西装短裤


三角褲 22寸腰圍



内裤 22寸腰围



西装短裤 22寸腰围







注：西装短裤把裤脚口裁小、裁短。

女 上 装

9. 四大块两用衫(1、2、3裁剪法对照图)

标准尺寸: 12寸肩宽



注: 凡肩宽12寸的衣服, 均直接按图中尺寸裁, 其余的按前面讲的方法计算; 肩宽变化1寸, 横领、直领、肩斜、袖笼宽、摆大、袖山头和小包口均变化1分; 袖山高和大包口变化2分; 袖肥、袖口和袖笼深变化3分, 可类推至童装。