



兽医中草药验方选

湖南省畜牧兽医研究所刘振乾编

湖南科学技术出版社

兽医中草药验方选

湖南省畜牧兽医研究所刘振乾编



湖南科学技术出版社

兽医中草药验方选

湖南省畜牧兽医研究所刘振乾编

责任编辑：贺晓兴

湖南科学技术出版社出版

(长沙市展览馆路14号)

湖南省新华书店发行

湘潭地区印刷厂排版 湖南省新华印刷一厂印刷

1982年7月第1版第1次印刷

开本，787×1092毫米 1/32 印张，7.375 字数，157,000

印数，1—24,700

统一书号：16204·89 定价，0.65元

内 容 简 介

编者收集、整理湖南省及全国经验正确有疗效的药方和师传、祖传秘方共819个，可应用于128种家畜家禽疾病的治疗。验方采用通用药名和植物名称，同时也保持了原地的俗名。

本书是兽医科技工作者的珍贵资料。可供兽医临床运用。也是社队、农家饲养人员防治家畜家禽疾病的参考书。

前 言

兽医中草药验方是祖国医学的组成部分。

由于历史原因，我国中兽医的经验主要是通过师传、祖传和长期临床积累下来的。还有许多宝贵经验至今散存民间。为了整理、发掘祖国兽医学的遗产，近几年来，我们在湖南各地区分别召开了知名中兽医座谈会。各地中兽医竞相献出祖传、师传秘方和中草药验方数千个。经过鉴定和验证，从中选出效验良方800多个，并以此为主，结合编者二十多年的实践经验，整理编写成本书。

本书以介绍防治农村畜禽常见病、多发病的中草药验方为主。

编 者

1981年9月

目 录

第一章 家畜内科病	(1)
第一节 消化系统疾病	(1)
一、牛前胃食滞.....	(1)
二、牛百叶干.....	(6)
三、牛前胃弛缓.....	(9)
四、牛臌胀病.....	(10)
五、牛翻胃吐草.....	(17)
六、牛泄泻.....	(21)
七、牛胃肠炎.....	(25)
八、牛湿热毒.....	(30)
九、牛大便秘结.....	(30)
十、牛黄疸.....	(32)
十一、猪胃肠炎.....	(34)
十二、猪便秘.....	(35)
十三、马、骡疝痛.....	(36)
十四、兔拉稀.....	(36)
十五、兔臌胀病.....	(37)
第二节 呼吸系统疾病	(38)
一、牛肺炎.....	(38)
二、牛咽喉炎.....	(40)
三、牛支气管炎.....	(41)
四、牛鼻血.....	(42)

第三节	神经系统疾病	(45)
一、	牛青草抽搐	(45)
二、	牛中暑	(46)
三、	牛磨盘风	(48)
四、	牛蛇舌症	(49)
五、	猪膝风症	(50)
第四节	泌尿系统疾病	(51)
一、	牛尿血	(51)
二、	牛尿道结石	(57)
三、	牛尿闭	(60)
四、	牛拉白尿	(62)
五、	牛膀胱炎	(63)
六、	牛吊鞭	(64)
七、	缩阴症	(65)
八、	猪尿结石	(66)
九、	种公猪血尿	(66)
第五节	其他疾病	(67)
	仔猪贫血	(67)
第二章	家畜外科病及眼科病	(68)
第一节	家畜外科病	(68)
一、	牛骨折	(68)
二、	牛脱臼	(75)
三、	牛风湿软脚病	(76)
四、	牛烫火伤	(82)
五、	牛毒蛇咬伤	(85)
六、	牛蜈蚣咬伤	(88)
七、	蜘蛛咬伤及蜂蜇伤	(89)

八、牛肿脚病	(90)
九、牛黄疱	(101)
十、牛疮痂	(102)
十一、牛胸痂	(103)
十二、牛肩痂	(104)
十三、牛漏蹄	(104)
十四、牛蹄底痂	(106)
十五、牛烂肩	(107)
十六、牛肩胛痂	(108)
十七、牛蜂窝炎	(109)
十八、牛创伤	(109)
十九、牛湿疹	(114)
二十、牛膝花疮	(115)
二十一、牛跛脚病	(118)
二十二、猪渗出性皮炎	(119)
二十三、猪湿疹	(120)
二十四、猪风湿病	(121)
二十五、兔脱毛	(123)
第二节 家畜眼科病	(123)
一、牛、羊眼角膜翳	(123)
二、牛内障眼	(130)
三、牛眼结膜炎	(131)
四、牛胨肉翻睛	(133)
五、牛石灰伤眼	(135)
第三章 家畜产科病	(136)
一、母畜流产	(136)
二、母牛缺乳	(137)

三、母牛不发情	(138)
四、牛胎动	(138)
五、牛胎衣不下	(140)
六、阴道及子宫脱出	(142)
七、乳房炎	(143)
第四章 家畜寄生虫病	(146)
第一节 牛寄生虫病	(146)
一、牛疥癣	(146)
二、牛混睛虫病	(149)
三、牛线虫	(149)
四、牛球虫病	(151)
五、蚂蝗症	(152)
六、牛山蜂	(153)
七、牛虱	(154)
第二节 猪寄生虫病	(155)
一、猪蛔虫病	(155)
二、猪虱	(156)
三、猪疥癣	(156)
第三节 鸡、兔寄生虫	(157)
一、鸡蛔虫病	(157)
二、鸡球虫病	(157)
三、兔疥癣	(158)
第五章 家畜中毒性疾病	(160)
第一节 牛农药中毒	(160)
第二节 植物性的毒物中毒	(163)
一、牛闹羊花中毒	(163)
二、牛吃黑斑病红薯中毒	(164)

三、牛吃高粱孙中毒·····	(167)
四、荞麦中毒·····	(167)
第三节 矿物性的毒物中毒·····	(168)
一、牛信石中毒·····	(168)
二、食盐中毒·····	(170)
第四节 其他·····	(170)
一、霉坏饲料中毒·····	(170)
二、酒糟中毒·····	(171)
三、牛吃小便中毒·····	(171)
第六章 家畜传染病 ·····	(173)
第一节 家畜共患传染病·····	(173)
一、牛炭疽病·····	(173)
二、破伤风·····	(178)
三、狂犬病·····	(181)
四、牛骨结核·····	(185)
五、牛淋巴结核·····	(185)
第二节 牛传染病·····	(186)
一、牛出败·····	(186)
二、牛气肿症·····	(191)
三、牛流行性感胃·····	(193)
四、牛腮腺炎·····	(196)
五、牛肺疫·····	(196)
第三节 猪传染病·····	(197)
一、猪瘟·····	(197)
二、猪肺疫·····	(200)
三、猪丹毒·····	(202)
四、猪喘气病·····	(204)

五、仔猪副伤寒	(206)
六、猪痘	(208)
七、仔猪白痢	(209)
八、仔猪黄痢	(216)
九、猪李氏杆菌病	(216)
第四节 家禽传染病	(217)
一、鸡瘟	(217)
二、鸭瘟	(218)
三、禽出败	(219)
四、雏鸡白痢	(221)
五、鸡痘	(222)
六、鸭白痢	(223)

第一章 家畜内科病

第一节 消化系统疾病

一、牛前胃食滞

该病又名宿草不转、瘤胃积食。此病多因牛贪食，草料积聚瘤胃，以致瘤胃容积增大，胃壁伸展，胃运动机能发生障碍而引起。本病多发于饲养不良、身形瘦弱的牛。病症是：反刍减少或食欲废绝，鼻镜无汗，弓背低头。站立时四肢张开，左腹胀满，用手按压左臌部，可感觉到瘤胃内容物坚实。呼吸粗喘，暖出酸臭气体。有的病牛表现出回顾腹部，呻吟不安，后肢踢腹等症状。并且常有排粪姿势，但不见排粪。

方 一

【组方】鲢鱼两斤左右。

【用法】捣烂滤过后灌服。

方 二

【组方】山楂、力曲、芒硝、大黄、枳壳、厚朴、滑石、木通、石菖蒲各取30—60克。

【用法】煎水内服。

【来源】方一、方二为湘乡县东郊公社兽医站谭兴礼提供。

方 三

【组方】油菜籽150克。

【用法】用水灌服后，再服方四，配合治疗。

方 四

【组方】青蒿120克，狭叶山胡椒（见风消）120克，铁扫帚（夜关门）120克，钩藤120克，木香90克，大黄60克，台乌90克，石菖蒲60克。

【用法】煎水内服。米酒为引。

【来源】方三、方四是茶陵县火田公社兽医站杨志发供。

方 五

【组方】螻蛄（推粪虫，推屎爬、推车虫、铁甲将军）10个，五谷虫（蛆）120克，山楂120克，麦芽120克，牙皂30克，大蒜120克，酒药60克，鸡内金60克。

【用法】共研末加大蒜泥兑水内服。

【来源】浏阳县沿溪公社兽医站陈克明。

方 六

【组方】莱服子（萝卜子）500克，猪油750—1000克，滑石120克。

【用法】先将莱服子研末加猪油兑水内服，发病后期加服滑石。

【疗效】编者用此方已治愈60多例。

方 七

【组方】翻窝散：华山矾（贡栏苑）500克，芭蕉叶250克，侧

柏（天百叶）250克，乌韭（地百叶）120克，土麦冬250克，淡竹叶250克，潘泻叶120克，萝卜菀九个，茴香籽一把。

【用法】煎水内服。

注：如此方不愈再服下方。

方 八

【组方】大戟穿肠散，大戟30克，丑牛30克，甘遂30克，巴豆五粒，大黄50克，芒硝50克，枳实30克，火麻仁30克，桃仁30克，杏仁30克，郁李仁30克，丝瓜络一条。

【用法】煎水内服。

【来源】方六、方七、方八是浏阳县丰裕公社兽医站邵声桥提供。

方 九

【组方】青皮30克，陈皮30克，木香30克，青木香30克，槟榔24克，山楂60克，麦芽90克，萝卜子120克，枳实30克，鸡内金30克，牛皮冻30克。

【用法】煎水内服。

【来源】郴县鲁塘公社兽医站何纯雄。

方 十

【组方】大黄30克，芒硝60克，枳实30克，厚朴30克，力曲60克，山楂60克，槟榔30克，白芍30克。

【用法】煎水内服。

【来源】保靖县大妥公社兽医站张志喜。

方 十一

【组方】虎杖（酸筒秆）500克，鸢尾（搜山虎）500克。

【用法】煎水内服。

【来源】泸溪县甫阳公社兽医站朱锦保。

方 十二

【组方】力曲60克，陈皮90克，枳实90克，木香60克，枳壳90克，飞龙掌血（三百棒）250克。

【用法】研末内服。

【来源】花垣县畜牧兽医站肖良栋。

方 十三

【组方】天葵子（老鼠屎）100克，酒药150克，煨皂荚50克，竹叶花（楠竹开花）20克。

【用法】煎水内服。

方 十四

【组方】兰香草（兰花草）、铜卷镰（毡毛石苇）、有柄石苇（铁卷镰）、柴皂角、水边乌柏、水杨柳、野菊花、木通藤、梅叶冬青（百解、称星树）各取60--90克。

【用法】煎水内服。

方 十五

【组方】大黄100克，芒硝200克，枳实80克，厚朴80克，花片30克，木香30克，青皮30克，泽泻40克，滑石20克，建曲20克，麦芽20克，鸡内金15克，山楂20克，茯苓

30克，甘草15克。

【用法】煎水内服。

【来源】方十三、方十四、方十五系衡阳县长乐区畜牧站贺仕柏提供。

方 十六

【组方】青木香、槟榔、山楂、厚朴、枳实、芍药、青皮、生石膏各取60克，草果45克，力曲、麦芽各取120克。

【用法】煎水内服。

【来源】隆回县荷香桥公社牧医站龚金田。

方 十七

【组方】山楂、力曲、藿香、草果仁各取120克，槟榔、白术各取90克，麦芽、青皮、陈皮、厚朴各取60克，桂枝、木通、甘草、石菖蒲各取30克。

【用法】煎水内服。

【来源】湘潭县和平公社兽医站黄振乾。

方 十八

【组方】通灵散：北细辛15克，白芷24克，山楂60克，桂心21克，西芎30克，麦芽60克，青皮24克，陈皮15克，枳壳24克，厚朴30克，法夏21克，甘草12克，官桂30克，力曲60克。

【用法】煎水内服，姜葱为引。

【来源】浏阳县徐锡福。

方 十九

【组方】爵床（疳积草）250克，竹叶椒（臭花椒）30克，鸡眼

草（公母草）250克，山苍子250克，黄荆子60克，五味子30克，耳草（四方莲）250克，吴黄子30克，高良姜60克，木通90克，铁扫帚60克。

【用法】煎水或研末，开水冲待温时内服。

【来源】安仁县段迪株。

方 二十

【组方】芭蕉树，棕树叶，白杨树，芝麻秆，大戟。

【用法】煎水兑米浆内服。

【来源】隆回县袁仕忠。

方 二十一

【组方】鸡内金30克，力曲30克，陈皮30克，滑石60克，山楂90克，枳实30克，石菖蒲30克，甘草15克。

【用法】煎水加捣烂的大蒜子250克内服。

【来源】涟源县杨桂祥。

二、牛百叶干

本病又叫牛烧包、重瓣胃阻塞，是牛第三胃因食物阻塞不能运化而引起的一种疾病。冬季舍饲期，多饲喂粗硬干草料，牛饮水不足，牛胃津液不足，失去运转能力，牛胃滞留食物逐渐变干，易发生本病。此外，瘤胃积食或其他热性病，也能继发本病。此病初期，病畜表现精神不振，反刍减少，日渐毛焦体瘦，眼窝下陷，行走无力，卧多立少，鼻镜干燥，排少量块状干粪等症状。病后期，病畜反刍停止，鼻镜龟裂，卧时颈弯，头贴腹部或贴于地，腹部紧缩，四肢无力，不愿站立，肚腹胀满，不排粪或排出白色油脂样少量粪便，经常翘尾呈拉粪姿势。