

主 编 / 沈 刚

新编 实用儿科药物手册

中国药学会医院药学专业委员会
儿科药学专业组编

XINBIAN SHIYONG
ERKE YAOWU
SHOUCE



人民军医出版社
PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

新编实用儿科药物手册

XINBIAN SHIYONG ERKE YAOWU SHOUCE

中国药学会医院药学专业委员会
儿科药学专业组编

主编 沈刚

副主编 江海碧 任金香 吴季俭

主审 汤光



人民军医出版社

People's Military Medical Press

北京

图书在版编目(CIP)数据

新编实用儿科药物手册/沈刚主编. —北京:人民军医出版社,2006.4

ISBN 7-80194-897-1

[I. 新… II. 沈… III. 小儿疾病-药物-手册 IV. R985-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 082018 号

周 宁 文字编辑:霍红梅 责任编辑:周晓洲
策划编辑:焦健姿

出版人:齐学进

出版发行:人民军医出版社 经销:新华书店

通信地址:北京市复兴路 22 号甲 3 号 邮编:100842

电话:(010)66882586(发行部)、51927290(总编室)

传真:(010)68222916(发行部)、66882583(办公室)

网址:www.pmmp.com.cn

印刷:京南印刷厂 装订:桃园装订有限公司

开本:850mm×1168mm 1/32

印张:25.875 字数:951 千字

版、印次:2006 年 4 月第 1 版第 2 次印刷

印数:4001~6500

定价:66.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

电话:(010)66882585、51927252

序

药物是防病治病的主要武器，在现代医疗中占有重要地位。由于科学技术的迅速发展，新药不断出现，药物的内容也不断更新。新药的应用和药物用法的变化，给医疗技术带来了新的内容。任何药物都具有两重性，合理应用才能造福患者；不合理用药不仅浪费资源，贻误治疗，还可能造成不良反应，危害患者。药物的合理应用，尤其是涉及对新药和新内容的掌握，是医疗实践的一个重要环节。

儿科是一个重要的医学分支，用药合理性密切关系到祖国下一代的健康，是一个十分重要的问题。

《新编实用儿科药物手册》是由中国药学会医院药学专业委员会儿科药学专业组组织全国儿童(科)医院和妇幼保健院的药学专家编写的。在原有《实用儿科药物手册》(1995 版)的基础上，删改增新，补充了大量近年药物发展的内容，符合当前需要，具有科学性、新颖性和实用性，可望为儿科合理用药提供有用的参考。

祝本书的出版获得成功。

中国药学会医院药学专业委员会名誉主任委员

汤 光

2005 年 5 月

前　　言

《新编实用儿科药物手册》在中国药学会医院药学专业委员会的大力支持和儿科药学专业组的积极组织下,经全体编写人员的辛勤努力,认真编写,终于完成,即将出版与读者见面了。

儿童是祖国的未来和希望,保护儿童健康是我们儿科药学工作者的神圣职责。由于儿童正处于生长发育最旺盛的时期,各生理器官尚未成熟,个体差异大,敏感性高,耐受力差,因此儿童用药必须谨慎小心,必须根据患儿的年龄、体质、病情等不同,选择适当的药物、用药途径和用药剂量,同时在用药过程中应严密观察,注意药物反应,及时调整,以保证患儿的用药安全。

本手册是由中国药学会医院药学专业委员会儿科药学专业组组织全国 16 家儿童(科)医院的主任药师、副主任药师及药剂科主任共同编写的一本专供儿童用药参考的手册型药物工具书。本手册原名《实用儿科药物手册》,曾在 1995 年出版过第 1 版,由于目前相同的书名较多,为避免混淆,本手册从本版起改名为《新编实用儿科药物手册》。本手册详细介绍了儿童的用药特点,各种药品的作用、用途、剂量、注意事项等。全书共分 23 章。第 1 章为总论,介绍了儿童的生理和药动学、药效学特点;第 2~23 章为各论,收载了各类药品 1 000 多种,介绍了药品名称、药理及使用,用法及用量、注意事项、制剂规格等,同时每个药品还收载了成人剂量,以便应用时对照参考。文字力求通俗易懂,适合各级医务人员和家庭使用。对儿童不用或不常用的药品,本手册没有收载。

本手册在编写过程中得到了中国药学会的大力支持,中国药学会医院药学专业委员会名誉主任委员、著名药学专家汤光教授亲自担任主审,著名药学专家王永铭、吴永佩、谢惠民、樊德厚等教授也参

加了审定,本手册还得到了复旦大学附属儿科医院部分教授和主任医师、主任药师等的热情指导和帮助,谨致谢意。

医药事业发展迅猛,新药不断涌现,适应证和用法、用量不断出新。本手册编者来自各地区、各医院,由于各地用药习惯不同及编者水平有限,对于书中错误和缺点,我们恳切地希望广大读者批评指正,以便再版时改正;同时也希望读者在用药时能仔细阅读药品说明书,若发现本手册介绍的与药品说明书有异时,以药品说明书为准。

编 者

2005.8

目 录

第1章 概述	(1)
第一节 儿科药物基本概念	(1)
第二节 胎儿、哺乳与用药	(3)
第三节 新生儿、婴幼儿生理特点和用药关系	(16)
第四节 儿童药物动力学特点	(26)
第五节 影响药物吸收的因素	(42)
第六节 药物的相互作用与合理用药	(47)
第2章 抗感染类药物	(62)
第一节 抗生素类药物	(62)
一、青霉素类抗生素	(62)
青霉素(苄青霉素、青霉素G、配尼西林、盘尼西林)(62) 普鲁卡因青霉素(青霉素混悬剂、苄青霉素普鲁卡因)(64) 苄星青霉素(长效西林、比西林)(65) 苯氧甲基青霉素(青霉素V、美格西)(65) 苯唑西林(新青霉素Ⅱ、苯甲异恶唑青霉素钠)(66) 氯唑西林钠(邻氯青霉素钠)(67) 氟氯西林钠(氟氯青霉素)(68) 氨苄西林(氨苄青霉素)(69) 舒他西林(舒氨西林、舒氨新、氨苄西林-舒巴坦)(70) 阿莫西林(羟氨苄青霉素)(71) 阿莫西林-克拉维酸钾(奥格门汀、安美汀)(72) 羧苄西林钠(羧苄青霉素、卡比西林钠)(73) 替卡西林钠(羧噻吩青霉素钠)(74) 替卡西林钠-克拉维酸钾(替门丁、特美汀)(75) 哌拉西林(氧哌嗪青霉素钠)(76) 哌拉西林-三唑巴坦(他唑西林、他唑新)(77) 阿洛西林钠(咪氨苄西林、阿乐欣)(78) 美洛西林钠(磺唑氨苄西林钠、拜朋)(79) 呋布西林(呋脲苄青霉素、呋苄西林)(80) 美西林(氮卓脒青霉素)(81)		
二、头孢菌素类抗生素	(81)
头孢噻吩钠(先锋霉素Ⅰ)(82) 头孢氨苄(先锋霉素Ⅳ、头孢		

- 力新)(83) 头孢羟氨苄(羟氨苄头孢菌素、力欣奇)(84) 头孢唑啉钠(头孢菌素V、先锋霉素V)(85) 头孢拉定(头孢环己烯、先锋霉素VI、泛捷复)(86) 头孢呋辛钠(头孢呋肟、西力欣、优乐新)(87) 头孢呋辛酯(新菌灵)(88) 头孢孟多酯钠(头孢孟多甲酯钠、甲酰苄四唑头孢菌素钠)(88) 头孢克洛(头孢氯氨苄、希刻劳)(89) 头孢噻肟钠(头孢氨噻肟、头孢泰克松、开福隆)(90) 头孢哌酮钠(头孢氧哌酮、先锋必)(91) 头孢哌酮钠-舒巴坦钠(舒哌酮、舒普深、锋哌新)(92) 头孢他啶(噻甲羧肟头孢菌素、复达欣)(93) 头孢曲松钠(头孢三嗪钠、头孢三噻肟钠、罗氏芬)(94) 头孢唑肟钠(头孢去甲噻肟钠、益保世灵)(95) 头孢布烯(头孢噻腾、头孢布坦、先力腾)(96) 头孢克肟(氨噻肟烯头孢菌素、世福素)(97) 头孢泊肟匹酯(头孢丙肟酯、头孢美特酯、施博、搏拿)(98) 头孢他美酯(头孢他美匹酯)(99) 头孢特仑匹酯(头孢特仑酯、特米龙)(100) 头孢托伦匹酯(头孢托伦酯、美爱克)(101) 头孢地尼(全泽复)(102) 头孢匹罗(派新)(103) 头孢吡肟(头孢匹英、马斯平)(104) 头孢西丁钠(头孢甲氧噻吩)(105) 头孢美唑钠(甲氧氯甲硫四唑头孢霉素、头孢甲四唑、头孢美他唑、头孢氟唑、先锋美他唑)(106) 头孢替坦二钠(头孢双硫唑甲氧)(107) 头孢拉宗钠(乙氧哌甲氧头孢菌素钠、头孢布宗钠)(108) 头孢米诺钠(美士灵)(109) 氯碳头孢(110) 拉氧头孢钠(羟梭氧酰胺菌素、氧杂头孢唑、拉他头孢、噻吗灵)(110) 氟氧头孢钠(氟莫克西钠、氟吗宁)(111)
- 三、碳青霉烯类抗生素 (112)
- 亚胺培南西-司他丁钠(伊米配能西司他丁、亚胺硫霉素西拉司丁钠、泰能)(112) 帕尼培南倍他米隆(克倍宁)(114) 美罗培南(美平)(115)
- 四、单菌霉素类抗生素 (116)
- 氨曲南(氨噻酸单胺菌素、君刻单、单酰胺菌素)(116) 卡芦莫南钠(噻肟单酰胺菌素)(117) 夫西地酸钠(夫西地酸、褐霉素、立思丁)(118)
- 五、氨基糖苷类抗生素 (119)
- 硫酸链霉素(119) 硫酸庆大霉素(硫酸艮他霉素)(120) 硫酸阿米卡星(硫酸丁胺卡那霉素)(122) 硫酸妥布霉素(硫酸妥布拉霉素)(123) 硫酸奈替米星(乙基紫苏霉素、乙基西梭

目 录 3

霉素、力确星) (124)	
六、酰胺醇类抗生素	(126)
氯霉素(氯胺苯醇)(126) 甲砜霉素(甲砜氯霉素) (128)	
七、大环内酯类抗生素	(129)
红霉素(129) 罗红霉素(肟西红霉素、罗力得) (131) 麦迪 霉素(麦地霉素、美地霉素) (132) 醋酸麦迪霉素(乙酰麦迪 霉素、美欧卡霉素) (133) 交沙霉素(角沙霉素) (134) 乙酰 螺旋霉素(醋酸螺旋霉素) (134) 阿奇霉素(阿齐红霉素、希 舒美、泰力特、津博) (135) 克拉霉素(甲红霉素, 克红霉素) (137)	
八、林可酰胺类抗生素	(138)
林可霉素(洁霉素、林肯霉素)(138) 克林霉素(氯林可霉素、 氯洁霉素) (139)	
九、多肽类抗生素	(141)
盐酸万古霉素(稳可信) (142) 盐酸去甲万古霉素(143) 替 考拉宁(壁霉素、肽可霉素、他格适) (144) 硫酸多黏菌素 B (多胜菌素乙) (145) 硫酸多黏菌素 E(黏菌素、抗敌素) (146)	
十、其他抗生素	(148)
磷霉素(磷霉素钙、磷霉素钠、磷霉素氨丁三醇) (148)	
第二节 磺胺类药物	(149)
磺胺嘧啶(磺胺哒嗪) (150) 甲氧苄啶(甲氧苄胺嘧啶、抗菌 增效剂) (151) 复方磺胺甲噁唑(复方新诺明、复方新明磺) (153)	
第三节 噻唑酮类药物	(154)
诺氟沙星(氟哌酸) (155) 氧氟沙星(氟嗪酸、泰利必妥) (156) 环丙沙星(环丙氟哌酸、悉复欢) (157) 依诺沙星(氟 啶酸) (159)	
第四节 硝基呋喃类抗菌药	(160)
呋喃妥因(呋喃坦啶, 硝呋妥因) (160) 呋喃唑酮(痢特灵) (161)	
第五节 硝咪唑类	(162)
甲硝唑(甲硝基羟乙唑、甲硝哒唑、灭滴灵、灭滴唑) (162) 替 硝唑(康多利、乐净、替尼达唑) (163) 奥硝唑(氯丙硝唑)	

(164)

第六节 抗结核病药物	(165)
利福平(力复平、甲哌利福霉素) (165)	利福布丁(安莎霉素)
(167) 利福定(异丁哌利福霉素、异丁基哌嗪利福霉素、利康霉素) (168)	异烟肼(雷米封、异烟酰肼) (169)
乙硫异烟胺(171)	乙胺丁醇(乙二胺丁醇) (172)
氨基柳酸钠) (173)	对氨基水杨酸钠(对
吡嗪酰胺(异烟酰胺) (174)	
第七节 抗麻风病药	(175)
氨苯砜(二氯二苯砜) (175)	氯法齐明(氯苯吩嗪) (176)
第八节 抗真菌药	(177)
两性霉素B(178)	两性霉素B脂质体(两性霉素B脂质复合物) (179)
制霉菌素(米可定、制霉素) (181)	酮康唑(182)
咪康唑(达克宁、双氯苯咪唑) (183)	氟康唑(大扶康) (184)
伊曲康唑(斯皮仁诺、依他康唑、亚特那唑) (185)	氟胞嘧啶(5氟胞嘧啶、安确治) (187)
特比萘芬(疗霉舒) (188)	
第九节 抗病毒药	(189)
利巴韦林(三氮唑核苷、病毒唑) (189)	阿昔洛韦(无环鸟苷、无环鸟嘌呤) (190)
更昔洛韦(丙氧鸟苷、二羟丙氧甲基鸟苷) (191)	阿糖腺苷(腺嘌呤阿糖苷) (192)
齐多夫定(叠氮脱氧胸苷、叠氮胸苷) (193)	
第3章 中枢神经系统药物	(195)
第一节 中枢兴奋药	(195)
苯甲酸钠咖啡因(安纳咖) (195)	尼可刹米(二乙烟酰胺、可拉明) (196)
山梗菜碱(祛痰菜碱、洛贝林) (197)	贝美格(美解眠) (197)
二甲弗林(回苏灵) (198)	哌甲酯(哌醋甲酯、利他林) (198)
匹莫林(苯异妥英) (199)	丙咪嗪(200)
阿米替林(氯三环庚素、依拉维) (201)	
第二节 镇静药、催眠药、抗惊厥药	(202)
苯巴比妥(鲁米那) (202)	异戊巴比妥(阿米妥) (204)
巴比妥(丙烯戊巴比妥、速可巴比妥、速可眠) (205)	司可巴比妥(205)
(含水氯醛、水化氯醛) (206)	水合氯醛(206)
(207)	氟硝西洋(氟硝安定、罗眠乐)
艾司唑仑(艾司安定、舒乐安定、三唑氮草、三唑氯草) (207)	
(207)	咪达唑仑(速眠安、多美康) (209)
氯甲噻酮、氯苯甲酮) (210)	氯美扎酮(芬那露、硫酸镁(210)

第三节 强安定药	(212)
氯丙嗪(冬眠灵、氯普吗嗪)(212) 奋乃静(羟哌氯丙嗪、氯吩 嗪、哌非那嗪)(215) 氯奋乃静(216) 三氟拉嗪(甲哌氯丙 嗪)(217) 氯哌啶醇(氯哌丁苯、氯哌醇、卤吡醇)(218) 氯普 噻吨(氯丙硫蒽、泰尔登)(220) 马普替林(路滴美)(221) 硫 必利(泰必利)(222)	
第四节 解热、镇痛、抗炎、抗风湿药	(223)
阿司匹林(醋柳酸、乙酰水杨酸)(223) 赖氨酸阿司匹林(阿司 匹林赖氨酸、赖氨匹林、来比林)(225) 卡巴匹林钙(阿司匹林 钙脲、乙酰水杨酸钙脲、速克痛)(226) 美他米唑钠(安乃近、 诺瓦经、罗瓦尔精)(226) 对乙酰氨基酚(扑热息痛、醋氨酚) (228) 双氯芬酸钠(双氯灭痛、扶他林)(229) 吲哚美辛(消 炎痛)(231) 托美汀(痛灭定、托麦汀)(232) 吡罗昔康(吡氯 噻嗪、炎痛喜康)(233) 萘普生(消痛灵)(234) 布洛芬(异丁 苯丙酸、异丁洛芬、芬必得、拔怒风)(235) 氯吡洛芬(风平) (237) 普拉洛芬(吡喃洛芬、泊来布洛芬、尼呋喃)(238) 金 诺芬(瑞得、醋硫葡萄)(239)	
第五节 抗痛风药物	(240)
别嘌醇(别嘌呤醇、痛风宁、赛洛克)(240) 丙磺舒(羧苯磺胺) (241)	
第六节 镇痛药	(242)
吗啡(243) 哌替啶(度冷丁)(244) 芬太尼(245) 阿法罗定 (阿尔法丙啶、安依痛、甲替啶、安那度)(246) 美沙酮(美散 痛、阿米酮、非那酮)(247) 喷他佐辛(戌唑星、镇痛新)(248) 布桂嗪(强痛定、丁酰肉桂哌嗪)(249) 曲马朵(奇曼丁、舒 敏)(249)	
第七节 抗癫痫药物	(250)
苯妥英钠(大仑丁)(251) 地西洋(安定、苯甲二氮草)(252) 氯硝西洋(氯硝安定、利福全)(253) 卡马西平(酰胺咪嗪、痛 惊宁)(254) 奥卡西平(卡西平、氧痛惊宁、曲莱)(256) 丙戊 酸钠(二丙二乙酸钠、德巴金、抗癫灵)(257) 丙戊酰胺(丙缬 草酰胺、二丙基乙酰胺、癫健安)(258) 扑米酮(扑痫酮、麦苏 林、去氧苯巴比妥)(259) 乙琥胺(柴浪丁)(260) 托吡酯(妥 泰)(261) 拉莫三嗪(利必通)(261)	

第八节 脑代谢功能改善药物	(262)
吡硫醇(脑复新)(263) 吡拉西坦(吡乙酰胺、乙酰吡咯烷酮、 脑复康)(263) 胞磷胆碱(尼可林、二磷酸胞嘧啶胆碱、胞二磷 胆碱)(264) 醋谷胺(乙酰谷酰胺)(265) 氯醋酸(γ氨基醋酸、γ 氨基丁酸)(265) 氯酯醒(甲氯芬酯、遗尿丁)(266) 谷维素 (阿魏酸酯)(266) 氟桂利嗪(氟桂嗪、氟脑嗪、脑灵、西比灵) (267) 舒马普坦(舒马曲坦、舒马西坦、舒马坦)(268)	
第4章 平滑肌、横纹肌兴奋药	(270)
新斯的明(普洛斯的明、普洛色林)(270) 溴吡斯的明(吡啶斯 的明、美斯地浓)(271) 加兰他敏(尼瓦林、强肌片)(272) 依 酚氯铵(碱羟氯胺、艾亩酚、腾喜龙)(273) 安贝氯铵(阿伯农、 酶抑宁、美斯的明)(274)	
第5章 消化系统药物	(275)
第一节 助消化药	(275)
胃蛋白酶(275) 胰酶(276) 多酶片(276) 乳酶生(276) 淀 粉酶(277) 康彼身(复合酶片)(277) 复方康彼身(复方多酶 片)(277) 干酵母(食母生)(278) 稀盐酸(278) 卡尼丁(康 胃素、维生素BT、肉毒素)(278)	
第二节 抗酸药及治疗消化性溃疡药	(279)
一、抗酸药	(279)
碳酸氢钠(小苏打、重曹)(279) 氢氧化铝(280) 复方铝酸铋 (胃必治)(281) 铝镁加(281) 铝碳酸镁(水化碳酸氢氧化 镁铝、他尔特)(282) 乐得胃(282) 胃得乐(胃素、胃乐) (283) 胃必妥(胃宁)(283) 胃仙U(284) 胃舒平(复方氢氧化 铝片)(284) 胃得宁(284) 胃可必舒(285) 磷酸铝(吉胃 乐、吉福士、磷酸铝凝胶)(285) 和露胃片(286) 盖胃平 (286) 三硅酸镁(286) 和泉强力正露丸(287)	
二、H ₂ 受体拮抗剂	(287)
西咪替丁(甲氰咪胍、甲氰咪胺、泰胃美)(287) 雷尼替丁(甲 硝呋胍、呋喃硝胺、善胃得、胃安太定)(288) 法莫替丁(胃舒 达、胃疡宁、信发丁)(289) 尼扎替丁(290) 罗沙替丁醋酸酯 (哌芳替丁)(291)	
三、M ₁ 受体拮抗剂	(291)
哌仑西平(呲疡平、必舒胃、胃全平)(291)	

四、质子泵抑制剂.....	(292)
奥美拉唑(洛赛克、奥克)(292) 兰索拉唑(达克普隆)(293)	
五、胃泌素拮抗剂.....	(294)
丙谷胺(二丙谷酰胺)(294)	
第三节 胃黏膜保护剂	(294)
枸橼酸铋钾(胶体枸橼酸铋、迪乐、得乐、德诺)(294) 胶体果 胶铋(碱式果胶酸铋钾、维敏)(295) 硫糖铝(胃溃宁)(296) 甘草锌(296) 米索前列醇(喜克溃、米索普特、米索)(297) 恩前列素(298) 麦滋林-S颗粒(莫磺酸钠)(298) 蒙脱石(双 八面体蒙脱石、思密达)(299) 吉法酯(合欢香叶酯、胃加强- G)(299) 胃膜素(胃黏膜素)(300) 复方胃膜素(胃铋镁) (300)	
第四节 胃肠解痉药	(300)
丙胺太林(溴丙胺太林、普鲁本辛)(300) 阿托品(301) 山莨 菪碱(302) 颠茄(303) 东莨菪碱(303) 贝那替秦(胃复康) (303) 甲溴贝那替嗪(304) 樟柳碱(304)	
第五节 胃肠动力药、止吐药、催吐药	(304)
一、促动力药	(304)
多潘立酮(吗叮啉)(305) 西沙比利(普瑞博思)(306) 甲氧 氯普胺(胃复安、灭吐灵)(306)	
二、止吐药和催吐药	(307)
马来酸曲美布汀(马来酸三甲氧苯丁氨酯、舒丽启能)(307) 昂丹司琼(恩丹西酮、恩丹西隆、枢复宁)(308) 屈他维林(氢 乙酰粟碱、诺士帕)(309) 枸橼酸阿尔维林(枸橼酸乙酸苯丙 胺、使痛乐)(309) 格拉司琼(格蓝西龙、格雷西龙、康泉) (310) 托烷司琼(托品西隆、呕必停)(310) 地芬尼多(眩晕 停)(311) 阿立必利(311) 氯丙嗪(冬眠灵)(312) 舒必利 (止呕灵)(312) 艾茂尔(312) 茶苯海明(乘晕宁)(313) 赛 可利嗪(苯甲嗪)(313) 维生素B ₆ (二盐酸呲多胺、呲多辛) (313) 阿朴吗啡(去水吗啡)(313)	
第六节 泻药	(314)
硫酸镁(硫苦)(314) 酚酞(酚夫、非诺夫他林)(314) 比沙可 定(便塞停)(315) 甘油(丙三醇)(315) 开塞露(316) 硫 酸钠(316) 磷酸钠(316) 蔗麻油(316) 辛丁酯磺酸钠(多库	

- 酯钠)(317)
- 第七节 止泻药 (317)
复方地芬诺酯(复方苯乙哌啶、止泻宁)(317) 洛哌丁胺(氯苯哌酰胺、苯丁哌胺、易蒙停、腹泻定)(318) 药用炭(活性炭)(319) 硅炭银(319) 糜酸蛋白(319) 碱式碳酸铋(320) 复方樟脑酊(320) 双歧杆菌(双歧杆菌活菌制剂、肠乐)(320) 双歧三联活菌制剂(培菲康)(321) 整肠生(地衣芽孢杆菌)(321) 促菌生(乐腹康)(322) 金双歧(双歧三联活菌片)(322) 乐托尔(323) 佳士康(323) 亿活(布拉酵母菌)(324) 米雅利桑爱儿A(324) 米雅BM(324) 妈咪爱(325) 乳酸菌素(325)
- 第八节 治疗溃疡性结肠炎药物 (326)
柳氮磺吡啶(磺吡沙拉秦、水杨酸偶氮磺胺吡啶、SASP)(326) 美沙拉秦(马沙拉秦、安萨科、艾迪沙)(327) 奥沙拉秦钠(奥柳氮)(328)
- 第九节 抗肝胆疾病药物 (329)
联苯双酯(329) 齐墩果酸(330) 原卟啉二纳(保肝能)(330) 水飞蓟宾(水飞蓟素、益肝灵、利肝隆)(330) 水飞蓟宾葡甲胺盐(331) 门冬氨酸钾镁(潘南金,天冬钾镁)(331) 促肝细胞生长素(肝细胞生长素、肝细胞生长肽)(332) 葡醛内酯(肝泰乐,葡萄糖醛酸内酯)(333) 肝乐(二氯醋酸二异丙胺)(333) 阿卡明(333) 马洛替酯(333) 维丙胺(维丙肝)(334) 甘草酸单铵(强力宁)(334) 甘草酸二铵(甘利欣)(334) 甘草甜素(334) 复方甘草酸(强力新、克肤疾朗)(335) 肌苷(335) 肌苷磷酸钠(336) 蛋氨酸(甲硫氨酸)(336) 腺苷蛋氨酸(336) 利肝能(337) 干扰素(罗干扰素、贝尔芬、安福隆、干扰能、安达芬、因特芬、干扰素 α 1b、赛诺金、干扰灵、天然干扰素、惠福仁、重组干扰素、干复律)(337) 谷胱甘肽(泰特)(338) 抗乙肝免疫核糖核酸(338) 双环醇(百赛诺)(339) 右旋儿茶素(340) 谷氨酸(麸氨酸)(340) 谷氨酸钠(341) 谷氨酸钙(341) 精氨酸(341) 乳果糖(半乳糖昔果糖)(342) 氨酪酸(γ 氨基丁酸、 γ 氨酪酸)(342) 左旋多巴(342) 苯丙醇(利胆醇、肥利克)(343) 非布丙醇(利胆灵、苯丁氧丙醇)(343) 羟甲香豆素(胆通)(343) 去氢胆酸(脱氢胆酸)(344) 熊去氧胆酸(344) 羟甲烟胺(利胆素)(345) 舒胆通(三乙氧苯

酰丙酸、胆灵、曲匹布通)(345)	茴三硫(胆维他)(345)	亮菌甲素(假密环菌素A)(346)	柳氮酚(利胆酚)(346)	利胆酸(桂美酸)(346)	胆舒(347)	双羟二丁醚(保胆健素)(347)	环烃氧醛酸(利胆通)(347)	复方阿嗪米特(阿嗪特尔强效片)(347)	
第6章 呼吸系统药物 (349)									
第一节 镇咳药 (349)									
磷酸可待因(甲基吗啡)(349)	盐酸二氧丙嗪(双氧异丙嗪、克咳敏)(350)	枸橼酸奥昔拉定(咳乃定、压咳定)(350)	枸橼酸维静宁(咳必清、托克拉斯、枸橼酸喷托维林)(351)	氯哌斯汀(氯苯息定、氯哌啶、咳平)(351)	地布酸钠(双丁萘磺钠、咳宁)(352)	福米诺苯(胺酰苯吗啉)(352)	苯佐那酯(退嗽)(352)	替培啶(阿斯维林、安嗽灵、必嗽定、压嗽灵)(353)	
咳吩嗪(咳散、咳舒)(353)	右美沙芬(右甲吗喃)(353)	氯苯胺丙醇(故退咳)(354)							
第二节 祛痰药 (354)									
氯化铵(氯化哑、硝砂)(355)	愈创木酚甘油醚(355)	溴已新(溴己铵、必消痰、必嗽平、溴苄环己铵)(356)	乙酰半胱氨酸(痰易净、易咳净)(356)	羧甲司坦(羧甲半胱氨酸、强力灵)(357)	厄多司坦(阿多停、坦通)(358)	氨溴索(沐舒坦、氨溴醇)(358)	稀化黏素(吉诺通、姚金娘醇)(359)	琥乙磺酸钠(美司钠)(359)	
第三节 平喘药 (360)									
一、β-肾上腺素受体兴奋剂 (360)									
肾上腺素(360)	麻黄素(麻黄碱)(361)	异丙肾上腺素(喘息定、治喘灵)(362)	比托特罗(叔丁肾上腺素双甲苯酸酯、双甲苯喘定、双甲苯苄酯)(363)	福莫特罗(安通克)(363)	班布特罗(帮备、邦尼)(364)	丙卡特罗(普鲁卡地鲁、美喘清、美普清)(365)	沙美特罗(喘必灵、施立稳、强力安喘通)(365)	奥西那林(间羟异丙肾上腺素、异丙喘宁、羟喘)(366)	
非诺特罗(酚丙喘宁、酚丙喘定、酚间羟异丙肾上腺素)(367)	特布他林(间羟叔丁肾上腺素、间羟舒喘灵、间羟嗽必妥、叔丁喘宁、博利康尼、喘康速)(368)	氯丙那林(氯喘、喘通、氯喘通、邻氯喘息定、邻氯异丙肾上腺素)(369)	妥洛特罗(叔丁氯喘通、盐酸						

丁氯喘、氯丁喘胺、喘舒)(369)	克伦特罗(双氯醇胺、氨哮素、克喘素、氨双氯喘通)(370)	沙丁胺醇(羟甲叔丁肾上腺素、舒喘灵、嗽必妥、柳丁氨醇)(371)	利米特罗(哌喘定、立灭喘、羟哌甲苯二酚)(371)	甲氧那明(奥索克新、喘咳宁、甲氧苯丙甲胺)(372)
二、M-胆碱受体拮抗药	(372)			
异丙托溴铵(溴化异丙阿托品、爱全乐)(372)	溴化异丙东莨菪碱(异丙东碱)(373)	氯托溴铵(溴乙东莨菪碱、氯托品)(374)		
三、磷酸二酯酶抑制剂	(374)			
氨茶碱(茶碱乙烯双胺)(374)	二羟丙茶碱(喘定、甘油茶碱)(376)	胆茶碱(茶碱胆酸盐)(377)	多索茶碱(枢维新、达复明)(377)	甘氨茶碱钠(甘菲林)(378)
四、抗过敏平喘药	(379)			
色甘酸钠(色甘酸二钠、咽泰、咳乐钠)(379)	酮替芬(噻喘酮、甲哌噻庚酮、苯环庚噻酮)(380)	曲尼司特(利喘贝、利喘平、肉桂氨茴酸)(381)	孟鲁司特(顺尔宁、蒙泰路特钠)(381)	
氮草斯汀(爱赛平)(382)	粉尘螨(383)			
五、肾上腺皮质激素	(384)			
丙酸倍氯美松(倍氯松、二丙酸氯倍他米松、倍氯美松双丙酸酯、必可酮、伯克纳)(384)	布地奈德(雷诺考特、普米克、布地缩松)(385)	氟替卡松(辅舒酮、辅舒良、辅舒碟)(386)		
第7章 心血管系统药物	(388)			
第一节 治疗慢性心功能不全药	(388)			
一、强心苷类	(388)			
洋地黄毒苷(狄吉妥辛)(389)	地高辛(狄戈辛、强心素、异羟基洋地黄毒苷)(389)	甲地高辛(甲基狄戈辛、 β -甲基狄戈辛)(391)	毛花苷 C(毛花洋地黄苷、西地兰)(392)	去乙酰毛花苷(去乙酰毛花苷丙、西地兰-D)(393)
子苷 K(毒毛苷 K)(393)	毒毛花苷 K(毒毛旋花子苷 K、毒毛苷 K)(393)			
二、非强心苷类	(394)			
氨力农(氨双吡酮、氨吡酮、氨利酮、强心酮)(394)	米力农(甲氰吡酮、米利酮)(395)			
三、血管扩张剂	(396)			

四、利尿剂	(396)
第二节 抗心律失常药	(396)
奎尼丁(异奎宁)(397) 普鲁卡因胺(普鲁卡因酰胺)(398)	
丙吡胺(双异丙吡胺、毗二丙胺、异脉停、达舒平)(400) 西苯	
唑啉(环苯唑啉)(401) 吡美诺(哌嗪醇)(402) 利多卡因(赛	
洛卡因、昔罗卡因)(402) 苯妥英钠(大仑丁)(403) 美西律	
(慢心律、脉律定)(404) 莫雷西嗪(吗拉西嗪、乙吗噻嗪)(405)	
阿普林定(安室律定、茚丙胺、茚满丙二胺、安搏律定)(406)	
普罗帕酮(丙胺苯丙酮、心律平)(407) 恩卡尼(英卡胺、恩	
卡胺)(408) 氟卡尼(氟卡律、氟卡胺、哌氟酰胺)(409) 普蔡	
洛尔(心得安、萘心安)(410) 阿替洛尔(氨酰心安)(411) 溴	
苄铵(甲苯磺酸溴苄乙铵、特兰新)(413) 胺碘酮(乙胺碘呋	
酮、安律酮、可达龙)(414) 维拉帕米(异搏定、戊脉安、凡拉帕	
米)(415) 地尔硫卓(硫氮革酮、哈氮革、恬尔心)(417) 阿托	
品(418) 门冬氨酸钾镁(脉安定、潘南金)(418) 左卡尼汀	
(贝康亭)(419) 氧烯洛尔(心得平、烯丙氧心安)(419) 阿普	
洛尔(心得舒、烯丙洛尔)(419) 哌嗪洛尔(心得静、哌嗪心安)	
(420) 妥卡尼(妥卡胺、室安卡因)(420) 劳卡尼(氯卡胺)	
(420)	
第三节 抗高血压药	(421)
可乐定(氯压定、可乐宁、血压得平)(421) 哌唑嗪(脉宁平)	
(422) 利舍平(血安平、蛇根碱)(423) 复方降压片(复降片)	
(424) 降压灵(424) 地巴唑(424) 硝普钠(425) 卡托普利	
(巯甲丙脯酸、开博通)(426) 雷米普利(427) 依那普利(恩	
纳普利、悦宁定、苯丁酯脯酸)(428) 福辛普利(蒙诺)(429)	
二氮嗪(降压嗪、氯甲苯噻嗪)(429) 米诺地尔(长压定、敏乐	
定)(430)	
第四节 抗休克药	(431)
甲氧明(甲氧胺、美速胺、美速克新命、凡索昔)(431) 去氧肾	
上腺素(新福林、新辛内弗林、新交感酚、苯肾上腺素)(432)	
间羟胺(阿拉明)(432) 肾上腺素(副肾素、副肾碱)(432) 去	
甲肾上腺素(去甲肾、正肾上腺素)(433) 异丙肾上腺素(喘息	
定、治喘灵)(433) 多巴酚丁胺(杜丁胺)(433) 多巴胺(3-羟	
酪胺、儿茶酚乙胺)(434) 酚妥拉明(甲磺酸苄胺唑啉、瑞支	