

钱伯煊
编

第二辑

现代著名老中医名著重刊丛书

妇科

证治

人民卫生出版社

People's Medical Publishing House

钱伯煊 编

第二辑

现代著名老中医名著重刊丛书

妇科证治

人民卫生出版社

图书在版编目(CIP)数据

妇科证治/钱伯煊编. —北京:人民卫生出版社,
2006. 1

(现代著名老中医名著重刊丛书 第二辑)

ISBN 7 - 117 - 07196 - 6

I. 女… II. 钱… III. 中医妇产科学 IV. R271

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 128094 号

现代著名老中医名著重刊丛书 第二辑 女 科 证 治

编 者: 钱 伯 煊

出版发行: 人民卫生出版社(中继线 67616688)

地 址: (100078)北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

网 址: <http://www.pmph.com>

E - mail: pmph@pmph.com

邮购电话: 010 - 67605754

印 刷: 三河市宏达印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 850 × 1168 1/32 印张: 3.25

字 数: 67 千字

版 次: 2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 7 - 117 - 07196 - 6/R · 7197

定 价: 9.00 元

著作权所有,请勿擅自用本书制作各类出版物,违者必究

(凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换)

本书收选妇产科常见病症54种，简明扼要地论述其病因、症状、治法、方剂、方解等内容，并于每病症后加了“按语”，体现了作者多年从事妇产科临床实践的经验和体会。

钱伯煊老先生为近代著名中医专家，尤擅妇科，对保胎与不孕的治疗有独到之处，疗效显著。本书与其所著《钱伯煊妇科医案》，堪称姊妹篇，二书合参，能较全面地领会和理解钱伯煊老先生妇产科临床方面的学术思想。



【女科证治】

当代著名
医家医论医案
医案医论医家

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

出版说明

自 20 世纪 60 年代开始，我社先后组织出版了一批著名老中医经验整理著作，包括医论医话等。半个世纪过去了，这批著作对我国近代中医学术的发展产生了积极的推动作用，整理出版著名老中医经验的重大意义正在日益彰显，这些著名老中医在我国近代中医发展史上占有重要地位。他们当中的代表如秦伯未、施今墨、蒲辅周等著名医家，既熟通旧学，又勤修新知；既提倡继承传统中医，又不排斥西医诊疗技术的应用，在中医学发展过程中起到了承前启后的作用。这批著作均成于他们的垂暮之年，有的甚至撰写于病榻之前，无论是亲自撰述，还是口传身授，或是其弟子整理，都集中反映了他们毕生所学和临床经验之精华，诸位名老中医不吝秘术、广求传播，所秉承的正是力求为民除瘼的一片赤诚之心。诸位先贤治学严谨，厚积薄发，所述医案，辨证明晰，治必效验，不仅具有很强的临床实用性，其中也不乏具有创造性的建树；医话著作则娓娓道来，深入浅出，是学习中医的难得佳作，为近世不可多得的传世之作。

由于原版书出版的时间已久，已很难见到，部分著作甚至已成为学习中医者的收藏珍品，为促进中医临床和中医学术水平的提高，我社决定将一批名医名著编为

《现代著名老中医名著重刊丛书》分批出版，以飨读者。

第一辑收录 13 种名著：

- | | |
|------------------------|------------|
| 《中医临证备要》 | 《施今墨临床经验集》 |
| 《蒲辅周医案》 | 《蒲辅周医疗经验》 |
| 《岳美中论医集》 | 《岳美中医案集》 |
| 《郭士魁临床经验选集——杂病证治》 | |
| 《钱伯煊妇科医案》 | 《朱小南妇科经验选》 |
| 《赵心波儿科临床经验选编》《赵锡武医疗经验》 | |
| 《朱仁康临床经验集——皮肤外科》 | |
| 《张赞臣临床经验选编》 | |

第二辑收录 14 种名著：

- | | |
|--------------|-----------|
| 《中医入门》 | 《章太炎医论》 |
| 《冉雪峰医案》 | 《菊人医话》 |
| 《赵炳南临床经验集》 | 《刘奉五妇科经验》 |
| 《关幼波临床经验选》 | 《女科证治》 |
| 《从病例谈辨证论治》 | 《读古医书随笔》 |
| 《金寿山医论选集》 | 《刘寿山整骨经验》 |
| 《韦文贵眼科临床经验集》 | |
| 《陆瘦燕针灸论著医案选》 | |

这批名著原于 20 世纪 60 年代前后至 80 年代初在我社出版，自发行以来一直受到读者的广泛欢迎，其中多数品种的发行量都达到了数十万册，在中医界产生了很大的影响，对提高中医临床水平和中医事业的发展起到了极大的推动作用。

为使读者能够原汁原味地阅读名老中医原著，我们

在重刊时采取尽可能保持原书原貌的原则，主要修改了原著中疏漏的少量印制错误，规范了文字用法和体例层次，在版式上则按照现在读者的阅读习惯予以编排。此外，为不影响原书内容的准确性，避免因换算造成的人为错误，部分旧制的药名、病名、医学术语、计量单位、现已淘汰的检测项目与方法等均未改动，保留了原貌。对于犀角、虎骨等现已禁止使用的药品，本次重刊也未予改动，希冀读者在临证时使用相应的代用品。

人民卫生出版社

2005年10月

凡例

1. 本书着重介绍个人治疗妇产科一些疾病的临床经验和体会，故引述历代理论不多。
2. 本书主要参考书籍有《内经》、《金匱要略》、《医宗金鉴》以及历代医家的有效方剂等。
3. 所列药物剂量为临床一般所常用的剂量，如遇特殊情况，应当按病情轻重缓急需要，适当斟酌加减。
4. 方剂的应用，大部分根据个人在实践中用之比较有效的方剂，加减出入。
5. 对于某病，个人有所体会以及在临床实践中的—得之见，在“按语”项下介绍。
6. 本书所用丸剂，均可改作汤剂。

目 录

第一章 月经病	1
第一节 月经先期	2
第二节 月经后期	3
第三节 月经先后无定期	5
第四节 月经量多	6
第五节 月经量少	7
第六节 痛经	9
第七节 闭经	12
第八节 崩漏	14
第九节 经行吐衄	17
第十节 经行泄泻	19
第十一节 经行发热	20
第二章 带下病	22
第一节 白带	22
第二节 赤白带	25
第三节 黄带	26
第四节 白崩	27
附一、慢性盆腔炎	27
二、子宫颈糜烂	28

第三章 胎前病	30
第一节 保胎	30
第二节 养胎	31
第三节 安胎	31
第四节 妊娠恶阻	33
第五节 妊娠水肿	35
附：羊水过多	37
第六节 妊娠呃忒	38
第七节 妊娠尿血	39
第八节 妊娠遗尿	39
第九节 妊娠咳嗽	41
第十节 先兆子痫	42
第十一节 子痈	43
第十二节 子悬	45
第十三节 子疟	45
第十四节 子烦	46
第十五节 子痫	47
第十六节 胞阻	49
第十七节 激经和胎漏	51
第四章 临产病	54
第一节 难产	54
第二节 胎死不下	56
第三节 胎衣不下	56
第五章 产后病	59
第一节 产后血晕	59
第二节 产后发痉	60

妇科证治

目 录

第三节 产后血崩	61
第四节 产后发热	62
第五节 产后恶露不下	65
第六节 产后恶露不断	66
第七节 产后大便难	67
第八节 产后癃闭	68
第九节 产后关节痛	69
第十节 产后自汗	69
第十一节 产后乳汁不行	71
第十二节 产后乳汁自流	72
第六章 妇科杂病	73
第一节 不孕	73
第二节 脏躁	76
附：经绝期证候群	77
第三节 阴挺	80
第四节 阴痒	81
第五节 阴吹	83
第六节 乳痈	83
第七节 瘢瘕积聚	84
附：子宫肌瘤	86

第一章 月 经 痘

月经的来源主要由于心、脾、肝、肾四经。因心主血，脾统血，肝藏血，肾藏精，若四经功能协调，则月经按期而至，是为正常。相反，如心、脾、肝、肾受到损伤，就会发生月经病。此外在奇经八脉方面，冲任二脉，也能影响月经，使之失常。历代文献中有关这方面的理论甚多，选述如下：

《素问·上古天真论》说：“女子七岁，肾气盛，齿更发长。二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下”。

唐·王冰说：“冲为血海；诸经朝会，男子则运而行之，女子则停而止之，谓之血室”。

宋·齐仲甫说：“妇人月水，本于四经，二者冲任，二者手太阳小肠，手少阴心，然冲为血海，任主胞胎，二者相资，故令有子，小肠经属腑，主表为阳，少阴经属脏，主里属阴，此二经在上为乳汁，在下为月水”。

明·薛已说：“血者，水谷之精气也，和调五脏，洒陈六腑，在男子则化而为精，在妇人则上为乳汁，下为月水，故虽心主血，肝藏血，亦皆统摄于脾，补脾和胃，血自生矣”。

明·马莳说：“冲任二脉，奇经八脉之二也”。

清·萧壎说：“女子月经，本于血室，血室即血海，而其脉则属于冲任督三脉，心与小肠二经，为月水之源

也”。

《医宗金鉴》说：“女子阴类也，以血为主。其血上应太阴，下应海潮，月有盈亏，潮有朝夕，月经三旬一下与之相符，故又谓之月水、月信也”。

综上所述，可以看出，月经的来源主要在于心脾和冲任，但是在肝肾方面亦有重要的相互关系。因女子属阴，以血为本，故有女子以肝为先天之称，肝又为藏血之脏，若藏血充盈，则血海能满而下溢，肾藏精以施化，与任脉相系，肾强则任脉亦强，若肝、肾精血充沛，则冲、任二脉得滋，月经也能按期而至。因此月经的来源，虽则由于心、脾两经和冲、任二脉，但亦不能忽视肝、肾与冲、任的关系，所以治疗月经病，必须明了心、脾、肝、肾与冲、任几方面的相互作用和影响，以及主要发病的内在因素。

第一节 月经先期

2

月经先期是指月经每月超前来潮六七天以上者，甚至一月两至，称为月经先期。其原因以脾虚，血热居多。

一、脾虚

病因：由于思虑伤脾，脾主统血，脾虚气弱，失其统摄之司。

症状：面浮色㿠，神倦气短，四肢肿胀，纳少便溏，经色淡红，舌苔薄白腻、边有齿痕，脉象沉软。

治法：补气健脾，佐以运中。

方剂：香砂六君子汤加味。

党参 15 克 白术 9 克 茯苓 12 克 甘草 6 克 橘

皮6克 制半夏9克 木香6克 砂仁3克 山药12克

方解：本方以党参、白术补气健脾，茯苓益脾渗湿，甘草和中，橘皮、木香调气运中，半夏和胃，砂仁行气调中，山药补脾益肾。

按语：此证由于脾弱气虚，中运不健，故以健脾为主，和胃为辅，使脾胃得健，则气旺可以统摄，不致经行先期。

二、血热

病因：由于肠胃积热，冲脉隶属于阳明，冲为血海，于是血海受热而妄行。

症状：面发热疹，口渴唇燥，大便秘结，小便热少，经色深红量多，舌苔黄质绛有刺，脉象弦数。

治法：清热凉血。

方剂：玉女煎加减。

生石膏30克 鲜生地30克 知母9克 丹皮9克 瓜蒌12克 茅根30克 灯心3克

方解：本方以石膏清阳明火，生地清热凉血，知母、瓜蒌泻火润肠，丹皮、茅根清血热，灯心清热利水。

按语：此证由于血热，故以泻火凉血为主，使血热得清，则血海安宁而不致妄行。

第二节 月经后期

月经常常错后五六天以上来潮，称为月经后期。其原因以血虚、气郁两类居多。

一、血虚

病因：由于吐血下血，损伤营血，血海不满，未能如期而至。

症状：面色苍白，头晕目眩，心悸少寐，筋骨酸痛，经色淡红量少，舌质淡，脉象细濡。

治法：补气养血。

方剂：圣愈汤加减。

党参 15 克 黄芪 12 克 熟地 12 克 当归 9 克
白芍 9 克 柏子仁 12 克 丹参 10 克 牛膝 9 克

方解：本方以党参、黄芪补气生血，熟地补血，当归养血和血，白芍养血滋肝，柏子仁补心脾、滋肝肾，丹参补心去瘀生新，牛膝补肝肾。

按语：此证由于营血不足，故用补气生血之法，使气旺则血自内生，所谓气能生血，气血充足，则冲任得滋，月经自能按期而至。

二、气郁

病因：情志不遂，肝脾郁结，气失调达，气滞则血亦滞，以致月经愆期。

症状：精神抑郁，胸闷胁胀，下腹胀痛，胀甚于痛，经色褐而量少，舌苔薄黄，脉象沉弦。

治法：疏肝解郁，养血调经。

方剂：逍遥散加减。

柴胡 6 克 当归 9 克 白芍 9 克 茯苓 12 克 甘草 6 克 薄荷 3 克 制香附 6 克 郁金 6 克 川芎 3 克 延胡索 6 克

方解：本方以柴胡解郁调经，当归、白芍养血，茯

苓、甘草和中，薄荷清热解郁，香附、郁金调气解郁，川芎养血行气，延胡索行血中气滞，气中血滞。

按语：此证由于肝郁气滞，故用疏肝解郁为主，养血调经为辅，凡属血中气滞，用入血分气药，效力较快，可以直达病所，如香附、郁金、川芎、延胡索等，都是入血分的气分药。

第三节 月经先后无定期

月经时先时后，前后差错七天以上称为月经先后无定期。其原因有气血紊乱、冲任损伤两类。

一、气血紊乱

病因：由于恼怒伤肝，思虑伤脾，肝藏血，脾统血，肝脾受伤，于是藏统失司，遂致月经时先时后。

症状：头晕目眩，下腹胀痛，心烦易怒，纳少便溏，经行时多时少，舌苔黄腻有刺，脉象细弦。

治法：补肝脾，调气血。

方剂：八珍汤合抑气散加减。

党参 12 克 白术 9 克 茯苓 12 克 甘草 6 克 地黄 12 克 当归 9 克 白芍 9 克 制香附 6 克 橘皮 6 克

方解：本方以党参、白术、茯苓补脾；地黄、当归、白芍补肝，香附、橘皮调气，甘草和中。

按语：此证由于肝脾受伤，以致气血紊乱，故治以补肝脾，调气血，使肝脾协调，则气血运行才能复常。

二、冲任损伤

病因：由于多产或流产，以致冲任受伤，不能调节