

● 朱志峰 张淑英 编著



中藥形性 鑒別訣

● 陕西科学技术出版社

中药形性鉴别歌诀

朱志峰 张淑英 编著

陕西科学技术出版社

中 药 形 性 鉴 别 歌 失

朱志峰 张淑英 编著

陕西科学技术出版社出版发行

(西安北大街131号)

新华书店经销 凤翔县印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 12.125印张 25.1万字

1990年9月第1版 1990年9月第1次印刷

印数：1—6,000

ISBN 7-5369-0699-4/R·205

定 价：4.90元

前　　言

中药是我国劳动人民几千年来同疾病作斗争中积累起来的宝贵遗产，对中华民族的繁衍兴盛作出了巨大的贡献。我国地域辽阔，有着丰富的中药资源。由于中药来源广泛（植物、动物、矿物）、品种繁多，同名异物，异名同物者屡见不鲜，加之各地对一些品种又有着不同的用药习惯，因而给中药的生产、收购、经销及使用造成了一定的困难。

关于中药的真伪和优劣，已有许多中药鉴定方面的著作，对于保证中药质量起到了一定的作用。但传统的、简便易行的中药经验鉴别却后继乏人，加上社会上的不法之徒和投机分子为了牟取暴利而不惜以假乱真、鱼目混珠，致使误用中药伪品或混淆品种而延误病情和造成重大事故者，更是屡有所闻。

为了保证用药安全有效，使从事中药生产、收购、经销及医疗工作者及广大用药者尽快掌握常用中药的鉴别要点，我们根据中药的形状、大小、颜色、表面特征、质地、断面、气、味等，编写了《中药形性鉴别歌诀》这一通俗而又实用的参考书。该书用歌诀的形式，对每一种中药的主要鉴别要点加以概括，朗朗上口，易懂好记。

本书收载了常见中药材 400 余种，每种药材在正名下分别列有来源、产地、采收加工、功能与主治、鉴别歌诀，有的品种根据需要又列有别名和附注。对常见的植物形态术语

在附录中作了简要解释，以帮助理解。

本书附录中，植物器官形态插图由程启文同志绘制，谨表谢意。

由于作者水平有限，书中错漏之处，敬请读者及同道批评指正。

编著者

1989年9月

目 录

丁 香	(1)	小茴香	(17)
人 参	(1)	小通草	(18)
八角茴香	(3)	小 薊	(19)
儿 茶	(3)	山豆根	(20)
九节菖蒲	(4)	山 奈	(20)
九香虫	(5)	山茱萸	(21)
刀 豆	(5)	山 药	(22)
三 七	(6)	山 梗	(22)
三 棱	(7)	千年健	(23)
三 颗针	(7)	千金子	(24)
干 姜	(8)	川木香	(25)
土贝母	(9)	川木通	(26)
土荆皮	(9)	川贝母	(26)
土茯苓	(10)	川牛膝	(27)
土鳖虫	(11)	川 乌	(28)
大血藤	(12)	川 莪	(29)
大皂角	(12)	川 棍子	(30)
大青叶	(13)	广防己	(30)
大青盐	(14)	广 角	(31)
大 枣	(14)	广 金钱草	(32)
大 黄	(15)	广 蕤香	(32)
大 薏	(16)	女贞子	(33)
大腹皮	(17)	马齿苋	(34)
		马钱子	(35)

马兜铃	(35)	牛蒡子	(56)
马鞭草	(36)	牛 膝	(56)
王不留	(37)	升 麻	(57)
天仙藤	(37)	月季花	(58)
天 冬	(38)	丹 参	(58)
天竺黄	(39)	乌 药	(59)
天花粉	(39)	乌梢蛇	(60)
天南星	(40)	乌 梅	(61)
天 麻	(41)	火麻仁	(61)
木 瓜	(42)	巴 豆	(62)
木 香	(43)	巴戟天	(63)
木 贼	(43)	玉 竹	(63)
木槿花	(44)	甘 草	(64)
木蝴蝶	(45)	甘 遂	(65)
木鳖子	(45)	艾 叶	(65)
五加皮	(46)	石菖蒲	(66)
五灵脂	(46)	石 皮	(67)
五味子	(47)	石 膏	(67)
五倍子	(48)	龙 齿	(68)
支柱蓼	(49)	龙 骨	(69)
车前子	(50)	龙 胆	(69)
车前草	(50)	龙眼肉	(70)
瓦 松	(51)	北豆根	(71)
水牛角	(52)	北沙参	(72)
水半夏	(52)	四方藤	(72)
水红花子	(53)	四季青	(73)
水 蚊	(54)	代代花	(74)
牛 黄	(54)	仙 莼	(74)

仙鹤草	(75)	地骨皮	(95)
白及	(76)	地黄	(96)
白术	(76)	地榆	(97)
白头翁	(77)	芒硝	(97)
白芍	(78)	西瓜皮	(98)
白芷	(79)	西红花	(99)
白附子	(80)	百合	(99)
白茅根	(80)	百部	(100)
白矾	(81)	光慈姑	(101)
白果	(82)	当归	(102)
白前	(82)	肉苁蓉	(102)
白扁豆	(83)	肉桂	(103)
白蔹	(84)	朱砂	(104)
白鲜皮	(84)	竹节参	(104)
白薇	(85)	竹茹	(105)
栝楼	(86)	华山参	(106)
栝楼子	(87)	自然铜	(106)
栝楼皮	(87)	血竭	(107)
冬瓜子	(88)	全蝎	(108)
冬瓜皮	(89)	合欢皮	(109)
冬虫夏草	(89)	合欢花	(110)
玄参	(90)	决明子	(110)
半枝莲	(91)	关木通	(111)
半夏	(91)	灯心草	(112)
丝瓜络	(92)	防己	(112)
地龙	(93)	防风	(113)
地枫皮	(94)	红大戟	(114)
地肤子	(94)	红花	(115)

红豆蔻	(115)	陈 皮	(135)
麦 冬	(116)	附 子	(136)
远 志	(117)	忍冬藤	(138)
赤石脂	(117)	鸡内金	(138)
赤 荀	(118)	鸡矢藤	(139)
芫 花	(118)	鸡血藤	(140)
苣荬菜	(119)	鸡冠花	(140)
芥 子	(120)	没 药	(141)
苍 术	(121)	没食子	(142)
苍耳子	(122)	青木香	(143)
芦 根	(122)	青风藤	(143)
苏 木	(123)	青叶胆	(144)
杜 仲	(124)	青 皮	(145)
连 钱 草	(124)	青 果	(146)
连 翘	(125)	青 蕺	(146)
吴茱萸	(126)	青 黛	(147)
牡丹皮	(127)	玫瑰花	(148)
伸筋草	(127)	苦 木	(149)
皂角刺	(128)	苦杏仁	(149)
佛 手	(129)	苦 参	(150)
谷精草	(129)	苦棟皮	(151)
龟 板	(130)	苘麻子	(151)
辛 夷	(131)	枇杷叶	(152)
羌 活	(132)	板蓝根	(153)
沙苑子	(133)	松 萝	(154)
补骨脂	(133)	松 塔	(154)
诃 子	(134)	刺五加	(155)
阿 胶	(135)	郁李仁	(156)

郁 金	(156)	乳 香	(177)
虎耳草	(157)	玳 瑁	(177)
虎 杖	(158)	珍 珠	(178)
昆 布	(159)	荆 芥	(179)
明党参	(159)	茜 草	(180)
罗布麻叶	(160)	革 芬	(180)
罗汉果	(161)	革澄茄	(181)
败酱草	(161)	草 乌	(182)
知 母	(162)	草豆蔻	(182)
垂盆草	(163)	草 果	(183)
使君子	(164)	茵 陈	(184)
侧柏叶	(165)	茯 苓	(184)
佩 兰	(165)	茺蔚子	(185)
金果榄	(166)	胡黄连	(186)
金钱白花蛇	(167)	荔枝核	(187)
金钱草	(167)	南沙参	(187)
金银花	(168)	南鹤虱	(188)
金樱子	(169)	枳 壳	(189)
鱼腥草	(170)	枳 实	(190)
狗 脊	(170)	枳 梗子	(190)
京大戟	(171)	柏 子仁	(191)
卷 柏	(172)	梔 子	(192)
炉甘石	(173)	枸 杞子	(193)
油松节	(173)	枸骨叶	(193)
泡桐果	(174)	柿 蒂	(194)
泽 兰	(175)	威灵仙	(195)
泽 浇	(175)	厚 朴	(195)
降 香	(176)	砂 仁	(196)

牵牛子	(197)	珠子参	(218)
鸦胆子	(198)	莱菔子	(219)
韭菜子	(199)	莲 子	(220)
骨碎补	(199)	莲 房	(221)
钟乳石	(200)	莪 术	(221)
钩 藤	(201)	荷 叶	(222)
香加皮	(202)	葛 莖子	(223)
香 附	(202)	桂 枝	(223)
香 蕺	(203)	桔 梗	(224)
重 楼	(204)	桃 儿七	(225)
胆 砾	(205)	桃 仁	(225)
独 活	(205)	核 核仁	(226)
姜 黄	(206)	索骨丹根	(227)
前 胡	(207)	夏天无	(228)
首 乌	(208)	夏枯草	(228)
首乌藤	(208)	柴 胡	(229)
洋金花	(209)	党 参	(230)
穿山龙	(210)	射 千	(231)
穿山甲	(211)	徐长卿	(232)
穿心莲	(211)	狼 毒	(232)
祖司麻	(212)	凌霄花	(233)
孩儿参	(213)	高良姜	(234)
络石藤	(213)	拳 参	(235)
相思子	(214)	粉萆薢	(235)
胖大海	(215)	益母草	(236)
哈士蟆油	(216)	益 智	(237)
秦 芫	(216)	浙贝母	(238)
秦 皮	(218)	娑罗子	(238)

海 马	(239)	银杏叶	(260)
海风藤	(240)	银柴胡	(261)
海 龙	(241)	甜瓜子	(262)
海桐皮	(242)	甜瓜蒂	(262)
海螵蛸	(242)	甜地丁	(263)
浮海石	(243)	猪牙皂	(264)
浮 萍	(244)	猪 莎	(264)
通关藤	(245)	麻 黄	(265)
通 草	(245)	麻黄根	(266)
预知子	(246)	鹿 角	(267)
桑 叶	(247)	鹿角霜	(268)
桑白皮	(247)	鹿 莖	(268)
桑 枝	(248)	鹿衔草	(269)
桑寄生	(249)	商 陆	(270)
桑 槲	(249)	旋覆花	(271)
桑螵蛸	(250)	淡竹叶	(271)
黄 芩	(251)	淡豆豉	(272)
黄 茜	(252)	密陀僧	(273)
黄 连	(253)	密蒙花	(274)
黄 柏	(254)	续 断	(274)
黄 精	(255)	绵马贯众	(275)
黄 藤	(256)	绵萆薢	(276)
菟丝子	(256)	羚 羊 角	(277)
菊 花	(257)	琥珀	(278)
梅 花	(258)	斑 蟪	(278)
常 山	(258)	款冬花	(279)
蛇床子	(259)	葫 芦	(280)
蛇 蛇	(260)	葛 根	(280)

葶苈子	(281)	滑 石	(301)
蕡草根	(282)	犀 角	(302)
萹 薈	(283)	蓖 麻子	(303)
楮实子	(283)	蒺 蕺	(304)
棕 板	(284)	蒲 公英	(305)
硫 黄	(285)	蒲 黄	(306)
雄 黄	(285)	椿 皮	(306)
紫贝齿	(286)	槐 米	(307)
紫石英	(287)	槐 花	(308)
紫花地丁	(287)	槐 角	(308)
紫花杜鹃	(288)	蕣荆子	(309)
紫苏子	(289)	蓼 大青叶	(310)
紫苏叶	(289)	楨 柳	(310)
紫苏梗	(290)	酸枣仁	(311)
紫河车	(291)	磁 石	(312)
紫 草	(292)	豨莶草	(312)
紫草茸	(293)	蜘蛛香	(313)
紫珠叶	(293)	蝉 蜓	(314)
紫萁贯众	(294)	碧粟壳	(315)
紫莞	(295)	漏 芦	(315)
景天三七	(295)	熊 胆	(316)
蛤 壳	(296)	赭 石	(317)
蛤 蛤	(297)	蕤 仁	(318)
黑芝麻	(298)	蕲 蛇	(319)
黑胡椒	(298)	槲寄生	(320)
锁 阳	(299)	墨旱莲	(320)
鹅不食草	(300)	稻 芽	(321)
番泻叶	(301)	僵 蚕	(322)

鹤 虱	(323)	爵 床	(331)
鹤草芽	(323)	覆盆子	(332)
獮 肝	(324)	藕 节	(333)
薤 白	(325)	菱 芦	(334)
薯 良	(325)	瞿 麦	(334)
葱 茅 仁	(326)	翻白草	(335)
薄 荷	(327)	藿 香	(336)
颠茄草	(328)	鳖 甲	(337)
橘 红	(328)	蟾 酥	(338)
橘 核	(329)	麝 香	(338)
糙 苏	(330)	附录 植物形态术语	
藁 本	(331)	简释 (341)	
中文索引		(367)	

丁 香

【别名】 公丁香。

【来源】 本品为桃金娘科植物丁香 *Eugenia caryophyllata* Thunb. 的干燥花蕾。

【产地】 越南、印度尼西亚、马来亚、菲律宾及非洲等地，我国广东、广西等地有栽培。

【采收加工】 秋季以后当花蕾由绿转红时采收，除去花梗，晒干。

【功能与主治】 温中降逆，补肾助阳。用于脾胃虚寒，呃逆呕吐，食少吐泻，心腹冷痛，肾虚阳痿。

【鉴别歌诀】

丁香略似丁帽形，	花冠圆球生端顶，
颜色褐黄或褐棕，	花瓣4枚抱合生，
萼筒略扁圆柱形，	表面棕褐或红棕，
萼片外突十字明，	质地坚实富油性，
辛辣麻舌香气浓，	补肾助阳且温中。

人 参

【别名】 棒锤。

【来源】 本品为五加科植物人参 *Panax ginseng* C. A. Mey. 的干燥根。栽培者为“园参”，野生者为“山参”。

【产地】 吉林、辽宁、黑龙江。

【采收加工】 多于秋季采挖，洗净；园参经晒干或烘干，称“生晒参”，蒸制后干燥，称“红参”；山参经晒干，称“生晒山参”。

【功能与主治】 大补元气，复脉固脱，补脾益肺，生津，安神。用于体虚欲脱，肢冷脉微，脾虚食少，肺虚喘咳，津伤口渴，内热消渴，久病虚羸，惊悸失眠，阳痿宫冷，心力衰竭，心原性休克。

【鉴别歌诀】

山 参

野生山参有特征，
“芦碗”②犹如马牙形，
皮细而紧横纹明，
味微苦甘异香浓，
“雁脖芦”①长且坚硬，
“芋”③似枣核左右生，
“珍珠须”④长条理清，
大补元气有奇功。

园 参

园参多呈纺锤形，
参体疏浅环纹清，
根茎碗形凹窝生，
纵皱明显质较硬。

【附注】 ①芦上有节稍扭曲如雁脖，习称“雁脖芦”。

②根茎上稀疏的凹窝状茎痕，习称“芦碗”。

③根茎上的不定根，习称“芋”。

④须根上有明显的疣状突起，习称“珍珠须”。

生晒园参须根明，
红参须根已除净，
断面环纹色黄棕。
断面角质比较平。

八角茴香

【别名】 大茴香、大料。

【来源】 本品为木兰科植物八角茴香 *Illicium verum* Hook.f. 的干燥成熟果实。

【产地】 广西、广东、云南等地。

【采收加工】 秋、冬二季果实由绿变黄时采摘，置沸水中略烫后干燥或直接干燥。

【功能与主治】 温阳散寒，理气止痛。用于寒疝腹痛，肾虚腰痛，胃寒呕吐，脘腹冷痛。

【鉴别歌诀】

八角茴香呈星状，
外表红棕有皱纹，
瓣内各含籽一粒，
质地坚硬且又脆，
每瓣顶端鸟喙样，
内表淡棕平又光，
胚乳白色油性强，
味辛而甜气烈香。

儿 茶

【别名】 孩儿茶。

【来源】 本品为豆科植物儿茶 *Acacia catechu* (L.) Willd. 的去皮枝、干的干燥煎膏。

【产地】 云南西双版纳、广西。