

大辞典

wangfu bianzhu

编写本书参考了最新使用的相关文献并力求达到最新研究。运用《伤寒论论》正治、合、变、从、逆、和、补、泻、汗、下、和、温、清、润、燥、通、利、开、阖、固、脱、救、急、等治法，又兼用文理、字字推敲、词词求理、句句斟酌、八度春秋、数易其稿，不过因作者水平有限，难免有不妥之处，恳请读者提出宝贵意见，以便今后修订与提高。

學苑出版社

SHANGHANZABING
LUNZICIJU
DACIDIAN

R222-61
W178

王
付
编著

wangfu bianzhu



伤寒杂病论 字词句 大辞典

學苑出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

伤寒杂病论字词句大辞典/王付 编著. —北京: 学苑出版社, 2005. 2
ISBN 7-5077-2466-2

I. 伤… II. 王 III. 伤寒杂病论-词典 IV. R222.12-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 009874 号

责任编辑: 陈 辉

责任审校: 曹建中

封面设计: 李 戎 张致民

出版发行: 学苑出版社

社 址: 北京市丰台区南方庄 2 号院 1 号楼

邮政编码: 100078

网 址: www.book001.com

电子信箱: xueyuan@public.bta.net.cn

销售电话: 010-67675512、67602949、67678944

经 销: 新华书店

印 刷 厂: 北京市广内印刷厂

开本尺寸: 787×1092 1/16

印 张: 62.875

字 数: 1300 千字

版 次: 2005 年 2 月北京第 1 版

印 次: 2005 年 2 月北京第 1 次印刷

定 价: 110.00 元

前 言

夫行必由迳，出必由户。欲为名医，非读《伤寒杂病论》则不能升堂入室。

《〈伤寒杂病论〉字词句大辞典》是第一部解读《伤寒杂病论》、帮助学习和使用《伤寒杂病论》的工具书，也是第一次全面、系统、科学地研究《伤寒杂病论》字、词、句在辨证论治中的准确含义及其应用价值，将其理法方药密切联系临床实践，指导临床应用的成果。

《伤寒杂病论》是经典临床医学著作，因其言辞简略，寓义深奥，变化万千，非浅闻寡见所能及。要想学《伤寒杂病论》用时最少，获取最多，收效最快，理解最透，消化最精，体会最深，运用最佳，就必须全面理解、如实把握《伤寒杂病论》字、词、句在辨证论治中的准确含义及其应用价值。学生学习及临床医生因为没有合适的、满意的、理想的工具书，往往是花费大量时间而收获较少。《〈伤寒杂病论〉字词句大辞典》则正是为了指导学生学习、临床医生应用，并能解决常见问题、疑难问题的重要工具书。

《〈伤寒杂病论〉字词句大辞典》条目释义准确，解说条目科学实用，内容丰富翔实，说理有根有据。例如：“上”字，根据“上”字在不同的语言环境中不同含义，经过全面、系统的研究、分析，然后归纳为19个方面，条分缕析，一目了然，具体内容详见“上”字相关条目。又如，词句中“阴气衰者为癫”、“阳气衰者为狂”之“衰”字，若从“虚弱”、“衰退”、“衰弱”、“亏损”、“不足”等方面解释，均不符合《伤寒杂病论》原文医理。因阴虚则阳盛，阳盛则为狂而非为癫；又阳虚则阴盛，阴盛则为癫而非为狂。若能将“衰”字解释为“邪气乘机侵入”，于医理于文理均通。可见，认识“阴气衰”证机，是指邪气乘机侵入于阴而为癫证；认识“阳气衰”证机，是指邪气乘机侵入于阳而为狂证。可见原文“衰”字，当寓“邪气乘机侵入”，切不可将“衰”字理解为阴气阳气衰竭之“衰”。于此只有从《伤寒杂病论》原文角度解释，才能辨清“衰”字在临床中的辨证意义。

在学习中面临《伤寒杂病论》中字、词、句有似懂非懂，或一知半解，或无法准确理解；在临床中遇到顽固性“头痛”，或“腹痛”，或“胁痛”，

或“心烦”，或“咳嗽”，或“身痒”，或“身体疼痛”，等等病证，若没有确切的、合适的辨证方法或治疗措施，借读《〈伤寒杂病论〉字词句大辞典》既能从辨证论治角度理解字、词、句的准确含义，又能从字、词、句角度明白辨证论治的精髓奥妙，从而达到点拨思维、排忧解难之目的。

编写本书参考了数百种相关著作，并融入笔者多年来研究、运用《伤寒杂病论》的心得。本书既重视医理，又兼顾文理，字字推敲、词词琢磨、句句斟酌，八度春秋，数易其稿，不过因作者水平有限，难免有不尽之处。恳请读者提出宝贵意见，以便今后修订与提高。

王 付

2003年10月12日于郑州



凡 例

1. 《伤寒杂病论》是张仲景所命书名，其后，经晋代王叔和及宋代林亿等人编次整理，将《伤寒杂病论》分为《伤寒论》与《金匱要略》两书。本书书名仍然沿用《伤寒杂病论》原书名。
2. 本书字、词、句条目是以《伤寒杂病论》用字、用词及用句为研究对象而提取的，共收录“字”“词”“句”8296条。其中“字”是研究的基本单位，“词”是研究辨证论治的核心部分，“句”是研究相关内容的连接。

一、释 义

1. 条目对“字”的解释只限于《伤寒杂病论》，超出《伤寒杂病论》部分不作解释及注音。凡多义字，根据不同字义分别用①②③……分项。
2. 条目对“词”的提取和解释包括：
 - ① 常见的症状，如：发热，头痛，潮热，盗汗，等。
 - ② 中医药学专用词组，如：热在中焦，热气有余，中风，中热，正邪分争，胞门寒伤，经水前断，等。
 - ③ 具有相对独立意义的词组，如：新产，半产，八枚，八味，八升，等。
 - ④ 药物名称，如：人参，鳖甲，等。
 - ⑤ 方剂名称，如：桂枝人参汤，抵当汤，等。
 凡多义词，根据不同词义分别用其一、其二、其三……分项。所释词义见诸其他条目，则注明“详见‘××’项”，或“详见‘××’页‘××’其×项”
3. 条目对“句”的解释主要有：
 - ① 将《伤寒杂病论》原文的句子翻译为白话文。
 - ② 根据“句子”在原文中的含义，进一步解释句子在原文中的辨证论治精神。

二、注 音

1. 字目用汉语拼音字母注音，标明声调（轻声不标）。
2. 单字有几个读音的，在第一次出现时分别注音，用（一）（二）等分项，另行起排。例如：重：（一）chóng （二）zhòng。

三、排 序

1. 本书条目以字设条，条目编排以汉语拼音为序。
2. 每个条目释义顺序为：先释字义，对字义逐项分析；后释词义或句义，所释词、句内容的编排按《伤寒杂病论》原文编码先后编排。



凡例

例如：气：qì

字：①人体正气，与邪气相对而言，主要论述正气有抵抗外邪，保卫机体，与邪气相斗争。如 97 条：“血弱气尽，腠理开，邪气因入，与正气相搏，结于胁下。”②阴阳二气，如第十四 30 条：“阴阳相得，其气乃行，大气一转，其气乃散。”③人体脏腑组织器官的生理功能。如 230 条：“上焦得通，津液得下，胃气因和，身濇然汗出而解。”④阳气。如第六 1 条：“但以脉自微涩，在寸口关上小紧，宜针引阳气，令脉和紧去则愈。”⑤致病因素。如 173 条：“伤寒，胸中有热，胃中有邪气。”又如第二 18 条：“盖发其汗，汗大出者，但风气去，湿气在，是故不愈也。若治风湿者，发其汗，但微微似欲出汗者，风湿俱去也。”⑥水气病理。如 40 条：“伤寒表不解，心下有水气。”又如第十四 3 条：“寸口脉沉滑者，中有水气，面目肿大，有热，名曰风水。”⑦病理概念。如 67 条：“心下逆满，气上冲胸，起则头眩。”⑧肿胀。如第五 10 条：“乌头汤方：治脚气疼痛，不可屈伸。”⑨病证。气喘，气短。如第七 6 条：“咳而上气，喉中有水鸡声。”⑩面色。包括常色与病色。如第一 3 条：“病人有气色见于面部。”⑪物质，阴血。如第十四 30 条：“阳气不通即身冷，阴气不通即骨疼；阳前通则恶寒，阴前通则痹不仁。”⑫穴名。如第十一 20 条：“尺中，积在气冲。”⑬矢气，放屁。如 209 条：“汤入腹中，转矢气者，此有燥屎也，乃可攻之。”⑭方名：如大承气汤，小承气汤。⑮专指肾阴肾阳，如肾气丸中所言肾气。⑯特指脏腑之气，包括气血阴阳。如心气，脾气，肾气，胃气等。⑰邪热。如第十三 2 条：“气盛则溲数，溲数即坚，坚数相搏，即为消渴。”

词目、句子：气分、气上冲、气上冲者加桂枝三分、气上冲胸、气上冲咽、气上冲喉咽不得息、气上冲喉咽、气上冲心、气上撞心、气从少腹上冲心、气从小腹上冲胸咽、气痞、气逆欲吐、气色、气盛则数溲、气强则为水、气击不去、气转膀胱、气利、气街、气冲、气冲急痛、气不和、气不通、气短，详见正文具体内容。

3. 词、句既见于《伤寒论》，又见于《金匱要略》，先释《伤寒论》词、句，后释《金匱要略》词、句，并按《伤寒论》原文编码及《金匱略略》原文编码先后次序编排。

例如：亡津液

其一，表里兼证，如 58 条：“凡病，若发汗，若吐，若下，若亡血，亡津液，阴阳自和者，必自愈。”仲景言“亡津液”者，当指津液损伤比较明显。

其二，阳明热证的病因，如 181 条：“太阳病，若发汗，若下，若利小便，此亡津液，胃中干燥。”指出因辨证不当，复加治疗未能切中证机而损伤津液，导致病证发生变化。

其三，阳明热结自愈证，如 203 条：“以亡津液，胃中干燥，故令大便硬脾。”指出阳明风体阴津不足，复因治疗不当又损伤津液。

其四，阳明病证与太阳病证相兼，如 245 条：“太过者，为阳绝于里，亡津



液，大便因硬也。”指出里有邪热而伤津，复因解表不当又伤津，因此导致津液大伤的病理病证。

其五，虚热肺痿证，如第七1条：“或从汗出，或从呕吐，或从消渴，小便利数，或从便难，又被快药下利，重亡津液，故得之。”指出虚热肺痿证的主要病理之一是阴津不足，其原因是多方面的，临证必须全面辨证，不可顾此失彼。

其六，胃阳郁夹热水气证，如第十四5条：“假如小便自利，此亡津液，故令渴也。”《金匱要略直解·水气病》：“若小便自利，此亡津液而渴，非里水之证，不用越婢也。越婢加术汤当在故令病水之下。”仲景指出脾胃阳郁夹热水气证在其病变过程中有时出现口渴，但应与亡津液之口渴相鉴别，审亡津液之口渴，有因邪热伤津所致者，也有因津从小便而亡失所致者，且当全面认识。

四、索引

1. 字目笔画检索按部首分部排列，同部首的字按笔画数顺序排列，画数相同的按起笔笔形一丨丿、等顺序排列。

2. 引用《伤寒论》原文编码用阿拉伯数字加注于引文之前。

例如：“62条：发汗后，身疼痛，脉沉迟者，桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤主之。”

3. 引用《金匱要略》原文编码以每篇编次次序（用汉语大写数字）及篇中编码（用阿拉伯数字）加注于引文之前。

例如：“第二12条：太阳病，无汗而小便反少，气上冲胸，口噤不得语，欲作刚痉，葛根汤主之。”

4. 引用原文既见于《伤寒论》，又见于《金匱要略》两书者，既引用《伤寒论》原文编码，又引用《金匱要略》每篇编次次序及篇中编码。

例如：“306条，又如第十七42条：少阴病，下利，便脓血者，桃花汤主之。”

五、例证

1. 解释字、词、句，均举《伤寒杂病论》原文用句为证。

2. 解释字、词、句所引用历代相关研究文献都标明书名及篇名。

如趺蹶：病人足背僵硬，行动不便。见太阳经伤证，如第十九1条：“病趺蹶，其人但能前，不能却，刺腓入二寸，此太阳经伤也。”《金匱悬解·趺蹶手指臂肿转筋阴狐蛔虫病》：“病趺蹶，其人能前不能却，足趺硬直，能前走而不能后移也。”辨“趺蹶”，“趺”者，脚背也；“蹶”者，足背僵硬，行动不便。其证机是太阳经气筋脉由机械外力而损伤，经气筋脉屈伸机关不利。

六、其他

1. 本书药物名称外文是拉丁文（排为斜体）。

2. 本书词、句条目均加用括号，如【头痛】等。



3. 用药剂量根据明代李时珍于《本草纲目》中说：“今古异制，古之一两，今用一钱可也。”复如清代程知于《伤寒经注》中说：“大约古用一两，今用一钱足也。”李氏、程氏所说“古”当指东汉时期，所说的“今”是指其所处的时代。又，李氏、程氏所言“今”与当今之“今”的用量单位没有变化，所以，《伤寒杂病论》方药1两应折算为3g。

附：古今计量换算

1斤=16两=50g

1两=4分=24珠=3g

1斗（重量）=10升=100合=180~300g

1斗（容量）=10升=100合=600~800ml

1方寸匕=6~9g

1钱匕=1.5~1.8g（仲景于方中言“钱”者，当指钱匕）

1尺=30g

鸡子大（即鸡蛋黄大小）=48~50g

1盏=50~80ml

注：仲景言几枚、几个等，均以实物折算为准。

4. 本书所选药物成分及药理作用，查阅并引用近30年来国内外相关研究期刊及书籍达数千册（种），为了保证辞典的内容简明与重点突出，书中有许多资料只引用相关研究文献具有综合性的一句话或几个字，因引用文献资料非常多，故未能一一注明。
5. 本书引用具有综合性代表性研究文献如：
 - ① 苗明三主编．法定中药药理与临床．世界图书出版公司，1998年10月
 - ② 郑虎占、董泽宏、余靖主编．中药现代研究与应用，第一至六卷．学苑出版社，1997年9月至2000年1月
 - ③ 黄泰康主编．常用中药成分与药理手册．中国医药科技出版社，1994年4月
 - ④ 王付主编．经方药物药理临证指南．中医古籍出版社，1999年9月
6. 《伤寒杂病论》版本是以全国高等中医院校《伤寒论》、《金匮要略》教材为据。因《伤寒论》、《金匮要略》教材是以宋代治平本、明代赵开美复刻本为蓝本，所以本书引用《伤寒论》原文依宋代治平本、明代赵开美复刻本《伤寒论》，并参照陈亦人主编《伤寒论译释》为蓝本；《金匮要略》原文依宋代治平本、明代赵开美复刻本《金匮要略方论》为蓝本。《伤寒论》、《金匮要略》原文编码及断句参照《伤寒论》、《金匮要略》教材及本书作者编著《伤寒杂病论临床用方必读》编次次序，查阅《伤寒杂病论》原文编码及断句详见本书后附的张仲景《伤寒杂病论》原文。

总 目 录

凡例	1
字词句汉语拼音音序检索	5
字笔画检索	58
药物名称检索	63
方剂名称检索	65
字词句正文	1—882
附：张仲景《伤寒杂病论》原文	883—931
张仲景序	883
《伤寒论》	883
《金匱要略》	907



字词句汉语拼音音序检索

A					
艾 (ài)	1	按之濡如肿状	4	罢 (bà)	8
艾叶	1	按之即痛如淋	4	犖 (bāi)	8
爱 (ài)	1	按之弱如葱叶	5	白 (bái)	8
爱人知人	1	按之不痛为虚	5	白汗出	8
爱身知己	1	按之不可得	5	白饮	8
安 (ān)	1	按之绝	5	白饮和服	8
安和	2	按其手足上陷而不起	5	白粉	8
安静	2	黯 (àn)	5	白酒	8
安火上	2	黯黑	5	白敛	9
安中益气	2	熬 (āo)	5	白前	9
按 (àn)	2	熬令赤色	5	白薇	9
按法	2	熬令黄色	5	白鱼	9
按法治之而增剧	2	熬香	5	白蜜	10
按之痛	2	熬焦	6	白术	10
按之气不通	2	熬黄	6	白术散	10
按之则痛	3	熬黑	6	白头翁	11
按之心下满痛	3	懊 (ào)	6	白头翁汤	11
按之心下坚	3	懊悒	6	白头翁加甘草阿胶汤	11
按之心下濡	3				
按之自濡	3	B			
按之濡	3	八 (bā)	7	白石脂	12
按之石硬	3	八片	7	白虎汤	12
按之紧如弦	3	八合	7	白虎加人参汤	13
按之不移	3	八九日不解	7	白虎加桂枝汤	13
按之益躁疾	3	八枚	7	白通汤	13
按之如覆杯洁	4	八两	7	白通加猪胆汁汤	14
按之如索不来	4	八月八采	7	白术附子汤	14
按之乱如转丸	4	八味	7	百 (bǎi)	14
按之反涩	4	八分	7	百病皆然	14
按寸不及尺	4	八分一匕	7	百病悉主之	14
按之则愈	4	八十一难	7	百合病	15
按之没指	4	巴 (bā)	7	百脉一宗	15
		巴豆	7	百合	15
		把 (bǎ)	8	百合知母汤	15
				百合地黄汤	15
				百合滑石散	16
				百合鸡子汤	16
				百合洗方	16
				柏 (bǎi)	16
				柏实	16
				柏叶	16
				柏叶汤	17
				败 (bài)	17
				败酱	17
				般 (bān)	17
				板 (bǎn)	18
				半 (bàn)	18
				半斤	18
				半两	18
				半升	18
				半钱	18
				半钱匕	18
				半产	18
				半产后因续下血都	18
				不绝	18
				半产漏下	18
				半在里	18
				半在外	18
				半身不遂	18
				半日许令三服尽	19
				半夏	19
				半夏有毒	19
				半夏泻心汤	19
				半夏散及汤	20
				半夏干姜散	20
				半夏麻黄丸	20
				半夏厚朴汤	21
				胞 (bāo)	21
				胞阻	22



胞门寒伤	22	臂肿动	26	鼻头	30	必胸下结硬	31
胞系了戾	22	奔 (bēn)	26	鼻头色青	30	必数更衣	31
薄 (báo 又, bó)	22	奔豚	26	鼻头色微黑	30	必先振慄汗出而解	31
薄暮即发	22	奔豚病	26	匕 (bǐ)	30	必蒸蒸而振	31
薄粥	22	奔豚汤	26	彼 (bǐ)	30	必清脓血	31
饱 (bǎo)	22	本 (běn)	27	彼何荣势之云哉	30	必恶寒	31
饱则微烦	22	本太阳病	27	必 (bì)	30	必当先烦	31
暴 (bào)	22	本太阳病不解	27	必有表	30	必两耳聋无闻	32
暴腹张大者	22	本太阳初得病时	27	必有燥屎五六枚	30	必喘	32
暴烦下利	22	本自汗出	27	必有畜血	30	必衄	32
杯 (盃) (bēi)	23	本自寒下	27	必有伏饮	30	必郁冒汗出而解	32
卑 (bēi)	23	本自有寒	28	必自愈	30	必短气而极	32
悲 (bēi)	23	本自有热	28	必自止	30	必拘急	32
悲伤欲哭	23	本有久瘀血	28	必自下利	30	必齟齿	32
悲伤多嗔	23	本有宿食故也	28	必发奔豚	30	必遗尿	32
贝 (bèi)	23	本有支饮在胸中	28	必发热	31	必眩	32
贝母	23	本渴饮水而呕	28	必发谵语	31	必痔	32
背 (bèi)	23	本以下之	28	必大便初硬后溏	31	必苦冒	32
背恶寒	23	本云	28	必大便硬	31	必厥	32
背微恶寒	24	本为解肌	28	必小便难	31	必发痈脓也	32
背强	24	本发汗	28	必小便不利	31	必生恶疮	32
背行	24	本先下之	28	必便血	31	必哕	32
背反张	24	本柴胡证	28	必便脓血	31	必致吐血	32
背痛	24	本一方二法	28	必便难	31	必致痈脓	32
背痛彻心	24	本虚	28	必心下悸	31	必大汗出	32
背寒冷如手大	24	本发热六日	28	必心下坚	31	闭 (bì)	32
备 (bèi)	24	本是霍乱	28	必惊	31	闭塞	32
备急	24	本渴	28	必惊狂	31	闭口	32
倍 (bèi)	25	本呕下利	28	必作利也	31	毙 (bì)	33
倍加川芎	25	崩 (bēng)	28	必作结胸	31	痹 (bì)	33
被 (bèi)	25	崩中去血	29	必结胸	31	痹侠背行	33
被火	25	鼻 (bí)	29	必吐下不止	31	痹非中风	33
被火气劫故也	25	鼻中	29	必吐蛔	31	婢 (bì)	33
被火者必谵语	25	鼻塞	29	必振寒	31	避 (bì)	33
被杖	25	鼻塞而烦	29	必协热便脓血	31	避风	33
被刀斧所伤	25	鼻塞清涕出	29	必暴喘满	31	边 (biān)	33
辈 (bèi)	25	鼻息	29	必难治	31	边如旋杯	33
臂 (bei 又, bì)	25	鼻息必鼾	29	必盗汗出	31	边如旋盘	33
臂不遂	25	鼻鸣	29	必胀满不能食	31	扁 (biǎn)	34
臂不举	25	鼻燥	29	必怵惕烦躁	31	扁鹊	34
臂脚直	25	鼻干	29	必下利	31	变 (biàn)	34



变为胃反	34	鳖甲	37	病人有寒	41	病在中焦	43
变为异物	34	鳖甲煎丸	38	病人腰以下必重而痹		病在脏	43
变化难极	34	别 (bié)	39		41	病在头中寒湿	43
变成渴者	34	别捣甘遂一钱匕	39	病人脉数	41	病有发热恶寒	43
变发热者	34	别煮取汁	39	病人不大便五六日	41	病有急当救里救表	43
便 (biàn)	34	别切	39	病人烦热	41	病有结胸	44
便脓血	34	别作脂	39	病人小便不利	41	病有太阳阳明	44
便血	34	别捣筛已	39	病人无表里证	41	病有得之一日	44
便为厥	35	别名	39	病人脉阴阳俱紧	41	病有霍乱者何	44
便发热而利	35	别以泉水二升煎知母		病人手足厥冷	41	病有奔豚	44
便为历节也	35		39	病人脉已解	41	病有宿食	44
便自汗出愈	35	别以泉水二升煎滑石、		病人有气色见于面部		病有积	44
便必硬	35	代赭石	39		41	病有风水	44
便硬	35	冰 (bīng)	39	病人语声寂然喜惊呼		病有血分水分	44
便难	35	冰谷	39		41	病发热	44
便肠垢	35	饼 (bǐng)	39	病人脉浮者在前	42	病发于阳	44
便处汤药	35	裹 (bǐng)	39	病人面无色	42	病发于阴	44
遍 (biàn)	35	并 (bìng)	39	病人胸满	42	病发时火劫其汗	44
遍身皤皤微似有汗者		并平脉辨证	40	病人欲吐者	42	病腹满	44
益佳	35	并为六升	40	病人胸中似喘不喘	42	病腹痛有虫	44
辨 (biàn)	36	并病	40	病人必微厥	42	病如桂枝证	44
辨证	36	并渴	40	病人饮水多	42	病如狂状	44
辨记	36	并泻肝法	40	病人常以手指臂肿动		病不除	44
表 (biǎo)	36	并走皮内	40		42	病不解	45
表解而不了了	36	并手捻作挺	40	病者一身尽疼	42	病仍不解	45
表未解	36	并主下利	40	病者脉数	42	病身疼	45
表不解	36	并前六日	40	病者如热状	42	病胁下素有痞	45
表里实	36	并治腹中寒疝	40	病者静而复时烦	42	病新差	45
表里证	36	并主病脉	40	病者身热足寒	42	病由都尽	45
表里俱虚	36	病 (bìng)	40	病者腹满	42	病为在里	45
表证仍在	37	病证	40	病者手足厥冷	42	病皆与方相应	45
表解者	37	病证犹在者	40	病者苦水	43	病伤于汗出当风	45
表解里未和	37	病形	41	病者素不应食	43	病四五日而出	45
表里不解	37	病形象桂枝	41	病者痿黄	43	病二十日或一月微	
表解乃可攻痞	37	病形如初者	41	病者脉伏	43	见者	45
表里俱热	37	病人	41	病在阳	43	病疟以月一日发	46
表有热	37	病人身大热	41	病在外	43	病历节	46
表虚里实	37	病人不恶寒而渴	41	病在表	43	病咳逆	46
表热里寒	37	病人脏无他病	41	病在里	43	病属下焦	46
表和里实	37	病人手又自冒心	41	病在胸中	43	病属带下	46
鳖 (biē)	37	病人旧微溏	41	病在膈上必吐	43	病痰饮者	46



病悬饮	46	不见	49	不能消谷	62	不大便六七日	70
病溢饮	46	不恶寒	49	不能饮食	62	不大便而呕	70
病水	46	不恶寒而渴	51	不能服散	62	不更衣	70
病下利后	46	不恶风	51	不能卧	62	不更衣十日	70
病当在后	46	不了了	51	不能自还	62	不喜甘故也	70
病酒黄疸	46	不欲近衣	51	不能发黄	63	不喜糜粥	70
病黄疸	46	不欲去衣	52	不能制水	63	不中与之	70
病差	47	不欲饮食	52	不能语言	63	不知痛处	70
病重	47	不欲食	52	不能吐	63	不知	71
病必不除	47	不欲饮	52	不能自转侧	63	不转失气	71
病常自汗出	47	不欲咽	52	不能行	63	不转气	71
病趺蹶	47	不可令如水流漓	52	不能治	64	不解而烦	71
病虽愈	47	不可与桂枝汤	52	不能胸	64	不解更作	71
病痉	47	不可更行桂枝汤	53	不能起	64	不解实脾	71
病解能食	47	不可与白虎汤	53	不能自禁制	64	不往来寒热	71
病下利数十日不止	47	不可与猪苓汤	53	不能却	64	不结胸	71
病则无由入其腠理	47	不可更与承气汤	53	不得眠	64	不久必大便	72
病难治	47	不可更发汗	53	不得汗	65	不识人	72
病从小便出	47	不可发汗	53	不得复有外证	65	不浮	72
病易治	47	不可发其表	55	不得为少阴病	65	不厥	72
病随大小便去	47	不可服之	55	不得安	65	不相顺接	72
病过十日	47	不可与服之	55	不得息	65	不胜谷气	72
病金疮	47	不可下	55	不得卧	66	不须啜粥	73
病郁冒	48	不可下之	56	不得卧寐	66	不须治	73
病痼疾加以卒病	48	不可与之	57	不得屈伸	66	不越三条	73
搏 (bó)	48	不可用建中汤	57	不得闭	66	不令邪风干忤经络	73
搏采众方	48	不可攻	57	不得转侧	66	不遗形体有衰	73
搏 (bó)	48	不可攻之	57	不得溺	67	不闻香臭酸辛	73
槩 (柏) (bò)	48	不可攻痞	58	不得与之	67	不经吐下发汗	73
晡 (bū)	48	不可攻表	58	不汗	67	不满者	73
补 (bǔ)	48	不可攻其表	58	不汗出	67	不满五十	74
补脾	48	不可余药	58	不汗出而烦躁	67	不痛	74
补脾气	48	不可除热	58	不汗者云何	67	不痛为虚	74
补不足	48	不可治呕	58	不发汗	67	不热者为无脓	74
补用酸	48	不可吐	59	不发热	68	不愈	74
补之	48	不可治	59	不发热而恶寒	68	不属阳明	74
补虚	48	不可吐下	59	不上冲	68	不硬	75
补气	48	不可转侧	59	不必尽剂	68	不呕	75
补气加半夏三两	48	不可屈伸	60	不必悉具	68	不哕	75
不 (bù)	48	不能得小汗出	60	不大便	68	不渴	75
不传	49	不能食	60	不大便五六日	69	不下利	76



不咳	77	侧 (cè)	81	长 (cháng)	88	沉伏相搏	92
不食	77	曾 (céng)	81	又, zhǎng)	88	沉弦者	92
不足言	77	曾不留神医药	81	长桑	88	沉为在里	92
不受邪	77	曾无彷彿	81	长二寸许	88	陈 (chén)	92
不受食	77	曾经半产	81	肠 (cháng)	88	陈寒	92
不尔	77	叉 (chā)	81	肠垢	88	痰 (chèn)	92
不为逆	77	叉手自冒心	81	肠鸣	88	痰难	92
不在里	77	察 (chá)	82	肠间	88	称 (chēng)	92
不差	78	柴 (chái)	82	肠间有水气	88	称厥阳	92
不当散服	78	柴胡	82	肠痈	89	成 (chéng)	92
不尿	78	柴胡汤	82	肠痈之为病	89	成结胸	92
不言水	78	柴胡汤证	83	肠内有痈脓	89	成痿	93
不治	79	柴胡汤证具	83	尝 (cháng)	89	盛 (chéng)	
不烦	79	柴胡汤病证而下之	83	常 (cháng)	89	又, shèng)	93
不烦而躁	79	柴胡不中与也	83	常自汗出	89	盛人脉涩小	93
不念思求经旨	79	柴胡不中与之	83	常自吐蛔	89	承 (chéng)	93
不吐	79	柴胡证	83	常须知此	89	承气汤	93
不利	80	柴胡证不罢者	83	常宜冷食	89	乘 (chéng)	93
不下	80	柴胡证仍在者	83	常服当归散	89	乘肺	93
不冲者	80	柴胡汤证罢	83	畅 (chàng)	89	乘脾	93
不用闻食臭时	80	柴胡法	84	抄 (chāo)	89	池 (chí)	93
不卒死	80	柴胡桂枝汤	84	抄五钱匕	89	驰 (chí)	93
不惜其命	80	柴胡桂枝干姜汤	85	潮 (cháo)	89	驰竞浮华	93
怖 (bù)	80	柴胡加龙骨牡蛎汤	86	潮热	89	迟 (chí)	93
部 (bù)	80	柴胡加芒硝汤	87	炒 (chǎo)	90	迟脉则潜	93
		差 (chài)	87	彻 (chè)	91	迟则为寒	93
		差后	87	彻其热	91	持 (chí)	93
		差以后	87	彻心中愤愤无奈者	91	持至贵之重器	94
		瘥 (chài)	87	圻 (chè)	91	持脉	94
才 (cái)	81	缠 (chán)	87	掣 (chè)	91	尺 (chǐ)	94
才秀	81	缠箸如茧	87	掣痛	91	尺脉	94
才高	81	产 (chǎn)	87	噤 (chēn)	91	尺中	94
采 (cǎi)	81	产后百病悉主之	87	辰 (chén)	91	尺中脉微	94
参 (cān)	81	产后	87	沉 (chén)	91	尺中迟	94
又, shēn)	81	产后腹痛	88	沉则为实	91	尺中自涩	94
蚕 (cán)	81	产后七八日	88	沉则脉络虚	91	尺中小紧	94
惨 (cǎn)	81	产后风	88	沉则为水	91	尺中亦微而涩	94
仓 (cāng)	81	产后下利极虚	88	沉即主骨	91	尺脉弱涩	94
仓公	81	产妇	88	沉即为肾	92	尺脉浮为伤肾	95
藏 (cáng)	81	产妇喜汗出	88	沉为水	92	齿 (chǐ)	95
蟪 (cáo)	81	产妇郁冒	88				
草 (cǎo)	81						



齿燥	95	初服二十日	99	疮 (chuāng)	102	此为有水气	104
鼓 (chǐ)	95	初服二合	99	疮家	102	此为热气有余	104
赤 (chì)	95	除 (chú)	99	床 (chuáng)	102	此为脏厥	104
赤硝	95	除中	99	吹 (chuì)	102	此为脏寒	104
赤小豆	95	除热	99	炊 (chuì)	102	此为愈也	104
赤小豆当归散	95	除其热	99	春 (chūn)	102	此为未至而至也	104
赤石脂	95	处 (chǔ)	99	春夏剧	102	此为至而不去也	104
赤石脂禹余粮丸	96	杵 (chǔ)	99	唇 (chún)	102	此为至而太过也	105
赤丸	96	杵二千下	99	唇口干燥	102	此为有阳无阴	105
瘕 (chì)	96	杵为散	99	唇痿	102	此为卒厥	105
瘕痈	96	怵 (chù)	99	唇口青	103	此为痹	105
冲 (chōng)	96	怵惕烦躁	99	瘕 (瘕) (chǔn)	103	此为瘕	105
冲气即低	96	触 (chù)	100	瘕若游魂	103	此为劳使之然	105
冲气复发者	96	触近	100	此 (cǐ)	103	此为肺病	105
虫 (chóng)	97	噉 (chuò)	100	此为坏病	103	此为肺中冷	105
重 (chóng)		噉粥	100	此为逆	103	此为肺胀	105
又, zhòng)	97	噉热粥发之	100	此为逆也	103	此为心脏伤所致也	105
重发汗	97	噉热稀粥一升余	100	此为荣气和	103	此为留饮欲去故也	105
重与芍药甘草汤	97	川 (chuān)	100	此为荣弱卫强	103	此为胃热上冲熏其面	
重语	97	川芎	100	此为内实也	103		105
重因疲劳汗出	97	川乌	100	此为欲解也	103	此为风水	105
重亡津液	97	川椒	100	此为实	103	此为黄汗	105
重覆汗出	97	传 (chuán)	100	此为小逆	103	此为极虚发汗得之	105
重煎	97	传脾	100	此为吐之内烦也	103	此为皮水	105
臭 (chòu)	97	喘 (chuǎn)	100	此为水结在胸胁也	103	此为寒	105
丑 (chǒu)	97	喘而汗出	100	此为热入血室也	103	此为脾胀	105
出 (chū)	98	喘而胸满	100	此为热入血室	104	此为女劳得之	105
出见有头足	98	喘而躁	100	此为未解也	104	此为表和里实	105
出汗	98	喘而不能卧	101	此为阳微结	104	此为阴伏	105
初 (chū)	98	喘而头痛	101	此为半在里	104	此为胃实	105
初服桂枝汤	98	喘满	101	此为结胸也	104	此为腹中有干血	
初得病时	98	喘家	101	此为痞	104	著脐下	105
初服微烦	98	喘家作	101	此为胸有寒也	104	此为水与血俱结	
初一服	98	喘冒	101	此为风也	104	在血室也	105
初服得微汗则解	98	喘冒不得卧	101	此为津液内竭	104	此为肠内有痈脓	105
初硬后溏	98	喘不得卧	101	此为热越	104	此肝乘脾也	105
初能食	98	喘悸	101	此为阳明病也	104	此肝乘肺也	105
初服汤	98	喘鸣迫塞	101	此为痰热在里	104	此名脏结	106
初头硬	98	喘息咳唾	101	此为阳去入阴故也	104	此名阳明也	106
初得之三四日	99	喘喝	102	此为三阴不受邪也	104	此名湿痹	106
		喘者	102	此为实也	104	此名为革	106



此名除中	106	此必衄	107	此谷气之实也	108	从秋至冬衄者	111
此名霍乱	106	此必大便硬故也	107	次 (cì)	108	从心下至少腹硬满	
此名转胞	106	此有燥屎也	107	刺 (cì)	108	而痛不可近	111
此以发汗	106	此有宿食	107	刺大椎	108	腠 (còu)	112
此以附子、术并走		此阴阳俱虚	107	刺大椎第一间	109	腠者	112
皮内	106	此无阳也	107	刺风池	109	腠理	112
此以表有热	106	此误也	107	刺期门	109	腠理开	112
此以久虚故也	106	此当发其汗	107	刺之小差	109	粗 (cū)	112
此以夏月伤冷水	106	此里虚	107	刺膈入二寸	109	粗筛	112
此以医下之也	106	此卫气不和也	107	刺泻劳宫及关元	109	卒 (cú)	112
此寒去欲解也	106	此作协热利也	107	刺痛	109	卒厥	112
此本柴胡证	106	此虽已下之	107	葱 (cōng)	109	卒病	112
此本有寒分也	106	此利在下焦	107	葱白	109	卒口噤	112
此本一方二法	106	此水不胜谷气	108	葱叶	110	卒喘悸	112
此非结热	106	此外欲解	108	从 (cóng)	110	卒呕吐	112
此非其治也	106	此但初头硬	108	从腰以下不得汗	110	促 (cù)	112
此非柴胡汤证	106	此可发汗	108	从腰以下有水气者	110	促命期	112
此属胃	106	此转属阳明也	108	从腰下如冰	110	醋 (cù)	113
此属少阴	106	此热除也	108	从腰以下重	110	醋浆水	113
此属何病	106	此冷结在膀胱关元	108	从口鼻	110	崔 (cuī)	113
此属阳明也	106	此治肝补脾之要妙也	108	从口入者	110	崔氏八味丸	113
此属历节	107		108	从口起流向四肢	110	悴 (cuì)	113
此属饮家	107	此结为癥瘕	108	从何道出	110	存 (cún)	113
此属支饮	107	此胸中实	108	从何得之	110	存性	113
此皆难治	107	此肠间有水气	108	从少腹上冲心者	110	寸 (cùn)	113
此皆饮酒汗出当		此水也	108	从少腹起	110	寸脉	113
风所致	107	此四部病	108	从小便去	110	寸脉浮	113
此皆带下	107	此亦为逆	108	从小腹上冲咽喉	110	寸脉沉	113
此病伤于汗出当风	107	此虚寒从下上也	108	从已至未上	110	寸脉沉而迟	113
此病难治	107	此人肚中寒	108	从申至戌上	110	寸脉沉大而滑	114
此病易治	107	此法当病水	108	从寅至辰上	111	寸脉反浮数	114
此病属带下	107	此劳气也	108	从亥至丑上	111	寸脉微浮	114
此欲作痼瘕	107	此女劳之病	108	从子至寅上	111	寸缓关浮尺弱	114
此欲作谷疸	107	此因极饮过度所致也	108	从丑至卯上	111	寸口	114
此欲自利也	107		108	从日出	111	寸口脉	114
此欲作水	107	此远血也	108	从四肢流来入口者	111	寸口脉浮而大	114
此亡津液	107	此近血也	108	从呕吐	111	寸口脉浮而紧	114
此亡血	107	此太阳经伤也	108	从汗出	111	寸口脉浮而迟	115
此表里俱虚	107	此人身体瞤瞤者	108	从消渴	111	寸口脉浮而缓	115
此表解里未和也	107	此心气实	108	从湿得之	111	寸口脉浮微而涩	115
此必两耳聋无闻也	107	此恶露不尽	108	从春至夏衄者	111	寸口脉沉滑	115