

现代生活
禁忌丛书



禁忌

婴幼儿饮食用药

主编 刘新菊

禁
忌



河北科学技术出版社

当代生活
禁忌丛书




禁
忌

婴幼儿饮食用药

禁
忌

主编 刘新菊



河北科学技术出版社

主 编 刘新菊

副主编 冯 静 张士敏 李 敏

**编著者 刘新菊 冯 静 张士敏 李 敏
于凤华 徐丽瑾 李素文**

图书在版编目 (C I P) 数据

**婴幼儿饮食用药禁忌 / 刘新菊主编. —石家庄：河北
科学技术出版社，2005**

(现代生活禁忌丛书)

ISBN 7 - 5375 - 3266 - 4

**I. 婴 ... II. 刘 ... III. ①婴幼儿 - 饮食 - 禁忌②小
儿疾病-用药法 IV. ①R155②R985**

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 124417 号

现代生活禁忌丛书

婴幼儿饮食用药禁忌

主编 刘新菊

出版发行 河北科学技术出版社

地 址 石家庄市友谊北大街 330 号(邮编:050061)

印 刷 河北新华印刷二厂

经 销 新华书店

开 本 850 × 1168 1/32

印 张 5.5

字 数 126000

版 次 2006 年 1 月第 1 版

2006 年 1 月第 1 次印刷

印 数 4000

定 价 13.50 元



现代生活禁忌丛书

M U L U

目录

新生儿饮食禁忌

新生儿饮食要求	(2)
忌不让新生儿吃初乳	(2)
忌给新生儿喂奶过晚	(3)
双胞胎的新生儿忌喂养方法不当	(4)
早产儿忌喂养方法不当	(4)
忌不给新生儿喂水	(6)
不宜用高浓度糖水喂新生儿	(6)
喂养新生儿时忌选择鲜牛奶	(7)
给新生儿喂奶粉不要一次配制太多	(7)
给新生儿喂奶粉忌过浓	(8)
忌不给新生儿及时添加维生素 D	(9)
乳母不宜多吃味精	(9)
新生儿不宜食盐	(10)
给橡皮奶嘴开孔不要太大或太小	(10)
忌不经常给奶瓶、橡皮奶嘴进行消毒	(11)

新生儿用药禁忌

新生儿用药原则	(14)
---------------	--------

XIANDAI SHENGHUO JINJI CONGSHU

新生儿忌用退烧药	(15)
新生儿和早产儿禁用氯霉素	(15)
新生儿忌用中药针剂	(16)
忌给新生儿喂大黄浸泡的水	(16)
新生儿禁用酒精浴退热	(17)

婴儿饮食禁忌

婴儿饮食要求	(20)
给婴儿喂母乳忌方法不当	(21)
母乳不足时忌不给婴儿添加代乳品	(21)
6个月以后的婴儿忌纯母乳喂养	(22)
婴儿腹泻时忌不给母乳喂养	(23)
乳母服药以后不宜给婴儿喂奶	(23)
乳母不宜身着工装喂奶	(24)
乳母饮食不宜缺少青菜	(24)
乳母患感冒时忌不给婴儿哺乳	(25)
母乳喂养不能代替打预防针	(25)
不要让婴儿含着奶头睡觉	(26)
给婴儿断奶不能过早或过晚	(26)
忌强行给婴儿断奶	(27)
给婴儿断奶时忌方法不当	(28)
人工喂养的婴儿转奶时忌方法不当	(28)
婴儿不宜常吃纯牛奶	(29)

忌用保温杯存奶	(30)
婴儿慎喝微波炉热的奶	(30)
给婴儿喂奶时忌用嘴尝试	(31)
不宜单纯用羊奶喂养婴儿	(31)
不要经常给婴儿使用安抚奶嘴	(32)
忌用乳酸奶代替牛奶喂养婴儿	(33)
忌用牛奶加米汤喂养婴儿	(33)
忌只用豆奶喂养婴儿	(34)
忌用麦乳精代替奶粉喂养婴儿	(34)
忌用炼乳作为主食喂养婴儿	(35)
不宜长期用米粉喂养婴儿	(35)
有些食品不能与奶同时食用	(36)
3个月以下的婴儿不宜喂淀粉类食物	(36)
给婴儿添加辅食忌方法不当	(37)
不能只给婴儿喂鱼汤、肉汤	(38)
婴儿的饮食忌加盐方法不当	(38)
不宜过早地给婴儿喂糖水和饮料	(39)
婴儿不宜多喝葡萄糖	(39)
忌给婴儿多吃甜食	(40)
吃奶的婴儿忌喂水不当	(41)
婴儿不能多喝纯净水	(42)
婴儿忌多吃冷饮	(42)
婴儿不宜多喝果汁	(43)
婴儿不宜多喝饮料	(44)
婴儿忌喝成人饮料	(44)

新编

婴儿忌喝茶水	(45)
忌把食物嚼碎后喂给婴儿	(45)
不要急于给婴儿吃带馅的食品	(46)
忌不给婴儿吃固体食物	(47)
婴儿不宜吃味精	(47)
忌不给婴儿吃蔬菜	(48)
水果不能代替蔬菜	(48)
忌给婴儿多吃菠菜	(49)
忌给婴儿食用蜂蜜	(49)
婴儿吃西瓜不宜过量	(50)
婴儿忌多吃巧克力	(51)
6个月以内的婴儿忌吃蛋清	(51)
婴儿忌多吃蛋类	(52)
忌给婴儿吃生鸡蛋和半熟的鸡蛋	(52)
不宜盲目给婴儿吃强化食品	(53)
婴儿不宜盲目食用营养保健食品	(54)
婴儿忌蛋白质摄入不当	(55)
婴儿忌糖类摄入不足	(56)
婴儿忌脂肪摄入不当	(56)
婴儿不宜多吃动物肝、肾	(57)
婴儿饮食忌缺锌	(58)
婴儿饮食忌缺碘	(58)

婴儿用药禁忌

婴儿用药原则	(62)
婴儿禁滥用丙种球蛋白	(63)
婴儿注射丙种球蛋白前后不能打其他防疫针	(64)
3个月以内的婴儿忌用磺胺	(64)
婴儿慎用小儿退热片	(65)
6个月以内婴儿不宜服用阿司匹林	(65)
婴儿忌用A.P.C	(65)
婴儿忌用安痛定注射液	(66)
婴儿忌滥用泻药	(66)
婴儿忌滥用止泻药	(67)
婴儿慎用止咳药	(67)
婴儿忌盲目喝止咳糖浆	(68)
婴儿禁服成人感冒片	(69)
婴儿忌用喹诺酮类抗生素	(70)
婴儿禁用四环素	(70)
婴儿慎用链霉素、庆大霉素	(71)
胶囊内的药粉忌倒出来给婴儿服用	(71)
婴儿忌滥用维生素D	(72)
婴儿不宜过量服用鱼肝油	(72)
婴儿不宜盲目吃钙粉	(73)
婴儿忌滥用维生素C	(74)

新编
现代生活
禁忌

婴儿应慎用外涂药	(74)
婴儿慎用鼻眼净(滴鼻净)滴鼻	(75)
婴儿慎用氯霉素眼药水	(76)
婴儿不宜常吃小中药	(76)
婴儿打预防针禁忌	(77)
婴儿患鹅口疮忌用抗生素治疗	(78)
婴儿服药前后不宜喂奶	(78)
忌给婴儿捏着鼻子喂药	(79)
婴儿哭时不宜喂药	(79)
忌让婴儿躺着吃药	(80)
婴儿腹痛不宜盲目用药	(80)

专家提醒

忌给女婴滥用爽身粉扑下身	(81)
忌给婴儿使用电热毯	(81)
婴儿忌在香烟烟雾中生活	(82)
忌用卫生纸代替婴儿尿布	(82)
蚊香有害婴儿健康	(83)
婴儿不宜盲目涂抹止痒药	(83)
婴儿衣服忌用洗衣粉洗	(84)
婴儿忌用药皂洗澡	(84)
婴儿忌包裹过度	(84)



幼儿饮食禁忌

幼儿饮食要求	(86)
幼儿忌多吃午餐肉	(86)
幼儿不宜常吃香肠	(87)
幼儿不宜多食肥肉	(88)
幼儿不宜长期食荤	(88)
幼儿忌吃咸鱼	(89)
幼儿不宜多吃鱼松	(89)
幼儿不宜多吃生鱼	(90)
幼儿忌多吃烤鱼片	(90)
幼儿不宜吃羊肉串	(91)
幼儿忌多吃奶糖	(91)
幼儿不宜多吃酒心糖	(92)
幼儿不宜吃泡泡糖	(92)
幼儿不宜多吃果冻	(93)
幼儿不宜多吃爆米花	(93)
幼儿进食前不宜大量饮水	(94)
幼儿不宜多喝酸性饮料	(94)
幼儿不宜多喝可乐型饮料	(95)
幼儿不宜多吃冷饮	(96)
幼儿忌饮茶	(97)
幼儿忌喝咖啡	(97)

精英达书

幼儿忌喝啤酒	(98)
幼儿忌喝小香槟	(98)
幼儿不宜喝果子露	(98)
幼儿忌多吃瓜子	(99)
幼儿不宜多吃山楂	(99)
幼儿忌多吃荔枝	(100)
幼儿忌吃杏仁	(100)
幼儿忌吃白果	(101)
幼儿不宜多吃笋	(101)
幼儿不宜多吃桑葚	(102)
幼儿不宜多吃橘子	(103)
幼儿不宜多吃酸梅精	(103)
幼儿忌食含人参的食品	(103)
幼儿忌过食生冷的瓜果	(104)
幼儿吃瓜果忌不洗净、削皮	(104)
幼儿忌吃生酱油	(105)
幼儿不宜多食醋	(106)
幼儿不宜多吃油条	(106)
幼儿不宜多吃油炸食品	(107)
幼儿不宜多吃方便面	(107)
幼儿不宜多吃罐头食品	(108)
忌给幼儿食用彩色食品	(109)
幼儿饮食不宜放天然香料	(109)
幼儿不宜吃刺激性食物	(110)
幼儿忌多吃松花蛋	(110)



幼儿不宜常吃糕点	(111)
幼儿不宜长期食素	(111)
幼儿不宜多吃大豆	(112)
幼儿不宜大量食用牛奶	(112)
幼儿忌吃剩饭	(113)
幼儿不宜长期吃软食	(114)
幼儿忌吃汤拌饭	(114)
幼儿忌饮食无度	(115)
不要强迫幼儿进食	(115)
幼儿睡前不宜进食	(116)
幼儿饮食忌温度过高	(116)
忌不给幼儿吃粗纤维食物	(117)
幼儿忌营养过剩	(117)
幼儿忌过多食用零食	(118)
忌不给幼儿养成良好的饮食习惯	(118)
幼儿不宜偏食	(119)
幼儿不宜贪食	(120)
幼儿吃饭忌狼吞虎咽	(121)
幼儿忌边玩边吃	(121)
幼儿吃饭不宜逗乐	(122)
幼儿吃饭不宜训斥	(122)
幼儿忌单侧咀嚼食物	(123)
缺铁性贫血患儿不宜喝牛奶	(123)
幼儿发热不宜吃鸡蛋	(124)
幼儿发烧时不宜多吃高营养的食物	(124)

疳积患儿忌喂养不当	(125)
患有厌食症的幼儿禁忌的饮食	(126)
幼儿夏季热的禁忌饮食	(126)
幼儿感冒的禁忌饮食	(127)
幼儿咳嗽的禁忌饮食	(128)
幼儿肺炎的禁忌饮食	(129)
幼儿百日咳的禁忌饮食	(130)
幼儿腮腺炎的禁忌饮食	(130)
幼儿汗症的禁忌饮食	(131)
幼儿便秘的禁忌饮食	(131)
儿童多动症的禁忌饮食	(132)
幼儿寄生虫病的禁忌饮食	(132)
幼儿不宜摄入过多的蛋白质	(133)
不要用维生素替代蔬菜	(133)

幼儿用药禁忌

幼儿用药原则	(136)
幼儿不宜滥用抗生素	(136)
幼儿不宜服用阿司匹林	(137)
幼儿忌滥用氨茶碱	(137)
幼儿忌滥用清热药	(138)
幼儿慎用激素类药物	(139)
不宜给幼儿随便服驱虫药	(139)

幼儿饭后不宜服用四环素类药物	(140)
幼儿忌滥服维生素 A	(140)
幼儿忌滥用维生素 C	(141)
幼儿服用维生素 C 时不宜吃猪肝	(142)
幼儿不宜多打钙针	(142)
幼儿发烧不宜盲目打退烧针	(142)
幼儿不宜盲目服用感冒药	(143)
肥胖的幼儿不宜乱吃减肥药	(144)
幼儿咳嗽不宜乱用成人止咳药	(145)
幼儿不宜将喉片当糖片吃	(146)
幼儿忌滥用“补药”	(146)
幼儿不宜盲目应用生长激素	(147)
幼儿忌吃“时髦”药	(148)
幼儿不宜盲目使用非处方药	(148)
幼儿有外伤时忌同时擦碘酒、红药水	(149)
幼儿忌盲目服用中草药	(150)
幼儿吃中药忌乱加糖	(150)
幼儿不宜盲目服人参蜂王浆	(151)
幼儿忌服六神丸	(151)
幼儿不宜经常服当归	(152)
幼儿不宜盲目服用人参	(152)
幼儿禁服鱼胆	(153)
不宜盲目给幼儿补充微量元素	(154)
幼儿忌用牛奶送服药物	(155)
幼儿忌用果汁送服药物	(155)

禁忌丛书

幼儿忌用茶水送服药物	(156)
幼儿忌无病常吃药	(157)
幼儿慎吃剩下的药	(157)
幼儿忌用药过量	(158)
家长忌擅自给幼儿用药	(158)

专家提醒

不能忽视幼儿外阴卫生	(159)
幼儿忌使用成人化妆品	(160)
幼儿忌咬铅笔头	(160)
幼儿忌使用含氟的牙膏	(160)
幼儿忌经常接触卫生球	(161)

现代生活禁忌丛书

新生儿饮食

禁忌





新生儿饮食要求

新生儿是指从出生至 28 天的婴儿，此时新生儿要逐渐适应外界生活环境，经历了解剖生理学的巨大变化，全身各系统的功能从不成熟转到初建和巩固。新生儿具有良好的吸吮和吞咽能力，有各种食物反射。但新生儿的涎腺发育不够完善，唾液分泌少，唾液淀粉酶含量很低，胰酶更少，故新生儿不宜吃谷类等含淀粉较多的食物。新生儿肝细胞分化不全，肝功能较差，影响脂肪的消化和吸收，故新生儿对除含蛋白质多的乳汁以外的饮食不易耐受。如果喂养不当，容易发生腹泻而导致营养不良。因此，新生儿应以母乳喂养为主。

新生儿的食管细而短，管壁柔弱易于受压，胃呈水平位，贲门括约肌控制能力差，自主神经调节功能差，易引起幽门痉挛而出现溢乳和呕吐。

新生儿胃纳量小，为 30~50 毫升，而母乳在胃的排空时间为 2~3 小时，牛乳为 3~4 小时，水为 1~2 小时。因此，新生儿的饮食不要定时定量。

忌不让新生儿吃初乳

产后 7 天内的乳汁称为初乳。初乳色黄、质稠、量少。在最初 3 天内，初乳量是很少的，每次哺乳大概只有 2~20 毫升。5~7 天时乳量才会多起来。有些产妇不了解初乳的重要性，加上切口疼痛，活动不便，迟迟不给新生儿喂奶，甚至把初乳丢弃。这种做法是错误的。这是因为初乳有以下优点：