

香港中學社會

中三下冊



作者：周耀榮

杜植福

美好人生 切勿吸煙



香港中學社會

中三下冊

作者：

周耀榮 杜植福

PPC 導師出版社



導師出版社

九龍中央郵箱73810號

©海利文出版社 1989

©圖片及插圖 導師出版社 1989

版權所有。本書任何部份之文字及圖片，
如未獲本出版社的書面允許，不得作任何
方式抄襲、節錄或翻印。

一九八〇年第一版(海利文出版社)

一九八九年第二版

一九九〇年、一九九一年重印

ISBN 962-397-034-X

出 版：導師出版社(海利文出版社之代理)

總發行：導師圖書發行之有限公司

九龍土瓜灣道321-323號奕賢大廈二樓

電話：363 1898

承印者：美雅印刷製本有限公司



鳴謝

香港政府新聞處
貿易發展局
中國新聞社
社會福利署
香港紅十字會
香港明愛
香港公益金
香港家庭計劃指導會
市政局
區域市政局
香港戒毒會
東華三院馮黃鳳亭中學
拓展署
勞工處
香港世界宣明會
南華早報
美聯社
傷健協會
胡永龍先生

編者要旨

隨着社會不斷進步，日趨繁榮，我們對各種事物的觀察，便須要從不同的角度去分析、了解和下結論，為此，我們便要綜合地理、歷史、經濟及公眾事務、健康教育等各方面全面地去研究社會問題，如代溝、污染、城市化、國際間的了解和合作等。教育署近年所頒布的社會教育科課程包括了這些社會問題的研究，由個體，進而家庭，進而社會，甚而國際等各方面。

這課本就是依循上述頒布的範圍而編寫的，透過適當的教學活動及客觀的資料，去引導學生親自觀察與理解，以培養他們求知的慾望。鼓勵他們多認識社會，關心社會，協助社會，以達到「知行合一」。


全套課本共有六冊，每學年兩冊，適合中一至中三學生採用。另編有習作簿三冊，配合課本的資料，提供學生們綜合性的練習，訓練他們的分析、討論、訪問、製圖表等技能。

烟花滿天，
爭妍鬥麗，
照耀着香江，
給人們帶來了無比的歡樂。
這幅美麗的圖景，
象徵着我們未來的前程。



1	世界其他地區	第一節 歐洲概論	2
		第二節 北美洲概論	8
		第三節 歐洲共同市場國家的經濟合作	16
		第四節 美國的工業	22
		第五節 加拿大的林木業	29
		第六節 澳洲的小麥種植業與牧羊業	33
		第七節 阿根廷的牧牛業	41
		第八節 南非的鑽石和金鑛業	48
		第九節 中國的農業活動	58
		第十節 世界其他區域與香港的關係	70
2	香港的社會福利	第一節 社會福利的意義和推行	78
		第二節 香港的社會福利服務機構	80
		第三節 香港的社會福利服務	85
3	保障衛生與健康	第一節 保障衛生與健康的新措施	94
		第二節 國際性的衛生組織的工作	99
		第三節 影響衛生與健康的因素	103
4	城市化的認識	第一節 城市發展及有關問題	106
		第二節 城市生活的利弊	117
5	環境污染的問題	第一節 區域性的研究法簡介	122
		第二節 區域污染抽樣研究	125
		第三節 政府對保護環境的責任	129
6	工作與閒暇	第一節 培養正確的工作態度	136
		第二節 選擇合適的職業	138
		第三節 受聘後應注意的事項	141
		第四節 善用閒暇	144
7	國際間的關係	第一節 什麼是勢力均衡(Balance of Power)	150
		第二節 影響勢力均衡的因素與事例	153
		第三節 世界霸權建立與失敗事例	155
		第四節 致力於維持國際均勢的事例	162
8	世界當前的重要問題	第一節 貧富懸殊	166
		第二節 資源及能源分布不均	170
		第三節 人口膨脹	176
		第四節 工業化及城市化的影響	179
		第五節 聯合國與當代問題	181
		第六節 國際特赦協會	183

第一章




世界其他地區

1 歐洲概論

位置、面積、人口及政區

歐洲是歐羅巴洲的簡稱，位於東半球的西部。北臨北極海，西瀕大西洋，南隔地中海與非洲相望，東至烏拉山脈（Ural Mountains）。歐洲全部面積共有1,016萬平方公里（包括附近島嶼），約佔世界陸地總面積6.8%，比中國的面積（959.7萬平方公里）略大。1987年中期估計，歐洲人口約有7.7億人，比中國同期的10.9億人少得多。全歐洲共有32個國家，除蘇聯外，其餘的國家面積都不大，大的有如中國的一個省份，小的還不及香港大哩。



2 歐洲政區圖

歐洲政區表

地區 附圖一編號	國 名	首 都	面積(萬km ²)	人口(1986) (百萬人)
北 歐	1 冰島	雷克雅未克	10.3	0.2
	2 挪威	奧斯陸	32.4	4.1
	3 瑞典	斯德哥爾摩	45.0	8.3
	4 芬蘭	赫爾辛基	33.7	5.7
	5 丹麥	哥本哈根	43.1	5.1
西 歐	6 愛爾蘭	都柏林	7.0	3.7
	7 英國	倫敦	24.4	56.5
	8 荷蘭	阿姆斯特丹	4.1	14.6
	9 比利時	布魯塞爾	3.1	9.9
	10 盧森堡	盧森堡	0.26	0.4
	11 法國	巴黎	55.2	55.6
	12 瑞士	伯恩	4.1	6.5
	13 列支敦士登	瓦杜茲	(160km ²)	(2.2萬人)
	14 奧地利	維也納	8.4	7.6
	15 西德	波恩	24.8	61.4
東 歐	16 東德	(東)柏林	10.8	16.7
	17 波蘭	華沙	31.3	38.0
	18 捷克	布拉格	12.8	15.8
	19 匈牙利	布達佩斯	9.3	10.7
	20 南斯拉夫	貝爾格萊德	25.6	23.6
	21 羅馬尼亞	布加勒斯特	23.8	23.0
	22 保加利亞	索非亞	11.1	9.1
	23 蘇聯(歐洲)	莫斯科	486.0	254.0
南 歐	24 葡萄牙	里斯本	9.2	12.0
	25 西班牙	馬德里	50.5	45.7
	26 安道爾	安道爾	(465km ²)	(2.8萬人)
	● 摩納哥	摩納哥	(1.5km ²)	(2.4萬人)
	28 意大利	羅馬	30.1	57.3
	29 聖馬利諾	聖馬利諾	(61km ²)	(2.0萬人)
	● 梵蒂岡	梵蒂岡	(1km ²)	(約1千人)
	31 馬耳他	巴萊塔	(316km ²)	0.4
	32 阿爾巴尼亞	地拉那	2.9	3.1
	33 希臘	雅典	13.3	11.9
	34 塞浦路斯	尼科西亞	0.9	0.7
	● 直布羅陀(英)	直布羅陀	(6km ²)	(2.8萬人)

● 不是獨立國家

地形構造

歐洲是歐亞大陸西部的一個大半島。在地形上的最大特點是東部是大平原，北部地勢起伏不大，南部起伏則很大。整個歐洲是由許多大小半島所組成，海岸線非常曲折，多島嶼、岬角、海灣、邊海和深入大陸的內海。地形破碎支離的程度，為其他各洲所不及。

歐洲的地形，大致上可以分為西北部高地、南部山地和中央大平原三大地帶。


(一) 西北部高地

本區包括斯堪的那維亞半島（Scandinavia Peninsula）、芬蘭、蘇格蘭北部、愛爾蘭北部和冰島。這是一個古陸塊，經過長久侵蝕變為準平原後，再因地殼上升而形成。

(二) 南部山地

本區西起伊比利半島（Iberian Peninsula），東至裏海（Caspian Sea）西岸的高加索（Caucasus）。有阿爾卑斯山系和高加索山脈。阿爾卑斯山系以阿爾卑斯山脈為中央山結，有四大支脈向外伸展，成東西長形分布。

本區地勢高峻，且起伏甚巨。山與山之間，多塊狀台地和盆地，如伊比利台地、中歐台地和匈牙利盆地，沿海地區有許多狹長的河谷平原。主要河川均發源於阿爾卑斯山脈，成放射狀流入海洋。較著名的河川有多瑙河、萊茵河、塞納河、隆河、波河等。



歐洲地形區圖

(三) 中央大平原

本區範圍廣大，西起倫敦盆地，向東伸展包括西歐平原（荷比法低地）、中歐平原（丹麥平原、北德平原及北波平原），東至東歐大平原（歐洲蘇俄部分）。本區是歐洲的精華地帶，多河流分布，土壤肥沃，灌溉方便，各河流間更有運河相連接，成為有系統的河流運輸，所以經濟十分發達。

氣候區

歐洲大部份地區都是位於北溫帶內，全年均受西風及暖流影響，故無嚴寒之地，又無沙漠區。海洋對歐洲的影響很大：夏季，因東歐有低氣壓的發展，可使大西洋的海風，深入東歐大平原；冬季，因受西伯利亞高壓帶影響，使全個歐洲都較乾冷。

(一) 西北歐溫帶海洋性氣候

大西洋沿岸各地，因受西風及北大西洋暖流的影響，全年氣候溫和而多雨，年溫差不大。夏季涼爽，冬季溫暖而多雨霧，但少水災、旱災和冰封，對農牧業的發展十分有利。

(二) 東歐溫帶大陸性氣候

在中歐平原以東，以至東歐大平原及東南歐一帶，冬冷夏熱，雨量不多，冬季有較長的冰封期。降雨量主要集中在夏季，自西向東遞減，至東南歐為最乾燥。本區的生長期較短，故其農牧業的發展遠較西歐為差。



南歐的高山樹林

(三) 南歐地中海氣候


南歐的三大半島及地中海沿岸地區，是典型的地中海式氣候。冬季，本區因受西風帶及加那利涼流影響下，溫和多雨；夏季，在亞熱帶高壓帶下降氣流籠罩之下，晴朗無雲，熱而乾燥。冬季雨量雖多，但雨過天晴，陽光充足，宜於農牧業發展。

(四) 高山氣候


南歐之阿爾卑斯山脈及東南歐之高加索山脈一帶，屬高山氣候。主要是受地形影響，地勢越高，氣溫越低，有明顯的垂直變化。山脈的西麓，雨量較多。山麓地帶，針葉林茂盛，再高為草地，雪線以上，冰雪終年不化，為荒漠地帶。

歐洲氣候區代表地的氣候資料表

氣候區 氣候	地中海	西歐	中歐	東歐	東南歐	苔原
冬溫(一月)	11℃	5℃	-3℃	-10℃	-7℃	-30℃
夏溫(七月)	23℃	18℃	19℃	18℃	25℃	17℃
年平均溫	17℃	11℃	8℃	4℃	8℃	-6℃
年溫差	12℃	13℃	22℃	28℃	32℃	47℃
年雨量	690毫米	610毫米	560毫米	630毫米	160毫米	240毫米
雨季	冬 (10-4月)	全年	全年 (6-8月)	夏 (6-10月)	全年均少 (5-6月)	夏 (6-9月)
年平均濕度	70%	78%	70%	65-70%	60%	60%
代表地	里斯本 Lisbon	倫敦 London	華沙 Warsaw	莫斯科 Moscow	阿斯德拉克 Astrakhan	阿姆斯特丹 Amsterdam



歐洲氣候區圖



法國的葡萄園

(五) 寒帶苔原氣候

北歐北冰洋沿岸一帶，屬苔原氣候，冬季漫長而嚴寒，夏季短促而涼爽，僅可生長苔蘚和地衣之類的植物。



荷蘭的花園



2 北美洲概論

位置、面積、人口及政區

北美洲在冰河時期，原與亞洲相連接，最早期的亞洲移民是經阿拉斯加進入北美洲，成為印第安人，最後的一批亞洲移民，拓殖於北美洲北部，成為愛斯基摩人。其後由於回暖時代，全世界許多冰封地區的冰雪都融化為水，流入海洋裏；溶冰後，全世界的海面上升了75公尺，北美洲遂與亞洲分離，形成今日的地形。

北美洲位於西半球的北部，東濱大西洋，西臨太平洋，北瀕北極海，南至巴拿馬地峽與南美洲接壤。全部面積共有2439.8萬平方公里，1987年中期估計，人口約有4.32億人。北美洲的中北部是盎格魯美洲，包括加拿大、美國和百慕達羣島。南部是拉丁美洲的一部分，又分為墨西哥、中美地頸和西印度羣島（大、小安的列斯羣島）三部分。目前北美洲共有17個獨立國家和一些歐、美國家的殖民地。詳細內容，請參閱下頁附表。



北美洲政區圖

自1492年哥倫布（Christopher Columbus）發現西印度羣島後，有一名叫亞美利高韋斯布茲（Amerigo Vespucci）的探險者首先登陸墨西哥而發現新大陸，亞美利加洲（America）因而得名。此後，有許多西班牙人、英國人、法國人、荷蘭人等接踵而至，將整個北美洲瓜分了，所以演變到今日的北美洲，主要就是西歐人的天下，盛行英國及拉丁文化。

北美政區表

地區		國(地區)名	首 都	面積(萬km ²)	人口(1986) (百萬人)
北美洲	1	加拿大	渥太華	995.7	25.7
	2	格陵蘭(丹)	戈特霍布	217.6	4.5
	3	美國	華盛頓	936.3	242.0
	4	百慕達(英)	哈密爾頓	(53km ²)	(6.3萬人)
	5	墨西哥	墨西哥城	197.3	83.9
中美地頭	6	危地馬拉	危地馬拉	10.9	8.9
	7	洪都拉斯	特古西加爾巴	11.2	4.6
	8	伯利茲(英)	貝爾莫潘	2.3	(21萬人)
	9	薩爾瓦多	聖薩爾瓦多	2.1	5.2
	10	尼加拉瓜	馬那瓜	14.8	3.2
	11	哥斯達黎加	聖約瑟	5.1	2.7
	12	巴拿馬	巴拿馬城	7.7	2.2
西印度羣島	13	古巴	夏灣拿	11.5	10.2
	14	牙買加	京士頓	1.1	2.5
	15	海 地	太子港	2.8	5.9
	16	多明尼加	聖多明各	4.8	6.5
	17	巴哈馬	拿 騷	1.1	(21萬人)
	18	波多黎各(美)	聖胡安	0.9	3.4
	19	維爾京羣島(美)	夏洛特阿馬利亞	(344km ²)	9.5
	20	維爾京羣島(英)	羅德城	(153km ²)	1.1
	21	多明尼加島(英)	羅 索	(751km ²)	8.1
	22	安的列斯羣島(荷)	威廉斯塔德	(989km ²)	(24萬人)
	23	安的列斯羣島(法)	法蘭西堡	(2870km ²)	(66萬人)
	24	巴巴多斯	布里奇頓	(431km ²)	(31萬人)
	25	格林納達	聖喬治	(344km ²)	(11萬人)
	26	千里達・托巴哥	西班牙港	(5128km ²)	(127萬人)



愛斯基摩人

地形構造

北美洲的地形，可分為東部高地、中部平原和西部山地。在構造上，除西部屬於新期褶曲山脈外，其餘均為古陸塊。

(一) 東部古陸塊

平原、高原、蝕餘山地，是構成北美東半部地形的三大要素。

1. 拉布拉多高原和加拿大盾地

本區分布於五湖以北的地帶。東北部便是拉布拉多高原，絕大部分位於加拿大境內。加拿大的其餘地區，外圍高而中央低，岩層如盾狀，所以稱為加拿大盾地。所謂五湖，就是蘇必利爾湖（Lake Superior）、密支根湖（Lake Michigan）、休倫湖（Lake Huron）、伊利湖（Lake Erie）和安大略湖（Lake Ontario）。

2. 中部沖積平原

從五湖區以南到墨西哥灣，便是一個由密西西比河（R. Mississippi）主流及支流沖積而成的大沖積平原。

3. 阿帕拉釐山脈

介乎中部平原與大西洋海岸之間的阿帕拉釐山脈。阿帕拉釐山脈以東，有一狹長的沿海平原，並有許多獨立性河川，向東南流入大西洋。

4. 海岸線

北美洲東岸的鱈角（C. Cod）以北，海岸線曲折，且多優良港灣。鱈角以南，則海岸線較為平直，故優良港灣較少。



印第安人