

XITIJI
ZHENDUANXUEJI
YAOLIXUEFENCE

全国中等中医药教育规划教材

习题集

诊断学基础
药理学
分册

赵小平 侯晞 主编

供中医药类专业用

山东科学技术出版社
www.lkj.com.cn



中等中医药教材建设指导委员会

主任委员：李振吉

副主任委员：贺兴东 吴恒亚 胡国臣

委员：(以姓氏笔画排序)

马金生	王书林	王立坤	王学明	王明来	王宝富	王辅民
于明江	方家选	公茂有	李广才	李立	李光耀	李玉柯
李聪民	刘化侠	江世平	江震声	吉传旺	朱铁宝	杜兆雄
曲晓波	杨万英	杨静化	张为佳	张邦帅	张志峰	陈中熊
陈代启	余甘霖	苏保松	邵湘宁	尚志云	郑兴泽	郑建华
宝音	周晓明	林康球	赵文鼎	赵伟光	郭鲁义	秦国东
徐金香	阎健民	盖长清	黄吉庆	谢华民	曾庆琦	鲁昌贵
傅淑清	濮传文					

医疗类专业编审委员会

主任委员：吴恒亚

副主任委员：黄吉庆 傅淑清

委员：(以姓氏笔画排序)

王周碧	王贵英	王振亚	刘开运	刘慧瑾	邬义德	何晓晖
张清河	汪安宁	汪瀛乐	肖振辉	苏保松	邵湘宁	周力
庞景三	金晓东	侯晞	胡小怡	胡显亚	赵小平	赵体浩
秦智义	袁银根	梁伟澜	盖一峰	傅贞亮	傅国兵	彭勃
鲁昌贵	谭万信	戴万亨				

护理类专业编审委员会

主任委员：马锦璋

副主任委员：曲晓波

委员：(以姓氏笔画排序)

刘秀英	向承美	吕淑琴	何宝昌	李绍桂	单兆伟	殷明
顾红卫	曹秋茹	盖国忠	傅友丰			

诊断学基础

主 编:赵小平

编 者:(按姓氏笔画排序)

李广元 张友菊 赵小平 袁 群

药 理 学

主 编:侯 晞

副主编:王 富

编 者:(按姓氏笔画排序)

王培忠 王 富 宋利华 侯 晞

前 言

为了配合 2002 年全国中等中医药教育规划教材教学的需要,国家中医药管理局科技教育司和全国中医药职业技术教育学会共同组织各教材主编暨其他参编人员编写了《全国中等中医药教育规划教材习题集》。

本套习题集以中医药类专业教学计划选定课程教学大纲为基础,以 2002 年版全国中等中医药教育规划教材为依据,同时还参考了国家助理执业医师和执业护士考试的有关内容和要求,集体编撰而成。《习题集》包括中医基础学、中药学、方剂学,中医内科学,人体解剖生理学,外科学、中医妇科学、儿科学、中医伤科学,诊断学基础、药理学,内科学,常见急症处理、卫生防疫概论、常用护理技术,针灸学、推拿学,针灸推拿学,中医基础护理学、内科护理学,中医学概要,外科护理学、妇科护理学、儿科护理学 24 门课程计 12 个分册。

编写习题集的目的,是为了帮助学生复习、复习和自测,加深对教材内容的理解和掌握,达到教学大纲所规定的知识教学目标、能力目标和思想教育目标;同时,通过熟悉考试题型和解题技巧,指导学生适应和参加国家助理执业医师、执业护士考试以及其他各类考试;并为各校建立题库,实施考教分离,以及逐步过渡到微机无纸化考试奠定基础。也为行业主管部门实施教学评估提供参考。

《习题集》的内容覆盖教材内容的 90% 以上,教学大纲要求掌握的内容占总题量的 60% 左右,要求理解的内容占总题量 30% ~ 35%,要求了解的内容占总题量 5% ~ 10%;各层次中难、中、易所占比例约为 20±:70:10±,题号左上角标注“*”为易,“*”为难,不注星号为中。

为了加深学生对教材知识的理解,熟悉考试技巧,指导学生适应和参加各类考试以及检测学生对各层次内容的学习结果,本套习题集主要采用了选择题(A₁、A₂、B、X₁、X₂型题)、名词解释、填空题、是非改错题、简答题、分析论述题(含病案分析)等规范化题型。每门课程习题集后均附有参考答案,便于学生进行达标自测、自评、自我反馈矫正,也可作为教师评分标准使用。《习题集》后附一套模拟试卷,作为综合考试的组卷参考。

本套习题集与教学大纲中教学目标要求和 2002 年版全国中等中医药教育规划教材内容联系紧密,同时注意从不同角度并运用不同题型考查学生对教材内容的掌握、理解和了解程度。因此,可作为在校学生学习专业知识的指导用书,也可作为教师教学辅导用书及参加国家助理执业医师、执业护士资格考试的参考用书。

鉴于本套习题集为全国中等中医药教育界首次系列编写,参编人员逾 100 人,既缺乏经验,涉及面又太广,虽然分别在“青岛会议”(全体参编人员)、芜湖会议(教材主编)、杭州会议(部分习题集定稿会)上多次强调编写原则、统一体例、确保质量,但不足之处仍在所难免。敬请使用本套习题集的教师、学生和学校管理者,多提宝贵意见,以便再版时修订完善。

全国中等中医药教育教材建设委员会
全国中等中医药教育教材建设办公室

2002 年 8 月

使用说明

本套习题集是根据 2000 年教育部重新审定的中等中医药教育专业目录及其配套的指导性教学计划,按照设置的各门课程教学大纲所规定的教学目标和 2002 年版全国中等中医药教育规划教材所包含的知识点编撰而成,供中医医疗类各专业、中医护理专业教学使用。

《习题集》的题型,一般设有选择题、名词解释、填空、是非改错题、简答题和分析论述题 6 大类,选择题包括 A_1 、 A_2 、B、 X_1 、 X_2 型题 5 种。各门课程根据自身特点,进行了适当删减或增添。按客观性试题和主观性试题划分,其比例约为 7:3。由于主观性试题(如简答题、病案分析题)字数较多,为减少篇幅、减轻学生经济负担,题量受到一定控制,各校在组建题库时可适当予以增补。

为了便于各专业使用,同时尽可能减少学生负担,24 门课程的习题分类编辑为 12 本分册,供不同专业选用。

《习题集》后所附的一套模拟试卷,按照题型和分值的合理比例由主编设定,供各校在组卷时参考。各校或各教研室教师在组合试卷时,应将《习题集》中的试题适当变换题型或在内容上有所增减,正常教学也应围绕课程教学目标及各章节主题进行,不能脱离教材而沉湎于解题,避免误入“应试教育”的歧途。

附:题型简介与解题指导

考试是进行教学评估的重要手段,为了比较全面而客观地评价应试者的知识结构与能力,各种不同类型的测试题皆有其一定的测试范围。本套习题集从不同角度以不同题型予以命题。现将本书中的主要题型及答题要求介绍如下:

一、选择题

选择题的优点是覆盖目标面广、评分客观、阅卷容易,但命题难,有一定的猜中率,主要用于测试认知领域低层次(记忆、理解和简单应用)的学习结果。对高层次(分析、综合应用和创见能力)的学习结果虽可测量,但不如论述题适宜。

A 型题:即最佳选择题, A_1 型题由一个叙述性题干和五个备选答案组成。答题时,考生应根据题干要求从五个备选答案中选择最合适的答案即最佳答案,其余答案可以是部分正确或者不正确,属于干扰答案。用于考核对知识的记忆、理解和简单应用。 A_2 型题的题干为一简单病例、用药分析、其他临床资料或一问题情景,亦包括理论考核中的实践考核题。某些课程中 A_1 或 A_2 型题的题干采用否定形式,五个备选答案中除了一个以外其余的均为正确,要求考生选出最合适或用得少的,或在某方面例外的一个备选答案,答题时,考生应注意题干中“不、不符、除外、不应该、不包括、错误”等否定词的表达,以免误解题意。A 型题主要考核对知识的分析、综合能力。

B 型题:即配伍选择题,由若干道考题共用一组(五个)备选答案。每一道考题只能选择其中最合适的一个答案,而每个备选答案可选用一次,亦可重复选用,或一次也不选用。主要考核对密切相关知识的辨析能力。

X 型题:即多项选择题, X_1 型题由一个题干和五个备选答案组成,备选答案可有两个、两

个以上或全部正确,答案的数目和组合均无规律性。答题时,应试者应选出所有正确的答案,多选或少选均为错误。 X_2 型题的题干同 A_2 型题。 X 型题要求考生掌握知识的深度,考核其对知识的全面理解、正确判断和综合能力。

二、名词解释

名词解释要求简要解释某一概念、基本原理及临床意义。主要考核对知识的记忆和理解。

三、填空题

即提出一个不完整的陈述句,要求考生填写必须的关键(或重要)词、字、句。填空题要求考生对正确答案进行回忆,主要考核对知识的记忆、理解和简单应用。

四、是非改错题

是非判断题,因猜中概率较高(50%),已逐步淘汰。本套习题集采用是非改错题,要求出题时对答案为错误的题只设一处错误,考生答题时,如判断为错,则在错误部分以下画线标注,在题后()内填入更正内容;如判断为对,则在题后()内打“√”。例1:“中医辨证论治强调病同治亦同、证异治亦异。()”,答案为错,则考生答题为:“中医辨证论治强调病同治亦同、证异治亦异。(证)”;例2:“中医学的基本特点是整体观念和辨证论治。()”,答案为对,则考生答题为:“(√)”。是非改错题主要用于考核对知识的记忆、理解和判断能力。

五、简答题

即将学过的一个或二三个知识点,围绕问题中心,用自己的语言扼要阐明。主要考核对知识的简单应用、分析和综合能力。

六、分析论述题(含病案分析)

即将学过的多个知识点,综合运用到较复杂、较抽象的问题情景中去。要求考生按照解答方向,结合问题或病例作扼要的分析、归纳、总结、评价或论证,抓住有关要素融会贯通,论述深入确切。着重考核综合应用和创见能力。

编者

目 录

诊断学基础

第一章	问诊	1
第二章	症状学	2
第三章	体格检查	9
第一节	体格检查的基本方法	9
第二节	一般检查	10
第三节	头部检查	12
第四节	颈部检查	13
第五节	胸部检查	14
第六节	腹部检查	22
第七节	脊柱与四肢检查	25
第八节	肛门直肠生殖器检查	26
第九节	神经系统检查	27
第四章	实验室检查	28
第五章	心电图检查	34
第六章	X线检查	40
第七章	超声检查	45
第八章	纤维内镜检查	46
第九章	病历书写与诊断	47
参考答案		49
模拟试卷		69

药 理 学

第一章	总论	73
第二章	麻醉药	78
第三章	镇静催眠、抗焦虑药	79
第四章	抗癫痫药	81
第五章	抗精神失常药	82
第六章	抗帕金森病药	83

第七章	镇痛药	85
第八章	解热镇痛药	86
第九章	中枢兴奋药	88
第十章	传出神经系统药	89
第十一章	抗高血压药	96
第十二章	抗心绞痛药	97
第十三章	抗心律失常药	99
第十四章	抗慢性心功能不全药	100
第十五章	调血脂药	102
第十六章	利尿药和脱水药	103
第十七章	抗过敏药	105
第十八章	作用于呼吸系统药	106
第十九章	作用于消化系统药	108
第二十章	作用于血液及造血器官药	109
第二十一章	子宫收缩药及舒张药	111
第二十二章	激素类药	112
第二十三章	维生素类药	115
第二十四章	抗菌药物概论	116
第二十五章	抗生素	117
第二十六章	人工合成抗菌药	121
第二十七章	抗真菌药和抗病毒药	122
第二十八章	抗结核病药和抗麻风病药	124
第二十九章	抗寄生虫病药	125
第三十章	抗恶性肿瘤药	127
第三十一章	影响免疫功能的药物	128
第三十二章	解毒药	129
参考答案		131
模拟试卷		145

诊断学基础

第一章 问 诊

● 选择题

【A₁型题】

- *1. 有关问诊不正确的是
A. 要使用通俗的语言 B. 要给病人一定的暗示 C. 要全面了解、重点突出 D. 小儿或昏迷患者可询问监护人或知情者 E. 危重病人扼要询问后先抢救
- **2. 病史中最重要的是
A. 现病史 B. 既往史 C. 个人史 D. 婚姻史 E. 家族史
- **3. 下列不符合主诉要求的是
A. 上腹部疼痛反复发作3年,2小时前呕血约200ml B. 尿急、尿频、尿痛2天 C. 活动后心慌气短2年,下肢水肿半月 D. 反复咳嗽、咳痰、喘息20年,加重2年 E. 反复发作的右侧头痛
4. 不属于现病史内容的是
A. 起病时的情况 B. 主要症状及伴随症状 C. 病情的发展与演变 D. 手术史 E. 诊治经过
5. 病人嗜好烟酒茶等习惯属于
A. 现病史 B. 既往史 C. 个人史 D. 主诉 E. 家族史
- **6. 婚姻史的内容不包括
A. 病人婚否 B. 有无淋病、梅毒等性病接触史 C. 配偶健康状况 D. 性生活情况 E. 夫妻关系

【B型题】

- A. 呼吸困难、咳嗽、咯血、胸痛 B. 食欲

不振、腹痛、恶心、呕吐、腹泻 C. 少尿、多尿、血尿、尿痛、尿急、尿频 D. 烦渴与多尿、畏寒与怕热、食欲改变、体重改变、第二性征与性生活改变 E. 头痛、意识障碍、抽搐、瘫痪、感觉障碍、视力障碍、失眠

- *7. 呼吸系统常见的症状是
- *8. 消化系统常见的症状是
9. 内分泌系统常见的症状是
10. 神经系统常见的症状是
- *11. 泌尿系统常见的症状是

【X₁型题】

12. 问诊内容中属于一般项目的是
A. 姓名 B. 性别 C. 主诉 D. 民族 E. 现住址
13. 问诊内容中属于既往史的是
A. 生活习惯与嗜好 B. 既往健康状况 C. 社会生活经历 D. 过敏史 E. 子女健康状况
- **14. 对危重病人问诊正确的是
A. 扼要询问、重点检查后立即抢救
B. 详细的病史待病人脱离危险后再补充
C. 病人不能支持过久的谈话时,病史可分几次询问
D. 在救治之前必须详尽了解全部病史
E. 其他医疗单位转来的病历摘要可作为诊断的依据

● 是非改错题

- *15. 问诊又称病史采集。()
16. 当病人诉说离题太远时,要及时巧妙地

引导病人回到与疾病有关的话题中来。
()

17. 病人持有其他医疗单位的病历,医生不必再重复询问病史。()
18. 为保证病史可靠性,医生必须询问病人本人或知情者。()
19. 除现病史外,其他的病史是可有可无的。()
20. 要注意分析病史的可靠性、及时核实可疑情况。()

●名词解释

- *21. 问诊 22. 主诉 23. 现病史 24. 既往史 25. 个人史

●填空题

26. 问诊所获得的资料是疾病诊断的_____;忽视问诊或问诊不仔细,往往造成临床工作中的_____或_____。

27. 主诉应包括症状的性质及_____。主诉应用一两句话概括症状的性质,从发病以来病人精神状态、饮食、睡眠等变化应记录在_____中。
28. 既往史中,如患过两种以上疾病,一般应按_____顺序记录。

●问答题

29. 问诊的方法及注意事项是什么?
30. 问诊的内容有哪些? 现病史的主要内容有哪些?

(李广元)

第二章

症状学

●选择题

【A₁型题】

- *1. 发热最常见的原因是
A. 感染 B. 无菌性坏死物质的吸收
C. 变态反应 D. 内分泌与代谢障碍
E. 颅脑损伤
2. 头面部阵发性电击样或撕裂样疼痛多见于
A. 高血压病 B. 脑供血不足 C. 偏头痛
D. 三叉神经痛 E. 肌紧张性头痛
- **3. 服用麦角胺后头痛可迅速缓解的疾病是
A. 颅脑肿瘤 B. 偏头痛 C. 舌咽神经痛
D. 肌紧张性头痛 E. 流行性脑脊髓膜炎
4. 咳铁锈色痰最常见的疾病是
A. 慢性支气管炎 B. 支气管哮喘
C. 大叶性肺炎 D. 肺脓肿 E. 慢性咽喉炎
5. 咳大量脓臭痰最常见的疾病是
A. 慢性支气管炎 B. 支气管哮喘
C. 大叶性肺炎 D. 肺脓肿 E. 肺结核核
6. 咯血在临床上最常见于
A. 肺结核 B. 风湿性心脏病二尖瓣狭窄
C. 肺脓肿 D. 肺癌 E. 支气管扩张
- **7. 循环系统疾病引起咯血的常见原因是
A. 右心衰竭 B. 风湿性心脏病二尖瓣狭窄
C. 肺梗塞 D. 房间隔缺损
E. 心包炎
- **8. 库斯矛大呼吸最常见于
A. 肺源性呼吸困难 B. 心源性呼吸困难
C. 血源性呼吸困难 D. 糖尿病酮症酸中毒引起的呼吸困难
E. 神经官能症引起的呼吸困难
9. 呼吸困难病人出现“三凹征”,提示
A. 气管、大支气管阻塞 B. 小支气管阻塞
C. 肺部炎症 D. 胸膜炎 E. 肺结核核
10. 以夜间阵发性呼吸困难为突出表现,见于

- A. 肺癌 B. 左心衰竭 C. 喉头水肿
D. 气胸 E. 胸骨骨折
11. 皮肤黏膜发绀时,其毛细血管血液中还原血红蛋白量超过
A. 10g/L B. 20g/L C. 30g/L D. 40g/L
E. 50g/L
- **12. 紫绀出现急骤,病情严重,氧疗无效,静脉血呈深棕色,亚甲蓝可使紫绀消退,见于
A. 混合性紫绀 B. 心性紫绀 C. 肺性紫绀 D. 硫化血红蛋白血症 E. 高铁血红蛋白血症
13. 出现持续压榨性或窒息性胸部闷痛,最可能的诊断是
A. 心包炎 B. 肋间神经痛 C. 急性心肌梗死 D. 食管炎 E. 自发性气胸
- **14. 胸痛多在休息时发生,活动时或转移其注意力可消失,最可能的诊断是
A. 急性心肌梗死 B. 急性心包炎
C. 心绞痛 D. 心脏神经官能症
E. 胸膜炎
- **15. 胸痛并向左肩左前臂放射,最可能的诊断是
A. 急性心包炎 B. 急性胸膜炎
C. 心绞痛 D. 纵隔疾病 E. 食管炎
16. 腹痛位于左下腹部,伴腹泻、脓血便,提示
A. 阿米巴痢疾 B. 胃癌 C. 急性胰腺炎 D. 病毒性肝炎 E. 细菌性痢疾
17. 腹痛位于右上腹部,并向右肩部放射,提示
A. 胆囊炎 B. 胃炎 C. 肠炎 D. 阿米巴痢疾 E. 胰腺炎
- **18. 突然发生的刀割样腹痛最可能的诊断是
A. 急性胃炎 B. 胆道结石 C. 输尿管结石 D. 胃或十二指肠溃疡穿孔
E. 幽门梗阻
19. 突发剑突下钻顶样腹痛最可能的诊断是
A. 急性病毒性肝炎 B. 胆道蛔虫症
C. 肠蛔虫症 D. 胆囊炎 E. 胆石症
- *20. 出现转移性右下腹痛伴发热最可能的诊断是
A. 急性病毒性肝炎 B. 急性阑尾炎
C. 急性胰腺炎 D. 急性胃炎 E. 急性膀胱炎
21. 反复发作的上腹部饭后疼痛,服碱性药物可缓解,提示
A. 胃溃疡 B. 十二指肠溃疡 C. 胆囊炎 D. 胰腺炎 E. 食道炎
22. 反复发作的上腹部空腹痛或夜间痛,吃食物或服碱性药物可缓解,提示
A. 胃溃疡 B. 十二指肠溃疡 C. 胆囊炎 D. 胰腺炎 E. 肝炎
- **23. 侧腹部疼痛并向大腿内侧及会阴部放射,最可能是
A. 胆石症 B. 胰腺炎 C. 肾及输尿管结石 D. 阑尾炎 E. 病毒性肝炎
24. 女性病人停经后突发剧烈腹痛应首先想到
A. 脾破裂 B. 肝破裂 C. 异位妊娠破裂 D. 急性膀胱炎 E. 急性肾盂肾炎
- *25. 慢性腹泻最常见的病因是
A. 肠源性腹泻 B. 胃源性腹泻
C. 胰源性腹泻 D. 肝源性腹泻
E. 胆源性腹泻
- *26. 粪便呈米泔样最可能的诊断是
A. 细菌性食物中毒 B. 霍乱或副霍乱
C. 阿米巴痢疾 D. 胰腺炎 E. 病毒性肠炎
27. 粪便呈脓血样伴发热,最可能的诊断是
A. 食物中毒 B. 阿米巴痢疾 C. 病毒性肠炎 D. 急性胰腺炎 E. 急性细菌性痢疾
- *28. 出现肉眼可见的黄疸,血液中胆红素浓度应是
A. $>1.7 \mu\text{mol/L}$ B. $>17.1 \mu\text{mol/L}$
C. $>34.2 \mu\text{mol/L}$ D. $>68 \mu\text{mol/L}$

E. $> 136 \mu\text{mol/L}$

29. 下列哪项是肾性少尿或无尿的原因
A. 休克 B. 前列腺肥大 C. 重度失水 D. 急性肾炎 E. 肾动脉血栓形成
- **30. 因肾小管浓缩稀释功能不全而出现多尿的疾病是
A. 尿崩症 B. 慢性肾炎 C. 急性肾炎 D. 原发性醛固酮增多症 E. 糖尿病
31. 多尿伴多饮、多食、体重减轻, 首先应考虑
A. 糖尿病 B. 尿崩症 C. 原发性醛固酮增多症 D. 泌尿系结石 E. 膀胱癌
- **32. 膀胱刺激征伴寒战、高热、腰痛, 首先应考虑
A. 慢性肾炎 B. 急性肾炎 C. 急性肾盂肾炎 D. 急性膀胱炎 E. 尿毒症
33. 心源性水肿最常见的病因是
A. 右心衰竭 B. 左心衰竭 C. 缩窄性心包炎 D. 渗出性心包炎 E. 心绞痛
- **34. 营养不良性水肿主要的发病机理是
A. 钠和水潴留 B. 毛细血管内滤过压升高 C. 毛细血管壁通透性增加 D. 血浆胶体渗透压降低 E. 淋巴回流受阻
- *35. 出现急性的下行性水肿, 首先应考虑
A. 急性左心衰竭 B. 急性肝炎 C. 急性心包炎 D. 粘液性水肿 E. 急性肾炎
- **36. 表现为非凹陷性水肿的疾病是
A. 右心衰竭 B. 甲状腺功能减退症 C. 急性肾炎 D. 经前期紧张综合征 E. 肾病综合征
- **37. 哪项不是局部水肿产生的原因
A. 局部炎症 B. 局部静脉回流受阻 C. 局部淋巴回流受阻 D. 血管神经性水肿 E. 妊娠高血压综合征
- **38. 下列辅助检查项目中对颅内血肿有决

定性诊断价值的是

- A. 脑电图 B. 心电图 C. 头颅电子计算机断层扫描(CT) D. B型超声检查 E. 查血糖、血酮体

【A₂型题】

39. 女 30 岁, 15 年来反复出现左半侧或右半侧头痛, 多呈搏动性跳痛, 易于月经期发作, 最可能是
A. 癫痫型头痛 B. 偏头痛 C. 脑供血不足 D. 肌紧张性头痛 E. 三叉神经痛
- **40. 5 岁男孩, 在家中玩耍时突然出现呼吸困难, 面部青紫, “三凹征”阳性, 并听到单一高调的哮鸣音, 最可能的诊断是
A. 气管异物 B. 急性喉炎 C. 支气管哮喘 D. 急性支气管炎 E. 急性左心衰竭
- *41. 男 30 岁, 淋雨后出现寒战高热, 呼吸困难, 右侧胸痛, 咳铁锈色痰, 口唇处可见疱疹, 最可能的诊断是
A. 大叶性肺炎 B. 急性胆囊炎 C. 急性肾盂肾炎 D. 急性支气管炎 E. 伤寒
42. 女 40 岁, 半月来常于夜间睡眠时憋醒, 伴咳嗽、咯粘液痰、气喘, 两肺底闻及湿啰音, 该表现属于
A. 肺源性呼吸困难 B. 神经精神性呼吸困难 C. 中毒性呼吸困难 D. 血源性呼吸困难 E. 心源性呼吸困难
43. 某患者持续胸部钝痛半月, 于胸骨左侧胸壁有固定压痛, 该病变属于
A. 肺脏疾病 B. 纵隔疾病 C. 食管疾病 D. 胸壁疾病 E. 心脏疾病
- **44. 女 65 岁, 近 3 年来常于餐后平躺时出现胸骨后烧灼样疼痛, 口服吗丁啉有效, 最可能是
A. 心绞痛 B. 胸膜炎 C. 胃溃疡 D. 十二指肠溃疡 E. 反流性食管炎
45. 男 19 岁, 突发脐周疼痛, 呈进行性加重并逐渐转至右下腹, 伴恶心呕吐, 右下

腹局部压痛。最可能是

- A. 急性胃穿孔 B. 急性胆囊炎
C. 急性阑尾炎 D. 胆道蛔虫症
E. 胆结石

**46. 男 50 岁,大量饮酒后突发左上腹痛,疼痛呈持续性伴阵发性加重,向左背部放射,伴恶心呕吐,提示

- A. 急性胃炎 B. 急性胰腺炎 C. 急性胆囊炎
D. 急性阑尾炎 E. 胃癌

47. 男 30 岁,2 天前出现发热、腹痛腹泻,脓血便,里急后重,左下腹压痛,最可能的诊断是

- A. 急性细菌性痢疾 B. 急性胰腺炎
C. 急性阑尾炎 D. 急性食物中毒
E. 阿米巴痢疾

48. 女 58 岁,近 1 月来经常腹痛腹泻,粪便呈果酱样伴腥臭味,右下腹压痛明显,最可能的诊断是

- A. 细菌性痢疾 B. 阿米巴痢疾
C. 阑尾炎 D. 食物中毒 E. 胰腺炎

49. 男 15 岁,颜面水肿 2 天,查血尿、蛋白尿阳性,应首先考虑

- A. 急性肾炎 B. 慢性肾炎 C. 急性肾盂肾炎
D. 尿崩症 E. 糖尿病

50. 女 45 岁,排便疼痛伴鲜红色血便 3 天,出血最可能来自

- A. 胃 B. 直肠 C. 空肠 D. 降结肠
E. 十二指肠

51. 男 35 岁,上腹灼痛 2 月,柏油样大便 2 日,提示

- A. 痔出血 B. 胃或十二指肠溃疡出血
C. 直肠癌出血 D. 肛裂出血 E. 乙状结肠出血

**52. 男 67 岁,2 月前出现巩膜黄染,呈进行性加深,皮肤瘙痒,消瘦明显,最可能是

- A. 病毒性肝炎 B. 肝硬化 C. 胰头癌
D. 胆道蛔虫病 E. 胆石症

【B 型题】

- 腋窝温度: A. 36 ~ 37℃ B. 37.1 ~ 38℃
C. 38.1 ~ 39℃ D. 39.1 ~ 41℃ E. > 41℃

*53. 高热是指

*54. 低热是指

*55. 超高热是指

*56. 中等度发热是指

- A. 稽留热 B. 弛张热 C. 间歇热
D. 长期低热 E. 不规则热

*57. 大叶性肺炎常表现为

*58. 疟疾表现为

59. 恶性肿瘤常表现为

- A. 高血压病 B. 蛛网膜下腔出血
C. 肌紧张性头痛 D. 三叉神经痛
E. 脑震荡

**60. 头痛表现为搏动性痛或跳痛的疾病是

**61. 头痛表现为重压感、紧箍感或戴紧帽感的疾病是

62. 头痛表现为阵发性电击样或撕裂样疼痛的疾病是

- A. 慢性咽炎 B. 急性支气管炎
C. 大叶性肺炎 D. 急性肺水肿
E. 肺脓肿

63. 以咳大量脓臭痰为特征的疾病是

64. 以咳粉红色泡沫样痰为特征的疾病是

65. 以咳铁锈色痰为特征的疾病是

- A. 50ml B. 100ml C. 200ml D. 500ml
E. 1000ml

66. 小量咯血是指每日咯血量少于

67. 大量咯血是指每日咯血量大于

- A. 呼吸道梗阻 B. 法乐四联征
C. 右心衰竭 D. 全心衰竭 E. 亚硝酸盐中毒

68. 引起肺性紫绀的疾病是

69. 引起心性混合性紫绀的疾病是

70. 引起周围性紫绀的疾病是

71. 引起混合性紫绀的疾病是

- A. 右上腹部 B. 右下腹痛 C. 左上腹部
D. 左下腹部 E. 脐部

72. 病毒性肝炎的疼痛通常位于

73. 细菌性痢疾的疼痛通常位于

74. 胰腺炎的疼痛通常位于

75. 肠蛔虫病的疼痛通常位于

- A. 糊状或水样便 B. 果酱样便
C. 洗肉水样便 D. 米泔样便 E. 脓血样便
76. 细菌性食物中毒粪便呈
77. 阿米巴痢疾腹泻时常呈
78. 急性出血性坏死性小肠炎腹泻时常呈
A. 心源性水肿 B. 肾源性水肿
C. 肝源性水肿 D. 局部水肿 E. 粘液性水肿
79. 主要特点为上行性的水肿是
80. 主要特点为下行性的水肿是
81. 水肿呈非凹陷性的是
82. 主要表现为腹水的水肿是
A. 浅昏迷 B. 深昏迷 C. 昏睡
D. 晕厥 E. 眩晕
83. 意识大部丧失,无自主运动,生理反射存在,属于
84. 意识全部丧失,深浅反射均消失,属于
85. 突然发生的短暂的意识丧失状态,属于【X₁型题】
- *86. 引起非感染性发热的疾病有
A. 急性心肌梗死 B. 风湿热 C. 流行性感
冒 D. 中暑 E. 大面积烧伤
87. 发热伴寒战可见于
A. 大叶性肺炎 B. 败血症 C. 急性胆
囊炎 D. 流行性脑脊髓膜炎 E. 疟疾
- *88. 引起头痛的病因有
A. 脑出血 B. 结核性脑膜炎 C. 颅内
肿瘤 D. 流行性感
冒 E. 脑挫裂伤
89. 引起咳嗽的病因有
A. 慢性咽炎 B. 支气管扩张 C. 肺
结核 D. 肺淤血 E. 左心衰竭
90. 以下疾病可引起咯血
A. 流行性出血热 B. 支气管扩张
C. 急性牙龈炎 D. 急性扁桃体炎
E. 肺癌
91. 可引起呼气性呼吸困难的疾病有
A. 支气管哮喘 B. 喘息型慢性支气管
炎 C. 慢性阻塞性肺气肿 D. 喉水肿
E. 急性咽后壁脓肿
92. 引起吸气性呼吸困难的疾病有
A. 支气管哮喘 B. 慢性阻塞性肺气肿
C. 喉水肿 D. 气管异物 E. 喘息型
慢性支气管炎
- **93. 引起中枢性发绀的疾病有
A. 气管异物 B. 慢性纤维空洞型肺结
核 C. 亚硝酸盐中毒 D. 右心衰竭
E. 法乐四联征
- **94. 引起周围性发绀的疾病有
A. 慢性纤维空洞型肺结核 B. 慢性缩
窄性心包炎 C. 右心衰竭 D. 严重休
克 E. 房间隔缺损
95. 引起胸痛的疾病有
A. 肋软骨炎 B. 带状疱疹 C. 自发
性气胸 D. 食管炎 E. 急性心肌梗死
- *96. 腹痛多位于右上腹部的疾病有
A. 肝炎 B. 小肠炎 C. 胆囊炎
D. 细菌性痢疾 E. 膀胱结石
- **97. 对腹痛引起放射痛正确的说法是
A. 胆囊炎、胆石症腹痛向右肩部放射
B. 肾及输尿管结石侧腹部疼痛向大腿
内侧及会阴部放射 C. 胃溃疡痛向脐
部放射 D. 胰腺炎腹痛向左腰背部放
射 E. 子宫、输卵管及直肠病变向腰
骶部放射痛
- **98. 急性腹痛伴休克见于
A. 肝破裂 B. 脾破裂 C. 异位妊娠
破裂 D. 急性胃肠穿孔 E. 心绞痛
99. 引起急性腹泻的病因包括
A. 霍乱 B. 细菌性食物中毒 C. 肠
结核 D. 进食生冷油腻食物 E. 慢性
萎缩性胃炎
100. 对腹泻正确的认识是
A. 排便次数增多、粪便稀薄 B. 排便
次数正常、粪便稀薄 C. 排便次数增
多、粪便正常 D. 粪便可带有粘液、脓
血或未消化的食物 E. 腹泻可表现为
急性腹泻或慢性腹泻
101. 引起上消化道出血的疾病有

- A. 急性肠炎 B. 肝硬化门脉高压征
C. 胃粘膜脱垂症 D. 胃溃疡
E. 十二指肠溃疡
- **102. 引起胆汁淤积性黄疸的疾病有
A. 蚕豆病 B. 胰头癌 C. 胆管癌
D. 中毒性肝炎 E. 毛细胆管炎型肝炎
- **103. 引起肝细胞性黄疸的疾病有
A. 钩端螺旋体病 B. 胰头癌 C. 病毒性肝炎 D. 肝癌 E. 肝硬化
104. 以下疾病可引起多尿
A. 糖尿病 B. 尿崩症 C. 急性肾炎
D. 急性膀胱炎 E. 休克
105. 以下疾病可引起膀胱刺激征
A. 急性膀胱炎 B. 急性肾盂肾炎
C. 急性肾炎 D. 膀胱癌继发感染
E. 急性尿道炎
106. 表现为凹陷性水肿的是
A. 右心衰竭 B. 急性肾炎 C. 肾病综合征 D. 粘液性水肿 E. 丝虫病
- **107. 昏迷伴瞳孔缩小见于
A. 阿托品中毒 B. 一氧化碳中毒
C. 有机磷农药中毒 D. 吗啡中毒
E. 氟丙嗪中毒
- **108. 昏迷伴瞳孔扩大见于
A. 阿托品中毒 B. 一氧化碳中毒
C. 有机磷农药中毒 D. 毒蕈中毒
E. 癫痫大发作
109. 先发热后昏迷见于
A. 流行性乙型肝炎 B. 流行性脑脊髓膜炎 C. 中毒性菌痢 D. 脑出血 E. 蛛网膜下腔出血
110. 先昏迷后发热见于
A. 脑外伤 B. 流行性乙型脑炎
C. 中毒性菌痢 D. 脑出血 E. 蛛网膜下腔出血
111. 并非所有的头痛都是颅脑的器质性病
变造成的。()
112. 咳嗽对身体既有益又有害。()
113. 只有肺部疾病引起的呼吸困难称为肺
源性呼吸困难。()
114. 胸痛的严重程度不一定和病情的轻重
相平行。()
- *117. 慢性腹泻是指病程在2个月以上的腹
泻。()
118. 胰腺、胆道的出血不属于上消化道出
血的范畴。()
119. 有黑便的病人可无呕血,而呕血的病
人几乎都有黑便。()
120. 糖尿病的多尿是尿液中葡萄糖渗透性
利尿的结果。()

●名词解释

121. 稽留热 122. 弛张热 123. 间歇热
124. 咯血 125. 呼吸困难 126. 劳力性呼
吸困难 127. 夜间阵发性呼吸困难
128. 酸中毒大呼吸 129. 三凹征 130. 心
源性哮喘 131. 发绀 132. 肠源性紫绀
133. 放射痛 134. 腹泻 135. 柏油样便
136. 上消化道大出血 137. 黄疸 138. 膀
胱刺激征 139. 水肿 140. 昏迷

●填空题

141. 病人_____的不适或异常感觉称为症
状;医生检查到的_____称为体征。
142. 正常人腋窝温度为_____;口腔温度
为_____;直肠温度为_____。任何
原因导致体温升高超过正常范围称为
_____。
143. 根据病因,发热可分为_____发热和
_____发热两大类。
144. 体温升高1℃,脉搏每分钟增加_____
次左右,呼吸每分钟增加约_____次。
145. 不规则热型是指发热的体温曲线
_____。
146. 咳嗽无痰或痰量甚少称为_____;咳
嗽伴有痰液称为_____。
147. 咳砖红色胶冻样血痰见于_____肺

●是非改错题

111. 致热原是机体发热的主要原因。()
112. 大手术后病人发热一定是创口继发了
细菌感染。()

- 炎。
148. “三凹征”即____、____、____在吸气时明显凹陷,见于严重的____呼吸困难。
 149. 发绀是由于血液中还原血红蛋白的____所致,当毛细血管血液中还原血红蛋白量超过____时,即可出现发绀。
 150. 急性腹泻起病急,病程在____以内;慢性腹泻病程____,呈____。
 151. 集体中暴发或多人短期内先后发生腹泻,提示为____。
 152. 呕血最常见的病因是____;咯血最常见的病因是____。
 153. 幽门以上部位出血一般既有____又有____。幽门以下部位出血一般____而仅有____。
 154. 呕血量多且在胃内停留的时间短则血色____;呕血量少或在胃内停留时间长,呕出物为____。
 155. 出现黑便提示上消化道出血量达____以上,出现呕血说明胃内积血量达____。
 156. 溶血性黄疸以____胆红素升高为主;胆汁淤积性黄疸以____胆红素升高为主。
 157. 水肿按部位可分为____水肿和____水肿,按性质可分为____水肿和____水肿。
 158. 全身性水肿因病因不同分为____、____、____和____。
 159. 昏迷表现为意识____,运动、感觉和反射等功能____,以及任何刺激均不能使病人____。
 160. 深昏迷意识____,全身肌肉____,对各种刺激____,深、浅反射____,机体仅能维持最基本的功能。
 161. 引起机体发热的病因有哪些?
 162. 发热过程分为哪几个阶段?
 163. 发热怎样分度?
 164. 临床上常见的热型有哪几种?对诊断的意义何在?
 165. 发热伴皮疹常见于哪些疾病?
 166. 发热伴淋巴结肿大常见于哪些疾病?
 167. 发热伴肝脾肿大常见于哪些疾病?
 168. 发热伴皮肤粘膜出血常见于哪些疾病?
 169. 引起头痛的颅脑病变有哪些?
 170. 全身病变中哪些常引起头痛?
 171. 头痛的部位与病变部位有何关系?
 172. 头痛的性质对诊断有何帮助?
 173. 引起咳嗽的病因有哪些?
 174. 干性咳嗽常见于哪些疾病?
 175. 长期慢性咳嗽常见于哪些疾病?
 176. 痰的性状与量对诊断有何帮助?
 177. 咯血最常见的病因是什么?
 178. 咯血与呕血怎样鉴别?
 179. 大量、中量、少量咯血各常见于什么疾病?
 180. 说明肺源性呼吸困难的常见病因及临床分型。
 181. 心源性呼吸困难的发病机理是什么?
 182. 说明夜间阵发性呼吸困难的发病机理及表现特点。
 183. 引起神经精神性呼吸困难的疾病有哪些?
 184. 吸气性呼吸困难的临床表现是什么?
 185. 呼气性呼吸困难的临床表现是什么?
 186. 说明中心性紫绀的发生机理、病因及临床表现特点。
 187. 说明周围性紫绀的发生机理、病因及临床表现特点。
 188. 说明高铁血红蛋白血症的常见病因及临床表现特点。
 189. 哪些疾病可引起胸痛?
 190. 胸痛的部位对诊断有何帮助?
 191. 胸痛的性质对诊断有何帮助?
 192. 说明急性腹痛的临床特点及常见病因有哪些?

● 问答题

161. 引起机体发热的病因有哪些?
162. 发热过程分为哪几个阶段?

193. 说明慢性腹痛的临床特点及常见病因有哪些?
194. 腹痛的部位对诊断有何帮助?
195. 腹痛的性质对诊断有何帮助?
196. 腹痛的放射对诊断有何帮助?
197. 腹痛伴休克常见于哪些疾病?
198. 腹泻的发病机理是什么?
199. 急性腹泻的常见病因及表现特点有哪些?
200. 慢性腹泻的常见病因及表现特点有哪些?
201. 腹泻时粪便性状对诊断有何帮助?
202. 引起呕血与便血的常见上消化道疾病有哪些?
203. 引起便血的常见的下消化道疾病有哪些?
204. 说明上消化道出血量与临床表现的关系。
205. 结合胆红素与非结合胆红素怎样区别?
206. 说明溶血性黄疸的病因、发病机理、临床表现及实验室检查。
207. 说明胆汁淤积性黄疸的病因、发病机理、临床表现及实验室检查。
208. 说明肝细胞性黄疸的病因、发病机理、临床表现及实验室检查。
209. 什么是“假性黄疸”? 如何鉴别?
210. 哪些疾病可引起多尿?
211. 少尿与无尿常见的病因有哪些?
212. 引起膀胱刺激征最常见的病因有哪些?
213. 水肿产生的主要因素是什么?
214. 心源性水肿的临床特点是什么?
215. 肾源性水肿的临床特点是什么?
216. 肝源性水肿的临床特点是什么?
217. 营养不良性水肿的临床特点是什么?
218. 局限性水肿的病因有哪些?
219. 浅昏迷的临床特点有哪些?
220. 深昏迷的临床特点有哪些?

(李广元)

第三章

体格检查

第一节 体格检查的基本方法

● 选择题

【A₁型题】

1. 医生在体格检查时下列哪项不正确
 - A. 举止端庄、态度和蔼
 - B. 检查操作细致
 - C. 检查环境安静、光线充足
 - D. 被检查部位应充分暴露
 - E. 医生一般应站立在病人左侧
2. 哪项不适用于浅部触诊法
 - A. 关节
 - B. 软组织
 - C. 神经反射
 - D. 浅部动脉静脉
 - E. 阴囊和精索
- *3. 腹部检查以哪种方法为主
 - A. 视诊
 - B. 触诊
 - C. 叩诊
 - D. 听诊
 - E. 嗅诊
4. 肝脏检查常用的方法是
 - A. 视诊法
 - B. 深压触诊法
 - C. 双手触诊法
 - D. 冲击触诊法
 - E. 浅表触诊法
- *5. 正常肺部叩诊音是
 - A. 清音
 - B. 浊音
 - C. 实音
 - D. 鼓音
 - E. 过清音
- **6. 有机磷农药中毒时呼出气味应为
 - A. 酒味
 - B. 肝腥味
 - C. 恶臭味
 - D. 尿臭味
 - E. 蒜味
- **7. 关于深压触诊法不正确的是
 - A. 又称插入触诊法
 - B. 用于探测腹腔病变的部位
 - C. 确定腹腔压痛点
 - D. 检查方法是用手掌逐渐深压
 - E. 反跳