

中兽医方剂选解

李 峰

山东科学技术出版社

中兽医方剂选解

李 峰

山东科学技术出版社
· 九八〇年·济南

中兽医方剂选解

李 峰

*

山东科学技术出版社出版

山东省新华书店发行

山东新华印刷厂德州厂印刷

*

787×1092毫米32开本 10.375印张 199千字

1980年6月第1版 1980年6月第1次印刷

印数：1—3,700

书号 16195·38 定价0.85元

前　　言

祖国兽医学是祖国医学的重要组成部分，数千年来，它在保护我国畜牧业的发展方面起了重要作用。毛主席说：“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。”如何运用现代科学，来整理和提高祖国的兽医学，使其为实现四个现代化服务，以创造我国的新医学、新药学，这是时代赋予我们的一项光荣而艰巨的任务。

方剂是祖国兽医学理、法、方、药中必不可少的一个重要组成部分。根据多年来的诊疗体会，本着既要保持祖国兽医学理论的系统性，又力求促进中西结合，以及理论联系实际的原则，写了这本《中兽医方剂选解》。全书共收集常用方200余个。方剂的来源有三个方面：一是祖国兽医学的古方，二是祖国医学方，经引用于兽医取得良好疗效者；三是自己的临床经验方。每一方剂分方源、组成、用法、功用、主治、方解、歌诀等内容。大部分方剂中还有加减与按语，有些按语中还包括医案。

本书在编写过程中，承蒙山东省畜牧兽医学校中兽医教研组主任郭光纪同志，对初稿作了仔细审查修改，并从有关资料方面大力支持；中国农业科学院中兽医研究所所长蒋次昇同志、第一研究室主任瞿自明同志、山东省聊城农业学校

荆允正同志、山东省沂水县泉庄公社畜牧兽医工作站孟庆升
同志在资料方面都给以大力支持，谨此一并致谢。

作 者

1979年10月

目 录

一、总 论	1
(一) 方剂的起源与发展	1
(二) 方剂的分类	3
(三) 方剂的组成与变化	4
(四) 方剂的加减变化	10
(五) 方剂的剂型	13
二、解表剂	19
(一) 辛温解表	21
麻黄汤 桂枝汤 荆防败毒散 九味羌活汤 发汗散 大青龙汤 小青龙汤 川麻汤	
(二) 辛凉解表	34
桑菊饮 银翘散 麻杏石甘汤 麻薄消肿汤	
(三) 滋阴解表	41
加减玉竹汤 菊花饮	
(四) 助阳解表	45
麻黄附子细辛汤 再造汤	
三、清热泻火剂	49
(一) 清气分热	50
白虎汤 竹叶石膏汤 人参止渴汤	

(二) 清营凉血	54
清营汤 犀角地黄汤 黄牛汤	
(三) 气血两清	59
清温败毒饮	
(四) 泻火解毒	60
黄连解毒汤 普济消毒饮 消黄散 加味知柏汤	
下消黄汤	
(五) 清脏腑热	67
泻白散 泻心汤 导赤汤 润胃汤 洗心散 龙胆泻肝 汤 消斑石膏汤 清胃汤 牙痛汤 玉女煎 清肺散 郁金散 茵药汤 白头翁汤 白龙散 英菊汤 通肠芍 药汤	
(六) 清虚热	86
青蒿鳖甲汤 当归六黄汤 二地汤 益胃汤	
(七) 清热祛暑	91
香薷散 清暑益气汤 六一散	
四、泻下剂	95
(一) 寒下	95
大承气汤 凉膈汤 硝黄攻敌汤 马价散	
(二) 温下	101
大黄附子汤 温脾汤 湿寒秘结方	
(三) 润下	108
麻子仁汤 当归桃红汤 当归苁蓉汤	
(四) 攻补兼施	110
黄龙汤 一捻金 增液承气汤	

(五) 攻下逐水	113
大戟散 十枣汤	
五、和解剂	117
(一) 和解少阳	117
小柴胡汤	
(二) 调和肝脾	119
痛泻要方 逍遥散 当归芍药散	
(三) 调和肠胃	123
黄连汤 益胃散	
六、表里双解剂	126
(一) 解表攻里	126
大柴胡汤 防风通圣汤 厚朴七物汤	
(二) 解表清里	130
葛根黄芩黄连汤 三黄石膏汤 大黄散	
(三) 解表温里	133
五积汤 麻黄附子汤	
七、消导剂	137
(一) 消食导滞	137
麦芽散 枳实导滞汤 平胃散 猪伤食方 参术健脾 汤 和胃消食汤 红花汤 马钱棱术汤	
(二) 消痞化石	146
化石汤	
八、补益剂	148
(一) 补气	149
四君子汤 益气黄芪汤 补中益气汤 参苓白术散	

生脉散 归芪益母汤 玉屏风散	
(二) 补血	158
四物汤 归脾汤 复脉汤	
(三) 补阴	162
六味地黄汤 天王补心汤 一贯煎 加减复脉汤	
(四) 补阳	168
金匮肾气汤 芍药汤 巴戟汤 四神汤 补阳疗瘫汤	
九、活血祛瘀和止血剂	176
(一) 活血祛瘀	176
当归汤 红花散 定痛散 加味桃红四物汤 加味活络效灵汤 七厘散 生化汤 血府逐瘀汤	
(二) 止血	187
降气止血汤 升气止血汤 槐花散 秦艽汤 十灰散 小蓟饮子	
十、理气剂	195
(一) 行气	195
丁香散 良附汤 消胀汤	
(二) 降气	199
甜葶苈散 立效散 苏子降气汤 降气散 赭石降逆散	
十一、温里回阳剂	205
(一) 温中祛寒	205
桂心汤 理中汤 温脾汤 桔皮汤 茴香汤 益智汤	
(二) 回阳救逆	212
四逆汤 回阳急救汤 参附汤 真武汤	
十二、祛风剂	218

(一) 疏散外风	218
千金汤 独活汤 独活寄生汤 天麻散 定风汤 牵正散	
(二) 平熄内风	227
镇肝熄风汤 阿胶鸡子黄汤 大定风珠 羚角钩藤汤	
十三、祛湿剂	234
(一) 燥湿化浊	235
胃苓汤 茯苓汤 蕤香正气散	
(二) 清热利湿	239
茵陈蒿汤 滑石汤 八正散 三仁散	
(三) 利水化湿	244
五苓汤 秦艽巴戟汤 五皮汤	
(四) 温化水湿	248
后温汤 苓桂术甘汤 实脾饮	
(五) 宣散湿邪	251
羌活胜湿汤	
(六) 其它	252
完带汤 止带汤	
十四、润燥剂	256
(一) 轻宣润燥	256
杏苏汤 桑杏汤 沙参寸冬汤 清燥救肺汤 五参散	
(二) 甘寒滋润	261
养阴清肺汤 百合固金汤	
十五、止咳化痰平喘剂	264
(一) 燥湿化痰	265

半夏散 二陈汤	
(二) 平喘止咳	267
定喘汤 加味白芨汤	
十六、开窍通关剂	271
(一) 凉开	271
牛黄清心散	
(二) 温开	273
芸苔散 朱砂散 磨香散	
十七、安神剂	276
(一) 重镇安神	276
安神汤 磁朱散 镇心散	
(二) 养心安神	279
养心汤	
十八、固涩剂	281
(一) 敛汗固表	281
牡蛎散	
(二) 涩肠固脱	283
猪苓汤 桃花汤 养脏汤	
(三) 涩精止遗	286
固精散 桑螵蛸散	
十九、明目剂	289
凉肝散 苍术散 决明散 地黄汤	
二十、胎产剂	294
白术汤 当归汤 泰山盘石饮 血竭散 滋乳汤 归	

芪脱衣汤

二十一、痛瘍剂	302
(一) 外瘍	302
仙方活命饮 消黄散 瓜蒌散 内补黄芪汤 阳和汤	
透脓汤 雄黄散 青黛散 生肌拔毒散 冰硼散	
九一丹 拨云散	
(二) 内瘍	314
苇茎汤 红藤煎 大黄牡丹汤	
二十二、驱虫剂	317
乌梅散 斑癩方	

一、总 论

方剂就是为了治疗疾病而开列的药方。它包括药物的名称、剂量和用法。中药多为汤剂，所以中药的方剂也叫做“汤头”。方剂的组成是在明确诊断和治疗原则的基础上，按照方剂的组织法则，选择适宜的药物组合起来，用以医治特定病症的。方剂学就是研究怎样组织方剂，怎样运用方剂和怎样调剂方剂等内容的一门科学。

方剂的运用很为广泛。中兽医治病除了针灸、推拿等疗法外，大多要用方剂这个工具。中兽医工作者，在临证实践中，对于辨证施治的法则，掌握和运用的正确与否，主要通过运用方剂观察疗效以后，才能得出结论。如果不能正确地掌握和运用方剂，即是诊断正确，辨证对头，也不能得到良好的治疗效果。因此，方剂学是学习中兽医必修的一门主要课。

(一) 方剂的起源与发展

中兽医是祖国医学中的一个组成部分，二者同源异流，一脉相承。据《周礼·天官》的记载，它不但把“医官”和“巫”明确的分开，而且在“医官”中更有“医师”、“疾

医”、“食医”、“疡医”及“兽医”的区别。“兽医疗兽病兽瘡。兽有病灌而刮（音瓜，刮去之意）之。”据此则知，我国劳动人民在周代就用方药给家畜治病了，但该书中并没有记载方剂。在现存的中医文献中，记载方剂最早的要算两千多年前成书的《内经》。《内经》中共载有12个方剂，虽然为数不多，且带有原始单方的形式，但它已有煎剂、丸剂、散剂、酒剂等制剂类型。更可贵的是《内经》中已经创立了方剂的组织原则——君、臣、佐、使，这便为方剂的形成和发展开辟了道路。《史记·扁鹊列传》中有“越人之为方也”及“以八减之齐”，“和者煮之”的记载。这就说明继《内经》之后，多味药物相互配伍的使用方法逐渐广泛。

祖国兽医方剂，首先见于汉代的“流沙坠简”和“居延汉简”，从简中可以看出当时已给马用散剂、汤剂、丸剂。在现存有关兽医文献中，最早的兽用方剂是北魏末年成书的《齐民要术》，其卷六记述了40余个兽用方剂。晋人葛洪所著的《肘后备急方》中，有一卷记载了一些兽用方剂。公元八世纪唐代李石等著的《司牧安骥集》中，记载方剂145个，分为25类，这是现存最早的一本兽医方剂书。到北宋时期，王愈编了一本《蕃牧纂验方》，不仅收集了方剂199个，并将方剂按五经脏腑分类。这种分类法较前有明显的进步。元代卞管沟著的《痊骥通玄论》，收集了112个兽医方剂。明、清代留存的兽医书较多，方剂都附在每病之后。如明代万历年间南直隶芦州府六安州喻本元、喻本亨兄弟所著的《元亨

疗马集》（公元1608年），是我国古代最完整的兽医典籍，共收载方剂400多个，这些药方在畜牧业生产上起了很大的作用。明末崇祯六年（公元1633年）刊行的《新编集成马医方牛医方》一书，共记载212个方剂，其中马医方161个，牛医方51个。明代徐光启著的《农政全书》（公元1639年）卷之四十一，记载了治疗马、驴、牛、羊、猪、狗、猫、鸡的方剂100余个。明代中医李时珍编写的《本草纲目》载有兽用方剂36个。

清代周海蓬编著的《疗马集》（公元1788年）载有方剂110个。清代嘉庆五年（公元1800年）傅述风所著的《养耕集》，也载有方剂100多个。清光绪二十六年（公元1900年）新刻本《猪经大全》记载了方剂63个。清代沈莲舫编著的《牛经备要医方》载有治牛病方剂39个。清代中医赵学敏编写的《串雅外编》中载有兽用方剂113个。

解放后，在党的中兽医政策的光辉照耀下，兽医方剂学得到了前所未有的发展，这不仅表现在对古代方剂的继承与整理，而且还选用了一些中医经验效方。

（二）方剂的分类

方剂的分类是方剂形成以后进一步发展的产物，它随着方剂学的逐步发展而日益完善。以方剂用药的味数和药剂的功效，将方分为七、剂分为十，有“方不七，不足以尽方之变，剂不十，不足以尽剂之用”的说法。七方是大、小、

缓、急、奇、偶、复。一个方的药味数是单数的叫“奇方”，是双数的叫“偶方”。“大方”的药味数多，一般是九味药以上。“小方”的药味数少，一般是一味至三味或者剂量轻。“复方”是数方相合为一。“缓方”和“急方”则是从治疗的缓急来区分的，如治标宜急，治本宜缓；补上治上治宜缓，补下治下治宜急等。十剂是宣、通、补、泄、重、轻、滑、濡、燥、湿。是以方剂的功用来分类的。

祖国兽医学对方剂多按脏腑或病证分类。目前人们常用的是临证分类，将方剂按治疗作用分为发表、攻里、和解、清热、补养、利水、理气等。这样分类可使人一见方剂就知道它的效用，可与辨证论治密切结合起来。如证属风寒在表，治宜辛温散寒解表，就用辛温发表的麻黄汤、荆防败毒散一类的方剂；病属里实粪燥就用泻下方剂等。本书采用了按治疗作用的分类法，将方剂分为解表、清热泻火、泻下、和解、表里双解、消导、补益、活血祛瘀和止血、理气、温里回阳、祛风、祛湿、润燥、止咳化痰平喘、开窍通关、安神、固涩、明目、胎产、癫痫、驱虫。

（三）方剂的组成与变化

方剂的组成是指在辨证立法明确的情况下，针对施治的几味药物的组合。几味药物组合在一起，既能增强它的原有作用，更能调和偏性，制其毒性，消除或缓和对畜体的不利影响，能够更好地治疗比较复杂的病证。

方剂的组成有一定原则。这个原则一般分四个方面，即主（君）、辅（臣）、佐、使。主药：是治疗主证或主病的药物，可以一味或几味，这要根据症候的需要而决定。辅药：即方中辅助主药，加强疗效的药物。佐药：具有两个意义，一是治疗兼证，一是监制主药和辅药的副作用，或协助主药与辅药进一步发挥疗效。使药：能调和诸药或引诸药直达病所。至于主辅佐使组成药物的多少，可依症候的需要来决定。为了进一步说明主辅佐使在组方时的具体运用，现以麻黄汤与白虎汤为例，加以说明。

麻黄汤是由麻黄、桂枝、杏仁、甘草四味药组成。主治伤寒表实证。症见恶寒发热，四肢疼痛，无汗而喘，脉浮紧等。功能解表发汗，宣肺平喘，使在表之寒邪随汗而解。

主药——麻黄。其功用解表发汗，宣肺平喘。

辅药——桂枝。其功用温经解肌，助麻黄解表发汗。

佐药——杏仁。其功用宣肺降逆，降逆可助麻黄平喘，宣肺可助桂枝解肌，又可兼治喘咳。

使药——甘草。其功用调和诸药。

从以上对麻黄汤的分析，我们可以看出：主药麻黄是治疗主病主证的药物。辅药桂枝是协助主药加强疗效的药物。主药麻黄，辛温气薄，专走皮腠，发汗最猛。辅药桂枝，辛温气浓，解肌发汗，调和营卫。桂枝开玄府祛表邪不如麻黄，麻黄引营邪达肌表不如桂枝。单用麻黄则和营解肌不能胜任，单用桂枝则启腠发汗难以成功，非主辅同用不可。佐药杏仁，辛开苦降，辛开易于达邪，故能加强主药与辅药的疗