

中医临床处方手册

主编 孙世发

中医

外科

处方手册

王旭东

主编

南京中医药大学



科学技术文献出版社

中医临床处方手册

中医外科处方手册

主编 王旭东

副主编 李一鸣 王彦晖 来 忠

科学技术文献出版社

Scientific and Technical Documents Publishing House

北京

图书在版编目(CIP)数据

中医外科处方手册 / 王旭东主编. -北京: 科学技术文献出版社, 2005.11

(中医临床处方手册)

ISBN 7-5023-5114-0

I . 中 … II . 王 … III . 中医外科-验方-手册
IV . R289.5-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 103678 号

出 版 者 科学技术文献出版社
地 址 北京市复兴路 15 号(中央电视台西侧)/100038
图书编务部电话 (010)58882959,(010)58882958(传真)
图书发行部电话 (010)68514035(传真),(010)68514009
邮 购 部 电 话 (010)58882952
网 址 <http://www.stdph.com>
E-mail: stdph@istic.ac.cn
策 划 编 辑 薛士滨
责 任 编 辑 平 平
责 任 校 对 唐 炜
责 任 出 版 王芳妮
发 行 者 科学技术文献出版社发行 全国各地新华书店经销
印 刷 者 北京高迪印刷有限公司
版 (印) 次 2005 年 11 月第 1 版第 1 次印刷
开 本 850×1168 32 开
字 数 744 千
印 张 25.875
印 数 1~5000 册
定 价 45.00 元

© 版权所有 违法必究

购买本社图书, 凡字迹不清、缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责调换。

前　　言

中国的传统医药,不仅为中国人的身心健康发挥着重要作用,也逐渐更广泛地被世界所接受,究其根本,就在于其较好的医疗保健效果。中医临床治疗,以中药复方为主要用药方式,这就是中医的方剂。几千年来,人们积累了数以十万计的中医方剂。早在汉以前,就有经方11家的文献记载。汉末张仲景著《伤寒杂病论》,以用药精要、配伍严密著称,其方也被后人称为经方,思其意,乃经典方剂也。就目前可见的文献,大量的方剂则产生于唐、宋、明时期。近几十年,由于政通人和、医药大兴,新的方剂也是大量涌现。无论古方和今方,特别是疗效较为确切的方剂,都是医生临床智慧和经验的结晶,对于今天从事医疗工作的人们来说,都是十分宝贵的思想财富。广搜博采,分门别类,择其要者,汇而成册,为临床实践者提供参考,应该说是一件十分有益的工作。

2004年春夏之季,接到科学技术文献出版社的特邀函,让我组织人员编纂《中医临床处方手册》。函谓其慕

名相邀，虽多有过誉之辞，但闻者毕竟欣然，故而从命，组织了编委会，商定了各册主编，分头展开了全书的资料收集和编纂。各位主编及主要编写人员均长期从事方剂学教学、研究，以及相关科别的临床诊疗工作，具有较好的理论功底和一定的临床实践经验。经过一年多的时间，数易其稿，终于完成了任务。

书名《中医临床处方手册》，内容与名相应，主要涉及临床诊疗要点和选药组方两个方面。辨证论治，理法方药，证是组方的前提，方剂的疗效如何，首先需要证得准确和真实。证由四诊获得的多项信息提炼而成，包含了病体的一切反常现象和感觉。辨证，是归纳和分析病态的患者信息，主要是症状和体征，在现代临床中，还有相关的实验室等辅助检查数据，其中许多信息是传统方法无法收集的，这些内容的参与，大大地丰富了证的内涵，增强了证的准确性。在确立了证以后的论治阶段，必须综合考虑各种证以外而又将影响治疗效果的诸因素，如果不考虑这些因素而仅是据证立法处方，就可能达不到预期的疗效。在选药组方阶段，如果是应用已有成方，则必须全面地参照原方证内容，方可收到预期效果。

数以十万计的古今方剂，多是临床医家在医疗实践

中，面对具体的患者、具体的病情、特定的时间和地点，据证立法，随法选药组方的结果。每一张处方，都是针对具体病人就诊时的病情而立，换了一个患者，或者是同一患者的下次就诊，或者是病情有异，或者是病体不同，必然会有不同的处方。例如：麻黄汤方证是伤寒太阳表实证，其基本含义为：感受寒邪，即时发病，表现为头痛、身痛、腰痛、全身骨节疼痛，发热恶寒，无汗而喘，脉浮紧，这是临床应用麻黄汤的症状要求；而如果病人有尺脉迟（荣虚血少），咽喉干燥（津液不足），淋家、疮家、衄家、亡血家、汗家（气血津液亏虚）等表现者，均不可用麻黄汤，这是对病人体质和身体状态的要求。由此可归纳得出，麻黄汤适用的对象是外感风寒表实证，邪实证不虚。正气如何，还可推衍扩大，不限于书中所及条文，大凡小儿、老人、孕妇、产妇等均当在其列。因此，每一方剂，都有其方证的规定，对其证投之，当可获得预期效果，对证不确，必定少效，甚或无效。反其证而用，则难免困厄。

中医的诸多特色中，我认为，重要的是统一整体观理论、因人制宜的治疗手段。辨证论治，据证组方是基本。同证同治，同证也可能要异治，同证会有不同的处方。正因为如此，本书广搜博采，一证而列多方，以便读者根据

患者具体病情和病体选择应用。

一张选药精当、结构严密的处方，常能反映出制方者的理论造诣和中药学识水平。我常告诫学生学习方剂要学会于细微处见真谛，“会看者看门道，不会看者看热闹”，或是一药之异，或是剂量小有变化，都可能导致不同的治疗效果。不入虎穴，焉得虎子！不入方海，何得良方！

作者诸君，虽都长期从事临床医疗工作，然又以方剂学为长，且一书涉及病种广泛，故对各病证的辨证要点的把握、缺欠、甚至错误在所难免，希望读者不吝指正，以便能在再版时改正。

孙世发

于南京中医药大学

凡例

一、《中医外科处方手册》收载治疗外科各种疾病的方剂 1 700 首，基本能满足外科临床的处方需要。

二、本书收载的方剂，按现代外科学的分类方法，以现代病名编排，全部病种分列十章，每章为一类疾病。在具体病名后，以括号标注出类同或类似的中医病名。如：血栓性浅静脉炎(青蛇毒)。

三、每种具体疾病的治疗方剂分为内治方(内服)、外治方(外用)两大类。内治方按中医辨证列出常见证型，每型收录 2~5 首治疗方剂。外治法则不分型，临床运用时根据病情选用。

四、书中所收方剂，均采用现代通用名称，如“金黄散”出自《外科正宗》，但在《外科正宗》中方名为“如意金黄散”，至《嵩崖尊生全书》始改称“金黄散”通用至今。故本书采用“金黄散”之名，其原始名称在“方解”中加以

注明。

五、对于一方多名者，本书采用通行方名，对其他常用名称，亦于“方解”中注明。如“二宝丹”与“五五丹”同为一方，两者均为常用方名，后者在方解中注明。

六、所载方剂，分方名、出处、组成、用法、功效、主治、方解、加减、宜忌、验案、实验研究等项目。其中方名、出处、组成、用法、功效、主治为必备项目，其余各项，视资料之有无而酌情收录。

七、所有古代方剂的用量，均折算成现代通用度量衡单位；药物名称统一使用现代常用名或通用名；用法用量尽量采用简洁明了、容易实施的制剂方法；功效、主治中的艰涩难读之处则采用通俗化处理，以切合临床实用。

八、少数不宜简化的中医常用字、方名中的古药名，本书不予改动。如“癥”不改为“症”，“鼠粘汤”不改为“牛蒡汤”（“鼠粘子”即“牛蒡子”）。

九、原方剂中若有禁用药物，请在应用时用其他药物替代。如“犀角”可用“羚羊角”替代。

目 录

第一章 外科感染 (1)	化生丸 (9)
一、表浅化脓性感染(疮疡)	外治方 (9)
..... (1)	抑阴散 (9)
表浅化脓性感染通用方 (2)	回阳玉龙膏 (9)
1. 疮疡早期阳证 (2)	阴毒内消散 (10)
内治方 (2)	阳和解凝膏 (11)
疏风消毒饮 (2)	黑退消 (11)
立应紺珠丹 (2)	桂麝散 (12)
疏肝活命饮 (3)	丁桂散 (12)
连翘败毒膏 (3)	3. 疮疡中期半阴半阳证 (12)
羌活胜湿汤 (4)	内治方 (12)
外治方 (4)	半表半里中和汤 (12)
金黄散 (4)	外治方 (13)
金黄散 (6)	冲和膏 (13)
玉露膏 (6)	冲和膏 (13)
太乙膏 (7)	4. 疮疡后期虚证 (14)
千捶膏 (7)	内治方 (14)
红灵丹 (8)	补中益气汤 (14)
阳毒内消散 (8)	补血解毒汤 (15)
2. 疮疡早期阴证 (8)	外治方 (15)
内治方 (8)	二宝丹 (15)
消阴助阳汤 (8)	(一)毛囊炎 (16)
温中饮 (9)	内治方 (16)

野菊败毒汤	(16)	藿香解毒汤	(25)
蜂房散	(17)	解暑汤	(26)
解毒四妙汤	(17)	3. 体虚毒恋	(26)
芩连平胃汤	(18)	神效托里散	(26)
除湿清热散	(18)	扶正消毒饮	(27)
清脾甘露饮	(18)	干地黄丸	(27)
外治方	(18)	大补汤	(27)
马苋膏	(18)	内塞散	(28)
龙骨散	(19)	外治方	(28)
四黄散	(19)	复方藤黄液	(28)
龟版散	(19)	六黄散	(29)
发际散	(19)	五宝散	(29)
绿千捶膏	(20)	疗肿膏	(29)
黄香饼	(20)	千捶膏	(29)
琥珀膏	(20)	玉红膏	(30)
金乌散	(21)	生肌散	(30)
碧玉散	(21)	猪头散	(30)
绿云膏	(21)	(三) 疗(颜面疖肿、手足化脓性 感染、急性淋巴管炎、气性 坏疽、皮肤炭疽)	(31)
五神散	(21)	颜面部疔疮(颜面部疖病)	(31)
(二) 疖	(22)	内治方	(32)
内治方	(22)	1. 热毒蕴结	(32)
1. 热毒蕴结	(22)	七味治疗汤	(32)
芩连解毒汤	(22)	疔疮汗解汤	(33)
三黄汤	(23)	赤芍药散	(33)
托补消炎汤	(23)	败毒流气饮	(33)
牛黄解毒丸	(23)	消毒饮	(33)
2. 暑湿蕴结	(24)	救唇汤	(34)
清暑汤	(24)	苍龙丸	(34)
清上防风汤	(25)			
解暑败毒饮	(25)			

目 录

追疔夺命汤	(34)	释擎汤	(44)
2. 火毒炽盛	(35)	定痛消散饮	(44)
复生汤	(35)	漏芦汤	(44)
泻金散	(36)	2. 脓毒蕴结	(45)
抗毒丸	(36)	黄连内托散	(45)
消疗丸	(36)	地丁饮	(45)
缓唇汤	(37)	慈姑汤	(46)
赛金化毒散	(37)	露蜂房散	(46)
外治方	(37)	托里透脓汤	(46)
1. 初起箍围消肿	(37)	解毒托脓汤	(47)
万太膏	(37)	内托流气饮	(47)
疔疮二虫散	(38)	外治方	(47)
清凉拔毒散	(38)	1. 初期	(47)
走马回疔丹	(39)	不二散	(47)
束毒金箍散	(39)	乌梅醋法	(48)
2. 脓成则提脓去腐	(39)	升麻汤	(48)
疔疮猪胆膏	(39)	雄黄散	(48)
拔疔方	(39)	雄黄牡蛎散	(48)
拔疔散	(40)	拔疔膏	(49)
拔疔散	(40)	英蜂膏	(49)
3. 脓尽宜生肌收口	(40)	2. 成脓期	(50)
麝珍生肌散	(40)	提脓丹	(50)
手足部疔疮	(41)	紫玉丹	(50)
内治方	(41)	3. 收口期	(50)
1. 火毒蕴结	(41)	化腐生肌散	(50)
荆防败毒散	(42)	生肌白玉膏	(51)
消疗化毒汤	(42)	平胬丹	(51)
菊花解毒汤	(42)	烂疔	(51)
银花解毒方	(43)	内治方	(52)
银花解毒汤	(43)	1. 湿火蕴结	(52)

黄连消毒饮	(52)	内治方	(64)
知柏解毒汤	(53)	1. 血分毒热	(64)
2. 毒入营血	(53)	五味消毒饮	(65)
黄连解毒汤	(54)	2. 湿热互结	(67)
梅花点舌丹	(55)	五神汤	(67)
清神散	(55)	3. 郁热成脓	(68)
散疔丸	(55)	透脓散	(68)
雄麝汤	(56)	外治方	(69)
外治方	(56)	拔疔黄丸子	(69)
绿灵丹	(56)	膏药	(69)
紫炉分金丹	(56)	(四) 痛(有头疽)	(70)
黑灵丹	(57)	内治方	(71)
黑虎夺命丹	(57)	1. 火毒蕴滞	(71)
疫疔	(58)	仙方活命饮	(71)
内治方	(58)	梔子清肝汤	(73)
1. 热毒蕴结	(58)	少阳汤	(73)
化鱼汤	(59)	银翘逍遥散	(73)
蟾酥丸	(59)	解毒散	(74)
玄灵散	(60)	加味清热消痛汤	(74)
2. 毒入营血	(60)	槐肤酒	(75)
解毒追疔散	(60)	梅花五气丹	(75)
圣授夺命丹	(61)	2. 阴虚火炽	(76)
神仙追毒丸	(62)	竹叶黄芪汤	(76)
外治方	(62)	一号四物汤	(76)
蟾酥合剂	(62)	竹叶汤	(77)
麝香丸	(62)	肾阴丸	(77)
九一膏	(63)	沉香汤	(77)
蟾舌膏	(63)	消上搭方	(78)
冰石散	(63)	3. 气虚毒滞	(78)
红丝疔	(64)	参苓内托散	(78)

神功内托散	(79)	肝郁痰火	(88)
内托十宣散	(80)	金钱鼠粘汤	(89)
定痛消毒饮	(80)	羌活连翘汤	(89)
塌肿汤	(80)	腹股沟急性淋巴结炎(膀胱痛)	
回阳三建汤	(81)	内治方	(90)
外治方	(81)	湿热壅结	(90)
煮拔筒方	(81)	加味二妙丸	(90)
石韦散	(82)	柴胡胜湿汤	(90)
乳石散	(82)	清肝渗湿汤	(90)
蓝根膏	(82)	腘窝部急性化脓性淋巴结炎 (委中毒)	(91)
翠青锭子	(83)	内治方	(91)
(五)体表脓肿、化脓性淋巴 结炎(痈)	(83)	湿热蕴阻	(91)
颈部急性化脓性淋巴结炎 (颈痈)	(84)	活血散瘀汤	(91)
内治方	(84)	清肝活血散瘀汤	(91)
1. 风热痰毒	(84)	脐部急性化脓性炎症(脐痈)	
牛蒡解肌汤	(84)	内治方	(92)
清暑疏风散	(85)	1. 湿热火毒	(92)
三花汤	(85)	黄连平胃散	(92)
2. 肝胃火毒	(85)	立消汤	(93)
普济消毒饮	(85)	2. 气虚挟湿	(93)
黄连消毒散	(87)	加味补中益气汤	(93)
溃消散	(87)	黄狗下颓方	(94)
外治方	(87)	外治方	(94)
白敷药	(87)	去湿生肌散	(94)
秘方白梅散	(88)	龙骨散	(94)
腋下急性化脓性淋巴结炎 (腋痈)	(88)	三妙散	(94)
内治方	(88)	一效散	(95)

异功散	(95)	消肿二陈汤	(104)
其他(臂痈、腰痛、腿痛)	(95)	远志酒	(104)
转功汤	(95)	3. 气血两虚	(105)
卫臂散	(96)	黄芪内托散	(105)
白芷升麻汤	(96)	黄芪内消汤	(105)
三香内托散	(96)	木莲散痛汤	(106)
人参内托散	(97)	外治方	(106)
五龙丸	(97)	平安散(《青囊秘传》)	(106)
槟苏散	(97)	抗炎Ⅰ号膏	(106)
蒲柴饮	(98)	手背皮下组织化脓性炎症 (手发背)	(107)
(六)急性蜂窝织炎(发)	(98)	内治方	(107)
口底部蜂窝织炎(锁喉痈)	(99)	1. 热毒蕴积	(107)
内治方	(99)	手背饮	(107)
1. 热毒聚结	(99)	消毒散	(108)
金银五香汤	(99)	犀角消毒散	(108)
解毒消炎丸	(100)	2. 气血亏虚	(108)
犀角化毒丸	(100)	解毒八珍汤	(109)
六神丸	(100)	托里消毒散	(109)
2. 热伤胃阴	(101)	外治方	(110)
益胃汤	(101)	黄蓉散	(110)
增损甘露饮	(101)	足背皮下组织化脓性炎症 (足发背)	(110)
外治方	(101)	内治方	(110)
双柏散	(101)	湿热下注	(110)
臀部蜂窝织炎(臀痈)	(102)	苦参丸	(111)
内治方	(102)	木瓜槟榔散	(111)
1. 湿火蕴结	(102)	外治方	(111)
加味解毒内托饮	(102)	胜湿丹	(111)
内消沃雪汤	(103)			
2. 湿痰凝滞	(104)			
除湿二陈汤	(104)			

(七)肌肉深部脓肿(流注)	
.....	(112)
暑湿流注	(112)
内治方	(113)
暑湿蕴结	(113)
通圣双行汤	(113)
白虎加苍术汤	(113)
香薷四苓散	(114)
加味玉露散	(114)
清脾甘露饮	(114)
三仁汤	(115)
加减木防己汤	(115)
余毒流注	(115)
内治方	(116)
1. 热毒壅结	(116)
五味活血汤	(116)
卫生汤	(116)
青黛汤	(117)
银黄青蒲汤	(117)
流注汤	(118)
流注饮	(118)
2. 正虚邪恋	(118)
托里养荣汤	(118)
调中大成汤	(119)
黄芪六一汤	(119)
参芪内托十宣散	(119)
七味丸	(120)
先天大造丸	(120)
瘀血流注	(120)
内治方	(121)
1. 跌仆瘀滞	(121)
活血散瘀汤	(121)
散血葛根汤	(121)
九分散	(122)
2. 产后瘀阻	(122)
荷叶散	(122)
防风赤芍汤	(123)
髂窝流注	(123)
内治方	(124)
1. 初期	(124)
分湿内化汤	(124)
双活祛寒汤	(124)
败毒流气饮	(125)
舒筋活血汤	(125)
2. 中期	(126)
透脓汤	(126)
加减内托散	(126)
3. 后期	(127)
补中益气汤	(127)
二陈阳和汤	(128)
诸流注	(128)
外用方	(128)
丁桂散	(128)
流注膏药	(129)
十三太保丹	(129)
(八)急性网状淋巴管炎(丹毒)	
.....	(130)
内治方	(130)
1. 风热毒蕴	(130)
升清消毒饮	(131)

牛蒡芩连汤	(131)	1. 气营两燔	(142)
头瘟汤	(132)	清营解毒汤	(142)
梔子仁汤	(132)	仙方救命汤	(142)
消毒饮	(132)	回疔散	(143)
僵黄丸	(132)	破棺丹	(143)
大黄汤	(133)	2. 热入营血	(143)
2. 湿热毒蕴	(133)	犀角地黄汤	(144)
二妙散	(133)	解毒清营汤	(144)
四妙丸	(134)	紫雪散	(145)
加味凉血利湿汤	(135)	护心散	(145)
防己饮	(136)	内府蟾酥丸	(145)
双解通圣散	(136)	外治方	(146)
3. 胎火蕴毒	(136)	三黄散	(146)
白虎加味汤	(137)	五香散	(146)
升麻散	(137)	追毒丹	(146)
升麻葛根汤	(137)	立马回疔丹	(147)
人参散	(138)	(二) 内陷	(147)
加味柴胡汤	(138)	内治方	(148)
丹毒饮	(138)	1. 火陷	(148)
外治方	(138)	乳香散	(148)
升麻汤	(138)	加味麝香解毒丸	(149)
敷药散	(139)	夺命雄朱丹	(149)
土朱散	(139)	护心解毒汤	(150)
大黄散	(139)	2. 干陷证	(150)
土黄散	(139)	七圣汤	(150)
如冰散	(140)	托里茯苓汤	(151)
二、全身化脓性感染		护心透脓汤	(151)
(走黄、内陷)	(140)	3. 虚陷证	(151)
(一) 走黄	(141)	脾肾阳衰	(152)
内治方	(142)	托里温中汤	(152)