


ERKE HULIXUE KAOTIJIE

儿科护理学 考题解

主编 张静芬



复旦大学出版社

儿科护理学考题解

主 编 张静芬

副主编 陈 颖 刘 俐 姚跃英

主 审 夏泉源

復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

儿科护理学考题解/张静芬主编. —上海:复旦大学出版社, 2005. 11

ISBN 7-309-04811-3

I. 儿… II. 张… III. 儿科学:护理学-解题
IV. R473.72-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 130121 号

儿科护理学考题解

主编 张静芬

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 邮编 200433

86-21-65642857(门市零售)

86-21-65118853(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)

fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

责任编辑 王晓萍

总编辑 高若海

出品人 贺圣遂

印刷 上海申松立信印刷厂

开本 787 × 1092 1/32

印张 15.25

字数 439 千

版次 2005 年 11 月第一版第一次印刷

印数 1—5 100

书号 ISBN 7-309-04811-3/R · 926

定价 29.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

主 编 张静芬

副主编 陈 颖 刘 俐 姚跃英

主 审 夏泉源

编写者(以姓氏笔画为序)

兰 莹 (上海第二医科大学附属卫生学校)

刘 俐 (四川省宜宾市宜宾卫生学校)

李卫宁 (上海第二医科大学附属新华医院)

陆 盈 (上海第二医科大学附属瑞金医院)

陆 静 (上海第二医科大学附属卫生学校)

陈 颖 (上海第二医科大学附属卫生学校)

陈国凤 (上海市长宁区卫生学校)

陈毅俊 (上海第二医科大学附属卫生学校)

张玉侠 (复旦大学护理学院)

张新宇 (上海中医药大学护理学院)

张静芬 (上海第二医科大学附属卫生学校)

姚跃英 (福建省厦门卫生学校)

胡渊英 (上海交通大学附属上海儿童医院)

柯雯琼 (上海市杨浦区卫生学校)

奚旭枫 (上海市浦东新区卫生学校)

楼建华 (上海第二医科大学上海儿童医学中心)

前 言

应复旦大学出版社盛情邀请,《儿科护理学考题解》在全体作者的共同努力下,经过通稿、修稿,在美丽的海滨城市——青岛(黄岛前湾)键完了最后一个字符,正式定稿了。

为适应 21 世纪社会发展,满足卫生保健事业和社区人群健康教育对护理学专业的要求,培养实用型高级、中级护理人才的需要,全体作者统一思想,建立护理发展新理念,使本书力求在定位和试题素材选择上完全符合目前护理学专业的培养目标。

本书以近年来面向 21 世纪高专、高职和中专的《儿科护理学》、《临床护理》课程教材为蓝本,在试题编写中注重:①护理情景模拟题的训练,使学生在过程中能逐步体验临床护理实践;②强化临床心理护理和健康教育的护理观,使学生能体会整体护理的深刻内涵;③强调护理医学相关知识的有机结合,使学生知其然,同时也知其所以然。由此突出护理“三基本”训练(基本理论、基本概念、基本技能)和“五性”(思想性、科学性、先进性、启发性、实用性)。

本书凝聚了作者们多年来丰富的儿科临床护理教学心得,但由于时间仓促和水平有限,内容不当之处难免,恳请广大读者提出宝贵意见和建议,以求再版时改进与完善。

王霞明

2005年8月

题型与解题说明

本专题解采用的题型共有选择题、填空题、名词解释题、简述问答题和综合应用题 5 大类。题目的内容侧重于认知领域,包括记忆、理解、应用、分析、综合和评价 6 个层次能力的训练。

一、选择题

1. A1 型单项选择题:由 1 个题干和 5 个备选答案组成,答题时只能选择其中 1 个符合题意要求的最佳答案,其余 4 个为干扰答案。A1 型单项选择题可以考核对知识的记忆、理解、应用及初步分析、综合能力。

2. A2 型单项选择题:由 1 个叙述性题干(即 1 个小病例)和 5 个备选答案组成,经答题者运用所学的知识对题目进行分析、综合、判断后选择 1 个最佳答案。A2 型单项选择题主要考核对知识的分析、综合能力。

3. A3 型单项选择题:试题结构是以病例为中心的描述,然后提出多个相关问题,每个问题均以该病例为背景,考察一个知识点,配有 5 个备选答案,只有 1 个答案是正确的。

4. B 型配伍选择题:由若干道考题共用一组(5 个)备选

答案,每一道考题只能选择其中最合适的 1 个答案,而每个备选答案可以被选用一次,也可被重复选用,或一次也不被选用。B 型配伍选择题的模式为先备选答案,后考题。此类选择题主要考核对密切相关知识的辨析能力。

5. C 型对比选择题:是一组(4 个)备选答案供若干道考题选用,C 型对比选择题的模式同 B 型配伍选择题。要求答题者选择一个与之密切相关的答案。考核知识面与 B 型配伍选择题相同。

6. X1 型多项选择题:由 1 个题干和 5 个备选答案组成,要求答题者在 5 个备选答案中选出 2 个,或 2 个以上的正确答案,多选、少选、错选均算错误。X1 型多项选择题要求答题者掌握知识的深度,考核其对知识的全面理解、正确应用和确切辨析的能力。

7. X2 型多项选择题:由 1 个叙述性题干(即 1 个小病例)和 5 个备选答案组成,要求答题者在 5 个备选答案中选出 2 个,或 2 个以上的正确答案,多选、少选、错选均算错误。X2 型多项选择题要求答题者根据病例叙述进行综合分析和灵活应用,然后对问题作出正确的判断,主要考核综合分析能力。

选择题中有“*”号者附有题解。

二、填空题

针对题意,按空格顺序依次列出答案,填词要求准确、简练。填空题除考核对知识的记忆和理解能力,还可考核对知识的应用能力。

三、名词解释题

简要答出定义、基本原理和临床意义,对双名词解释要作对比叙述。名词解释题主要考核对知识的记忆和理解。

四、简述问答题

答题要求围绕问题中心,扼要阐明。简述问答题主要考核对知识的应用和分析、综合能力。

五、护理病例讨论题

护理病例讨论题的资料来自于临床真实病例,具全面系统性,可供推理和综合分析。此题主要考核理论联系实际的逻辑思维能力,用书本知识解决复杂而抽象问题的能力,以及在新情况下提出独特见解(评价)的能力。

目 录

绪论	(1)
答案与题解	(7)

第一篇 儿科护理总论

第一章 生长发育	(13)
答案与题解	(45)
第二章 健康小儿的一般护理	(51)
答案与题解	(66)
第三章 住院患儿的护理	(72)
答案与题解	(95)
第四章 儿科护理技术操作	(103)
答案与题解	(123)
第五章 儿科疾病护理的医学基础	(128)
答案与题解	(142)

第二篇 儿科护理各论

第六章 营养与营养紊乱患儿的护理	(147)
------------------------	---------

	答案与题解	(182)
第七章	新生儿与新生儿疾病患儿的护理	(188)
	答案与题解	(219)
第八章	消化系统疾病患儿的护理	(229)
	答案与题解	(250)
第九章	呼吸系统疾病患儿的护理	(257)
	答案与题解	(278)
第十章	循环系统疾病患儿的护理	(291)
	答案与题解	(304)
第十一章	泌尿系统疾病患儿的护理	(314)
	答案与题解	(329)
第十二章	造血系统疾病患儿的护理	(335)
	答案与题解	(348)
第十三章	神经系统疾病患儿的护理	(353)
	答案与题解	(366)
第十四章	内分泌系统疾病患儿的护理	(371)
	答案与题解	(376)
第十五章	免疫缺陷病患儿的护理	(379)
	答案与题解	(383)
第十六章	结缔组织疾病患儿的护理	(385)
	答案与题解	(392)
第十七章	遗传性疾病患儿的护理	(397)

	答案与题解	(403)
第十八章	传染病及寄生虫病患儿的护理	(405)
	答案与题解	(425)
第十九章	常见急症患儿的护理	(431)
	答案与题解	(448)
第二十章	小儿外科常见疾病患儿的护理	(451)
	答案与题解	(458)
附录一	小儿体格生长的重点内容	(460)
附录二	丹佛发育筛查试验(DDST)	(463)
附录三	小儿常用药物剂量及用途	(467)

绪 论

选择题 (绪-1~绪-31)

A1 型单项选择题(绪-1~绪-13)

绪-1* 儿科护理工作的中心是

- A. 儿童及其家庭
- B. 患儿
- C. 疾病
- D. 患儿家属
- E. 心理卫生

绪-2 我国儿科临床工作对象的年龄界限是

- A. 从妊娠 28 周至青少年时期
- B. 从精卵细胞结合至青春期
- C. 从初生至 14 周岁
- D. 从出生至青少年时期
- E. 从新生儿期至青春期

绪-3* 关于儿科护理的特点,下列错误的描述是

- A. 小儿各器官的解剖结构与成人不同
- B. 不同年龄小儿有不同的生理正常值
- C. 小儿体液免疫成熟而细胞免疫不健全
- D. 儿科护理应以儿童及其家庭为中心
- E. 儿科护理项目多,操作要求高

绪-4 我国现代儿科护理的基本模式是

- A. 小组护理
- B. 责任制护理
- C. 功能制护理
- D. 整体护理
- E. 床边特殊护理

绪-5 护理婴儿常用的心理沟通方式是

- A. 因势利导
- B. 做游戏
- C. 搂抱与抚摸
- D. 适时鼓励
- E. 社交

绪-6 新生儿易患革兰阴性菌感染的原因是体内缺乏

- A. 补体
- B. IgG
- C. IgE
- D. IgM
- E. IgA

绪-7 新生儿期是指

- A. 从孕期 28 周到出生后 1 周
- B. 从孕期 28 周到出生后 2 周
- C. 从出生到出生后满 2 周
- D. 从出生到出生后满 28 天
- E. 从出生到出生后满 30 天

绪-8 小儿最易发生意外事故的年龄期是

- A. 新生儿期
- B. 婴儿期
- C. 幼儿期
- D. 学龄前期
- E. 学龄期

绪-9 儿科就诊的年龄范围是

- A. 初生~12 岁
- B. 初生~13 岁
- C. 初生~14 岁
- D. 初生~15 岁
- E. 初生~16 岁

绪-10 小儿时期其生长发育最快的年龄期是

- A. 胎儿期
- B. 新生儿期
- C. 婴儿期
- D. 幼儿期
- E. 学龄期

绪-11 2 岁小儿的年龄阶段是

- A. 新生儿期
- B. 婴儿期
- C. 幼儿期
- D. 学龄前期
- E. 学龄期

绪-12 能够透过胎盘的免疫抗体是

- | | |
|--------|---------|
| A. IgE | D. IgG |
| B. IgD | E. sIgA |
| C. IgM | |

绪-13 小儿发生疾病的特点应除外

- A. 患感染性和传染性疾病时常起病急
- B. 患先天性和遗传性疾病较成人多见
- C. 幼小婴儿严重感染时各种反应低下
- D. 小儿病情易反复,变化较快
- E. 因缺乏炎症局限能力故败血症少见

A2 型单项选择题(绪-14~绪-15)

绪-14 玲玲,女孩,2岁。发热、咳嗽1周,气急4小时,胸部X线检查证实为支气管肺炎,今被收住入院。此时与护理患儿不相符的措施是

- A. 提供适宜的环境温度和湿度
- B. 主动关怀患儿及其家属
- C. 进行各项护理操作前要做好解释工作
- D. 约束小儿以保证小儿安静休息
- E. 病室布置应适合小儿心理发育

绪-15 强强,男孩,14个月。因发生高热惊厥来医院急诊,现经过急救护理,患儿病情基本平稳。此时,护士应采取的护理措施应除外

- A. 宣传预防高热惊厥的家庭护理知识
- B. 安慰家属心理,消除不安情绪
- C. 安排患儿舒适的修养环境
- D. 根据医嘱做好用药护理
- E. 各种检查待下次惊厥发生时再做

B 型配伍选择题(绪-16~绪-23)

- | | |
|---------------|-------------|
| A. 妊娠28周到生后1周 | D. 出生后到12个月 |
| B. 受孕到分娩 | E. 出生后1~3周岁 |
| C. 出生到生后28天 | |

绪-16 胎儿期

绪-17 新生儿期

绪-18 婴儿期

绪-19 围产期

A. 新生儿期

D. 学龄前期

B. 婴儿期

E. 学龄期

C. 幼儿期

绪-20 发病率高,死亡率高

绪-21 生长发育速度最快

绪-22 识别危险能力差

绪-23 急性肾炎等免疫反应性疾病开始增多

X1 型多项选择题(绪-24~绪-31)

绪-24 儿童心理社会特点包括

A. 可塑性大

B. 依赖性强

C. 心理发育受家庭、环境影响较大

D. 缺乏适应能力

E. 护理工作应以小儿为中心

绪-25 小儿的疾病诊治特点有

A. 不同年龄阶段有独特的临床表现

B. 高热惊厥多见于6个月至3岁小儿

C. 无热惊厥多见于癫痫

D. 照顾者反映小儿病情准确性高

E. 诊断疾病时可轻视年龄因素

绪-26 预防小儿肥胖可防止发生成年期的疾病是

A. 高血压

D. 慢性肾炎

B. 动脉粥样硬化性心脏病

E. 大叶性肺炎

C. 尿路感染

绪-27 积极诊治小儿尿路感染可防止延至成人期的疾病是

- A. 慢性肾炎
- B. 肾衰竭
- C. 营养不良
- D. 腹泻
- E. 肺炎

绪-28 小儿生理功能方面与成人的不同之处包括

- A. 解剖
- B. 病理
- C. 免疫
- D. 生理
- E. 预防

绪-29 属于婴儿期的年龄是

- A. 7 天
- B. 25 天
- C. 4 个月
- D. 6 个月
- E. 5 岁

绪-30 儿科护士的角色包括

- A. 护理计划者
- B. 健康教育者
- C. 护理研究者
- D. 健康咨询者
- E. 患儿代言人

绪-31 儿科护士的素质要求包括

- A. 思想道德
- B. 科学文化
- C. 专业素质
- D. 心理素质
- E. 身体素质

填空题 (绪-32~绪-45)

绪-32 儿科护理服务对象的年龄范围是_____。

绪-33 按我国卫生部规定,儿科临床就诊范围是_____。

绪-34 儿科护理主要涵盖的内容有_____、_____、_____。

绪-35 新生儿经胎盘从母体获得的抗体是_____,从母乳中获得的抗体是_____。

绪-36 肺炎链球菌引起肺部感染时在成人多表现为_____,婴儿常发生_____。