

1998

机电产品报价手册

上

机械部科技信息研究院
机电产品价格信息中心 编

机械工业出版社

1998

机 电 产 品 报 价 手 册

(上)

机械部科技信息研究院 编
机电产品价格信息中心



机械工业出版社

该报价手册是中国机电产品价格信息数据库 1998 年版的书本式出版物,共收录了国内机电行业 3000 多家企事业单位投放市场的 12 万多项产品,产品价格信息由各单位自报,按照国家标准 GB7635—87《全国工农业产品(商品、物资)分类与代码》分类编辑出版,是了解全国机电产品价格信息的参考工具书。其内容包括:产品名称、型号规格、主要技术参数、参考价格、生产厂家、备注、邮政编码、地址、电话、联系人等。

京工商广临字 98135 号

图书在版编目(CIP)数据

1998 机电产品报价手册(上、中、下)/机械工业部科技信息
研究院机电产品价格信息中心编. —北京:机械工业出版社,
1998. 12

ISBN 7-111-06325-2

I. 19... I. 机... II. 机电-工业产品-价格-产品目录
-中国-199... N. TH—63

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 30948 号

出 版 人: 马九荣(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑: 曹聪梅

封面设计: 王小青

三河市宏达印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行

1998 年 12 月第 1 版·1998 年 12 月第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16·237 印张·8532 千字

(上、中、下三册)定价:600.00 元

《1998 机电产品报价手册》编辑委员会

主任委员： 毕井泉(国家计委工农产品价格管理司司长)

副主任委员： 李德昆(国家计委工农产品价格管理司副司长)

曾安平(国家计委中国价格信息中心主任)

马九荣(机械部科技信息研究院院长、机械工业出版社社长)

傅兰生(机械部科技信息研究院总工程师)

王建军(机械部科技信息研究院副院长、机械工业出版社副社长)

委 员： (排名不分先后)

何建宇(国家计委价格管理司工业品和军品价格处处长)

李成云(四川省机械工业厅厅长)

曹启佑(湖北省机械工业厅厅长)

许晓民(海南省工业厅厅长)

鲁志强(浙江省机械工业厅厅长)

刘柏常(黑龙江省机械工业厅厅长)

牛建业(山西省机电厅厅长)

罗坚生(广东省电子机械工业厅厅长)

陈德祥(宁夏回族自治区重工业厅厅长)

许金和(安徽省机械工业厅厅长)

孙贵寅(河南省机械电子厅副厅长)

李立德(江西省机械工业厅厅长)

杨树蔚(云南省机械工业厅厅长)

宋铁瑜(沈阳市机械工业管理局局长)

袁 智(广西壮族自治区机械工业厅厅长)

袁兴邦(重庆市机械工业管理局局长)

夏玉瑚(福建省机械工业厅厅长)

于锡钧(青海省机械电子工业管理局局长)

宋振国(内蒙古自治区冶金机械工业厅厅长)

邓小丰(北京市资产评估协会副会长)

韩 捷(四川省国资局评估处处长、
四川省资产评估协会秘书长)
郭春娥(山西省国有资产管理局处长、
山西省资产评估协会副会长)
王喜堂(河北省资产评估协会处长)
黄玉平(大连市国有资产管理局处长)
张介夫(湖南省国有资产管理局评估中心处长)
薛文耀(浙江省国有资产管理局秘书长)
王居福(辽宁省资产评估协会秘书长)
聂江武(广西壮族自治区资产评估协会秘书长)
闫承秀(中国机械设备成套工程公司处长)
陈美娟(中国机械设备成套工程公司副处长)
郭 锐(机械部科技信息研究院院长助理兼
产业与市场研究所所长)
张伟昌(机械部科技信息研究院副总工程师)
李文辉(机械部科技信息研究院机电产
品价格信息中心主任)
陈建明(北京斯迪普信息咨询中心主任)

《1998 机电产品报价手册》编辑部

主 编： 李文辉(机械部科技信息研究院机电产品价格信息
中心主任)
副 主 编： 陈建明(北京斯迪普信息咨询中心主任)
编 辑： 曹聪梅 汤少扬 董玉顺 曹京学 曹 钧 刘 烟
黄清明 马京红 李永联 李万宇 王雅新 董春元
胡泰来 郭月民 陈 莉 韩 丽 孙 红 孙 逊
汪立耕 张立安 王晓临 裴有福 章 明 崔震华
发行负责人： 刘 烟 陈旭光
编辑部地址： 北京西城区百万庄大街 22 号
邮 政 编 码： 100037
电 话： (010)68326643 68326017 68326677 转 2547

编 者 的 话

在社会主义市场经济条件下,价格对调节生产、促进资源合理配置、实现国民经济协调发展的作用越来越多地被广大企业和商家所重视。

机械部科技信息研究院机电产品价格信息中心依赖稳定的信息资源和完善的信息处理能力,自1994年以来组织编辑出版了《1994年中国机电产品市场价格目录》(上、下)、《1995年中国机电产品市场价格目录》(上、中、下)、《1996机电产品报价手册》(上、中、下)、《1997机电产品报价手册》(上、中、下)、《1998机电产品报价手册》(上、中、下)。这些书籍自问世之日起就得到了广大用户的青睐,引起了国家计委、机械部、电子部、国家国有资产管理局等有关部委领导的高度重视,受到了广大用户的一致好评。《1998机电产品报价手册》(上、中、下)是由国家计委工农产品价格管理司、国家机械工业局、国家国有资产管理局、各省市机械厅(局)、各省市国资局评估处、中国机械设备成套工程公司、北京斯迪普信息咨询中心等有关领导、专家组成的编辑委员会编辑出版的大型工具书。

一、本书特点

- 数据新:本书收集的报价均为1998年1~7月份的价格。
- 出版格式:按产品名称、型号规格、主要参数、参考价格、备注、生产厂家出版。
- 权威性强:价格信息直接来源于国家有关部委价格管理部门、国家骨干企业、国家机械工业局、邮电部及其它部委所属企业等。
- 实用性强:按照国家标准GB7635—87《全国工农业产品(商品、物资)分类与代码》编辑出版。
- 代表性强:本书所含的10万多条数据是从30万条产品报价中精心挑选的,涵盖了数千家大中型企业的主要产品报价。

二、本书内容

- 普通机械:锅炉及原动机、汽轮机、水轮机及其辅件、内燃机(柴油机、汽油机)及其配件、金属切削机床、锻压机械、铸造机械、通用设备、机械通用零部件、工业专用设备、农林牧渔业机械、起重运输机械、建筑工程机械、钻探机械、医疗器械及其它机械产品。
- 交通运输设备:铁路运输设备、公路运输设备及工矿车辆。
- 电器机械及器材:电机、输变电设备、电工器材、家用电器及其它电器装置和设备。
- 电子产品及通信设备:雷达和无线电导航设备、通信设备、广播电视设备、电子计算机及其外部设备、电子元件、电子器件。
- 仪器仪表、计量标准器具及量具、衡器等。

三、本书宗旨

- 为政府部门、行业组织的决策提供参考。
 - 是确定企业计划、产品开发方向、市场竞争策略和贸易营销方案的信息指南。
 - 为设备购销人员、进出口公司、研究院所、评估机构等提供销售、预决算及评估的依据。
- 本书在编辑过程中,得到了有关部委领导和北京斯迪普信息咨询中心以及广大企业的大力支持和帮助。在此谨向所有关心和支持本项工作的朋友们致以衷心的感谢。

机械部科技信息研究院
机电产品价格信息中心
1998年12月

编 辑 说 明

1. 本书按照国家标准 GB7635—87《全国工农业产品(商品、物资)分类与代码》分类编辑出版。

2. 本书所收产品价格均为参考价格,由各生产厂家、科研单位自报以及国家相关权威机构提供,我们做了少量补充和修改。

3. 本书所收产品报价均为 1998 年 1 月份至 7 月份的价格,参考价格(除特殊说明外)均指出厂价和含税价格,不含包装费及运输费。

4. 由于机电产品门类繁杂,有些产品在代码本上尚未编入,有些产品难以对号入座,所以在分类上难免有诸多不妥及错误之处,敬请广大厂家、用户及各行业专家予以指正。

目 录

第 1 章 锅炉	(1)
1.1 蒸汽锅炉	(1)
1.2 热水锅炉	(15)
1.3 其它锅炉	(19)
1.4 锅炉辅机及配件	(30)
1.4.1 除尘器	(30)
1.4.2 烟囱、烟道和风道	(33)
1.4.3 给煤机和上煤机	(36)
1.4.4 出渣机	(37)
1.4.5 离子交换器	(40)
1.4.6 热交换器	(46)
1.4.7 锅炉用分离机械	(53)
1.4.8 省煤器	(53)
1.4.9 除污器	(55)
1.4.10 除二氧化碳器和除氧器	(55)
1.4.11 调速箱	(59)
1.4.12 仪表及仪表阀门	(61)
1.4.13 水处理设备	(63)
1.4.14 锅炉用电器	(65)
1.4.15 其它	(69)
第 2 章 原动机	(89)
2.1 汽轮机	(89)
2.1.1 背压式汽轮机	(89)
2.1.2 凝汽式汽轮机	(91)
2.1.3 其它汽轮机	(94)
2.2 水轮机	(95)
2.2.1 轴流式水轮机	(95)
2.2.2 混流式水轮机	(97)
2.2.3 冲击式水轮机	(110)
2.2.4 贯流式水轮机	(117)
2.2.5 其它水轮机	(119)

2.3	内燃机	(121)
2.3.1	柴油机	(121)
2.3.2	发动机	(143)
2.3.3	汽油机	(148)
2.4	原动机配件	(150)
第3章	金属切削机床	(160)
3.1	数控机床	(160)
3.2	车床	(199)
3.3	钻床	(269)
3.4	镗床	(275)
3.5	磨床	(282)
3.6	齿轮加工机床	(311)
3.7	螺纹加工机床	(318)
3.8	铣床	(320)
3.9	刨床	(335)
3.10	插床	(339)
3.11	电加工机床	(340)
3.12	锯床	(342)
3.13	加工中心	(348)
3.14	其它机床	(354)
3.15	机床附件	(359)
3.15.1	分度头和工作台	(359)
3.15.2	机床平口钳	(360)
3.15.3	卡盘具与顶尖	(362)
3.15.4	夹头	(371)
3.15.5	其它	(372)
第4章	锻压机械	(400)
4.1	机械压力机	(400)
4.2	液压机	(428)
4.3	自动成型机	(436)
4.4	锤	(441)
4.5	锻机	(445)
4.6	剪切机	(446)
4.7	弯曲校正机	(459)
4.8	其它	(490)
第5章	铸造机械	(497)
5.1	型砂处理设备	(497)
5.2	造型及制芯设备	(502)
5.3	落砂设备	(504)
5.4	清理设备	(505)

5.5	金属型铸造造型设备	(508)
5.6	熔炼浇注设备	(510)
5.7	其它	(512)
第6章	金属切割和焊接设备	(515)
6.1	金属切割设备	(515)
6.2	金属焊接设备	(522)
6.3	焊机附件	(552)
6.4	其它	(568)
第7章	其它金属加工机械	(570)
7.1	砂轮机	(570)
7.2	机械手	(577)
7.3	金属加工抛光机	(578)
第8章	起重机械	(580)
8.1	简易起重机械	(580)
8.2	抓斗	(597)
8.3	电动葫芦	(599)
8.4	单梁起重机	(615)
8.5	双梁起重机	(653)
8.6	门式起重机	(661)
8.7	汽车起重机	(664)
8.8	叉车及其配件	(670)
8.9	升降移动机械	(683)
8.10	其它	(696)
第9章	输送机械	(713)
9.1	带式输送机	(713)
9.2	螺旋输送机	(728)
9.3	刮板输送机	(733)
9.4	斗式提升机	(740)
9.5	振动输送机	(765)
9.6	链式输送机	(768)
9.7	其它	(769)
第10章	给料机械	(797)
10.1	圆盘给料机及配件	(797)
10.2	板式给料机	(799)
10.3	叶轮给料机	(800)
10.4	振动给料机	(801)
10.5	螺旋给料机	(805)
10.6	调速给料机	(806)
10.7	定量给料机	(807)

10.8	带式、管式给料机	(809)
10.9	其它	(811)
第 11 章	装卸机械	(816)
11.1	堆取机械	(816)
11.2	卸车(船)机	(817)
11.3	其它	(819)
第 12 章	泵	(820)
12.1	离心泵	(820)
12.1.1	单级离心泵	(820)
12.1.2	多级离心泵	(885)
12.1.3	耐腐蚀离心泵	(938)
12.1.4	锅炉给水泵	(1002)
12.1.5	潜水泵	(1016)
12.1.6	深井泵	(1031)
12.1.7	油泵	(1036)
12.1.8	排污泵	(1048)
12.1.9	自吸泵	(1056)
12.1.10	管道泵	(1075)
12.1.11	磁力驱动离心泵	(1087)
12.1.12	其它离心泵	(1089)
12.2	轴流泵	(1121)
12.3	混流泵	(1122)
12.4	旋涡泵	(1123)
12.5	往复泵	(1125)
12.5.1	一般往复泵	(1125)
12.5.2	柱塞泵	(1127)
12.5.3	试压泵	(1144)
12.5.4	循环泵	(1151)
12.5.5	计量泵	(1161)
12.6	转子泵	(1177)
12.6.1	螺杆泵	(1177)
12.6.2	齿轮泵	(1179)
12.6.3	泥浆泵	(1181)
12.6.4	其它转子泵	(1184)
12.7	其它泵	(1189)

第 1 章 锅 炉

1.1 蒸汽锅炉

产品名称	型号规格	主要参数	参考价格 (元)	生产厂家	备 注
全自动燃油蒸汽锅炉	WNS 0.20 - 0.7Y 湿背式	蒸发量 0.2t/h, 蒸汽压力 0.7MPa, 蒸汽温度 170℃, 给水温度 20℃, 受热面积 5.88m ² , 耗用燃料 15kg/h	115900	上海红光锅炉厂	主机价
全自动燃油蒸汽锅炉	WNS0.5-0.7-Y 湿背式	蒸发量 0.5t/h, 蒸汽压力 0.7MPa, 蒸汽温度 170℃, 给水温度 20℃, 受热面积 15.34m ² , 耗用燃料 35kg/h	152900	上海红光锅炉厂	主机价
全自动燃油蒸汽锅炉	WNS10-1.0-Y 湿背式	蒸发量 10t/h, 蒸汽压力 1.0MPa, 蒸汽温度 184℃, 给水温度 105℃, 受热面积 238m ² , 耗用燃料 630kg/h	838500	上海红光锅炉厂	主机价
全自动燃油蒸汽锅炉	WNS1-1.0-Y 湿背式	蒸发量 1t/h, 蒸汽压力 1.0MPa, 蒸汽温度 184℃, 给水温度 20℃, 受热面积 30.65m ² , 耗用燃料 71kg/h	205000	上海红光锅炉厂	主机价
全自动燃油蒸汽锅炉	WNS2-1.0-Y, 湿背式	蒸发量 2t/h, 蒸汽压力 1.0MPa, 蒸汽温度 184℃, 给水温度 20℃, 受热面积 60m ² , 设计效率 > 85%, 耗用燃料 146kg/h	268700	上海红光锅炉厂	主机价
全自动燃油蒸汽锅炉	WNS4-1.0-Y 湿背式	蒸发量 4t/h, 蒸汽压力 1.0MPa, 蒸汽温度 184℃, 给水温度 20℃, 受热面积 114m ² , 设计效率 > 85%, 耗用燃料 294kg/h	398600	上海红光锅炉厂	主机价
全自动燃油蒸汽锅炉	WNS6-1.0-Y 湿背式	蒸发量 6t/h, 蒸汽压力 1.0MPa, 蒸汽温度 184℃, 给水温度 105℃, 受热面积 156m ² , 设计效率 > 85%, 耗用燃料 381kg/h	666650	上海红光锅炉厂	主机价
立式低压蒸汽锅炉	LSGSH (0.15 - 0.5) - 0.07 - A	蒸发量 0.15t/h, 工作压力 0.07MPa, 给水温度 20℃, 受热面积 5m ² , 耗用燃料 16kg/h	12600	青岛胜利锅炉厂	主机价, 总价 18000 元
立式低压蒸汽锅炉	LSGSH (0.15 - 0.5) - 0.07 - A	蒸发量 0.25t/h, 工作压力 0.07MPa, 给水温度 20℃, 受热面积 9m ² , 耗用燃料 32kg/h	17800	青岛胜利锅炉厂	主机价, 总价 24630 元
立式低压蒸汽锅炉	LSGSH (0.15 - 0.5) - 0.07 - A	蒸发量 0.35t/h, 工作压力 0.07MPa, 给水温度 20℃, 受热面积 13.2m ² , 耗用燃料 47kg/h	23680	青岛胜利锅炉厂	主机价, 总价 31070 元
立式低压蒸汽锅炉	LSGSH (0.15 - 0.5) - 0.07 - A	蒸发量 0.5t/h, 工作压力 0.07MPa, 给水温度 20℃, 受热面积 20.4m ² , 耗用燃料 65kg/h	38300	青岛胜利锅炉厂	主机价, 总价 46740 元
全自动燃油蒸汽锅炉	WNS1-1.0-Y		198000	青岛胜利锅炉厂	
全自动燃油蒸汽锅炉	WNS0.5-1.0-Y		151800	青岛胜利锅炉厂	
全自动燃油蒸汽锅炉	WNS2-1.0-Y		278000	青岛胜利锅炉厂	
全自动燃油蒸汽锅炉	WNS4-1.25-Y		456800	青岛胜利锅炉厂	
全自动燃油蒸汽锅炉	WNS6-1.25-Y		710600	青岛胜利锅炉厂	

产品名称	型号规格	主要参数	参考价格 (元)	生产厂家	备 注
全自动燃油蒸汽锅炉	WNS0.5-0.4-YC		128260	青岛胜利锅炉厂	全套价
全自动燃油蒸汽锅炉	WNS1-0.4-YC		147020	青岛胜利锅炉厂	全套价
全自动燃油蒸汽锅炉	WNS0.35-0.7/95/70-YC		127760	青岛胜利锅炉厂	全套价
全自动燃油蒸汽锅炉	WNS0.7-0.7/95/70-YC		146480	青岛胜利锅炉厂	全套价
全自动燃油蒸汽锅炉	LNS0.2-0.4-YG		57000	青岛胜利锅炉厂	全套价
全自动燃油蒸汽锅炉	WNS0.3-0.4-Y		65400	湖北武昌锅炉容器厂	主机价
全自动燃油蒸汽锅炉	WNS0.5-0.4-Y		86000	湖北武昌锅炉容器厂	主机价
全自动燃油蒸汽锅炉	WNS0.5-1.0-Y		98000	湖北武昌锅炉容器厂	主机价
全自动燃油蒸汽锅炉	WNS 0.75-0.4-Y		108000	湖北武昌锅炉容器厂	主机价
全自动燃油蒸汽锅炉	WNS10-1.25-Y	蒸发量 10t/h, 工作压力 1.25MPa	918000	湖北武昌锅炉容器厂	主机价
全自动燃油蒸汽锅炉	WNS1-1.0-Y	蒸发量 1t/h, 工作压力 1.0MPa	148000	湖北武昌锅炉容器厂	主机价
全自动燃油蒸汽锅炉	WNS2-1.0-Y	蒸发量 2t/h, 工作压力 1.0MPa	238000	湖北武昌锅炉容器厂	主机价
全自动燃油蒸汽锅炉	WNS2-1.25-Y	蒸发量 2t/h, 工作压力 1.0MPa	243000	湖北武昌锅炉容器厂	主机价
全自动燃油蒸汽锅炉	WNS3-1.25-Y	蒸发量 2t/h, 工作压力 1.0MPa	334000	湖北武昌锅炉容器厂	主机价
全自动燃油蒸汽锅炉	WNS4-1.0-Y	蒸发量 4t/h, 工作压力 1.0MPa	418000	湖北武昌锅炉容器厂	主机价
全自动燃油蒸汽锅炉	WNS4-1.25-Y	蒸发量 4t/h, 工作压力 1.25MPa	426000	湖北武昌锅炉容器厂	主机价
全自动燃油蒸汽锅炉	WNS6-1.25-Y	蒸发量 4t/h, 工作压力 1.25MPa	618000	湖北武昌锅炉容器厂	主机价
全自动燃油蒸汽锅炉	WNS8-1.25-Y	蒸发量 8t/h, 工作压力 1.25MPa	808000	湖北武昌锅炉容器厂	主机价
卧式快装水管蒸汽锅炉	DZL10-1.25-A I		428000	湖北武昌锅炉容器厂	主机价
卧式快装水管蒸汽锅炉	DZL2-0.69-A I	工作压力 0.69MPa	140000	湖北武昌锅炉容器厂	主机价
卧式快装水管蒸汽锅炉	DZL2-1.25-A I	工作压力 1.25MPa, 大件运输重量 22t	150000	湖北武昌锅炉容器厂	主机价
卧式快装水管蒸汽锅炉	DZL4-1.25-A I	工作压力 1.25MPa, 大件运输重量 32.5t	215000	湖北武昌锅炉容器厂	主机价
卧式快装水管蒸汽锅炉	DZL4-1.25-A I	工作压力 1.25MPa	205000	湖北武昌锅炉容器厂	主机价
卧式快装水管蒸汽锅炉	DZL4-1.25-P	工作压力 1.25MPa	215000	湖北武昌锅炉容器厂	主机价

产品名称	型号规格	主要参数	参考价格 (元)	生产厂家	备 注
卧式快装水管 蒸汽锅炉	DZL4-1.6-P		226000	湖北武昌锅炉 容器厂	主机价
卧式快装水管 蒸汽锅炉	DZL6-1.25-A Ⅱ	工作压力1.25MPa, 大件运输重量 34.5t	328000	湖北武昌锅炉 容器厂	主机价
卧式快装水管 蒸汽锅炉	DZL6-1.6-A Ⅱ		330000	湖北武昌锅炉 容器厂	主机价
卧式快装水火 管蒸汽锅炉	DZW1-0.78-A Ⅱ	工作压力0.78MPa	110000	湖北武昌锅炉 容器厂	主机价
卧式快装水火 管蒸汽锅炉	DZW2-1.25-A Ⅱ	工作压力1.25MPa	145000	湖北武昌锅炉 容器厂	主机价
卧式快装水火 管蒸汽锅炉	DZW4-1.25-A Ⅱ	工作压力1.25MPa	205000	湖北武昌锅炉 容器厂	主机价
卧式快装水火 管蒸汽锅炉	DZW6-1.25-A Ⅱ		314000	湖北武昌锅炉 容器厂	主机价
燃油燃气全自 动蒸汽锅炉	WNS0.5-0.7-YQ	蒸发量0.5t/h, 蒸汽温度170℃, 蒸 汽压力0.7MPa, 轻油	190342	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自 动蒸汽锅炉	WNS0.5-0.7-YQ	蒸发量0.5t/h, 蒸汽温度170℃, 蒸 汽压力0.7MPa, 重油60#	209147	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自 动蒸汽锅炉	WNS0.5-0.7-YQ	蒸发量0.5t/h, 蒸汽温度170℃, 蒸 汽压力0.7MPa, 天然气	229530	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自 动蒸汽锅炉	WNS0.5-0.7-YQ	蒸发量0.5t/h, 蒸汽温度170℃, 蒸 汽压力0.7MPa, 城市煤气	252083	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自 动蒸汽锅炉	WNS0.5-0.7-YQ	蒸发量0.5t/h, 蒸汽温度170℃, 蒸 汽压力0.7MPa, 轻油/天然气	261603	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自 动蒸汽锅炉	WNS0.5-0.7-YQ	蒸发量0.5t/h, 蒸汽温度170℃, 蒸 汽压力0.7MPa, 轻油/城市煤气	275635	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自 动蒸汽锅炉	WNS0.5-0-YQ	蒸发量0.5t/h, 蒸汽温度183℃, 轻 油	190342	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自 动蒸汽锅炉	WNS0.5-0-YQ	蒸发量0.5t/h, 蒸汽温度183℃, 重 油60#	209147	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自 动蒸汽锅炉	WNS0.5-0-YQ	蒸发量0.5t/h, 蒸汽温度183℃, 天 然气	229530	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自 动蒸汽锅炉	WNS0.5-0-YQ	蒸发量0.5t/h, 蒸汽温度183℃, 城 市煤气	252083	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自 动蒸汽锅炉	WNS0.5-0-YQ	蒸发量0.5t/h, 蒸汽温度183℃, 轻 油/天然气	261603	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自 动蒸汽锅炉	WNS0.5-0-YQ	蒸发量0.5t/h, 蒸汽温度183℃, 轻 油/城市煤气	275635	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自 动蒸汽锅炉	WNS10-25-YQ	蒸发量10t/h, 蒸汽温度193℃, 蒸 汽压力25MPa, 轻油	1189200	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自 动蒸汽锅炉	WNS10-25-YQ	蒸发量10t/h, 蒸汽温度193℃, 蒸 汽压力25MPa, 天然气	1283200	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自 动蒸汽锅炉	WNS10-25-YQ	蒸发量10t/h, 蒸汽温度193℃, 蒸 汽压力25MPa, 城市煤气	1328200	重庆锅炉总厂	主机价

产品名称	型号规格	主要参数	参考价格 (元)	生产厂家	备 注
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS10 — 25 — YQ	蒸发量 10t/h, 蒸汽温度 193℃, 蒸汽压力 25MPa, 重油 60#	1341300	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS10 — 25 — YQ	蒸发量 10t/h, 蒸汽温度 193℃, 蒸汽压力 25MPa, 轻油/天然气	1411200	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS10 — 25 — YQ	蒸发量 10t/h, 蒸汽温度 193℃, 蒸汽压力 25MPa, 轻油/城市煤气	1461200	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS10—6—YQ	蒸发量 10t/h, 蒸汽温度 204℃, 蒸汽压力 1.6MPa, 轻油	1219200	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS10—6—YQ	蒸发量 10t/h, 蒸汽温度 204℃, 蒸汽压力 1.6MPa, 天然气	1313200	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS10—6—YQ	蒸发量 10t/h, 蒸汽温度 204℃, 蒸汽压力 1.6MPa, 城市煤气	1358200	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS10—6—YQ	蒸发量 10t/h, 蒸汽温度 204℃, 蒸汽压力 1.6MPa, 重油 60#	1371300	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS10—6—YQ	蒸发量 10t/h, 蒸汽温度 204℃, 蒸汽压力 1.6MPa, 轻油/天然气	1441200	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS10—6—YQ	蒸发量 10t/h, 蒸汽温度 204℃, 蒸汽压力 1.6MPa, 轻油/城市煤气	1491200	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS1—0—YQ	蒸发量 1t/h, 蒸汽温度 184℃, 轻油	272585	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS1—0—YQ	蒸发量 1t/h, 蒸汽温度 184℃, 重油 60#	288065	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS1—0—YQ	蒸发量 1t/h, 蒸汽温度 184℃, 天然气	302675	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS1—0—YQ	蒸发量 1t/h, 蒸汽温度 184℃, 城市煤气	325325	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS1—0—YQ	蒸发量 1t/h, 蒸汽温度 184℃, 轻油/天然气	338565	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS1—0—YQ	蒸发量 1t/h, 蒸汽温度 184℃, 轻油/城市煤气	351785	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS15 — 25 — YQ	蒸发量 15t/h, 蒸汽温度 193℃, 蒸汽压力 25MPa, 轻油	1770700	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS15 — 25 — YQ	蒸发量 15t/h, 蒸汽温度 193℃, 蒸汽压力 25MPa, 重油 60#	1820700	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS15 — 25 — YQ	蒸发量 15t/h, 蒸汽温度 193℃, 蒸汽压力 25MPa, 天然气	1952700	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS20 — 25 — YQ	蒸发量 20t/h, 蒸汽温度 193℃, 蒸汽压力 25MPa, 轻油	2536900	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS20 — 25 — YQ	蒸发量 20t/h, 蒸汽温度 193℃, 蒸汽压力 25MPa, 天然气	2702900	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS20 — 25 — YQ	蒸发量 20t/h, 蒸汽温度 193℃, 蒸汽压力 25MPa, 城市煤气	2779900	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS20 — 25 — YQ	蒸发量 20t/h, 蒸汽温度 193℃, 蒸汽压力 25MPa, 轻油/天然气	2941900	重庆锅炉总厂	主机价

产品名称	型号规格	主要参数	参考价格 (元)	生产厂家	备 注
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS20-25-YQ	蒸发量 20t/h, 蒸汽温度 193℃, 蒸汽压力 25MPa, 重油 60#	2961900	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS20-25-YQ	蒸发量 20t/h, 蒸汽温度 193℃, 蒸汽压力 25MPa, 轻油/城市煤气	2984900	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS2-25-YQ	蒸发量 2t/h, 蒸汽温度 193℃, 蒸汽压力 25MPa, 轻油	361885	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS2-25-YQ	蒸发量 2t/h, 蒸汽温度 193℃, 蒸汽压力 25MPa, 天然气	380275	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS2-25-YQ	蒸发量 2t/h, 蒸汽温度 193℃, 蒸汽压力 25MPa, 重油 60#	388605	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS2-25-YQ	蒸发量 2t/h, 蒸汽温度 193℃, 蒸汽压力 25MPa, 城市煤气	398635	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS2-25-YQ	蒸发量 2t/h, 蒸汽温度 193℃, 蒸汽压力 25MPa, 轻油/天然气	444735	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS2-25-YQ	蒸发量 2t/h, 蒸汽温度 193℃, 蒸汽压力 25MPa, 轻油/城市煤气	464735	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS4-0-YQ	蒸发量 4t/h, 蒸汽温度 184℃, 轻油	506225	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS4-0-YQ	蒸发量 4t/h, 蒸汽温度 184℃, 天然气	536100	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS4-0-YQ	蒸发量 4t/h, 蒸汽温度 184℃, 重油 60#	544400	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS4-0-YQ	蒸发量 4t/h, 蒸汽温度 184℃, 城市煤气	554650	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS4-0-YQ	蒸发量 4t/h, 蒸汽温度 184℃, 轻油/天然气	644415	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS4-0-YQ	蒸发量 4t/h, 蒸汽温度 184℃, 轻油/城市煤气	684275	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS4-25-YQ	蒸发量 4t/h, 蒸汽温度 193℃, 蒸汽压力 25MPa, 轻油	536225	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS4-25-YQ	蒸发量 4t/h, 蒸汽温度 193℃, 蒸汽压力 25MPa, 天然气	566100	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS4-25-YQ	蒸发量 4t/h, 蒸汽温度 193℃, 蒸汽压力 25MPa, 重油 60#	574400	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS4-25-YQ	蒸发量 4t/h, 蒸汽温度 193℃, 蒸汽压力 25MPa, 城市煤气	584650	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS4-25-YQ	蒸发量 4t/h, 蒸汽温度 193℃, 蒸汽压力 25MPa, 轻油/天然气	674415	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS4-25-YQ	蒸发量 4t/h, 蒸汽温度 193℃, 蒸汽压力 25MPa, 轻油/城市煤气	714275	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS6-25-YQ	蒸发量 6t/h, 蒸汽温度 193℃, 蒸汽压力 25MPa, 天然气	826270	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS6-25-YQ	蒸发量 6t/h, 蒸汽温度 193℃, 蒸汽压力 25MPa, 轻油	830220	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS6-25-YQ	蒸发量 6t/h, 蒸汽温度 193℃, 蒸汽压力 25MPa, 城市煤气	844095	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS6-25-YQ	蒸发量 6t/h, 蒸汽温度 193℃, 蒸汽压力 25MPa, 重油 60#	872300	重庆锅炉总厂	主机价

产品名称	型号规格	主要参数	参考价格 (元)	生产厂家	备 注
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS6-25-YQ	蒸发量 6t/h, 蒸汽温度 193℃, 蒸汽压力 25MPa, 轻油/天然气	892620	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS6-25-YQ	蒸发量 6t/h, 蒸汽温度 193℃, 蒸汽压力 25MPa, 轻油/城市煤气	932620	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS6-6-YQ	蒸发量 6t/h, 蒸汽温度 204℃, 蒸汽压力 6MPa, 天然气	856270	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS6-6-YQ	蒸发量 6t/h, 蒸汽温度 204℃, 蒸汽压力 6MPa, 轻油	860220	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS6-6-YQ	蒸发量 6t/h, 蒸汽温度 204℃, 蒸汽压力 6MPa, 城市煤气	874095	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS6-6-YQ	蒸发量 6t/h, 蒸汽温度 204℃, 蒸汽压力 6MPa, 重油 60#	902300	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS6-6-YQ	蒸发量 6t/h, 蒸汽温度 204℃, 蒸汽压力 6MPa, 轻油/天然气	922620	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS6-6-YQ	蒸发量 6t/h, 蒸汽温度 204℃, 蒸汽压力 6MPa, 轻油/城市煤气	962620	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS8-25-YQ	蒸发量 8t/h, 蒸汽温度 193℃, 蒸汽压力 25MPa, 轻油	1049580	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS8-25-YQ	蒸发量 8t/h, 蒸汽温度 193℃, 蒸汽压力 25MPa, 天然气	1081700	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS8-25-YQ	蒸发量 8t/h, 蒸汽温度 193℃, 蒸汽压力 25MPa, 重油 60#	1091200	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS8-25-YQ	蒸发量 8t/h, 蒸汽温度 193℃, 蒸汽压力 25MPa, 城市煤气	1114000	重庆锅炉总厂	主机价
燃油燃气全自动蒸汽锅炉	WNS8-25-YQ	蒸发量 8t/h, 蒸汽温度 193℃, 蒸汽压力 25MPa, 轻油/城市煤气	1163500	重庆锅炉总厂	主机价
水管快装蒸汽锅炉	SZL4-1.25/350-AⅡ	蒸发量 4t/h, 工作压力 1.25MPa, 蒸汽温度饱和 193℃, 过热蒸汽温度 350℃, 给水温度 20℃	226500	上海红光锅炉厂	主机价
水管快装蒸汽锅炉	SZL4-1.25-AⅡ	蒸发量 4t/h, 工作压力 1.25MPa, 蒸汽温度饱和 193℃, 过热蒸汽温度 350℃, 给水温度 20℃	214000	上海红光锅炉厂	主机价
蒸汽锅炉	DZG0.5-0.7-AⅡ		53000	湖北武昌锅炉容器厂	主机价, 水 火管
蒸汽锅炉	DZG1-0.78-AⅡ		78000	湖北武昌锅炉容器厂	主机价, 水 火管
蒸汽锅炉	DZG1-0.78-AⅡ		110000	湖北武昌锅炉容器厂	主机价, 水 火管
蒸汽锅炉	DZG2-0.69-AⅡ		140000	湖北武昌锅炉容器厂	主机价, 水 火管
蒸汽锅炉	DZG2-1.25-AⅡ		145000	湖北武昌锅炉容器厂	主机价, 水 火管
蒸汽锅炉	DZG4-1.25-AⅡ		205000	湖北武昌锅炉容器厂	主机价, 水 火管
蒸汽锅炉	DZL0.5-0.7-AⅡ		78000	江苏江星锅炉集团公司	主机价
蒸汽锅炉	DZL0.5-0.8-A2		112715	上海星火锅炉厂	整机价