

消防器材产品目录

中国消防器材公司 编

1984



群众出

江苏工业学院图书馆
藏书章

消防器材产品目录

中国消防器材公司编

群众出版社

一九八五年·北京

消防器材产品目录

中国消防器材公司

群众出版社出版 新华书店北京发行所发行

京安印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 6.375印张 130千字

1985年2月第1版 1985年2月北京第1次印刷

统一书号：3067·217 定价：1.15元

印数：00001—14500册

说 明

一、本目录是根据消防器材产品的发展，为适应公安消防部队、企业消防队、工矿企业、仓库、码头、交通运输、机关学校、饭店宾馆和建筑设计部门等单位，对购置消防器材和设计选型的需要，在1982年出版的消防产品目录基础上，增加了新产品，修订了有关产品性能参数和参考价格，重新编写的“消防器材产品目录”。

二、本目录中包括目前国内批量生产的各种消防器材和装置。

三、目录中所列品种除消防车由我公司按计划分配调拨外，其它产品在各地通过商业部门批发、另售。部分产品也可直接向生产厂订购。

中国消防器材公司

1984年2月

目 录

1. 消防车	(1)
1.1. 内座式水罐泵浦消防车	(2)
1.2. 供水消防车	(4)
1.3. 泡沫消防车	(6)
1.4. 干粉消防车(干粉摩托车、干 粉、防火检查两用车)	(8)
1.5. 干粉泡沫联用消防车	(11)
1.6. 直臂云梯消防车	(12)
1.7. 曲臂高空喷射和登高消防车	(14)
1.8. 吉普式泵浦消防车	(15)
1.9. 消防通讯指挥车	(16)
1.10. CJK10型警戒勘察指挥车	(17)

1.11. 火场照明消防车	(18)
1.12. 后勤车	(20)
2. 消防泵	(21)
2.1. 手抬机动泵	(22)
2.2. BQ75型牵引机动泵	(25)
2.3. 车用消防泵	(26)
3. 泡沫设备	(29)
3.1. 空气泡沫比例混合器	(30)
3.2. 空气泡沫炮	(32)
3.3. 空气泡沫枪	(34)
3.4. 空气泡沫产生器	(36)
3.5. 油槽式空气泡沫产生器	(38)

3.6.高背压空气泡沫产生器.....	(40)
3.7.固定式消防泵组.....	(42)
3.8. PG16型空气泡沫钩管.....	(43)
3.9. PF4型高倍数空气泡沫产生器.....	(44)
 4.自动报警灭火设备.....	(45)
4.1.火警自动探测报警设备.....	(46)
4.1.1 JY100型离子感烟式火警探测器(厂型号FJ-2701型)	(46)
4.1.2感烟式火警自动探测报警器.....	(50)
4.1.3感温式火警自动探测报警器.....	(52)
4.1.4定点式感温火警探测器.....	(54)
4.1.5船陆两用定温式探测器	

.....	(56)
4.1.6船陆两用差定温组合式探测器.....	(58)
4.1.7 RQB—2型可燃气体报警装置.....	(60)
4.1.8KQJ—1型可燃气体检漏仪.....	(61)
4.1.9 JD—2型静电电位计	(62)
4.2.自动灭火设备.....	(63)
4.2.1卤代烷“1211”自动灭火系统和系列产品.....	(63)
4.2.2 ZY40—A型“1211”自动灭火设备.....	(64)
4.2.3 ZS200型湿式自动喷水灭火设备.....	(65)
4.2.4油罐用“1211”自动灭火设备.....	(66)
4.2.5固定式CO ₂ 自动报警灭火	

系统.....	(67)
4.2.6烟雾自动灭火设备	(69)
4.2.7悬挂式“1211”自动灭火器	(70)
4.3.自动喷水灭火设备.....	(71)
4.3.1 ZST9型闭式喷头	(71)
4.3.2 玻璃泡喷头.....	(72)
4.3.3 开式喷头.....	(72)
4.3.4 报警阀门.....	(73)
4.3.5 自动喷水灭火设备附件	(74)
5.灭火器.....	(75)
5.1.手提式灭火器.....	(77)
5.1.1 手提式干粉灭火器.....	(77)
5.1.2 手提式“1211”灭火器.....	(78)
5.1.3 手提式二氧化碳灭火器	(79)

5.1.4 手提式清水灭火器.....	(80)
5.1.5 手提式泡沫灭火器.....	(81)
5.1.6 手提式酸碱灭火器.....	(82)
5.2.推车式灭火器.....	(84)
5.2.1 推车式干粉灭火器.....	(84)
5.2.2 推车式“1211”灭火器.....	(86)
5.2.3 推车式二氧化碳灭火器	(88)
5.2.4 推车式泡沫灭火器.....	(90)
5.3.背负式干粉灭火器.....	(91)
6.消防梯.....	(93)
6.1.消防梯。分木质、竹质、铝合 金三类.....	(94)
7.消火栓.....	(97)
7.1.室内消火栓.....	(99)
7.2.地上消火栓.....	(100)

7.3.地下消火栓·····	(101)
7.4.消防水泵接合器·····	(102)
7.5.金属壳体消火栓箱·····	(103)
8.水枪·····	(105)
8.1.直流水枪·····	(107)
8.2.新型直流水枪·····	(108)
8.3.开关直流水枪·····	(109)
8.4.开花直流水枪·····	(110)
8.5.多用水枪·····	(111)
8.6.带架水枪·····	(112)
8.7.高压水枪·····	(113)
8.8.雾化水枪喷头·····	(114)
8.9.干粉枪·····	(115)
8.10.簧片式喷雾水枪·····	(116)
9.接口和闷盖·····	(117)
9.1.水带接口·····	(119)

9.2.管牙接口·····	(120)
9.3.内螺纹固定接口·····	(121)
9.4.地上式外螺纹固定接口·····	(122)
9.5.地下式外螺纹固定接口·····	(123)
9.6.异径接口·····	(124)
9.7.异型接口·····	(125)
9.8.吸水管接口·····	(126)
9.9.吸水管同型接口·····	(127)
9.10. 进水口闷盖·····	(128)
9.11. 闷盖·····	(129)
10. 分、集、滤水器及附件·····	(131)
10.1. 分水器·····	(133)
10.2. 集水器·····	(134)
10.3. 滤水器·····	(135)
10.4. 排吸器·····	(136)
10.5. 球 阀·····	(137)
10.6. 进水管扳手·····	(138)

10.7. 消火栓扳手..... (139)

10.8. 消火栓连接器..... (140)

10.9. 水带挂钩..... (141)

10.10. 水带包布..... (142)

10.11. 安全绳..... (143)

10.12. 洗带器..... (144)

11. 破拆工具..... (145)

11.1. 背负式金属切割机..... (147)

11.2. 消防斧..... (148)

11.3. 尖形杆钩..... (149)

11.4. 万能铁铤..... (150)

12. 消防水带..... (151)

12.1. 衬胶消防水带..... (152)

12.2. 涂塑消防水带..... (155)

12.3. 麻质消防水带..... (156)

12.4. 棉质消防水带..... (158)

13. 灭火剂..... (159)

13.1. YFQ碳酸氢钠干粉灭火
剂..... (160)

13.2. YF3普通碳酸氢钠干粉灭
火剂..... (163)

13.3. YFL磷酸干粉灭火剂..... (164)

13.4. YE蛋白泡沫灭火剂..... (166)

13.5. YEF氟蛋白泡沫灭火剂
..... (168)

13.6. YEGZ高倍数泡沫灭火剂
..... (170)

13.7. YEK—6聚合型抗溶泡沫
灭火剂..... (172)

13.8. 二氟一氯一溴甲烷灭火剂
..... (174)

13.9. 化学泡沫灭火剂..... (175)

14. 消防车用警报器..... (177)

14.1. 电动警报器	(179)
14.2. 两用电子警报器	(180)
14.3. 警示灯	(182)
 15. 消防通讯器材	(183)
15.1. 车载无线通信机	(184)
15.1.1 1121型车载无线通信机	(184)
15.1.2 1124型车载无线通信机	(186)
15.2. 袖珍无线通信机	(188)

15.2.1 1205型袖珍无线通信机	(188)
15.2.2 1206型袖珍无线通信机	(189)
15.3. 火警调度总机	(190)
15.3.1 16—DH—HJ—1型火警 调度总机	(190)
15.3.2 50—DH—HJ—1型火警 调度总机	(191)
15.3.3 HS—1A型火警管理台	(192)

1. 消 防 车

1.1. 内座式水罐泵浦消防车

特点与用途：采用解放、东风、黄河或罗曼载重汽车底盘改装，仍保持原车主要性能。

适用于消防队扑救一般物质火灾。

型 号	底盘型式	满载 总重 (公斤)	前轴 (公斤)	后轴 (公斤)	外形尺寸 长×宽×高 (毫米)	水罐 容量 (升)	水 泵 型 式	吸 上 高
								水环引水
CG18/30A	CA15	7600	1950	5650	7160×2400×2700	1800	BS30	8
CG35/30	CA15	9115	2098	7017	7180×2480×2650	3500	BS30	8
CG30/30	CA15	8600	2000	6600	7080×2400×2600	3000	BS30	8
CG30/30	CA15D ₂	9700	2400	7300	7980×2400×2830	3000	BS30	8
CGG36/42	EQ140	10000	2800	7200	7200×2450×2730	3600	BG35	7
CG36/30	EQ140J	9400	2500	6900	7150×2470×2720	3600	BS30	8
CG40/40	EQ140S	9850	2450	7400	7640×2460×2530	4000	BD42	7
CGP40/40	EQ140S	9900	2450	7450	7640×2460×2530	4000	BD42	7
CG60/50A	JN150	15300	5100	10200	7608×2520×3250	6000	BD50	刮片引水 7
CG70/60	R10·215F	17000	6400	10600	8407×2560×3330	7000	BS60	7

1.1续

度(米)	引水时间(秒)		水炮 射程 (米)	参考价格 (元)	备 注	生 产 单 位
排气 引水	水环引水	排气 引水				
7	≤25	≤35		34320		上海消防器材厂(上海松江县)
	≤25			36500		四川消防机械厂(成都市)
7	≤25	≤35		35000		长春消防器材厂
7	≤25	≤35		54500	平头车	长春消防器材厂
	≤25		>50	52000~55000	1.平头车 2.可选装BD42	湖北消防器材厂
7	≤25	≤35		43500		上海消防器材厂
	≤25			43500		四川消防机械厂
	≤25		50	45000		四川消防机械厂
	刮片引水≤25		70	75000		上海震旦消防机械厂
	≤45		70	92000		上海消防器材厂

1.2. 供水消防车

特点与用途：采用解放、东风或罗曼载重汽车底盘改装，仍保持原车主要性能。水罐容积较大，适用于消防队扑救火灾时，供水使用。

型 号	底盘型式	满载总重 (公斤)	前 轴 (公斤)	后 轴 (公斤)	外形尺寸 长×宽×高 (毫米)	水罐容量 (升)	水泵型式
CS45	CA15	9110	1985	7125	6850×2480×2480	4500	BS30
CS40A	CA15D ₂	9260	2710	6550	7200×2420×2580	4000	BS30
CS50	EQ140	10000	2550	7450	6760×2460×2620	5000	BS30
CSP50	EQ140J	10000	2550	7450	6760×2460×2620	5000	BS30
CS80	R10·215F	16000	5723	10277	8277×2560×2845	8300	BS60

1.2续

吸上高度 (米)		引水时间 (秒)		参考价格 (元)	备 注	生 产 单 位
水环引水	排气引水	水环引水	排气引水			
8		≤25		35000		四川消防机械厂
8	7	≤25	≤35	42000	平头车	长春消防器材厂
8		≤25		38000		四川消防机械厂
8		≤25		39500	水炮射程 50米	四川消防机械厂
7		≤45		75000		上海消防器材厂

1.3. 泡沫消防车

特点与用途：采用解放、东风、黄河或罗曼载重汽车底盘改装，仍保持原车主要性能。

适用于消防队扑救石油产品等易燃液体火灾，也可扑救一般物质火灾。

型 号	底盘型式	满载总重 (公斤)	前轴 (公斤)	后轴 (公斤)	外 形 尺 寸 长×宽×高(毫米)	水罐 容量 (升)	泡沫 容量 (升)	最大泡沫 供 给 量 (升/秒)
CP9B	CA15	8400	2000	6400	7160×2400×2700	1380	900	150
CP10B	CA15	8600	2000	6600	7080×2400×2600	2000	900	200
CP10	EQ140S	9850	2450	7400	7640×2460×2530	3000	1000	200
CPP10	EQ140S	9900	2450	7450	7640×2460×2530	3000	1000	200
CPP15	JN150	15400	5100	10300	7708×2520×3340	4500	1500	300
CPP10	JN162	17260	5860	11400	8095×2500×3420	5500	1000	300
CPP45	R10.215 F	16800	6500	10300	8410×2500×3500	1500	4500	300

1.3续

水泵型式	吸上高度 (米)		引水时间 (秒)		炮 射 程 (米)	参考价格 (元)	备注	生产单位
	水环引水	排气 引水	水环引水	排气 引水				
BS30	8	7	≤25	≤35		35820		上海消防器材厂
BS30	8	7	≤25	≤35		36500		长春消防器材厂
BD42	7		≤25			44500		四川消防机械厂
BD42	7		≤25		空气泡沫45 水50	47500		四川消防机械厂
BD50	刮片引水:7		刮片引水≤25		空气泡沫55 水60	8000		上海震旦消防机械厂
BD50	刮片引水:7		刮片引水≤25		空气泡沫55 水80	95000	黄河牌 新产品	上海震旦消防机械厂
BS60	7		≤45		空气泡沫55 水70	120000		上海消防器材厂