

汽
车
运
输
安
全



汽车运输安全



上海市劳动局劳动保护处编

袁 栋 澄 等绘

上海科学技术出版社



汽车运输安全

上海市劳动局劳动保护处编

袁栋梁 等绘

上海科学技术出版社出版

(上海瑞金二路450号)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷六厂印刷

开本787×1092 1/40 印张3.35 插页7

1982年11月第1版 1982年11月第1次印刷

印数：1—100,000


统一书号：15119·2193 定价：0.43元

新 版 说 明

本书曾由原上海人民出版社1976年出过第一版，由张克勤、袁栋梁、沈光耀、黄耀绘画。现经袁栋梁重绘，由我社重新排印。

全书共有图106幅，分为安全行车、安全装载、保养与排故三部分。最末附有交通标志及有关表格。在这次修订中，增编了容易发生的交通事故实例，以引起驾驶员行车时的警惕。


本书可供汽车驾驶员、随车装卸工及交通管理人员阅读。




(1) 汽车是交通运输的重要工具，它担负着繁忙的客货运任务。



(2) 驾驶员经过培训并考核合格后，才能独立驾车。出车前，必须携带驾驶证、行驶证等证件。




(3) 驾驶员驾驶车辆,要严格遵守交通规则和驾驶操作规程,
确保生命财产安全。



(4) 出车前，驾驶员不能喝酒，要有足够的睡眠和休息，以保证行车过程中始终保持充沛的精力，安全行车。




(5) 驾驶员由于睡眠不足，长途运输中精神疲劳，打瞌睡，致使车辆失去控制，造成重大伤亡事故。



(6) 驾驶车辆时，要集中思想，谨慎驾驶。严禁吸烟、吃东西或与人闲谈。要尽量少按喇叭，减少噪声。




(7) 不要让不懂车辆性能的人随便玩弄车辆，更不能将车辆交给无驾驶证的人驾驶。



(8) 车辆起动前，要察看周围情况，特别注意车辆外档有否行人或车辆。在确保安全的情况下，才能起步。




(9) 驾驶车辆要保持正确的驾驶姿势，不要单手操作。应双手握稳转向盘边缘的左右两侧，保持转动灵活，动作平衡。



(10) 城市街道行人车辆众多，交通复杂，驾驶员应随时做好应付突然情况的各种准备，确保行车安全。并保持规定的车距。


采取制动措施的反映过程




发现情况后, 思想反映: 0.5 秒	采取制动, 刹车反映: 0.2 秒	刹车后的地面反映 (地面反映的时间和距离根据地面及天气等情况而定)
--------------------	-------------------	--------------------------------------

举例: 如车速为30公里/小时, 根据计算, 0.7秒行程为5.88米, 刹车地面拖印为5.9米。但因机件、轮胎、地面、天气及其他因素, 实际制动距离会超出上列计算数

(11) 车辆在行驶途中, 从发现情况到达到制动, 需要有一个过程, 因此, 要及早准备采取措施, 不能存在丝毫侥幸心理。



(12) 在道路宽直、视线良好、又无限速标志的地段，公安部、交通部规定时速：小型汽车、摩托车六十公里，大型汽车五十公里，无轨电车、汽车带拖车、三轮机动车四十公里，方向盘式拖拉机二十公里，手扶拖拉机十五公里。而上海地区的规定如图示。



(13) 汽车在公路上保持中速行驶，能够保证安全，节约汽油。

当危及安全时，要“宁停三分，不抢一秒”。