



獸醫中藥處方彙編

(修訂本)

陝西省農業厅畜牧局編

陝西人民出版社

獸醫中藥處方彙編

(修訂本)

陝西省農業廳畜牧局編

陝西人民出版社

一九五五年·西安

獸醫中藥處方彙編

(修訂本)

陝西省農業廳畜牧局編

陝西人民出版社出版 (西安北大路一〇九號)

西安市書刊出版業營業許可証出字第〇〇一號

西安第二印刷廠印刷 新華書店陝西分店發售

書號: 0660·787×1092 1/32 · 2 $\frac{1}{4}$ 印張·41,000

一九五五年九月第一版

一九五六年二月修訂第二版

一九五六年六月第二次印刷

印數: 20,001—70,000 定價: (5) 一角七分

序 言

目前黨在農村正大力開展以互助合作為中心的農業增產運動。隨着新式畜力農具的逐漸推廣，工業對畜產品原料的迫切需要，及人民肉食用量的增加，因而大力繁殖各種牲畜，改良牲畜品種，防治獸疫，及時治療牲畜各種疾病以減少死亡，就更為重要。我局為了作好增畜保畜工作，在西藥不足的情況下，提倡儘量利用中藥治療牲畜疾病，以保證牲畜的安全，這是完全必要的。因此，特蒐集了國內和我省各地中獸醫，幾年來在治療工作中獲得的一些實際經驗，和有效偏方，並參考了「元亨牛馬經」、「獸醫中藥概要」、「獸醫國藥手冊」及「藥性大字典」等書，加以系統的整理，編成了「獸醫中藥處方彙編」這本小冊子。

全書共分十四章，前十二章的內容以普通常見的病症為主，包括有：消化、呼吸、循環、運動、皮膚、外科、眼科、產科、主要傳染病等，並扼要的敘述了每一種疾病的症狀、發生的原因，治療方法，及處方、成方、四季方等二百八十六個方劑（也包括個別有效的西藥處方在內）；後邊還附着牲畜正常體溫、脈搏、熱型和中藥的用量用途等幾個簡表，以便診斷時檢索對照。

這本小冊子編寫出以後，曾經交給西安和渭南兩市富有經驗的獸醫進行研究，並提出意見，作了部分修改。但因為編寫的時間倉卒，參考的材料又少，還有許多材料沒有蒐集到裏邊，缺點是在所難免的。希望全省獸醫工作者和農民群眾，看了這本書後，多供給些寶貴的經驗，以便將來補充修正，使正為增畜保畜工作中發揮更大的效力。

陝西省農業廳畜牧局局長 馬華亭

1955年7月

再 版 說 明

本書出版後，蒙各地讀者的愛護，提供了不少的寶貴意見，我們特作了適當的修正，增減了一些處方，并把附表四中所列的克蘭姆疊去掉，以免採用時發生錯誤。不過，這本書雖然作了初步的修正，缺點可能還有的，希望各地獸醫工作者及農民們隨時提供意見，以便繼續充實它的內容。

編 者

目 錄

第一章 消化器疾病

一	口炎	(1)
二	咽炎	(1)
三	嘔吐	(2)
四	急慢性胃腸卡他(消化不良)	(2)
五	牛、羊急性臌氣	(3)
六	瘤胃積食	(4)
七	痙攣疝(肚痛)	(5)
八	胃舒張(前結)	(5)
九	便秘疝(結症)	(6)
十	急性腸臌氣(風氣疝)	(7)
十一	寄生蟲疝	(8)
十二	胃腸炎	(8)
十三	牛吃紅薯黑斑中毒病(楊氣病)	(9)

第二章 呼吸器疾病

一	急性鼻卡他(鼻傷風或感冒)	(10)
二	鼻出血(鼻衄血)	(11)
三	急性氣管支卡他(普通一般咳嗽)	(11)
四	慢性氣管支卡他	(12)
五	肺炎	(12)

第三章 心臟疾病

一	心囊炎	(13)
二	心臟衰弱	(14)

第四章 泌尿器病

一	膀胱卡他	(14)
二	腎臟炎	(15)
三	血尿	(15)
四	尿結石(尿管)	(16)

第五章 運動器疾病

- 一 關節痿痺質斯（關節風濕）…………… (17)
- 二 筋肉痿痺質斯（筋肉風濕）…………… (17)

第六章 神經病

- 一 腦充血（心黃）…………… (18)
- 二 日射病及熱射病（中暑）…………… (19)

第七章 皮膚病

- 一 蕁麻疹（遍身黃）…………… (20)
- 二 濕疹…………… (20)
- 三 疥癬…………… (21)
- 四 薰羊疥癬的方法…………… (22)
- 五 蟲…………… (25)
- 六 多汗症…………… (25)
- 七 馬、騾、驢尾蠟癬…………… ()

第八章 外科病

- 一 鞍傷…………… (26)
- 二 創傷…………… (27)
- 三 發炎腫疼…………… (27)
- 四 脫肛及直腸脫…………… (28)
- 五 蹄葉炎（五橫蹄）…………… (28)
- 六 爛蹄病（漏蹄）…………… (29)

第九章 眼科病

- 一 結膜炎…………… (29)
- 二 角膜炎…………… (30)
- 三 月盲…………… (31)

第十章 幼畜疾病方

- 一 小牛痢疾…………… (31)
- 二 小豬白痢…………… (32)
- 三 小駒小犢拉稀下痢…………… (32)

四	消化不良	(33)
五	便秘(結症)	(33)
六	羔羊痢疾	(34)

第十一章 產科病

一	母畜子宮脫	(34)
二	胎衣不下(胞衣不下)	(35)
三	白帶	(36)
四	乳房炎	(36)
五	乳頭炎	(37)
六	乳缺乏症(乳汁不通或產後沒奶)	(37)
七	流產病	(38)

第十二章 主要傳染病

一	牛傳染性肋膜炎	(38)
二	狂犬病(瘋狗病)	(39)
三	破傷風(強直病、木馬病)	(40)
四	馬流行性感胃	(41)
五	牛流行性感胃	(42)
六	腺疫病(喉腺脹)	(43)
七	甲狀腺腫脹	(44)
八	羊痘病	(44)
九	豬瘟(爛腸瘟或豬霍亂)	(45)
十	豬丹毒(打火印)	(46)
十一	豬肺疫(鎖喉症)	(47)
十二	豬炭疽病(偏次癰及瘰癧)	(48)

第十三章 寄生蟲病

一	豬蟲子	(49)
二	豬疥癬病	(49)
三	肝片形吸蟲病(柳葉蟲病)	(50)
四	焦蟲病	(50)

第十四章 豬的普通疾病

一	豬漫食	(51)
---	-----	------

二	豬拉稀病	(51)
三	母豬生產後無奶方	(51)
四	養豬追肥方	(51)

附 錄 成 方

一	治馬、騾、驢吊鼻及咳嗽方	(52)
二	治大家畜瘦弱病方	(52)
三	治牛夏季發喘方	(52)
四	治四蹄痛方	(53)
五	治後腿疼方	(53)
六	誤吃紅、白砒（人言）方	(53)
七	治牲口肚內蛔蟲方	(54)
八	收駒散方（關於配種不易受胎母畜可用）	(54)
九	治牛的羊羔瘋病方	(55)
十	四季方	(55)
十一	治初生小犢、駒脫毛方	(55)
十二	治幼駒腿浮腫方	(56)
十三	治幼駒發熱發喘方	(56)
十四	安胎方	(56)
十五	大便下血方	(57)
十六	誤吃毒草方	(57)

附 表

一	健康家畜正常體溫表	(57)
二	各種家畜每分鐘脈搏次數表	(58)
三	各種家畜熱型表	(58)
四	中藥用量用途一覽表	(59)

第一章 消化器疾病

一 口 炎

原因：家畜吃了過於粗硬及過熱的東西，或飼料裏混有竹片石屑等，在創傷及牙齒發生期和交換期，以及患熱性病時，都容易引起口炎。

症狀：一般食慾不振，口內流吐泡沫或出血，口舌灼熱乾燥，口腔內發現有水泡或紅色的爛斑。

治法及處方：用溫開水一大碗，加二錢食鹽，洗滌口腔，或用明礬水洗也行。另外用黃柏一兩，孩兒茶八錢，硼砂六錢，冰片五錢，研成麵子，抹在發炎的地方，或用竹管吹入。

二 咽 炎

原因：由于器械刺激或過熱刺激，致咽喉受傷，或因傷風感冒引起。

症狀：脖子強直，嚥東西困難，流涎，頸向前伸，咳嗽，用手指頭去壓咽頭部表現疼痛的樣子。

治法：可施行溫濕法（溫罨法），用粗布或毛巾在熱水中浸濕，包于患部，一日二至三次，一次約半點鐘，可消腫止痛。

- 處方：**1. 貝母、杏仁、石膏、玄參各一兩，生薑、半夏、桂皮、麻黃各五錢，葱白三根為引，病初期分二次煎服。
2. 牛蒡子七錢，黨參、沙參、升麻、黃芩各五錢，桔梗、木通各六錢，研成細子，水沖頓服。
3. 桔梗、貝母、玄參各五錢，山豆根、茵陳、升麻各四錢，牛蒡子、花粉各三錢，水煎灌服。

三 嘔 吐

原因：餵得太飽，或吃了帶刺激性的食物，以及帶有奇味的烈性藥品，直接刺激了胃黏膜，引起嘔吐。

症狀：舉動不安，精神不好，舌頭常常擺動。

- 處方：**1. 柿蒂、生薑各一兩，丁香、竹茹各八錢，橘紅七錢，研成細子，水沖服。
2. 蒼朮、茯苓、廣皮、厚朴、黨參各八錢，生薑、澤瀉各一兩，桂心六錢，甘草三錢，水煎灌服。

四 急慢性胃腸卡他（消化不良）

原因：餵養不好，草料不淨，餵的飢飽不均勻，或因傷風及使役過重而引起。

症狀：食慾減少（飲水量也減少），口色不正，腸音蠕動減弱，糞球小而乾燥，或有下痢者。

治法：改善飼養方法，在得病初期，先停止一兩頓草料，讓胃休息一下，然後再餵些容易消化的草料，如青草、麩皮等，只有從飼養管理上注意，病才能好的快。

- 處方：**1. 川厚朴一兩，大黃、木通各八錢，當歸、青皮各五

- 錢，陳皮七錢，車前子、薄荷、枳殼、香附各六錢，研成麵子，水沖灌服。
2. 茴香、厚朴、肉蔻各一兩，陳皮、當歸各八錢，枳殼、青皮、砂仁各五錢，檳榔、桂心各六錢，拉稀糞時，可用此方，服法同前。
3. 蒼朮、茯苓、滑石、陳皮各一兩，猪苓、澤瀉各八錢，乾薑四錢，甘草三錢，官桂、土扁豆各五錢。以上三方，適合于患急性消化不良的牲畜服用。
4. 吳萸、枳殼、厚朴各八錢，牡丹皮、黃柏、知母、白朮、地榆各五錢，烏藥四錢，陳皮一兩，當歸、黃芩各六錢，研成麵子，水沖灌服。這個方子，患慢性消化不良的牲畜可以服用。
5. 白朮、桔梗、大黃各六錢，山楂、防風、肉桂各五錢，研成麵子，水沖服。

五 牛、羊急性臌氣

原因：牲畜吃得過急、過飽和吃了發酵發霉帶露水的草，以及青苗或過嫩的草，在肚內產生多量氣體，就發生臌氣病。

症狀：不吃草，不倒沫，不排糞，肚子左邊脹，呼吸迫促，發喘，呆立着，眼睛發紅或變成赤色。

治法：除了給病畜吃藥外，應拉着上下坡運動，同時用木棒纏上布，蘸上油，使頭向上仰，在舌根上刮，以排出氣體。在有條件的地方，可用套管針在左臌部插入第一胃，慢慢排出氣體，然後用碘酒塗擦傷口消毒。

處方：1.煙葉一兩，芒硝八兩，食鹽五兩，用水或油拌合灌服。

2.生薑、蒜、麻油（棉油、豆油）各四兩，混合灌服（蒜薑搗爛）。

3.二丑、陳皮、木耳、大黃、山查各一兩，滑石、檳榔、小茴香、枳殼、川朴各八錢，朴硝二兩，青皮五錢，研成麵子，水沖灌服。

4.山查、玉片各一兩，當歸七錢，白芍藥六錢，枳殼五錢，研成麵子，水沖灌服。

5.麻仁四兩，木耳二兩，油一斤，把麻仁、木耳研末，加入油內灌服。

六 癰胃積食

原因：因飢餓過久，忽然飽食或過飲冷水，消化困難而引起。

症狀：慢草，不倒沫，時時打咯出惡臭味，彎背搖尾，發出呻吟苦悶聲，呆立着不動。

治法：停止餵草一兩天，並時時用掌按摩腹側。

處方：1.蒼朮、枳實、陳皮各一兩，萊菔子、麥芽各五錢，神麴八錢，木耳一兩半，半夏六錢，研成麵子，水沖灌服。

2.枳實、川朴各八錢，二丑、大黃、生薑、建麴、玉片各一兩，朴硝二兩，廣皮六錢，鹽五錢為引，研成麵子，水沖灌服。

3.吐瀉石三錢，芒硝四錢，加溫開水一碗灌服。

七 痙攣疝（肚痛）

原因：受涼及走熱了後，喝的冷水太多，或揭鞍子時受了涼，都容易引起這種病。

症狀：發間斷性的疼痛，厲害時想打滾，滿身打顫，不疼時又和平常一樣，有時拉稀糞。

治法：停止餵草，防止打滾，拉着慢慢走，用溫水灌腸。

處方：1. 蒼朮、陳皮、滑石、茴香各一兩，牽牛、木通、青皮各八錢，續隨子、甘遂各八錢，瞿麥、元胡、當歸各六錢，細辛二錢。

2. 厚朴、陳皮、甘草各一兩，茯苓、草豆蔻各八錢，廣木香五錢，乾薑七錢，香附六錢。

3. 官桂、陳皮、蒼朮各一兩，小香、香附、川芎、乾薑、青皮各八錢，細辛三錢，吳萸、砂仁各六錢。

4. 當歸、小香、白芷、細辛、瞿麥各五錢，川朴八錢，二丑、砂仁、枳實、木通、台烏各六錢，玉片、車前各七錢，青皮、陳皮各四錢。

以上四方，經本省各獸醫站試用多次，如診斷確實，服一劑便可治好。服法是研成麵子，水沖灌服。

八 胃舒張（前結）

原因：由于飼養的人沒有注意，讓牲口吃了太多的腐爛草，或吃了過多的精料，又喝了大量的水而引起。

症狀：得病初期，家畜現出苦悶樣子，中期發生肚子疼，前蹄爬地、全身出汗，疼痛越厲害，想臥下打滾。

治法：特別注意防止病畜打滾，以免發生胃破裂及腸捻轉，應拉着慢慢行走。

- 處方：**1. 枳實、川軍各一兩半，厚朴二兩，蒼朮一兩，陳皮、山查各八錢，甘草三錢，研成麵子，水沖好，加豬油半斤灌服。
2. 桃仁一兩，川軍二兩半，桂枝五錢，甘草四錢，研成麵子，用開水沖好，加豬油半斤灌服。
3. 大黃二兩，元明粉四兩，二丑、龍胆草、厚朴、檳榔各八錢，枳實、香附各五錢，研成麵子，用醋一斤和溫水，一次灌服。

九 便秘 疝（結症）

原因：餵養不注意，使牲口吃了過多不易消化的東西，停滯在腸內，水分被腸子吸收，食物漸乾燥而引起。

症狀：臥立不安，撫尾伸腰，呻吟煩燥，頭不斷向後看，初期拉糞數量少，以後一點不拉，但卻不斷的作要拉糞的樣子，不時想臥地打滾。

治法：停止餵食，不讓病畜打滾，時常用清水洗口，吃藥後可用溫水（可用一段膠皮管，一頭拴一個鐵東西或秤錘，綁在水桶內掛高，等水從皮管流出，即塞進病畜肛門，一次約一小桶水）慢慢灌腸。

- 處方：**1. 枳實二兩半，厚朴一兩半，川軍三兩，芒硝一斤，血靈脂一兩。
2. 川軍二兩半，朴硝一斤，枳實、厚朴各二兩，滑石、皂角各一兩，二丑八錢。

3. 朴硝一斤，大黃四兩，青皮、陳皮、枳實各一兩；

二丑、木通、當歸各八錢。

4. 牙皂角五錢，二丑一兩半，枳殼、當歸、山楂、木

通各八錢，黃芩七錢，大黃二錢，陳皮一兩。

這四個方子可任選一個，水煎灌服。

5. 大黃四兩，元明粉半斤，枳實、川朴各一兩，研成

麵子，水沖灌服。

6. 木通六錢，杏仁、瞿麥、二丑、滑石各四錢，牙皂

一錢，芫花二錢，研成麵子，水沖灌服。

十 急性腸膨氣（風氣疝）

原因：牲口吃了腐敗發霉的草料，或吃了容易發酵的青草，如嫩苜蓿、麥苗、青穀的稈葉等，吃過後又喝了多量的冷水，都容易引起發酵。由於消化的障礙，以致腸產生多量氣體，才發生這種病。

症狀：初期不斷想排糞，以後就減少或停止，腹部膨脹，呼吸迫促，臥地不安，時時想打滾，步行不穩，身上發汗，精神不好。

處方：1. 蒼朮，川朴各一兩，當歸、小茴香、檳榔、吳萸各八錢，黃柏、陳皮各六錢，白芷五錢。

2. 二丑、枳殼各一兩，大黃二兩，芒硝、木通各八錢，木香、香附、青皮、厚朴各六錢。

3. 當歸、川芎、白芷、玉片、蒼朮各四錢，滑石、二丑各一兩，小香、廣皮、木通各六錢，台烏七錢，細辛、續隨子各八錢，研成麵子，水沖灌服。

以上三方，選擇使用。

如用藥物治療無效，最後可施行穿腸術：馬的部位在右臍部，動手術要慎重，最好請獸醫站治療，以免發生危險。

十一 寄生蟲疝

原因：家畜吃了帶有寄生蟲的卵或幼蟲（馬此蟣蟲蝨蟲等）的草料，寄生蟲在胃腸裏吸收營養，或損傷粘膜及阻塞腸管，發生疝痛。

症狀：牲畜營養不良，日益消瘦，喜歡吃平常不吃的東西。

處方：1.當歸六錢，陳皮、枳實各一兩，黨參、檳榔各八錢，芍藥、鶴虱、桂心五錢。

2.細辛二錢，甘草三錢，玉片一兩，大黃八錢，生薑、鶴虱各五錢。

3.使君子、檳榔各一兩，鶴虱、苦楝皮、蕪荑、胡黃連各八錢。

以上三方任擇使用，水煎灌服。

十二 胃 腸 炎

原因：飼養上不得當，吃了腐敗飼料及毒草，和飲了過冷過熱的水，都能引起發病，馬、牛得的較多。

症狀：慢草（在牛羊是停止倒沫），口內潮紅乾燥，發燒，便秘或拉稀糞。

治療：注意飼養，給以適量飲水，少餵，給吃些容易消化的飼料。