

● 中医临床捷径丛书

珍珠囊补遗药性赋注释

● 编著：黄雪梅 伍一文 ● 湖南科学技术出版社

中医临床捷径丛书

珍珠囊补遗药性赋注释

编 著：黄雪梅 伍一文

湖南科学技术出版社

中医临床捷径丛书(共十四本)

主 审：欧阳铸

总 主 编：朱克俭

责任编辑：黄一九

出版发行：湖南科学技术出版社

社 址：长沙市展览馆路66号

印 刷：湖南省新华印刷二厂

厂 址：邵阳市双坡岭

邮 编：422001

(印装质量问题请直接与本厂联系)

经 销：湖南省新华书店

出版日期：1998年3月第1版第2次

开 本：787mm×1092mm 1/32

印 张：84

字 数：1740000

印 数：5721—8720

书 号：ISBN 7-5357-1992-9/R·376

套 价：68.00元

(版权所有·翻印必究)

前 言

中医药学源起于生产实践和临床实践，并运用吸收历代其他自然科学和社会科学的理论方法，最终构建出其独特的理论体系。通过长期的实践—探索—再实践—再探索的循环往复，中医药理论体系不断完善，实践经验亦日趋丰富，成为一门理论与实践性都很强的学科。因此，同其他任何自然学科一样，中医药理论与临床实践是不可分割的。理论的源起、验证、完善和发展，依赖于临床；而临床诊疗正确及其水平的不断提高，也必须有理论的指导。然而，具体到学习者来说，理论水平与临床经验又不是绝对可以划等号的。对于中医药院校学生而言，从学习和较为系统地掌握中医药理论到能自如地在临床中运用，往往有一个较长的过程；而对于相当部分基层中医药工作者，从实践起步，逐渐积累了一定的临床经验，要自觉运用中医药理论总结、提高、进而举一反三，指导临床，也常常需要通过较长时间艰苦的思考和学习。针对上述问题，我们吸收古代院校教育和师承制教育的经验，结合自身学习与临床的体会，精选一批荟萃中医药临床理论和名家临证精华、通俗易懂、简明实用的历代中医古籍或/及教材，加以整理，汇编为《中医临床捷径丛书》。

《中医临床捷径丛书》共收书 14 种，包括《医学三字经》（清·陈修园著）、《医学实在易》（清·陈修园著）、《医门法律

续编》(何舒著)、《医宗金鉴·四诊心法要诀》(清·吴谦等著)、《辨舌指南》(曹炳章著)、《濒湖脉学》(明·李时珍著)、《珍珠囊补遗药性赋》(元·李杲著)、《药性表解串要》(欧阳履钦著)、《医方集解》(清·汪昂著)、《重订医方一盘珠全集》(洪金鼎著)、《增补时方歌括》(欧阳履钦著)、《症因脉治》(明·秦景明著)、《兰室秘藏》(元·李杲著)、《古今名医医案选》。根据丛书编纂的目的与宗旨,从古籍整理和教学两个角度对各书分别进行了整理,加以导读、提要、点校、注释和按语,以便于学习和应用。

1. 导读:主要作用为指导读者学习及学以致用。叙述的层次为:简介作者生平、主要学术思想和著述、临床特色与成就;该书的主要内容与特点;历代医家对本书的评价;本书的写作特点与学习方法;结合编者自身体会谈本书在临床上的运用等。具体撰写时根据各书的特点,有所偏重。

2. 提要:置每书篇、章、节之前,主要为引导读者对该篇(章、节)内容提要钩玄,掌握要旨。要求言简意赅,扣题精当。提要设置与否,视各书内容繁简与文字难易,酌情而定,但在一本书中,予以统一。

3. 点校:根据各书版本情况而定,如已有精校本者,本项则从简。为维持古书原貌,悉用原书旧例。古代度量衡与今不同。一般在“导读”中说明。为方便读者,全书均用简化字。丛书句读,采用现代标点符号。古人行文语气一般用语气词表达,所以,不用疑问号、惊叹号、反诘号;为保持原书旧貌,不允许用省略号;书中引文,如已与所引之书核对无误,加引号,如为意引或不能确定是否意引,不加引号。原书分段,有明显不妥,可能引起学习理解困难者,则考虑重新分段。丛书校勘,偏重实用,以是否有碍文义及学习运用为原则。凡公认的异体字、

通假字及明显错讹之字，直接改正，不出注；原书中脱漏衍倒之字，必须校正者，正后出注。

4. 注释：凡原文中有难僻费解之字词、或其他学科专业术语，或成语典故等，酌情逐条加注，用(1)、(2)、(3)、(4)等顺序符号标记于所注字或词末一字的右上角，然后分段集中注释。若出注少者，则不单列项而加以脚注；注释根据各书文字语言难易程度而定，不一定每书及每段必有。但是列项或者用脚注在一本书中予以统一。生僻难字，用直音和现代汉语拼音相结合注音；丛书注释，目的为便于学习，故难僻字词、专业术语、成语典故等，主要结合本书文义，简要释义，一般不出疏证。

5. 按语：凡原文中有难句或某些费解之段或精奥之处，酌情加按语释疑解难及歧义，简要剖析评述原文以帮助读者学习和启发读者思路。力求立论公允，语言中肯，适当引据及抒发编者之学术经验，避免以偏概全，泛泛而论，广征博引。根据各书具体情况，选择分段列项加按；篇、章、节后列项加按，不加按等形式。在一本书中，加按形式予以统一。然分段加按者，如有些段落无内容可按者，亦不强求每段均按。不加按者，如确有应说明之处，则列入导读。

通过上述工作，为院校学生和基层中医药工作者提供一套有助于迅速跨越理论与临床之间的沟壑，启发临床诊疗和理论总结之思路，增强临床应变能力，进而提高临床及理论水平的系统学习资料，是丛书编纂的主要目的。主观愿望虽然如此，奈事业滋大，水平有限，错误之处，在所难免，尚祈同道不吝指正。

欧阳绮 朱克俭

1996年9月

导 读

本书原著者李东垣（1180~1251）名杲，字明之，世居真定（河北保定市）东垣地区，晚年自号东垣老人。幼年从学易州（今河北省易县）张元素（字洁古）。继承了张元素的医学理论和经验并有所发展。张元素曾提出“古今异轨，古方新病不相能”等在当时具有法家思想的独特见解，东垣继承了这一部分较为进步的学术思想，加之中年以后，他具有了比较丰富的治疗经验，在一定程度上做到了理论联系实际，摆脱古人的束缚，立论创新，发明“内伤”一证，故后世称他是“补土（脾胃）派”的创始人。他总结前人经验所创立的补土派，对后世影响很大。对祖国医学理论的发展作出了很大贡献。其代表著作有《脾胃论》、《内外伤辨惑论》、《兰室秘藏》等。

珍珠囊补遗药性赋，共四卷，卷一综述了药性的寒热温平和用药的发明，方法与畏、反、禁忌，以及五脏苦欲补泻等。卷二总结了90种中药的主治及用药须知。卷三、卷四将490种药物分玉石、草、木、人、禽类、虫鱼、果品、米谷、蔬菜等9类进行论述。用简明扼要的语句，介绍了每一药物的性味、药用和主治的病证。该书撰成对话，内容丰富，语句通俗流畅，文字精简，便于诵读记忆，流传甚广。

为了便于阅读，我们不仅进行了点校和难僻字注解，而且对涉及到文史哲医的各种问题，或引用典籍，加以论证，或简略说明，附加己意，点到为止，务使含义彰明，便于领会要旨。因此，适合初学中医者和一般医药人员参考。

药性赋总目

药性赋提要	(1)
序	(2)
卷一 总赋	
寒性六十六种	(3)
热性六十种	(6)
温性五十四种	(8)
平性六十八种	(10)
用药发明	(13)
标本论	(14)
用药法	(15)
药性升降浮沉补泻法	(18)
五脏所欲	(19)
五脏所苦	(19)
五气凑五脏例	(20)
五行五色五味走五脏主禁例	(20)
手足三阳表里引经主治例	(21)
诸药泻诸经之火邪	(21)
诸药相反例	(22)
十八反歌	(22)
十九畏歌	(23)
六陈歌	(24)
五脏补泻主治例	(24)

用药凡例	(25)
卷 二	
主治指掌	(28)
用药须知	(54)
卷 三	
玉石部	(58)
草部上	(80)
草部中	(90)
草部下	(102)
卷 四	
木部	(111)
人部	(127)
禽兽部	(129)
虫鱼部	(132)
果品部	(139)
米谷部	(143)
蔬菜部	(145)

目 录

卷一 总赋

寒性六十六种

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----|
| (3) | 黄柏 (味苦, 寒, 无毒) | (3) |
| 犀角 (味苦酸咸, 微寒, 无毒) | 兜铃 (味苦, 寒, 无毒) | (3) |
| (3) | (3) | |
| 羚羊角 (味苦咸, 微寒, 无毒) | 地骨皮 (味苦, 寒, 无毒) | (3) |
| (3) | 薄荷叶 (味苦辛, 温, 无毒) | (3) |
| 泽泻 (味甘咸, 寒, 无毒) | (3) | |
| (3) | 枳壳 (味苦酸, 微寒, 无毒) | (3) |
| 海藻 (味苦咸, 寒, 无毒) | (3) | |
| (3) | 枳实 (味苦酸咸, 微寒, 无毒) | (3) |
| 菊花 (味苦甘, 寒, 无毒) | (3) | |
| (3) | 干葛 (味甘, 平, 无毒) | (3) |
| 射干 (味苦平, 微温, 有毒) | (3) | |
| (3) | 柴胡 (味苦, 平, 无毒) | (3) |
| 薏苡仁 (味甘, 微寒, 无毒) | (3) | |
| (3) | 百部 (味苦, 温, 无毒) | (3) |
| 藕节 (味甘平, 寒, 无毒) | (3) | |
| (3) | 梔子 (味苦, 寒, 无毒) | (3) |
| 栝蒌子 (味苦, 寒, 无毒) | (3) | |
| (3) | 玄参 (味苦咸, 微寒, 无毒) | |
| 车前子 (味甘咸, 寒, 无毒) | | |

- (4)
- 升麻 (味甘苦, 平, 微寒, 无毒) (4)
- (4)
- 腻粉 (味甘辛, 无毒) (4)
- (4)
- 金箔 (味辛, 平, 无毒) (4)
- (4)
- 茵陈 (味苦, 平, 微寒, 无毒) (4)
- (4)
- 瞿麦 (味苦辛, 寒, 无毒) (4)
- (4)
- 朴硝 (味苦辛咸, 大寒, 无毒) (4)
- (4)
- 石膏 (味甘辛, 大寒, 无毒) (4)
- (4)
- 前胡 (味苦, 微寒, 无毒) (4)
- (4)
- 滑石 (味甘咸, 大寒, 无毒) (4)
- (4)
- 天门冬 (味苦甘, 平, 大寒, 无毒) (4)
- 麦门冬 (味甘, 平, 微寒, 无毒) (4)
- 竹茹 (味苦, 微寒, 无毒) (4)
- (4)
- 大黄 (味苦咸, 大寒, 无毒) (4)
- (4)
- 宣黄连 (味苦甘, 微寒, 无毒) (4)
- (4)
- 淫羊藿 (味辛, 寒, 无毒) (4)
- (4)
- 茅根 (味甘, 寒, 无毒) (4)
- (4)
- 石韦 (味苦甘, 平, 无毒) (4)
- (4)
- 熟地黄 (味甘苦, 寒, 无毒) (4)
- (4)
- 生地黄 (气味同上) (4)
- (4)
- 赤芍药 (味苦酸, 平, 微寒, 有小毒) (4)
- 白芍药 (气味同上) (4)
- (4)
- 牵牛 (味苦, 寒, 有毒) (4)
- (4)
- 贯众 (味苦, 微寒, 有毒) (4)
- (4)
- 金铃子 (味酸苦, 寒, 无毒) (4)
- (4)
- 萱草根 (味甘, 凉, 无毒) (4)
- (4)
- 侧柏叶 (味苦, 微温, 无毒) (4)
- (4)
- 香附子 (味甘, 微寒, 无毒) (4)
- (4)
- 地肤子 (味苦, 寒, 无毒) (4)
- (4)
- 山豆根 (味甘, 寒, 无毒) (4)
- (4)
- 白鲜皮 (味苦咸, 无毒) (4)

..... (5) (5)
旋复花 (味甘, 温, 无毒)	热性六十种
..... (5) (6)
荆芥穗 (味辛苦, 温, 无毒)	葶拔 (味辛, 大温, 无毒)
..... (5) (6)
括萎根 (味苦, 寒, 无毒)	生姜 (味辛, 微温, 无毒)
..... (5) (6)
地榆 (味苦甘酸, 微寒, 无毒)	五味子 (味酸, 温, 无毒)
..... (5) (6)
昆布 (味辛酸, 寒, 无毒)	臙肭脐 (味咸, 性热, 无毒)
..... (5) (6)
淡竹叶 (味辛, 平, 大寒, 无 毒)	川芎 (味辛, 温, 无毒)
..... (5) (6)
牡丹皮 (味辛苦, 寒, 无毒)	续断 (味苦辛, 微温, 无毒)
..... (5) (6)
知母 (味苦, 寒, 无毒)	麻黄 (味苦, 微温, 无毒)
..... (5) (6)
牡蛎 (味咸, 平, 微寒, 无毒)	韭子 (味辛, 温, 无毒)
..... (5) (6)
贝母 (味辛苦, 平, 微寒, 无 毒)	川乌 (味辛, 热, 有毒)
..... (5) (6)
桔梗 (味辛苦, 微寒, 无毒)	天雄 (味辛甘, 大温, 有大毒)
..... (5) (6)
黄芩 (味苦, 平, 大寒, 无毒)	川椒 (味辛, 温热, 有毒)
..... (5) (6)
槐花 (味苦, 平, 无毒)	干姜 (味辛, 温, 大热, 无毒)
..... (5) (6)
常山 (味苦辛, 有毒)	葫芦巴 (味苦, 温, 无毒)
..... (5) (6)
葶苈 (味辛苦, 大寒, 无毒)	生卷柏 (味辛甘, 平, 温, 微

寒, 无毒)	(6)	(7)
白术 (味甘, 温, 无毒)		乳香 (味辛, 热, 有微毒)	
.....	(6)	(7)
葛蒲 (味辛, 温, 无毒)		红豆蔻 (味辛, 大温, 无毒)	
.....	(6)	(7)
丁香 (味辛, 温, 无毒)		干漆 (味辛, 温, 有微毒)	
.....	(6)	(7)
良姜 (味辛苦, 大热, 无毒)		鹿茸 (味甘酸, 微温, 无毒)	
.....	(6)	(7)
肉苁蓉 (味甘酸咸, 微温, 无		虎骨 (味辛, 微热, 无毒)	
毒)	(6)	(7)
石硫黄 (味酸温, 大热, 有毒)		檀香 (味辛, 热, 无毒)	
.....	(6)	(7)
胡椒 (味辛, 温, 无毒)		鹿角 (味咸, 温, 无毒)	
.....	(7)	(7)
秦椒 (味辛, 生温熟寒, 有毒)		米醋 (味酸, 温, 无毒)	
.....	(7)	(7)
吴茱萸 (味辛, 温, 无毒)		紫苏 (味辛, 温, 无毒)	
.....	(7)	(7)
灵砂 (味甘, 温, 无毒)		扁豆 (味甘, 微温, 无毒)	
.....	(7)	(7)
葶澄茄 (味辛, 温, 无毒)		麝香 (味辛, 温, 无毒)	
.....	(7)	(7)
蓬莪术 (味苦辛, 温, 无毒)		五灵脂 (味甘, 温, 无毒)	
.....	(7)	(7)
缩砂仁 (味辛, 温, 无毒)		麒麟竭 (味甘咸, 平, 有小	
.....	(7)	毒)	(8)
附子 (味辛甘, 温, 大热, 有		麋茸 (味甘, 温, 无毒)	
毒)	(7)	(8)
白豆蔻 (味辛, 大温, 无毒)		当归 (味甘辛, 大温, 无毒)	

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| (8) | (8) |
| 乌贼骨 (味咸, 微温, 无毒) | 橘皮 (味辛, 温, 无毒) |
| (8) | (8) |
| 鹿角胶 (味咸, 温, 无毒) | 温性五十四种 |
| (8) | (8) |
| 白花蛇 (味甘咸, 温, 有毒) | 木香 (味苦辛, 热, 无毒) |
| (8) | (8) |
| 乌梢蛇 (味甘, 平, 有小毒) | 半夏 (味辛, 平, 微寒, 温, 有毒) |
| (8) | (8) |
| 乌药 (味辛, 温, 无毒) | 苍术 (味甘, 温, 无毒) |
| (8) | (8) |
| 禹余粮 (味甘, 寒平, 无毒) | 萝卜 (味辛甘, 温, 无毒) |
| (8) | (8) |
| 巴豆 (味辛, 生温熟寒, 有大毒) | 钟乳粉 (味甘, 温, 无毒) |
| (8) | (8) |
| 独活 (味苦甘, 平微温, 无毒) | 青盐 (味咸, 温, 无毒) |
| (8) | (8) |
| 山茱萸 (味酸, 平微温, 无毒) | 山药 (味甘, 温, 平, 无毒) |
| (8) | (8) |
| 白石英 (味甘辛, 温, 无毒) | 阿胶 (味甘, 平, 微温, 无毒) |
| (8) | (8) |
| 厚朴 (味苦辛, 大温, 无毒) | 赤石脂 (味苦辛酸, 大温, 无毒) |
| (8) | (8) |
| 肉桂 (味甘辛, 大热, 有小毒) | 阳起石 (味酸, 微温, 无毒) |
| (8) | (8) |
| 鲫鱼 (味甘, 温, 无毒) | 紫菀 (味苦辛, 温, 无毒) |
| (8) | (8) |
| 代赭 (味苦甘, 寒, 无毒) | 防风 (味甘辛, 温, 无毒) |
| (8) | (8) |
| 沉香 (味辛, 微温, 无毒) | 苍耳子 (味甘, 温, 有小毒) |

- (8)
- 威灵仙 (味苦, 温, 无毒)
- (8)
- 细辛 (味辛, 温, 无毒)
- (8)
- 艾叶 (味苦, 微温, 无毒)
- (9)
- 羌活 (味苦甘, 平, 微温, 无
毒) (9)
- 白芷 (味辛, 温, 无毒)
- (9)
- 红蓝花 (味辛, 温, 无毒)
- (9)
- 刘寄奴 (味苦, 温, 无毒)
- (9)
- 茵芋叶 (味苦, 微温, 有毒)
- (9)
- 骨碎补 (味苦, 温, 无毒)
- (9)
- 藿香叶 (味苦辛, 微温, 无毒)
- (9)
- 草果仁 (味辛, 温, 无毒)
- (9)
- 巴戟天 (味甘, 微温, 无毒)
- (9)
- 玄胡索 (味辛, 温, 无毒)
- (9)
- 款冬花 (味辛甘, 温, 无毒)
- (9)
- 肉豆蔻 (味辛, 温, 无毒)
- (9)
- (9)
- 抚芎 (味辛, 温, 无毒)
- (9)
- 何首乌 (味苦涩, 微温, 无毒)
- (9)
- 姜黄 (味苦辛, 大寒, 无毒)
- (9)
- 防己 (味辛苦, 平温, 无毒)
- (9)
- 藜本 (味辛苦, 微温, 微寒,
有毒) (9)
- 仙茅 (味辛, 温, 无毒)
- (10)
- 破故纸 (味辛, 大温, 无毒)
- (10)
- 宣木瓜 (味酸, 温, 无毒)
- (10)
- 杏仁 (味甘苦, 温, 令利,
有毒) (10)
- 茴香 (味辛, 平, 无毒)
- (10)
- 诃子 (味苦, 温, 无毒)
- (10)
- 秦艽 (味苦辛, 平, 温, 无
毒) (10)
- 槟榔 (味辛, 温, 无毒)
- (10)
- 杜仲 (味辛甘, 平, 温, 无
毒) (10)
- 紫石英 (味甘, 平, 温, 无

- | | | | |
|--------------------|------|--------------------|------|
| 毒) | (10) | | (11) |
| 橘核仁 (味甘酸, 无毒) | | 木贼草 (味甘微苦, 无毒) | |
| | (10) | | (11) |
| 金樱子 (味酸涩, 平, 温, | | 花蕊石 (味平, 无毒) | |
| 无毒) | (10) | | (11) |
| 紫苏子 (味辛, 温, 无毒) | | 决明 (味咸苦甘, 平, 微 | |
| | (10) | 寒, 无毒) | (11) |
| 淡豆豉 (味苦, 寒, 无毒) | | 天麻 (味辛, 平, 无毒) | |
| | (10) | | (11) |
| 大小蓟 (味甘, 温, 有毒) | | 甘草 (味甘, 平, 无毒) | |
| | (10) | | (11) |
| 益智 (味辛, 温, 无毒) | | 石斛 (味甘, 平, 无毒) | |
| | (10) | | (11) |
| 麻仁 (味甘, 平, 无毒) | | 商陆 (味辛酸, 平, 有毒) | |
| | (10) | | (11) |
| 黄芪 (味甘, 微温, 无毒) | | 覆盆 (味酸咸, 平, 无毒) | |
| | (10) | | (11) |
| 狗脊 (味苦甘, 平, 微温, | | 琥珀 (味甘, 平, 无毒) | |
| 无毒) | (10) | | (11) |
| 马蔺花 (味甘, 平, 温, 无 | | 朱砂 (味甘, 微寒, 无毒) | |
| 毒) | (10) | | (11) |
| 平性六十八种 | | 牛膝 (味苦酸, 平, 无毒) | |
| | (10) | | (11) |
| 礞砂 (味咸苦, 平, 温, 有毒) | | 龙骨 (味甘, 平, 微寒, 无 | |
| | (10) | 毒) | (11) |
| 青皮 (味辛, 温, 无毒) | | 甘松 (味甘, 温, 无毒) | |
| | (10) | | (11) |
| 龙齿 (味涩, 大寒, 无毒) | | 蒺藜 (味苦辛, 温, 寒, 无毒) | |
| | (11) | | (11) |
| 芡实 (味甘, 平, 无毒) | | 人参 (味甘, 微温, 微寒, | |

- | | | | |
|------------------|------|-------------------|------|
| 无毒) | (11) | | (11) |
| 蒲黄 (味甘, 无毒) | | 木通 (味甘, 平, 无毒) | |
| | (11) | | (11) |
| 南星 (味苦辛, 有毒) | | 猪苓 (味甘苦, 平, 无毒) | |
| | (11) | | (11) |
| 三棱 (味苦, 平, 无毒) | | 莲肉 (味甘, 平, 寒, 无毒) | |
| | (11) | | (11) |
| 没石 (味苦, 温, 无毒) | | 没药 (味甘, 平, 无毒) | |
| | (11) | | (11) |
| 皂角 (味辛咸, 温, 有小毒) | | 郁李仁 (味酸, 平, 无毒) | |
| | (11) | | (11) |
| 桑螵蛸 (味咸甘, 平, 无毒) | | 茯神 (味甘, 平, 无毒) | |
| | (11) | | (11) |
| 鸭头血 (味甘, 温, 平, 无 | | 白茯苓 (味甘, 平, 无毒) | |
| 毒) | (11) | | (11) |
| 蛤蚧 (味咸, 平, 有小毒) | | 赤茯苓 (气味同上) | |
| | (11) | | (11) |
| 牛蒡子 (味辛, 平, 无毒) | | 麦芽 (味甘咸, 温, 无毒) | |
| | (11) | | (12) |
| 全蝎 (味甘, 平, 有毒) | | 小麦 (味甘, 微寒, 无毒) | |
| | (11) | | (12) |
| 酸枣仁 (味酸, 平, 无毒) | | 白附子 (味甘, 平, 微温, | |
| | (11) | 无毒) | (12) |
| 桑寄生 (味苦甘, 平, 无毒) | | 大腹皮 (味辛, 微温, 无毒) | |
| | (11) | | (12) |
| 大腹子 (味辛, 微温, 无毒) | | 椿白皮 (味苦, 有毒) | |
| | (11) | | (12) |
| 小草 (味苦, 温, 无毒) | | 桑白皮 (味甘, 寒, 无毒) | |
| | (11) | | (12) |
| 远志 (味苦, 温, 无毒) | | | |