

贵州省民间兽医验方

第三辑

贵州省兽医实验室 编

贵州人民出版社

贵州省民间兽医验方

第三輯

贵州省兽医实验室 編

貴州人民出版社

1959年12月·貴陽

贵州省民间兽医经验万

第三辑

贵州省兽医实验室编

*

贵州人民出版社出版

(贵阳市延安中路3号)

(贵州省书刊出版业营业许可证出字第1号)

贵州省新华书店发行 各地新华书店经售

贵州人民印刷厂印刷

*

开本：850×1168/32 印张：2 3/4 插页：2 字数：58,300

1959年12月第1版

1959年12月第1次印刷

印数：00,001 — 5,140册

前 言

我們伟大的祖国——中华人民共和国成立十周年了。十年来，全国人民在党中央和毛主席的英明、正确领导下，在社会主义革命和社会主义建设方面，都取得了伟大的胜利。随着国民经济的飞跃，我省中兽医工作由于贯彻执行了党中央关于团结、教育、使用和提高中兽医的政策，也取得了伟大的成就。

十年前，由于反动统治阶级的压迫和歧视，中兽医同其他劳动人民一样，在社会上没有地位，生活贫苦，多数人没有学习文化的机会，大多以农业生产为主，兼行兽医工作，仅有少数居于城镇的专业兽医。他们虽有丰富的经验，但由于没有足够的時間和缺乏文化知识，仅限于口传心授，世代流传，很少有文字记载，难于整理提高。兼行兽医者，逐渐弃医就农，专业中兽医人员更愈来愈少，甚至几个村、几个乡没有一个中兽医。仅有的少数专业兽医，也由于生活逼迫，为了多得收入，不惜互相攻击，互相诋毁，致使许多宝贵经验失传。

解放以后，我省中兽医工作，受到了党和政府的重视。从1950年起，省、县各级党政机关，就积极的加强了对中兽医工作的领导；召开了多次的中兽医座谈会，对中兽医进行阶级教育，大大提高了他们的思想觉悟，加强了同行间的团结，初步树立了为人民服务的思想。同时，并吸收他们参加政府召开的

关于畜牧生产方面的各种会议，组织他们学习党在各个时期的方针政策，研究各个时期的畜牧生产问题。

从1951年起，省内各地又先后成立了县兽医协会、区分会、乡小组等群众性的兽医组织，选拔了中兽医中成分好、工作积极的优秀分子，担任中兽医的领导工作。在成立兽医协会之初，遵义、思南等县还由县长兼任会长的职务；一般也由县农业科（局）长兼任兽医协会会长。由于党委和行政领导亲自挂帅，极大地鼓舞了中兽医的积极性，推动和加强了兽疫防治工作。在消灭我省牛瘟的斗争中，中兽医发挥了一定的作用。1955年农业合作化高潮以后，全省成立了农业社兽医室六千四百五十八个，兽医联合诊所三百一十七个。农业社的兽医，由社评定工分或劳动日，分片包干治疗社里的病畜；兽医联合诊所则主要开展以看槽保健为主的兽医工作，从而大大减少了家畜疫病。

1958年，在工农业大跃进和人民公社化的形势下，我省兽医组织有了进一步的发展。全省公社建立了兽医组织七千四百一十四个，基本上作到了各公社有兽医站（院）、各管理区有兽医室（小组）。由于在人民公社的统一经营和领导下，更有利于中西兽医的互相学习和提高，使中兽医更进一步地发挥了为农业生产服务的作用，从而也带来了兽医工作大跃进。许多地区已基本上消灭了家畜的主要传染病。如遵义、湄潭、贵定等十四个县、市基本上消灭了猪瘟；独山、桐梓等五个县、市消灭了鸡瘟等等。

从1952年到1958年，七年中，全省中兽医共治疗各种病畜近六万头，治愈率达80%以上；参加畜禽的预防注射达一千六百五十多万头（只），从而逐年降低了家畜、家禽的死亡率。

据1958年在四十个县的調查，耕牛死亡率由1957年的2.65%下降到0.8%，生猪传染病的死亡率由3.4%下降到2.25%。为了更好地防治和消灭各种家畜家禽疫病，不仅有的公社、管理区，办了制葯厂和組織人員上山采葯，而且中兽医还做到人人种葯，培植葯圃，为保証我省畜牧业的更大跃进提供了更好的条件。

十年来，在党的领导和教育下，全省培养了中兽医和防疫員二万八千四百多人（其中有一部分人参加过多次訓練），使中兽医广泛地交流了經驗，提高了业务水平。同时，还涌现出大批的中兽医积极分子和模范。如半年內医好三百四十头牛、猪疫病的江口县老中兽医敖应鵬；1955年兽疫流行时，一夜为群众治好病牛十五头的省兽医模范、思南县老中兽医簡运江；1958年出席全国农业社会主义建設积极分子大会的贵阳市烏当区中兽医陈相荣；省人民代表、中兽医陈发昌以及被选为县、乡人民代表的中兽医等，他們在群众中都有很高的威信，是我省开展兽疫防治工作的骨干力量。

十年来，我省在中兽医技术革新和經驗交流方面，同样也取得了巨大的成就。除了在中兽医座談会上，总结推广了瓮安县张显芳用“六一散”加干姜治疗子猪白痢的經驗，贵阳市陈相荣治疗馬疝痛、馬下痢的經驗，和我室用野棉花治疗家畜疥癬病的經驗等等以外，还交流和公开了成千上万个中兽医驗方秘方，陸續汇编出版了“贵州省民間兽医驗方”第一、二輯。

根据中央和省委的指示，为了更好地做好我省中兽医工作，发揚和繼承祖国医学遗产，进一步总结交流和提高我省中兽医診疗經驗，使其更好地为生产服务，我們在伟大的建国十

周年前夕，編写了“貴州省中兽医診療技术”和“貴州省民間兽医驗方”第三輯，作为向党的献礼书。

这两本书編写之前，在党的重視与关怀下，使我們能够数次下乡上山进行采风，拜訪省内著名中兽医，召开中兽医座談会，从中收集了很多宝贵經驗；同时，还得到了各专（州）、县（市）及省級有关部門的配合和协助，为我們提供了宝贵的資料。

这两本书，在編写方式上，尽量地保持了中兽医的固有色，以現代医学理論适当地作了一些解释。在病名的称謂上，采用了中名，同时也結合采用了西名；但其中有一部分，我們感到是不能用西名硬套的，只是把相同、相近似的归納在一起，以便于参考。

編写这两本书，是我省中、西兽医汇流后的首次尝试，由于我們对中兽医的临床經驗了解不多，編写水平不高，其中錯誤的地方一定不少，希望各地讀者随时向我們提出宝贵的意見，以便再版时改正。

貴州省兽医实驗室

1959年10月1日

目 录

普 通 病

- 一 消化器病 (1)
 - (一) 口疮 (口炎、舌疮) (1)
 - (二) 伤料 (消化不良) (2)
 - (三) 胃寒 (慢性胃卡他、脾胃弱、胃寒
宿水、胃冷吐涎) (3)
 - (四) 胃热 (急性胃卡他、胃热重、心热反
胃、草伤脾病、热慢症) (4)
 - (五) 冷肠泄泻 (肠卡他、水泻、拉稀不止) (5)
 - (六) 慢肠黄 (胃肠炎、稀尿黄、泻血、
拉血、热痢) (7)
 - (七) 马大肚结 (胃扩张、过食症、重伤料、
心痛、胃痛、姜芽水谷并、前结) (10)
 - (八) 马结症 (便秘症、粪结、肠阻塞) (12)
 - (九) 牛羊肚口不翻 (第一胃食滞) (14)
 - (十) 牛羊腹胀病 (满肚风、变肚风) (15)
 - (十一) 牛火结 (大便不下、便秘、粪结) (16)
 - (十二) 猪火结 (粪结) (17)
 - (十三) 马冷痛 (痙攣症、伤水起臥、
冷肠、发水) (18)
 - (十四) 马盘肠气 (风气疝、大腸气) (20)

二	呼吸器病	(21)
	(一) 鼻出血 (鼻衄血)	(21)
	(二) 束頸黃 (喉頭炎、喉黃、腺串喉)	(22)
	(三) 咳嗽 (支氣管炎)	(24)
	(四) 肺火 (肺炎、肺熱、肺壅、邪火入肺)	(25)
三	神經系病	(27)
	(一) 心黃 (扯風、心熱風邪、心瘋)	(27)
	(二) 脾虛濕邪 (抽筋、癱瘓、瘧瘧)	(28)
	(三) 碰頭風	(30)
四	運動器病及風濕病	(30)
	(一) 項脊痿 (低頭難、頸部肌肉風濕)	(30)
	(二) 胸膈痛 (肩胛風濕)	(31)
	(三) 五攢痛 (肌肉風濕、關節風濕、料傳)	(31)
	(四) 寒傷腰膝 (腰肌及后驅風濕、 腎冷拖腰、冷拖杆)	(33)
	(五) 胡骨把膊 (腰腿風、癱瘓、四脚寒、 軟腳瘡、脊髓炎、脊髓膜炎)	(34)
五	泌尿、生殖器病及產科病	(36)
	(一) 血尿	(36)
	(二) 胞轉 (尿沙、石淋、尿結、尿閉結、 膀胱熱結)	(37)
	(三) 陰腎黃 (陰囊炎、陰囊水腫、睪丸炎)	(39)
	(四) 垂縷不收 (陰莖腫大)	(39)
	(五) 胎氣 (妊娠浮腫)	(40)
	(六) 難產	(41)
	(七) 產後瘀血不盡 (產後血崩)	(42)
	(八) 產後便秘	(43)
	(九) 胎衣不下 (燒髓停滯)	(43)

(十) 翻花 (子宮脫出)	(44)
(十一) 奶黃 (乳房炎)	(46)
(十二) 奶水不足 (缺奶)	(46)
(十三) 不孕症 (母畜不怀胎)	(47)
六 眼病	(49)
(一) 弩肉翻眼 (結膜炎、瞬膜炎)	(49)
(二) 角膜翳 (白云遮眼睛、白云蓋項、白矇)	(50)
七 傷力 (勞傷)	(51)
八 通用方藥	(53)
(一) 吹鼻散	(53)
(二) 牛、猪太平藥 (平安藥)	(53)
(三) 猪催肥方	(54)

寄生蟲侵襲病

一 牛食螞蟻 (雙口吸蟲病)	(55)
二 牛、馬、猪槽蟲 (蛔蟲) 病	(55)
三 木耳蟲 (肝蛭、百蟲食肝、鏽水病)	(56)
四 馬瘦蟲 (馬蛔蟲)	(57)
五 家畜一般的胃腸寄生蟲病	(57)
六 混睛蟲病	(58)

傳染病

一 破傷風 (強直症、木馬症、鎖口風、 揭鞍風)	(59)
二 喉骨脹 (馬腺疫、槽結)	(60)
三 馬下鼻	(61)
四 狂犬病	(63)
五 牛爛腿症 (氣腫疽、黑腿病)	(64)
六 扑胸黃 (炭疽、偏次黃、廉黃、急性黃、飛疔)	(66)

七	清水症（出血性敗血症、喉風）	（ 67 ）
八	流行性感冒（肝經風熱）	（ 68 ）
九	豬爛腸症（豬瘟、大症）	（ 69 ）
十	豬清水喉（豬肺疫、豬鎖喉風）	（ 71 ）
十一	豬打火印（豬丹毒）	（ 73 ）
十二	子豬白痢（豬奶痢）	（ 75 ）
十三	鴨瘟	（ 76 ）
十四	鷄病	（ 77 ）

〔 附 录 〕

一	除反畏忌禁藥須知	（ 78 ）
二	君臣佐使用藥須知	（ 79 ）

普通病

一 消化器病

(一) 口疮 (口炎、舌疮)

病原 发生舌疮的原因很多，有因口腔直接遭受木片、铁钉或粗硬、生霉腐烂的饲料、毒草等外物的刺激引起的；有因本身牙齿不正，咬伤舌缘而引起的；也有因传染病、胃腸病等引起的。

病状 口腔内发生肿胀、溃烂，口色红热，口内流涎，草料难嚼，食欲减退，耳下垂、低头，精神不好。

治法

1. 白礬 (火煨) 三两 麦酱 五两 兑酸湯水 (最好用醋) 半斤，調成糊状，塗抹在口舌上。如塗一次不愈，隔日再塗第二次。
(思南县簡运江介紹)

2. 先針舌下二窍，再用芒硝、大黃各一两，煎水灌服。
(遵义市郎清和介紹)

3. 冰片一份 硼砂十份 硃砂一份 研末混合制成冰硼散，撒布患处。
(黔西县蔣柄权等介紹)

4. 銀花三錢 連翹三錢 梔子三錢 甘草二錢 桔梗

三錢 防风三錢 煎水灌服，可治羊口瘡。

(遵義市郎清和介紹)

5. 南星六錢 皮硝一兩 黃柏一兩 郁金六錢 滑石一兩 寒水石一兩 半夏八錢 桔核六錢 雄黃一兩五 共研成末，治牛口瘡加水兌蜜四兩一次灌服。

(遵義市郎清和介紹)

6. 丁香三錢 木香五錢 安息香三錢 黃葯子五錢 黃連三錢 大黃八錢 梔子八錢 郁金五錢 研末沖水服。

(思南縣張洪聲介紹)

(二) 傷料 (消化不良)

病原 由于飼養不當，喂飲失時，時飢時飽，貪食過多，谷料難以消化，停滯于胃內；或因飼料過冷過熱的刺激，使胃機能失調。

病狀 精神悶倦，行立如醉。耳下垂，頭低、精神差。水草遲細，或不吃。間或完谷下痢（在糞便內可見成顆成粒的谷料）。

治法

1. 神曲一兩 麥芽、山楂各八錢 厚朴、當歸、茯苓、白芷、枳殼、大黃各五錢 川芎、檳榔、赤芍、烏葯、半夏、木通、甘草各四錢 共研成末，分為二次，每次兌童便及酒二兩，沖水灌服，并冷針舌下二竅及蹄頭穴。

(松桃縣陳發昌介紹)

2. 神曲一兩 麥芽、山楂各八錢 白朮、厚朴、芒硝、青皮、陳皮各五錢 砂仁、檳榔、川芎、當歸、官桂、川棟、半夏、甘草各四錢 共研成末，分為二次，每次兌香油二兩，

冲水灌服，并冷针舌下二窍和蹄头穴。（德江县余德江介绍）

3. 当归、厚朴、枳实、香附子、檳榔、远志各五钱 大黄、白芍、广木香各三钱 共研末，兑醋一斤冲水一次灌内服。（贵阳市乌当区陈相荣介绍）

以上均大家畜用量。中、小家畜服用，应酌情减少用量。

（三）胃寒（慢性胃卡他、脾胃弱、胃寒宿水、胃冷吐涎）

病原

1. 营养不良，使役过度，厩舍阴寒，气候突然变化，或秋雨淋漓，冷气伤于胃肠；
2. 吃了过冷、粗硬、霉烂的饲草或不易消化的食物；
3. 饮了过多的冷水或污浊的水。

“元亨疗马集”谓“胃寒者，脾胃寒也，皆因久渴失饮，空肠饮水太过，阴气积于脏内，寒湿流入脾经，脾传于胃，脾胃合之，阴冷土衰，火弱不能运化，致成其患也”。

病状 耳鼻俱冷，食欲减少，毛焦膝吊，耳下垂，头低，精神差，口里干燥，舌生白苔，逐渐瘦弱，排粪迟滞，便秘如泥并带有不消化的食物；若口吐清涎，多属胃冷。

治法

1. 当归六钱 枳壳八钱 菖蒲六钱 厚朴八钱 泽泻、升麻、半夏各八钱 石脂六钱 官桂八钱 白朮六钱 粉葛六钱 生姜五钱 共研成末，分为二次，每次兑酒二两冲水灌服，主治胃寒吐涎。（遵义市郎清和介绍）

2. 草果、花粉、当归、厚朴、茯苓各五钱 滑石、郁金、冬花、白芷、连翘、半夏、甘草各三钱 共研成末，加水兑蛋

清蜂蜜一次灌服，并冷針玉堂穴。（德江县余德江介紹）

3. 羌活、玄參、良姜、郁金、茯苓、厚朴各五錢 独活、麻黃、桂枝、桔梗、白芷、半夏、甘草各四錢 共研成末，分二次加水兌苦荞面灌服，并冷針肺門二穴、火針百会穴。

（松桃县陈发昌介紹）

4. 青皮五錢 白芍、白椒、陈皮、当归、厚朴各四錢 五味子、肉豆蔻、葱各三錢 砂仁二錢 煎水三大碗，加酒一两，一次灌服。（贵阳市烏当区陈相荣介紹）

5. 蒼朮五錢 荆芥六錢 大黃六錢 滑石一两 白僵蚕五錢 蚕沙一两 半夏六錢 蜀葵根煎水內服。

（遵义市郎清和介紹）

6. 紫苏、茅草根、椿木皮、魚秋串、荆芥、防风（均生药）各一两五錢至二兩 神曲、麦芽各一两 胡椒二錢 生姜二兩 甘草三錢 煎水數碗，加酒四兩灌服，治牛胃寒。

（思南县汪汉山介紹）

7. 厚朴、枳壳、赤芍、陈皮各八錢 茴香、蒼朮、防风、当归、青皮、白芍各六錢 細辛三錢 甘草四錢 共研成末，兌酒及生姜汁灌服，治牛胃寒。（遵义市郎清和介紹）

以上均大家畜用量。

（四）胃热（急性胃卡他、胃热重、心热反胃、草伤脾病、热慢症）

病原 飼养失宜，吃了霜冻、冰冷或霉烂、粗硬等难于消化的飼料；毒草或药物的刺激；牙齿磨灭不正，咀嚼不全；气候的剧烈变化等，均易引起本病。

病狀 吃食減少或停食。草料下咽，胃不容納而呕吐。口

内生瘡。排糞迟滯。便少而干，并混有不消化的食物。胃寒常見于体弱久病的家畜，且耳鼻俱冷。胃热則多为尙强壯的畜体，初病时，口干鼻燥，舌色赤紫、精神沉郁、行走痴呆。

治法

1. 牵牛、甘遂、白大戟、黄芩、黄耆各六錢 滑石、皮硝各一两 共研成末，加水兑猪油四至八两一次灌服。

(遵义市郎清和介紹)

2. 沙仁三錢 黄連三錢 梨子皮一两 白蜡五錢 石膏一两 共研成末，加水一次灌服。

(贵阳市烏当区陈相荣介紹)

3. 血里箭三錢 一枝箭二錢 老君須(白薇)一两 一笼鸡五錢 研末冲水灌服。(普定县楊朝清介紹)

4. 天花粉二两 苦参二两 龙胆草二两 薄荷二錢 研末冲水一次灌服。(貴定县廖自清介紹)

5. 先針舌下二窍，再用鸡爪連三錢 岩白菜二两 土知母(鴨儿参)二两 煎水灌服。(貴定县廖自清介紹)

6. 大黄、知母、瓜蒌、黄芩各八錢 黄柏、梔子、朴硝各一两 黄連三錢 甘草四錢 共研成末，分为二次，每次兑两个蛋的蛋清冲水灌服。(遵义市郎清和介紹)

以上均系大家畜用量。

(五) 冷腸泄瀉 (腸卡他、水瀉、拉稀不止)

病因 空腸誤飲冷水太多，或食冷冻草料，刺激了胃腸粘膜，发生輕度炎症，吸收水分的功能大大減弱，致成其病。

病狀

1. 腹鳴如雷，泻糞如水，小便減少；

2. 毛魚懸吊，耳搭头低，鼻塞耳冷，飲多食少，脉沉滑，口色青黃。

治法

1. 猪苓、泽泻、青皮、陈皮、牵牛、青木香各六錢 吳萸四錢 米二合（炒糊） 共研成細末，冲水一次灌服。

（遵义市郎清和介紹）

2. 白头翁五錢 苦參八錢 地榆八錢 木瓜四錢 柿蒂三錢 前仁四錢 丑牛三錢 猪苓四錢 茯苓五錢 泽泻、神曲、麦芽、万年芥各五錢 柏树子适量 研末，分二次冲水灌服。

（贵阳市烏当区陈相荣介紹）

3. 天仙子五錢 猪苓、泽泻、青皮各五錢 地榆一两 加水兌米湯一次灌服。

（安顺市董少安介紹）

4. 青木香一两 半夏六錢 研末加水一次灌服。

（安顺市董少安介紹）

5. 稀飲一碗，加点盐巴一次灌服。

（貴定县喻克孝介紹）

6. 木香、首烏各三錢 烏梅、木瓜各四錢 猪苓、泽泻各五錢 吳萸三錢 銀花四錢 連翹三錢 石膏五錢 甘草三錢 研末，分二次冲水灌服。

（金沙县吳宗文介紹）

7. 白牵牛、益智仁、厚朴、青皮、陈皮、赤芍、猪苓、青木香、粉葛、桑白皮各八錢 当归六錢 生姜一两 共研成末，分三次冲水灌服。

（遵义市郎清和介紹）

8. 青皮、陈皮、芍药、茴香、白朮、猪苓、泽泻各六錢 官桂八錢 細辛三錢 甘草五錢 盐巴一两 共研成末，分二次兌姜开水灌服。

（遵义市郎清和介紹）

9. 取柏树子一合，研末冲水加酒四两灌服。