

CHANGYONG
YAOWU DUYIN
YU
YINGYONG
SHOUCE

胡 恺 薛涛云 管锦霞

常用药物 读音与应用 手册

广东科技出版社

常用药物读音与应用手册

广东科技出版社

常用药物读音与应用手册

胡 恺 薛涛云 管锦霞

*

广东科技出版社出版

广东省新华书店发行

肇庆新华印刷厂印刷

787×1092毫米 64开本 8印张 110,000字

1982年12月第1版 1982年12月第1次印刷

印数1—34,000册

统一书号 14182·67 定价 0.65元

前 言

临床用的药物品种繁多，初学者普遍感到药物的英文名称难读难记，而不少读音又无书可查，更增加了学习上的困难；另方面，药物用量亦较难记牢记全，但药物的剂量却又直接影响到疗效，有的甚至会令患者中毒，导致严重的后果。为了帮助医药院校学生、实习医生及广大青年医护人员学习和记忆药物的英文名称和读音，了解药物的用途和常用剂量，我们编了这本袖珍小册子。

本手册收入药物七百多种，以常用药物为主，适当补充部分新药，按药理学教材的顺序和药物分类排列。手册中的药物

英文名称（包括通用的外文简写）用国际音标注音，并列出处、剂量与用法。最后附有制剂，处方常用缩写，常用剧毒药极量表及药名英文索引。

本手册在编写过程中，参阅了国内医学院校的教材及国内外医药辞典，并得到广州医学院赵延德教授和中山大学陈永培副教授的指导帮助，广州医学院第一附属医院林道平副院长、谭挺任副教授、周孝珍副教授及广西大学前外语系主任陈永桢教授在药名读音方面亦提出了不少宝贵意见，在此一并致谢。

限于编者水平，手册中错漏之处敬希读者不吝赐教。

编 者

一九八二年春

使用 说 明

1. 药名(音标)项: 外文药名用英文。英文药名后面的()内为简写外文名。[]内为该药的发音,采用国际音标注音。有几种不同读音的药物,只标出读音差别较大或重音不同的两种读音,元音读音稍异的读法不再分别注明。沿用拉丁语的读音从略。例如: Procaine 只标 ['proukein] [pro'kein] 不注 [prou'ka:in]。又如: pilocarpine 只标 [pailo'ka:pin] [pilo'ka:pin], 词首 pilou- (pilo-), 词尾 -pi:n (-pin) (-pain) 都不再分别注明。

一药有多个药名,只采用国内临床多用的药名和商品药

名，除第一个药名外，其余药名往内移二格起排。

2. 用途项：为减少篇幅，利于读者携带，本手册只列入常用及少数较新的药物的主要用途，同类药物的用途合并叙述。

3. 剂量与用法项：扼要介绍成年人常用剂量及用法。

药物用量，固体以克为单位，不加注明“g”，如1.0/次代表每次1克；若为其他单位则注明。“静滴”为静脉滴注，“动注”为动脉注射，i.m. 为肌肉注射，i.v. 为静脉注射，Ⓜ为皮下注射，p.r.n. 为必要时服，口服则不注明，A.C. 为饭前服，P.C. 为饭后服。疗程量为一疗程总量。如“1.0/次 3次/日 × 5日”表示每次1g口服，每日3次，5日为一疗程；又如“0.5/次 i.m. 1次/周 × 3”为每次0.5g肌肉注射，每周1次，3次为一疗程。

剧毒药的极量，未列入本项内，另列表附于书末。

4. 本手册所用简写符号： mg = 毫克， μg = 微克， kg = 公斤， ml = 毫升， u = 单位。“G+菌”为革兰氏阳性细菌，“G-菌”为革兰氏阴性细菌，“抗青葡菌”为抗青霉素金黄色葡萄球菌。

目 录

一、麻醉药 (Anesthetics)	(1)
1.全身麻醉药 (General anesthetics)	(1)
麻醉乙醚 氟烷(氟氯溴) 甲氧氟烷 氧化亚氮 三氯乙烯 硫黄 妥钠 氯氨酮(开他敏) γ -羟基丁酸钠 密纳索隆(羟胺孕烷)	
2.局部麻醉药 (Local anesthetics).....	(5)
普鲁卡因(奴佛卡因) 可卡因 的卡因(丁卡因) 利多卡因(赛 洛卡因) 丙胺卡因 卡波卡因 沙夫卡因(纽白卡因、奴泼卡因) 美 索卡因	
二、镇静催眠药 (Sedatives and hypnotics)	(11)
苯巴比妥(鲁米那) 戊巴比妥 异戊巴比妥(阿米妥) 司可巴比	

妥(速可眠) 炔己蚁胺(瓦尔米) 苯乙哌啶酮(导眠能) 安眠酮
(海米那) 水合氯醛 副醛 溴化钾 溴化钠 溴化铵

三、抗精神病药 (Antipsychotic drugs)(16)

1. 强安定药 (Major tranquilizers)(16)

氯丙嗪(冬眠灵) 乙酰丙嗪(乙酰普马嗪) 奋乃静(羟哌氯丙嗪)
氟奋乃静(羟哌氟丙嗪) 三氟拉嗪(甲哌氟丙嗪) 甲硫哒嗪 氯丙硫
蒯(泰尔登) 氟哌丁苯(氟哌啶醇) 氟哌啶(哒罗哌啶醇) 三氟哌
丁苯 碳酸锂

2. 抗焦虑药 (Antianxiety drugs)(22)

安定(苯甲二氮草) 利眠宁(甲氮二氮草) 硝基安定 舒宁(去
甲羟基安定) 安宁(眠尔通、氮甲丙二酯) 羟嗪(安泰乐) 芬那露

3. 抗忧郁药 (Antidepressant drugs)(26)

丙咪嗪 氯丙咪嗪 阿密替林 多虑平 哌醋甲酯(利他林) 苯乙

胍 异羧胍 (阿可乐)

四、抗癫痫药 (Antiepileptic drugs)(30)

苯妥英钠 (大仑丁) 苯巴比妥 (鲁米那) 去氧苯比妥 (密苏林、
扑痫酮) 乙琥胺 (柴浪丁) 苯琥胺 (米隆丁) 甲琥胺 卡巴咪嗪 (痛
痉宁)

五、抗巴金森氏病药 (Antiparkinsonism drugs)(34)

左旋多巴 金刚烷胺 安坦 (苯海索) 卡马特灵 甲基多巴胍 溴
隐亭 (溴麦角隐亭)

六、镇痛药 (Analgesics)(37)

吗啡 可待因 乙基吗啡 (狄奥宁) 哌替定 (度冷丁) 安那度 (安
依痛) 芬太尼 美散痛 (非那酮) 镇痛新 (戊唑星) 丙烯吗啡 纳
洛酮 四氢巴马汀 (延胡索乙素) 颅痛定 (左旋四氢巴马汀)

七、解热镇痛药 (Antipyretic analgesics)(42)

乙酰水杨酸(阿斯匹林) 水杨酸钠 抗炎松 冬绿油 扑炎痛 (苯乐来) 非那西汀 扑热息痛(醋氨酚) 氨基比林(匹拉米洞) 安乃近(罗瓦而精) 保泰松(布他酮) 布洛芬 萘普生 消炎痛 炎痛静 痛灭定 硫茛乙酸 甲灭酸(扑湿痛) 氯灭酸(抗炎灵) 甲氯灭酸(抗炎酸) 氟灭酸 二氯灭酸钠 汉防己甲素

附：治疗痛风药 (Drugs used for gout)(51)

丙磺舒(羧苯磺胺) 别嘌呤醇 秋水仙硷

八、中枢兴奋药(Central nervous system stimulants)(53)

咖啡因 尼可刹米(可拉明) 乙迷奋 回苏灵(二甲弗林) 山梗菜硷(洛贝林) 卡地阿佐(戊四氮) 美解眠(贝美格) 印防己毒素(苦味毒) 士的年(番木鳖硷) 氯酯醒(遗尿丁) 克脑迷(抗利痛) 哌醋甲酯(利他林) 苯丙胺

九、传出神经系统药物(作用于自主神经系统的药物) (Drugs

- acting on the autonomic nervous system)(59)
1. 拟胆碱药 (Cholinomimetic drugs)(59)
- 乙酰胆碱 毛果芸香碱 (匹罗卡品) 毒扁豆碱 (依色林) 新斯的明 吡啶斯的明 腾喜龙 加兰他敏
2. 抗胆碱药 (Cholinergic blocking drugs)(62)
- 阿托品 东莨菪碱 山莨菪碱
- 附: 骨骼肌松弛药 (Skeletal muscular relaxants).....(64)
- 筒箭毒碱 琥珀胆碱 (司可林) 氨酰胆碱 (印巴梯) 二甲基汉防己碱 (汉肌松) 肌安松
3. 拟肾上腺素药 (Adrenergic drugs)(66)
- 去甲肾上腺素 肾上腺素 异丙肾上腺素 多巴胺 麻黄碱 阿拉明 新福林 甲氧胺 恢压敏
4. 抗肾上腺素药 (Adrenergic blocking drugs)(70)

酚妥拉明（立其丁） 妥拉唑啉 酚苄明 海得琴 心得安（普萘洛尔） 心得宁（醋心安） 心得平 心得舒 心得静

十、抗高血压药 (Antihypertensive drugs)(74)

利血平 降压灵 胍乙啶（依斯迈林） 胍生 胍氯酚 可乐宁（氯压定、110 降压药） α -甲基多巴 心得安 肼苯哒嗪 双肼苯哒嗪（血压达静） 氢氯噻嗪（双氢克尿塞） 氯苯甲噻二嗪（二氮嗪） 氯苯甲噻嗪（低压唑） 优降宁（巴吉林） 长压定（敏乐血定） 硝普钠 地巴唑 硫酸镁 美加明 阿方那特（三甲硫吩） 六甲双铵 潘必定

十一、利尿药 (Diuretics).....(82)

氢氯噻嗪（双氢克尿塞） 三氯噻嗪 苄氟噻嗪 环戊氯噻嗪 氯噻酮 呋喃苯胺酸（速尿） 利尿酸 丁苯氧酸 汞撒利（撒利汞） 安体舒通（螺旋内酯） 氨苯喋啶（三氮喋呤） 氮氯吡咪 乙酰唑胺（醋唑磺胺）

附: 渗透性利尿药 (Osmotic diuretics)(87)

甘露醇 山梨醇 尿素 甘油

十二、心血管药 (Cardiovascular drugs)(89)

1. 强心甙 (Cardiac glucosides).....(89)

洋地黄 洋地黄毒甙 地高辛 (异羟基洋地黄毒甙) 西地兰 (毛花丙甙、去乙酰基毛花丙甙) 毒毛旋花子甙 K

2. 抗心律失常药 (Antiarrhythmic drugs)(92)

利多卡因 (赛洛卡因) 苯妥英钠 (大仑丁) 奎尼丁 普鲁卡因胺 心得安 心得宁 溴苄胺 异搏定 (戊脉安) 乙胺碘呋酮 慢心利 (脉律定) 异丙吡胺 氯化钾

3. 抗心绞痛药 (Antianginal drugs).....(97)

硝酸甘油 (三硝酸甘油) 硝酸戊四醇酯 硝酸异山梨醇酯 (消心痛) 亚硝酸异戊酯 心痛定 (硝苯吡啶) 心得安 心得宁 心得平 心得舒

心得静 心可定 延通心 潘生丁

4. 抗高脂蛋白血症药 (Antihyperlipoproteinemic drugs).....(102)

安妥明(氯苯丁酯) 安妥明铝盐 安妥明丙二醇酯 降脂酰胺 烟酸(尼古丁酸) 烟酸肌醇酯 烟酸戊四醇酯 消胆胺(降脂树脂Ⅰ号) 降胆宁(降脂树脂Ⅱ号) 降胆葡胺(降脂树脂Ⅲ号) 亚油酸 亚油酸苯乙胺 β -谷固醇

十三、作用于血液及造血器官的药物 (Drugs acting on the blood and the blood-forming organs)(107)

1. 促凝血药 (Coagulants)(107)

安络血(安特诺新、肾上腺缩氨脲水杨酸钠) 止血敏(止血定、羟苯磺乙胺) 垂体后叶素 纤维蛋白原 凝血质(凝血活素) 维生素K₁ 维生素K₃(亚硫酸钠甲萘醌) 6-氨基己酸 抗血纤溶芳酸(对羧基苄胺、氨苯甲酸) 仙鹤草素

2. 抗凝血药 (Anticoagulants)(112)

肝素 双香豆素 新双香豆素 新抗凝 华法令 枸橼酸钠 链激酶
(溶栓酶) 尿激酶

3. 抗贫血药 (Antianemic drugs)(115)

硫酸亚铁 枸橼酸铁铵 富马酸铁 右旋糖酐铁 山梨醇铁 叶酸
甲酰四氢叶酸钙 维生素 B₁₂ (氰钴胺) 维生素 B_{12a} (羟钴胺)

4. 促白细胞增生药 (Leukopoietic stimulants)(119)

鲨肝醇 维生素 B₄ (6-氨基嘌呤磷酸盐) 白血生 (L-半胱氨酸)

十四、抗过敏药 (Agents used in allergy)(121)

盐酸苯海拉明 (可他敏) 异丙嗪 (非那根、抗胺尊) 去氧羟嗪 (克敏嗪、克喘嗪) 吡甲胺 (扑敏宁、吡苻明) 茶苯海明 (晕海宁) 氯苯丁嗪 (安其敏) 氯苯甲嗪 (敏克静) 苯茛胺 氯苯吡胺 (扑尔敏) 氯化钙 乳酸钙 葡萄糖酸钙