

临床经络现象学

刘澄中 著



大连出版社

R224
216

国家自然科学基金资助项目
(经络现象的高等临床神经学原理研究)

临床经络现象学

大连医科大学·附属第一医院
教授 刘澄中著

大连出版社

(辽)新登字 15 号

临床经络现象学

刘澄中著

大连出版社出版 各地新华书店经销
(大连市中山区大公街 23 号) 邮编 116001
辽宁三帮信息中心大连公司电脑部制版
大连海事大学印刷厂印刷

* * *

开本 787×1092 1/16 字数:685 千字 印张:28.5
1994 年 12 月 第 1 版 1994 年 12 月 第 1 次印刷
印数:1—5000 册

* * *

责任编辑:张绪蒲 责任校对:张怀珠 封面设计:彭奇

定价:58.00 元

书号 ISBN 7-80555-584-2/R·17

著者简介



刘澄中

1932年生于辽宁省义县。

1957年毕业于大连医学院，历任大连医学院神经精神病学教研室

主任及附属一院神经科主任。现任大连医科大学教授，硕士研究生导师。

中西医学兼通，省中西医结合先进工作者。自70年代开始经络现象研究，是高等临床神经学派的创始人之一。对于经络现象有关的古文字、古代脉书及医史经典做了大量的考证与新释。在临床中观察循行性感觉，倡用“近邻接通假说”来解释有关现象的本质。出席多届全国经络、针灸、针麻与医史等学术讨论会以及第一、三届世界针灸学术大会。在中外刊物上发表有关研究论文30余篇。中国医学百科全书(经络学)撰稿人；国家教委派遣留学(日本)归国高级访问学者；国家自然科学基金课题(经络现象的高等临床神经学原理研究)负责人。曾任中国针灸学会第一届委员会委员。现任中国针灸学会经络研究会理事，东北针灸经络研究会秘书长；中国自然辩证法研究会《医学与哲学》杂志特邀编委。

内 容 提 要

《临床经络现象学》由以下六篇内容构成：(1)新论经脉循行图；(2)古代脉书与经络学说；(3)临床经络现象研究；(4)经络现象的科学原理；(5)经络现象研究的展望；(6)中国的现代经络论争(论文选要)。

经脉循行图属于基础生理学图谱，与供临床针灸选穴使用的“经络穴位图”绝然不同。我国出版与经脉循行有关的著作仅于1742年(医宗金鉴)与1878年(经络图考)各有一次，两者相距136年，迄今又已超过了百年。

马王堆与张家山出土的古代脉书证实了经络理论起源于古人观察临床经络现象的实践。古代脉书中所记载的很多有关循经感传的走行规律可在今日的临床经络现象研究中得到验证与补充。这些古代“感传脉法”的规律可用来判断疾病的部位与性质，称为“循病分析”与“循病诊断”。“近邻接通假说”可用以统一地解释循经感传规律与针灸治病的原理。介绍了国内不同学派间的论争，为我国经络现象研究的未来提供出一个视野广阔的前瞻。

本书图文并茂，多有创新。可供祖国医学研究者、中医院校师生及中医临床学家参阅。对于西医专业，对于医学史、医学理论与医学教育等学术界致力于革新的同道们也值得一读。

前 言

经络现象,主要指“循经感传(现象)”,即“循行性感觉”或“知觉延伸”。这一现象的出现与弥漫性脑功能障碍及躯体上慢性局限性病灶的存在有关。

经过长达 25 年的广泛而深入的研究,经络现象的神秘面纱已初步被揭开,我们已经能够把它做为以科学实验为依据的研究结果而以较为确定和明白的形式给与说明和表达。

1991 年,我做为国家教委派遣的高级访问学者在日本千葉大学医学部神经内科搞研究。5 月 22 日,应邀在东京涩谷日本经络治疗学会会长岗部素明先生的医院里给几十位日本针灸师讲解循经感传的检查方法,我当场在听众里指出一位竹村先生做示范,不出所料,果然是泛经全程的循经感传阳性者,致使在场的日本经络学会学术部长島田隆司先生惊叹地发问:“你是否事前已经知道?”事实上,找到循经感传阳性者,比找到肺部有水泡音或心脏有吹风性杂音的病例要容易得多。我在国内各地做讲演,也总是在开会前半小时才进入陌生的病房里现找几位阳性者做示范的。似此等常见的临床现象,迄今在我国各地的中医院校中却未曾有过一次观摩见习;70 年代以来毕业出校的数千名青年中医师却还没有亲自观察过循经感传现象,其原因究竟在那里?

“经络敏感人”这个显然是错误的术语概念已于 1978 年被废止,代之以“循经感传显著者”。然而,在 1979 年却有《经络敏感人》一书出版。过了 10 年,1989 年出版的一本经络生物物理学专著中却仍然坚持使用这一陈旧的词汇。你不想知道个中的原委吗?

1977 年,成立了安徽、福建、陕西、辽宁“四省十四经感传图谱协作组”,先后依据百例循行性感觉的实际走行路线绘成了“新十四经图”。那么,这新图与古图是否完全吻合呢?“先有经脉,后有穴位”的事实被肯定了。于是又出现了“经脉循行线”与“经络穴位线”的两种图谱。那么,在临床经络现象研究中究竟是以前者、还是以后者为标准呢?

1973 年出土了马王堆脉书,十年后的 1983 至 1984 年又出土了张家山脉书。在古代,“脉”就是指循经感传的走行路线。这些古代脉书被认为是古人观察“灸疗感传”的记录与总结。正确解读这些古代佚书对我们今日研究循经感传现象及阐明其本质有重要意义。您不想作一小试么?还有,错误的“血脉论”是怎样出来干扰和被击败的?与“脉”字有关的甲骨文又是怎样发展演化的呢?

循经感传现象是古人籍以建立经络假说的临床实践依据。它生动活泼、变化万千,能够运用它所内存的规律来诊断和治疗疾病。事实上,运用循病分析的方法对现有疾病进行定位与定性诊断,追溯既往症或预见将要发生的疾病均有惊人的效验。而且,国内外的临床经络现象学派已经为我们积累了大量的实践资料。这些宝贵的财富应该开发利用,奉献给读者。在这里,除去“天生敏感人”与“正常生命现象”论之外,又有“肯定现象阶段已告结束,全面进入经络实质寻找”等观点的阻挠。那么,我们又是怎样战胜谬误而前进的呢?

提起经络现象的科学原理,有“假说知多少”之诮。你赞成中枢论还是外周论?你相信

离体断肢、动物与植物也有经络现象么？它当真是“多层次、多功能、多形态的立体结构”吗？对于“十分玄妙——世界上还没有一个人能把它说得清楚”的质疑，笔者的回答标准是：“是否还有一个人没有听得明白？”

对于我国经络现象研究的展望——“在沉寂与出新之间跌荡”，您将作如何理解？

当前不同学派与流派的构成及其主要论点与相互争鸣的形势如何？非共识观点的实力怎样？诸子百家，何适何从；中原逐鹿，谁人得免？

以上诸问，阅读拙著《临床经络现象学》六篇当可找到答案。

经络生物物理学派的专著有两种，即《千古之谜·经络物理研究》(1988)与《针灸经络生物物理学·中国第一大发明的科学验证》(1989)，均在80年代末面世。

经络生理学派的专著《中医经络现代研究》(1990)，其出版也已经5年多了。

临床经络现象学派，或称高等临床神经学派的专著、拙著《临床经络现象学》是迫于形势并受到历史责任感的驱使而命笔的。它是被逼到角落里的一支哀军，它姗姗而来迟。

当代中国经络现象与经络实质研究的三大学派形成鼎足之势。但是，生物物理学派与生理学派之间有共同的信念，即“正常生命现象论”与寻找存在于外周(或主要实质过程在外周)的与经络穴位线相符的“经络系统”。他们合流而成为一个流派。而临床经络现象学派则独持高等临床神经学观点，独立地形成另一个流派。这就是“三派两流”。

学术观点之争，犹如水火，誓无两立。但我与另外两派的学术带头人却是多年的诤友，虽然沉浮殊途，而私交笃厚。因为我们都是“精华论”，共同面对着另一个“糟粕论”对手。然而，糟粕论者对于生物物理学派错误观点的批判却命中要害，令人喝彩。这也是一种“三阴之脉乱”，或称“友中有敌，敌中有友”。

《临床经络现象学》之所以晚出，实与它长期处于非共识观点的境遇有关。以非共识观点申请1995年国家自然科学基金资助的成功，则对本书的出版起到了直接的推动作用。

本书之成，参阅了包括不同观点的多家研究成果，他们的姓名均在参考文献之中，恕不一一列举，在此谨致谢忱。由于时间仓促，未能直接引用所有的第一手资料；对于穴位、经络现象与穴位的关系也未来得及讨论；从而，对于其实与中医针灸经络全然无涉的所谓“刺针镇痛原理研究”这枚杜鹃卵的鹊巢鸠占现象也无暇评论了。这使笔者深以为憾，但愿增订再版时有补正的机会。我们殷切地期待着读者和争鸣对手们的批评和指正。

大连医科大学与附属第一医院的各位领导，尤其是孙又珊、李学文、赵宝昌、杨佩满、高广猷、蔡桂凤、沈中义、姜长滨等氏，对本书的写作与出版给予了多方面的支持。本书得以迅速付梓问世，端有赖于大连出版社张绪蒲先生、辽宁省出版发行信息中心邹川先生及辽宁三帮信息中心李佳珉女士的精诚合作。本书的绘图，承教材科绘图室彭奇君的协助。对本书的写作与出版给与协助的还有雷征林教授、蔡秀娟女士以及徐家兰主任医师。大连市学术专著资助出版单位也曾经给与过精神方面的支持。在此一并致谢。

大连医科大学教授 刘澄中

一九九五年十月十三日于大连

(通讯地址：邮编116011，大连市西岗区中山路222号，大连医科大学附属第一医院神经内科)

新绘仿古十四经脉循行图

题记:

由古至今,古经络图的修订,全系按古书校正,缺乏实际观测记录。因此认为,对古经络图有进行修改、充实和重新绘制的必要。

——孟昭威¹⁾——

流传迄今有关经络图可分两大类:经络(循行)图和经穴图。刘澄中氏指出,“循脉图”应该命名为“经脉循行图”,它不同于当前流行的“经络穴线图”,它还没有受到“穴位归经”过程的干扰,因而有线无穴。它是已经亡佚了的生理学(按指高等临床神经学)图谱,而不是供针刺选穴用的工艺性图谱。刘氏的这个图谱,可理解为循经感传走行路线的图谱。

——孟昭威²⁾——

1)孟昭威(四省十四经感传图谱协作组负责人·安徽中医学院经络研究所教授):十四经感传线路的研究·新十四经图。第一·二届全国针灸针麻学术讨论会,1979·1984,北京。

2)孟昭威:经络学说的起源、形成及发展。针灸研究进展,第9—14页,人民卫生出版社,1981,北京。

一、手太阴脉之图

手太阴之脉^①，起于大指及次指之内之端^②，上鱼循鱼际^③，入寸口^④，出臂内阴^⑤，上肘中，行少阴之前^⑥，上循肱内^⑦，横出腋下，入心中^⑧。其直者^⑨，上颈，过耳前，之颠^⑩。

(新论经脉循行图)



[注释]①手太阴之脉，在经络图中被称为肺经。②之内，在此处指内侧面，手之屈侧面，掌面。③鱼，手大指后掌侧隆起之肉；其外侧赤白肉分界处叫鱼际。④臂，肘以下腕以上为臂，俗称小臂。⑤臂内阴，内与阴均指前臂的屈侧面。⑥少阴之前，在手少阴脉的挠侧。⑦肱部，上臂屈侧，腋与肘之间。肱三头肌。⑧心中，泛指胸部，并非限指心脏。⑨直者，据循行性感觉的实际观察，循阴脉的走行也全部上达头部，故称直者，是正脉。其走向胸部者，实与胸部的病灶有关。⑩之颠，到达头顶部。

二、手厥阴脉之图

手厥阴之脉^①，起于中指之内之端^②，入掌中，行两骨两筋之间^③，上至肘中，行太阴、少阴之间^④，循肱内^⑤，上抵腋下，入于胸中。其直者^⑥，上颈，循耳前，之巅^⑦。

(新论经脉循行图)



[注释]①手厥阴之脉，在经络图中被称为心主·心包经。②内，在此处指内侧面，屈面，掌面。③两骨，指桡骨与尺骨；两筋，泛指腕部的屈肌腱。④太阴、少阴之间，在手太阴脉(肺经)与手少阴脉(心经)的当间。⑤肱三头肌，上臂屈侧肘腋之间的隆起的肌肉；内，指其正中。⑥据循行性感觉的实际走行，循阴脉者也全部上行到头，应为其直者，即主脉。入于胸中的走行往往与“气至病所”有关。⑦之巅。之，前往，或同至，直到。之巅，到达头顶。

三、手少阴脉之图

手少阴之脉^①，起于小指之内之端^②，入掌内后廉^③，循臂内后廉^④，上肘内^⑤，行手太阴之后^⑥，循肱内后廉^⑦，走肋^⑧，入心中^⑨。其直者^⑩，上挟咽。系目^⑪，之巅^⑫。

(新论经脉循行图)



[注释]①手少阴之脉，在经络穴位图中被称为心经。②之内之端，即屈面或掌面的指端。③后廉，廉指边缘或侧边，后廉在此指其尺侧边缘。④臂内后廉，即前臂屈侧的尺侧边缘。⑤肘内，肘关节屈侧，肘窝。⑥手太阴之后，在手太阴脉的后边，即其尺侧。⑦肱部屈侧的尺侧边缘。⑧肋，身体侧面，腋内至肋骨尽处统称为肋。肋部的小横骨即是肋骨。⑨心中，泛指胸部，包括心脏，但不专指心脏。⑩直者，即循阴脉上行到头部的正脉。⑪系目，有联系于目。⑫之巅。到达头顶部。

四、手阳明脉之图

手阳明之脉^①，起于大指与次指之端^②，出合谷^③，循臂上廉^④，入肘外廉^⑤，上肱外前廉^⑥，上肩，入缺盆^⑦。其直者^⑧，上耳后，走枕；其直者，上颈，穿颊^⑨，上于眶；其直者，挟口，挟鼻，过目大眦^⑩，之巅^⑪。

(新论经脉循行图)




[注释]①手阳明之脉，在经络图中被称为大肠经。②大指与次指，即拇指与食指(食指)。③合谷，手虎口，歧骨间陷中。即第一、二掌骨之间的背侧骨间肌处。④臂上廉，前臂的伸面挠侧边缘。⑤肘外廉，肘部的挠侧边缘。⑥肱二头肌，外，伸侧面；前廉，挠侧边缘。⑦缺盆，在颈之下，巨骨(锁骨)之上凹陷处，似半盆而得名。⑧其直者，指上走头部的主脉。并列的三个直者为三种可能的路线。⑨颊，面部两傍，颧骨的外下方。⑩目大眦，即目内眦。⑪之巅，到达头顶。

五、手少阳脉之图

手少阳之脉^①，起于中指与次指之端^②，上手背，出臂外两骨之间^③，出肘中，循肱外^④，上肩，上项^⑤，从耳后走耳前，至目锐眦^⑥，其直者，出缺盆^⑦，上颊^⑧，至眶下。

(新论经脉循行图)



[注释]①手少阳脉，在经络图中被称为三焦经。②次指，指中指之次，即环指，无名指。灵枢经脉篇误为小指次指，旧注为小指之次指，即环指。③臂外，前臂的伸侧面；两骨，桡骨与尺骨。④指肱部的阳面，即伸侧面。⑤项，肩上头下的后方；颈部的后方，即后颈部。⑥目锐眦，眼之小角，即外眦。⑦缺盆，在颈之下，锁骨之上的凹陷处。⑧颊，面两旁称颊，在颧之下，笑时有涡在其处。

六、手太阳脉之图

手太阳之脉，起于小指之端^①，乘手背外侧^②，上腕，循臂骨下廉^③，出肘，出肱下廉^④，出肩外廉，出项，上枕^⑤，循耳后，之额前^⑥。

(新论经脉循行图)



[注释]①手太阳之脉，在经络图中被称为小肠经。②手背外侧，即手背的阳面，伸侧，兼指其尺侧。③臂骨下廉，指前臂两骨(桡骨与尺骨)的尺侧边缘。④肱部的尺侧边缘。⑤项，后颈部。⑥之额前，到达前额部。

七、足太阴脉之图

足太阴之脉^①，起于足大趾之内之端^②，上内踝前廉，上腓肠之内^③，循胫骨内廉，上膝股内前廉^④，入腹，行足阳明之内，上膈^⑤，挟咽，穿颊^⑥，上于眶^⑦。其直者^⑧，循耳前，上头角^⑨。

(新论经脉循行图)




[注释]①足太阴之脉，在经络图中被称为脾经。②足大趾之内，足姆趾的跖面。③腓肠肌，俗称小腿肚。内，小腿的阴面，内侧面。④内前廉，内侧面的前方边缘。⑤膈，指横膈膜处，胸腔与腹腔的分界部。⑥颊，面之两侧，耳之前方，颧之外下方，笑有涡处。⑦指眼眶下方的骨部，在颧之内上方。⑧其直者，指上抵头部之脉。⑨头角，即额角，额之两侧发际折转处。

八、足厥阴脉之图

足厥阴之脉^①，起于足次趾与中趾之内之间^②，以上，出胫内廉^③，上踝八寸，行太阴、少阴之间^④，上出鱼股内廉^⑤，穿少腹。其直者^⑥，上贯膈^⑦，循喉咙，环唇，挾眦，上出额，之巅^⑧。

(新论经脉循行图)



[注释]①足厥阴之脉，在经络图中被称为肝经。②之内，阴面，跖面。③胫，胫骨；内廉，胫骨的内侧。④行太阴、少阴之间，在足太阴脉与足少阴脉两脉的中间区行走。⑤鱼股，大腿内侧，股收肌处，形如鱼腹，又称鱼腹股，在伏兔（股四头肌）的内后方。内廉，内侧的边缘。⑥其直者，指继续上行到头部之脉。⑦膈，胸腹交界处。⑧之，到达；之，巅，到达头顶。

九、足少阴脉之图

足少阴之脉^①，起于足小趾之下^②，斜走足心，出于然骨之下^③，循内踝之后，以上腓肠之内^④，出腠内廉^⑤，上股内后廉^⑥，入腹。其直者^⑦，上贯膈^⑧，入胸中，循喉咙，挟舌本^⑨，挟鼻，循目大眦，上出额。

(新论经脉循行图)



〔注释〕①足少阴之脉，在经络图中被称为肾经。②之下，指足的跖面。③然骨，内踝下前起之大骨，即距骨与足舟骨，其下为足内弓。④腓肠肌，俗称小腿肚；内，腓肠肌的内侧。⑤腠内廉，腠窝的内缘。⑥股内后廉，股部屈面的后侧边缘。⑦其直者，指继续上行到达头部的脉。⑧膈，胸与腹的交界处。⑨舌本，即舌根部。