

彭静山编

---



# 药笼小品

---



辽宁科学技术出版社

# 药 笼 小 品

彭 静 山 编

辽宁科学技术出版社

一九八三年·沈阳

## 内 容 提 要

本书共收载有关中药知识方面的文章30篇，其中介绍中药的收藏知识1篇、中药配伍禁忌知识2篇、常用中药的功效和临床应用27篇。

书中除介绍中药知识外，还引用了有关的神话故事、典故及名人的诗词、歌赋等，可供中医药人员学习参考。

## 药 笼 小 品

彭 静 山 编

---

辽宁科学技术出版社出版 (沈阳市南京街6段1里2号)

辽宁省新华书店发行 锦州印刷厂印刷

---

开本：787×1092 1/16 印张：3 1/8 字数：56,000

1983年5月第1版 1983年5月第1次印刷

---

责任编辑：于耀先

责任校对：郑真贵

封面设计：秀 中

---

印数：1—26,000

统一书号：14288·20 定价：0.25元

## 目 录

六陈	..... (1)	竹	..... (50)
十八反	..... (4)	乌梅	..... (54)
十九畏	..... (8)	桃仁	..... (58)
辽东人参	..... (10)	荷花	..... (62)
白术	..... (15)	菊花	..... (65)
茯苓	..... (18)	鸡	..... (69)
甘草	..... (22)	附子	..... (71)
地黄	..... (25)	红山梔	..... (73)
芍药	..... (29)	决明子	..... (76)
当归	..... (31)	黄精	..... (78)
川芎	..... (35)	石膏	..... (81)
大黄	..... (39)	杏仁	..... (85)
槟榔	..... (42)	李子	..... (88)
雄黄	..... (45)	黄瓜	..... (91)
松	..... (48)	牡丹皮	..... (93)

## 六 陈

《药性赋》有六陈歌：“枳壳陈皮半夏齐，麻黄狼毒及茱萸，六般之药宜陈久，入药方知奏效奇。”仅此二十八字，没有注释。贮藏时间为什么宜陈久？“陈久”多长时间？这是个谜，无人研究，一直相沿使用。

应用陈皮的著名方剂有《局方》二陈汤、平胃散。二陈汤以方中的陈皮、半夏二味都属于六陈范畴而得名。平胃散是治胃病的主要方剂，人所习知。朱丹溪之润下丸，治湿痰因火上泛，停滞胸膈，咳唾稠粘。方用：陈皮半斤，食盐五钱，甘草二两去皮蜜炙。制法：以陈皮入砂锅内，与盐化水淹过煮干，同甘草共研净末，蒸饼和丸梧子大，每服百丸，白汤下。

归经：《本草品汇精要》云：“行手太阴肺、足太阴脾经。”《本草求真》谓：“专入肺、胃。”

配合应用：“橘皮留白，补脾胃和中，去白消痰理肺气。同白术则补脾，同甘草则补肺，同补气药则益气，同行气药则破气，同消痰药则能去痰，同消食药则能化食；各从其类以为用也。”（《中国药学大辞典》）

张仲景发明，橘皮一味，主治呃逆，旁治胸痹停痰。兹考证如下：1. 橘皮竹茹汤治哕逆；2. 橘皮枳实生姜汤治胸痹；3. 橘皮汤治哕；4. 茯苓饮治心胸中有停痰。四方皆重用陈皮为主。

处方用名：广陈皮、陈广皮、新会皮、广橘皮、福橘皮、上广皮、甜广皮、上中广、广皮、陈皮、橘皮、广皮炭、青盐陈皮、参贝陈皮、杭橘皮等，名目繁多，花样翻新。现在多写陈皮，简明便用。

考六陈学说，陶弘景首先提出“橘皮用陈久者。”“半夏陈久用之。”李勣《唐本草》又补充四味，“别本注云：与麻黄，橘皮，吴茱萸，半夏，枳实为六陈也”。

(《证类本草》狼毒注)此注首提六陈学说，与《药性赋》的六陈歌有枳壳、枳实之不同。那么枳壳和枳实究竟是什么关系呢？汪昂说：“皮厚而小为枳实，壳薄虚大为枳壳。陈者良，麸炒用。”李时珍说：“壳、实上世未分，魏晋始分用。洁古、东垣始分壳治上，实治下。海藏始分壳主气，实主血。然仲景治上焦胸痹痞满用枳实，诸方治下血痢痔肠秘后重用枳壳，则实不独治下，而壳不独治高也。盖至飞门至魄门(一)皆肺主之，三焦相通，一气而已。”据以上诸说，实、壳基本相同，均宜陈久用。

---

(一) 唇为飞门，肛门为魄门。见《难经》第四十四 难七 冲门。

六陈学说，陶弘景倡之于前，李勣等人和之于后，相沿一千数百年，人云亦云，遵古炮制。各家本草，均未深加探索，初学中医的人，熟读六陈歌，知其当然，不知其所以然。正象某诗人题铁拐李画像：“不知葫芦里，卖的什么药？”

现在我们粗浅的研究一下。中药的治疗作用，主要在于其气味。六陈药的气味都很强烈，有刺激性，服用时，有时可能会出现副作用。所以，陶弘景和李勣等人是从临症实践中长期体会才逐渐提出六陈学说，这是符合逻辑的。

近人被称为“海内三张”（一）之一的张山雷说：“新会皮，橘皮也，以陈年者辛辣之气稍和为佳，故曰陈皮。”

按通常的道理推断，药物应以新鲜的为有效，所以用鲜石斛、鲜生地、鲜芦根、带心寸冬等等。但是由于药性气味关系而区别使用，上述诸药和六陈药来比较，前者以味胜，后者以气胜，本质不同，新陈各异，为理所当然。橘皮为治气的主药，入肺、脾二经，所以使其陈久，嗅之辛辣之气已微，减少副作用。其他五味，也是如此。凡属六陈的药，并非贮存时间越久越有效。中药的作用如前面

---

（一）张寿颐字山雷。黄润光为张寿甫《医学衷中参西录》题诗云：“医界群推第一人（先生与江苏陆晋生、杨如侯，广东刘蔚楚称当今张陆杨刘四大家），三张名誉又津津（又与慈溪张生甫，嘉定张山雷称为海内三张）。回生妙手功无量，寰宇酿成不老春。”

所叙述，在于色、香、味。色以合于脏腑；香即药气，嗅而可辨；味则尝而方知。六陈药的药气强烈，服下以后有一定的刺激力，可产生副作用。贮存稍久，药气逐渐挥发，即可服用。换言之，使药气经过挥发，嗅之无刺激气味，视之颜色加深，和新药相对而言，六种不宜新采即用的药谓之六陈，并非无限期的使之陈久多年，反失药效。所以六陈是有一定限度的。

## 十八 反

“本草明言十八反，半蒌贝蔹芨攻乌，藻戟遂芫俱战草，诸参辛芍叛藜芦。”这首十八反歌，亦见于《药性赋》。此书在明末出版以来，十八反成了开药方时的清规戒律，医生对此，戒心极重。以为用了十八反的药，一定是轻病致重，重病致危，危病致命。初学中医者，每当开药方时反复审阅，战战兢兢，惟恐误开。假如病人服药以后，出了问题，方中如有十八反的药，那就跳进黄河里也洗不清了。所谓：“一落孙山之外，则文章之处处皆疵。”医生百口莫辩，因为药方里有十八反，那还了得。

实际事情并不那么严重。十八反的第一句：“本草明言十八反”，其来源当然出自本草。我先查了一下宋代唐慎微的《证类本草》，其中提到了掌禹锡按《蜀本》：“白芨反

乌头，甘遂反甘草”，其他十六味<sup>(一)</sup>，都没有说明出处。又翻阅了《本草纲目》，注明都是北齐徐之才首先提出来的。

那么十八反究竟是怎么一回事呢？比如甘草“能协和诸药，使之不争。生肌止痛，通行十二经，解百药毒，有国老之称。惟中满症忌之”。甘草既然“调和诸药，使之不争”，为什么和海藻、大戟、甘遂、芫花四味药相反呢？甘草气薄味厚，俗称甜草。升而浮阳，甘令人满，所以中满证<sup>(二)</sup>忌用。海藻大寒消肿毒，大戟、甘遂、芫花，开淤利水，下药峻剂，如果和甘草同用，甘草“调和诸药，使之不争”则对攻下药起缓解作用，使下药不能尽量发挥攻下作用，所以不能同用，谓之相反。并不是相反的药就一定起到极大的危害。李时珍说：“甘草与藻戟遂芫四物皆反，而胡治居士治痰澼以十枣汤<sup>(三)</sup>加甘草、大黄，乃是痰在膈上，欲令通泄以拔去病根也。东垣李杲治项下结核，消肿溃坚汤加海藻。丹溪朱震亨，治劳瘵莲心饮用芫花，二方俱有甘草，皆本胡居士之意也。故陶弘景言，古方亦有相恶相反，并乃不为害，非妙达精微者不能知此理。”

《本经疏证》谓：“甘草味甘性缓，甘弥甚者，缓亦弥甚。凡一身之病因急疾为患者，能调之纵弛，而阻滞者

---

(一) 实际是十七味。十八反歌里的诸参，提到人参、沙参、丹参，遗漏一味玄参。应该称为十九反。

(二) “中满”：即胃中胀满闷塞。

(三) 十枣汤：仲景方。芫花，甘遂，大戟等分，加大枣十枚。

非所宜也。”即甘草与藻戟遂芫相反的真正意义。

“古来善于用药者，莫如张仲景。《伤寒》、《金匮》两书中，凡为方二百五十，用甘草者至百二十方。非甘草之主病多，乃诸方必合甘草，始能曲当病情也。凡药之散者，外而不内（如麻黄、桂枝、青龙等汤），攻者下而不峻（如调胃承气、桃仁承气等汤），温者燥而不濡（如四逆、吴茱萸等汤），清者和而不冽（如白虎、竹叶石膏等汤），杂者众而不群（如诸泻心汤、乌梅丸等），毒者暴而无制（如乌梅汤、大黄廑虫丸等），若无甘草调节其间，遂其往而不返，以为行险侥幸之计，不异于破釜沉舟，可胜而不可不胜，讵诚决胜之道耶。”这是邹澍《本经疏证》对甘草药性的进一步发挥。所以学医不可不读书，临症更不可一日不读书，不可一症不读书。有所继承，尤必有所发扬。既善于学习，又能够独立思考，以期取得新的成就而努力攀登科学高峰。

海带、昆布和海藻都是一类，《本草纲目》载其功胜海藻，亦应列入与甘草相反的品类之中（一）。

乌头是大热药，半夏、瓜蒌根（天花粉）、贝母、白蔹、白芨都和乌头相反（二）。半夏能燥湿化痰，降逆止呕，

---

（一）海带、昆布和海藻都是一类。《本草纲目》载其功能胜海藻。鄙见亦应列入与甘草相反的药品中。计二十一反。

（二）当然也和乌头同根所生的附子、天雄、侧子、乌喙相反。总计二十五反。至于草乌，别是一种。

消痞散结。治湿痰冷饮，呕吐，反胃，咳喘痰多，胸膈胀满，痰厥头痛，头晕不眠。《〈中药大辞典〉》其他三味均能化痰，开淤，清热。《名医别录》谓半夏消心腹胸膈痰热满结。《本草备要》谓能燥能润，辛通气，能化液，故润燥。朱丹溪谓二陈汤能使大便润而小便长。乌头辛热有毒，去寒湿，散风邪，《本草纲目》谓其助阳退阴，功同附子而稍缓。其所以反半夏、瓜蒌、贝母、白蔹、白芨，是药性之寒热不同，冰火自不能同炉。

藜芦是涌吐药，不入汤剂，只能和赤小豆、郁金等相配。胸膈以上有痰食塞塞不可忍受时，必用涌吐之剂。诸参均能补气，芍药则能收敛，细辛虽能宣散风湿，却能补肝润肺，主治咳嗽上气，是能下行的，可化痰行水。这几味药和专能涌吐的藜芦自然背道而驰，岂可同用。

从中医的指导思想，辨证施治来看，十八反并没有特殊意义，只是在处方配伍时使药物减少互相矛盾而已。相反就是药性的作用相反，对治疗不利，不止十八种，不过提出最主要的以示范，从而引起处方时的慎重思考，不可草菅人命。但亦有时利用其矛盾，如上述使用甘草的几个例子，使其相反相成，不但无害，反而对治疗起到有利的作用。

对于古代的学说，要深入研究，使古为今用。不宜泥古不化，故步自封。例如对十八反之类，谈虎色变，讳莫如深。我们应该解放思想，把古代一些学说深入研究，以

促进中医中药现代化。

## 十 九 畏

十九畏歌亦出自《药性赋》。提出十九种主要药品互相畏恶。原歌如下：

硫黄原是火中精，朴硝一见便相争。  
水银莫与砒霜见；狼毒最怕密陀僧。  
巴豆性烈最为上，偏与牵牛不顺情。  
丁香莫与郁金见；牙硝难合京三棱。  
川乌草乌不顺犀；人参最怕五灵脂。  
官桂善能调冷气，若逢石脂便相欺<sup>(一)</sup>。  
大凡修合看顺逆，炮燔炙燔莫相依。

以上十九味药，互相克制。用药的人，顾虑重重，惟恐误开在一起，会起到不良的副作用。十九味药有十味是常用的，有九味是剧毒药和外用药。因此十九畏歌主要是指炮制药的时候，工作要细致，小心谨慎，不要使其互相混杂。十九畏歌最末两句：“大凡修合看顺逆，炮燔炙燔莫相依。”谆谆告诫，炮制药的时候，分别加工。炮制完毕，刷净工具，并将各药单独贮藏待用，千万不可使相畏

---

(一) 石脂：包括赤石脂和白石脂。

最甚的两种药混杂在一起，以免使用时对病人产生危害性。医生开处方时容易同时使用的也有几种：例如丁香和郁金、牙硝和三棱、官桂和石脂，尤其是人参和五灵脂，开了五灵脂，由于病人体质较弱，想要加点补气的药，人参是容易被想到的，稍一不慎，很可能误用。这是在处方时应加注意的。

据研究中药“十九畏”是否应作为处方配伍的资料记载：统计九部重要著作《千金》、《外台》、《圣惠方》、《圣济总录》、《局方》、《普济方》、《证治准绳》、《医宗金鉴》、《全国中药成方处方剂》，以“十九畏”作为内服药处方的九部方书中最多的392方，最少的14方，可见在《药性赋》发表“十九畏歌”以前和以后，均可见这类处方。虽然只占极少数，但可说明“十九畏”并非配伍所忌。

李中梓说：“凡药有畏恶相反，所谓畏者，畏其制我，不得自纵，如半夏畏生姜之类是也。所谓恶者，恶其异我，不得自尽，如生姜恶黄芩之类是也。统而论之，彼所畏者，我必恶之；我所恶者，彼亦畏之。相畏相恶之中，亦有相成者，在因病制方，轻重多寡之间耳。”我们常用的姜制半夏，就是利用半夏畏生姜，而以生姜制半夏之毒。从这里也可以悟出炮制药的科学道理，或制其毒，如姜制半夏；或缓其力，如酒制大黄；或增其效，如土炒白术；或敛其散，如醋淋香附之类。

古方善用相反相畏的作用而出奇致胜者，不胜枚举。例如，攻坚破积的感应丸，用巴豆、牵牛同剂。治血块、化淤滞，用四物汤加人参、五灵脂。风痰特甚，用二陈汤加藜芦、细辛以涌吐之。如何灵活运用，在于医生有胆有识，辨证施治。“用药如用兵”，有时掩旗息鼓，衔枚疾走；有时摇旗呐喊，虚张声势；有时故意减灶或增灶，以迷惑敌人；有时背水一战，以求必胜；有时空城大开，使敌人惊疑之际而从容退却；有时假途灭虢；有时围魏救赵。方法甚多，在于善用者之巧思。

翻阅各家本草，多有畏恶反忌，引经报使，内容复杂，记忆较难。一般不去管他，例如李言闻说：“东垣理脾胃，泻阴火，交泰丸内用人参皂角，是恶而不恶也。”只要精于辨证，明于用药，并无任何影响。

## 辽东人参

东北谚语：“东三省，三宗宝，人参貂皮靰鞡草。”辽东人参，从古著名。采参的人为了避免统治阶级的限制，就给人参取了一个别名叫“棒槌”。上山挖棒槌，就是采掘老山人参。深山老林里有一种很美丽的雀鸟，在八月间最活跃，喜欢吃人参籽。叫的声音象鹦鹉学人说话一样，只会叫一句“王敢哥！王敢哥！”清脆可听。哪里有

棒槌雀的啼声，哪里就有人参。挖参的人以棒槌雀作为找人参的线索之一。

人参由于采掘致使野生的逐渐减少，而由人工种植，产量颇大。制法比较复杂。1. “在白露节后起土，先用小毛刷洗去泥土，而后泡制。泡制俗名做货。做时以沸水煮至半熟，刷去浮皮，用白线小弓，剔尽参纹中尘土。再以冰糖熬成清汁，将参皮浸渍一、二日，再排列于蒸笼。蒸笼须用马尾毛编成细丝形。蒸煮时候，火力大小，务令合度。过蒸则烂，不足则有腐败之虞。蒸至适当火候，取参出笼，排在长方之火盘内，下用文火烤干，约一昼夜之久，至不黏腻而不过燥为度。后移于别器，置于炕上，俟其徐徐收干至八九分，始毕其事。亦有煮水，不浸糖，而生刷蒸者，名曰丽参，即假高丽参之粗制法，其效则一。山参，移参，养参，制法皆同。”（《梵天庐丛录》）2.

“制作人参，分为二步。初糖制，将人参取来，用水洗净，剥去老黑皮，再用线制之弓，将参之遍身拉成细纹，用针遍刺出孔。以糖锅一只，先以白冰糖同水煮熟，糖亦熔解。移时候冷，将参掷于锅内，以糖汁浸一宿，翌日取出阴干，为免坏烂之虞，名曰白参。及蒸煮亦用前法，将参洗净，用蒸笼干蒸之后，取出晒干即成，名曰红参。”（《药物游记录》）

人参是贵重药材，根据产地、品种、形状、色泽、泡制等方面而形成的别名很多：

1. 辽东参。2. 吉林参。3. 紫团参。4. 厂参。
  5. 边江参。以上均以产地立名。
  6. 老山参。以年代而得名。
  7. 大山参。8. 石柱参。以形体大和状如石柱而取名。
  9. 野山参。产于山野地带。
  10. 移山参。由山野移植家圃而成长者。
  11. 棒槌参。12. 放山参。均隐名称。
  13. 秧子参。14. 白抄参。皆为白色参种。
  15. 丽参。产于高丽，即朝鲜半岛。
  16. 养参。人工培养而成长者。
  17. 白参。未蒸制者。另一种加糖制者。
  18. 扒山参。在山野被兽类踩倒，扒伏而长成的。
  19. 水质参。由水中挖出者。
  20. 红参。蒸制二次者。
  21. 统货。上等人参。
  22. 拂色。中等人参。
  23. 泡丁。下等人参。
  24. 东洋参。产于日本之福岛等地。
  25. 西洋参。出于大西洋各国。
  26. 太子参。即辽东人参之小者。
  27. 珠参。即福建所产，形扁而圆，大如珠状。
- 人参的著名产地为中国，朝鲜，美国，日本。中国以

产于吉林南、辽宁东之长白山及吉林和黑龙江省之宁安县者为最佳，谓之“辽东人参”。

人参易生蛀虫，最简易的保存方法，藏于装茶叶的瓷坛中，与茶叶相间收之，则经久不蛀，屡试皆验。

《神农本草经》称人参为上品。“人参气微寒，味甘，无毒。主补五脏，安精神，定魂魄，止惊悸，除邪气。明目，开心益智。久服轻身延年。”陈修园说：“本经止此三十七字。其提纲云：主补五脏，以五脏属阴也。精神不安，魂魄不定，惊悸不止，目不明，心智不足，皆阴虚为阳扰也。今五脏得甘寒之助，则有安之，定之，止之，明之，开之，益之之效矣。”（《神农本草经读》）

叶天士说：“邪之所凑，其气必虚。人参益气，正气充足，其邪自不能留，故能除邪气。”（《本草经解》）

人参配伍，变化无穷，在许多方剂中都起到主要作用：配五味子、麦冬，名生脉散，补阴生津液，治脉弱隐伏不现；配辰砂，治惊恐不安；配炮姜，则补气温中；配白术、炮姜、甘草，名理中汤，治胸中寒邪痞塞；配茯苓、白术、甘草，名四君子汤，治气虚脾湿，不思饮食；配半夏、陈皮，治脾湿生痰；配附子，名一气汤，又名参附汤，可追散失之元阳；配半夏、生姜，治食入即吐；配陈皮、生姜，治霍乱吐泻，烦躁不宁；配炮姜，等分为末，用生地汁为丸，治妊娠吐水；配苏木，治产后发喘，加童便，治血晕；配归身，治产后诸虚；配甘草、归身、五味子、