






21 世纪高等学校应用型教材

计算机应用基础 实验指导与习题集

(Windows 2000+Office 2000+WPS 2003)

□ 柳青 沈明 主编



高等教育出版社
Higher Education Press

21 世纪高等学校应用型教材

计算机应用基础实验指导与习题集

(Windows 2000+Office 2000+WPS 2003)

柳青 沈明 主编

高等教育出版社

内容提要

本书是与《计算机应用基础 (Windows 2000 + Office 2000 + WPS 2003)》(柳青, 高等教育出版社) 配套的辅导教材。全书分为习题集和实验指导两部分。习题集部分共 8 章, 内容包括: 计算机基本知识、中文 Windows 2000/XP 的使用、文字处理软件 Word 2000、电子表格软件 Excel 2000、文字处理软件 WPS 2003、计算机网络与 Internet 基础、演示文稿制作软件 PowerPoint 2000、微型机系统的管理与维护。各章主要题型有判断题、选择题、填空题、操作题和综合应用题。实验指导部分共 24 个实验, 主要包括: 键盘操作 (1 个实验)、Windows 操作 (3 个实验)、Word 2000 操作 (6 个实验)、Excel 2000 操作 (7 个实验)、WPS 2003 文字处理操作 (2 个实验)、计算机网络 (3 个实验)、演示文稿 (PowerPoint 2000) 操作 (2 个实验)。

本书着重计算机的基本知识和基本能力的培养, 适于初学者学习, 可作为应用型本科、高职高专以及成人高校各专业计算机基础课程的辅导教材, 也可供参加全国计算机等级考试 (一级) 的读者复习参考, 还可供各类计算机培训班和个人自学使用。

图书在版编目 (CIP) 数据

计算机应用基础实验指导与习题集: Windows2000 + Office2000 + WPS2003/柳青, 沈明主编. —北京: 高等教育出版社, 2005. 8

ISBN 7-04-017811-7

I. 计... II. ①柳... ②沈... III. 电子计算机—高等学校—教学参考资料 IV. TP3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 095447 号

策划编辑	雷顺加	责任编辑	郭福生	封面设计	王凌波	责任绘图	郝林
版式设计	王艳红	责任校对	尤静	责任印制	杨明		

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市西城区德外大街 4 号

邮政编码 100011

总 机 010-58581000

经 销 北京蓝色畅想图书发行有限公司

印 刷 国防工业出版社印刷厂

购书热线 010-58581118

免费咨询 800-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

网上订购 <http://www.landaco.com>

<http://www.landaco.com.cn>

开 本 787×1092 1/16

印 张 14

字 数 330 000

版 次 2005 年 8 月第 1 版

印 次 2005 年 8 月第 1 次印刷

定 价 17.90 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 17811-00

前 言

计算机技术是当今世界发展最快和应用最广泛的科技领域。随着计算机应用深入到社会的各个领域,计算机在人们工作、学习和生活的各个方面正发挥着越来越重要的作用。计算机应用的基础知识已成为现代社会人们必修的基础文化课程,加强各级学校的计算机基础教育,在全社会普及计算机应用技术,是一项十分重要的任务。

为了适应计算机应用迅速发展和学校教学的需要,帮助读者更好地学习计算机应用的基础知识和基本技能,我们编写了这本教学辅助教材,与《计算机应用基础(Windows 2000+Office 2000+WPS 2003)》(柳青,高等教育出版社)配套使用。

本书的主要内容包括习题集与实验指导两部分,内容涵盖计算机的基本知识、中文 Windows 2000/XP 的使用、文字处理软件 Word 2000 和 WPS 2003、电子表格软件 Excel 2000、计算机网络与 Internet 基础、演示文稿制作软件 PowerPoint 2000 及微型机系统的管理与维护。各章内容基本上独立,可根据实际情况选择学习。

本书着重计算机的基本知识和基本能力的培养,适于初学者学习,可作为应用型本科、高职高专以及成人高校各专业计算机基础课程的辅导教材,也可供各类计算机培训班和个人自学使用。

本书由柳青和沈明担任主编。其中,第一部分主要由柳青编写,第二部分主要由沈明编写,赖步英编写了实验十九和实验二十。全书由柳青负责统稿和定稿。参加本书部分习题编写工作的还有范幸枝、李新燕、林福火、秦宗蓉等。

限于作者的水平,书中难免有不当之处,敬请指正。

编 者

2005 年 5 月

目 录

第一部分 习 题 集

第1章 计算机基本知识.....	3	第6章 计算机网络与 Internet	
第2章 中文 Windows 2000/XP 的		基础.....	103
使用	14	第7章 演示文稿制作软件	
第3章 文字处理软件 Word 2000.....	37	PowerPoint 2000	114
第4章 电子表格软件 Excel 2000.....	77	第8章 微型机系统的管理与维护	121
第5章 文字处理软件 WPS 2003.....	96		

第二部分 实 验 指 导

实验一 键盘的操作.....	125	实验十四 Excel 公式与函数的	
实验二 Windows 基本操作	127	应用.....	160
实验三 Windows 文件管理操作.....	128	实验十五 Excel 数据表管理	163
实验四 “附件”和“控制面板”		实验十六 Excel 图表操作	167
的基本操作.....	130	实验十七 Excel 综合练习(一)	170
实验五 Word 基本操作.....	132	实验十八 Excel 综合练习(二)	171
实验六 Word 文档的编辑操作	134	实验十九 WPS 2003 文字处理.....	176
实验七 Word 文档的格式化与		实验二十 WPS 2003 表格与图片操作	180
排版	137	实验二十一 Windows 2000 对等	
实验八 Word 表格制作.....	141	网络的建立和使用	183
实验九 Word 图形操作.....	144	实验二十二 Windows 2000 拨号	
实验十 Word 其他功能的应用	146	网络的建立与使用	185
实验十一 Word 综合练习	149	实验二十三 浏览器的使用	186
实验十二 Excel 2000 基本操作.....	153	实验二十四 演示文稿的建立及	
实验十三 Excel 工作表的编辑与		幻灯片的制作	188
格式化	156	实验二十五 演示文稿的动画效果	191

附录 A Excel 上机操作题原始工作表.....	192
附录 B Word 实验样文	212
参考文献	217

第一部分

习 题 集

第 1 章

计算机基本知识

一、判断题（对以下命题做出判断，对的选 T，错的选 F）

1. 软件系统包括系统软件和应用软件，数据库管理系统属于应用软件。 (T) (F)
2. 任何数字、符号、字母、汉字在计算机内都是以二进制代码形式进行存储和处理的。 (T) (F)
3. 外存中的信息可直接送 CPU 处理。 (T) (F)
4. 一般情况下，内存的存储容量比外存小，外存的存取速度比内存高。 (T) (F)
5. 汉字的输入码即汉字在计算机内部存储的代码。 (T) (F)
6. 软盘的写保护口封住时，不能对磁盘进行“读”和“写”的操作。 (T) (F)
7. 计算机外部设备是除 CPU 以外的所有其他计算机设备。 (T) (F)
8. 计算机的字长决定计算机的运算能力和运算精度。 (T) (F)
9. 在微型计算机中，用户可用的内存容量是 ROM 和 RAM 容量之和。 (T) (F)
10. 没有安装任何软件的计算机称为“裸机”。 (T) (F)
11. 键盘上 Caps Lock 指示灯亮（大写状态）时，计算机不接受汉字输入码。 (T) (F)
12. 内存中的数据被读出后，对应存储单元将被清空。 (T) (F)
13. 高速缓冲存储器（俗称“缓存”，Cache）用于 CPU 与主存之间进行数据交换的缓冲。它是速度最快的存储器，但容量较小。 (T) (F)
14. 外存储器和内存储器的功能一样，都能永久保存数据。 (T) (F)
15. 十六进制数 9BD 转换成二进制数是 100111011001B。 (T) (F)
16. 十进制数 203 转换成二进制数是 11010011，转换为十六进制数是 (D3H)。 (T) (F)
17. 在微型计算机中最广泛采用的字符编码是 ASCII 码。 (T) (F)
18. 汉字字符在计算机内用两个字节的二进制数码表示，这种编码叫汉字的“机内码”。 (T) (F)
19. 对于汉字“国”，它的区位码、国标码和机内码所表示的编码完全一样。 (T) (F)
20. 目前所使用的存储器一般都具有“非破坏性读出”的存取特性。 (T) (F)
21. 接口位于外存或 I/O 设备与微型计算机总线之间，提供信息转换和缓冲功能，使技术性能差别很大的多种外部设备都能很方便地接到总线上。 (T) (F)
22. 在 CPU 与内存之间、CPU 与外设之间都是用总线相连的，而内存与总线之间是在主板上直接相连的。 (T) (F)

23. 外存中的数据被读出后, 对应存储单元的内容将被清空。 (T) (F)
24. 没有安装任何操作系统的计算机也能正常运行程序或处理数据。 (T) (F)
25. 硬盘是计算机的外存储器。 (T) (F)
26. 不同的计算机系统具有不同的机器语言和汇编语言。 (T) (F)
27. 当软盘驱动器正在读写软盘上的信息时, 不可以从驱动器中取出软盘。 (T) (F)
28. 同一个汉字的输入码是各种各样的, 故计算机内存储汉字的编码也不一样。 (T) (F)
29. 计算机系统软件中的汇编程序是一种翻译程序。 (T) (F)
30. 内存中的数据可以直接进入 CPU 被处理。 (T) (F)
31. 汉字的字模用于汉字的显示或打印输出。 (T) (F)
32. 微型计算机使用的主要逻辑元件是大规模和超大规模集成电路。 (T) (F)
33. 计算机不仅可以进行高速运算, 还可以将原始数据和运算结果保存起来, 供以后调用。 (T) (F)
34. “存储程序与程序控制”是电子数字计算机最主要的工作特点。 (T) (F)
35. 数值、字符、声音、图片都可以作为数据进行处理。 (T) (F)
36. 在计算机中使用二进制进行运算和存储的主要原因是: 二进制只有 0 和 1 两个数符, 便于书写和阅读。 (T) (F)
37. 二进制数 $(111)_2$ 对应八进制数为 $(7)_8$, 对应十进制数为 $(7)_{10}$, 对应十六进制数为 $(7)_{16}$ 。 (T) (F)
38. 字符 0 与空格的 ASCII 码值相等。 (T) (F)
39. 字符 a 的 ASCII 码值比字符 A 的 ASCII 码值小。 (T) (F)
40. 汉字字库中存储着汉字的输入码。 (T) (F)
41. 汉字在传递和交换时使用的编码称为汉字交换码, 亦称为国标码或区位码。 (T) (F)
42. 在计算机中, 一个字节由 8 位二进制数码组成, 一个字由 8 个字节组成。 (T) (F)
43. 计算机中用于表示存储空间大小的最基本单位是位 (bit)。 (T) (F)
44. 一个完整的计算机系统由系统硬件和系统软件组成。 (T) (F)
45. 微型计算机的主机由运算器和控制器组成。 (T) (F)
46. CD-ROM 既可作为输入设备, 又可作为输出设备。 (T) (F)
47. ROM 又称为随机存取存储器。 (T) (F)
48. 能使计算机完成特定任务的一组有序的指令集合称为程序。 (T) (F)
49. 机器语言程序称为源程序, 高级语言程序称为目标程序。 (T) (F)
50. 在微型计算机系统中, 用于管理系统资源的一组专用程序统称为数据库管理系统。 (T) (F)
51. 微型计算机的输入/输出设备通过输入/输出接口与 CPU 连接。 (T) (F)
52. 微型计算机的主板只是一块安装 CPU 等部件的电路板, 其性能的优劣对整个系统的性能影响不大。 (T) (F)
53. 一台微型计算机系统的处理速度主要取决于内存的大小。 (T) (F)
54. 设置在 CPU 中的缓存称为一级缓存。 (T) (F)
55. 磁盘一经格式化, 其中存放的所有数据都将丢失。 (T) (F)

56. 3.5 英寸软盘格式化时从内向外划分磁道, 最内圈磁道称为 0 磁道。 (T) (F)
57. 与软盘相比较, 硬盘的容量大、不易损坏, 但存取速度较慢。 (T) (F)
58. 相对于主机来说, 硬盘既是输入设备又是输出设备。 (T) (F)
59. 微型计算机工作时很多部件都会产生热量, 所以其工作的环境温度不宜过高, 而温度过低则不会影响计算机的正常工作。 (T) (F)
60. 彩色电视机不是多媒体系统的主要原因是其不具有交互性。 (T) (F)
61. 未经软件开发人员的许可而复制其软件的行为属于侵权行为。 (T) (F)
62. 计算机性能指标中字长表示内存储器的容量。 (T) (F)
63. 计算机工作时突然停电, 存储器里的数据将全部丢失。 (T) (F)
64. 字母 A、B、C、D、E 等均可用来表示软盘的盘符。 (T) (F)
65. ROM 存储的数据不能改变, 而 RAM 存储的数据可以改变。 (T) (F)
66. 计算机主机内装有硬盘和软盘驱动器, 软盘是计算机的外存储器, 机内硬盘则属于内存储器。 (T) (F)
67. 人和计算机进行信息交换是通过输入/输出设备实现的。 (T) (F)

二、单项选择题 (请选择正确的答案)

1. 许多企事业单位现在都使用计算机计算、管理职工工资, 这属于计算机的 () 应用领域。
- A. 科学计算 B. 数据处理 C. 过程控制 D. 计算机辅助系统
2. 用汇编语言编写的源程序必须由专门的汇编程序翻译成 () 后, 机器才能执行。
- A. 用户程序 B. 连接程序 C. 目标程序 D. 系统程序
3. 解释程序的功能是 ()。
- A. 解释执行高级语言源程序 B. 将高级语言源程序翻译成目标程序
- C. 解释执行汇编语言源程序 D. 将汇编语言源程序翻译成目标程序
4. 用 C 语言编写的源程序需要用编译程序先编译成由机器语言组成的目标程序, 再经过 () 后才能得到可执行程序。
- A. 汇编 B. 解释 C. 连接 D. 运行
5. 微型计算机的显示性能与显示器有关, 但更主要是由 () 决定的。
- A. CPU B. 显示卡
- C. Windows 系统的版本 D. 以上都不对
6. 硬盘工作时, 应注意避免 ()。
- A. 强烈震动 B. 噪声 C. 光线直射 D. 环境卫生不好
7. CAI 是计算机的应用领域之一, 其含义是 ()。
- A. 计算机辅助制造 B. 计算机辅助测试
- C. 计算机辅助设计 D. 计算机辅助教学
8. “32 位微型计算机”中的 32 指的是 ()。
- A. 微型计算机型号 B. 机器字长
- C. 内存容量 D. 存储单位

9. 在微型计算机系统中, 基本输入/输出模块 BIOS 存放在 () 中。
A. RAM B. ROM C. 硬盘 D. CPU
10. 下列 4 种软件中, 属于应用软件的是 ()。
A. C 语言编译程序 B. QBASIC 解释程序
C. Windows 系统 D. 财务管理系统
11. 一条计算机指令用来 ()。
A. 规定计算机执行一个基本操作 B. 规定计算机完成一个完整的任务
C. 对数据进行运算 D. 对计算机进行控制
12. 人们根据特定的需要, 为计算机编制的指令序列称为 ()。
A. 软件 B. 文件 C. 指令集 D. 程序
13. 在 ASCII 码表中, 按照 ASCII 码值从小到大的排列顺序是 ()。
A. 数字、英文大写字母、英文小写字母
B. 数字、英文小写字母、英文大写字母
C. 英文大写字母、英文小写字母、数字
D. 英文小写字母、英文大写字母、数字
14. 汉字的机内码用两个字节来表示, 目前采用较多的是每个字节的最高位为 ()。
A. 0 和 0 B. 1 和 1 C. 0 和 1 D. 1 和 0
15. 存储 1000 个 32×32 点阵的汉字字模信息需要 () KB。
A. 125 B. 128 C. 126 D. 127
16. 微型计算机的内存储器 ()。
A. 按字节编址 B. 按字长编址
C. 按二进制位编址 D. 不编址
17. 计算机工作时, 内存储器用于存储 ()。
A. 程序和指令 B. 数据和信号 C. 程序和数据 D. ASCII 码和汉字
18. 在表示存储器容量时, KB 的准确含义是 () 字节。
A. 2000 B. 1024 C. 512 D. 1000
19. 计算机的外部设备实现 ()。
A. 控制和运算功能 B. 处理数据功能
C. 存储信息的功能 D. 信息的输入、输出和文件保存功能
20. 一般来说, 计算机的外存储器比内存储器 ()。
A. 容量大且速度快 B. 容量大但速度慢
C. 容量小且速度快 D. 容量小但速度慢
21. 存储的内容在被读出后并没有被破坏, 这是 () 的特性。
A. 磁盘 B. 随机存储器 C. 存储器共同 D. 内存
22. 计算机中访问速度最快的存储器是 ()。
A. 光盘 B. 硬盘 C. RAM D. Cache
23. 用高级语言编写的程序称为 ()。
A. 目标程序 B. 汇编程序 C. 源程序 D. 连接程序

24. 用高级语言编写的程序必须转换成()程序,计算机才能执行。
A. 机器语言 B. 汇编语言 C. 算法语言 D. 中级语言
25. 汉字的字形码在()时使用。
A. 输出 B. 输入 C. 计算机内部 D. 汉字系统之间交换
26. 要表示0~999之间所有的数,至少需要()位的二进制位。
A. 11 B. 10 C. 9 D. 8
27. 下列()所表示的数最大。
A. $(11001011)_2$ B. $(234)_8$ C. $(189)_{10}$ D. $(B6)_{16}$
28. 计算机中使用的鼠标是直接连在()上的
A. 串行接口 B. 打印机接口 C. 并行接口 D. 显示器接口
29. 汉字“学”的区位码是4907(十进制),它的机内码(十六进制)是()
A. 3107H B. B187H C. D1A7H D. 5127H
30. 微型计算机中使用的数据库属于计算机在()方面的应用。
A. 科学计算 B. 辅助设计 C. 过程控制 D. 数据处理
31. 能使计算机系统资源得到充分共享的计算机发展趋势是()。
A. 巨型化 B. 智能化 C. 共享化 D. 网络化
32. 下列哪些不是电子计算机的主要特点()。
A. 具有逻辑判断和存储能力
B. 具有高速度、高精度的运算能力
C. 具有自动执行程序的能力
D. 具有人机对话能力
33. 计算机辅助系统是计算机的主要应用领域之一,其中CAD的全称是()。
A. 计算机辅助设计 B. 计算机辅助制造
C. 计算机辅助教学 D. 计算机辅助测试
34. 下列叙述不正确的是()。
A. 将信息进行数字化编码便于信息的存储
B. 将信息进行数字化编码便于信息的传递
C. 将信息进行数字化编码便于信息的加工处理
D. 将信息进行数字化编码便于人类的阅读和使用
35. 算术加运算: $(10110101)_2 + (00111001)_2$ 的运算结果是()。
A. $(00110001)_2$ B. $(10111101)_2$
C. $(11101110)_2$ D. $(10001100)_2$
36. 下列数据中,最小的是()。
A. 1000B B. 1000O C. 1000D D. 1000H
37. 下列数据中,最大的是()。
A. 100011100000B B. 4337O
C. 2271D D. 8DFH
38. 十进制数 $(417.6875)_{10}$ 对应的十六进制数是()。

- A. $(1A1.A)_{16}$ B. $(1A1.B)_{16}$ C. $(1B1.A)_{16}$ D. $(1B1.B)_{16}$
39. 在微型计算机系统中, 基本字符编码是 ()。
- A. 机内码 B. ASCII 码 C. BCD 码 D. 拼音码
40. 如果字符 H 的十进制 ASCII 码值是 72, 则字符 M 的十六进制 ASCII 码值是 ()。
- A. 77 B. 4D C. 115 D. 4C
41. 在 48×48 点阵的汉字库中, 存储一个汉字字模信息需要的字节数是 ()。
- A. 36 B. 144 C. 288 D. 2304
42. 下列描述中, 正确的是 ()。
- A. $1\text{KB}=1024 \times 1024\text{B}$ B. $1\text{MB}=1024 \times 1024\text{B}$
C. $1\text{KB}=1024\text{MB}$ D. $1\text{MB}=1024\text{B}$
43. 存储器中的一个字节可以存放 ()。
- A. 一个汉字 B. 一个英文字母 C. 一个希腊字母 D. 一个小数
44. 计算机中最小的数据单位是 ()。
- A. 位 B. 字节 C. 字 D. 字长
45. CPU 可以直接访问的存储器是 ()。
- A. 光盘 B. 硬盘 C. 软盘 D. RAM
46. 断电会使数据丢失的存储器是 ()。
- A. RAM B. 软盘 C. ROM D. 光盘
47. 下面关于系统软件与应用软件的相互关系的叙述中, 正确的是 ()。
- A. 应用软件必须在系统软件的支持下才能运行
B. 系统软件必须在应用软件的支持下才能运行
C. 系统软件与应用软件相互支持运行, 缺一不可
D. 系统软件与应用软件都可独立运行, 相互没有依赖关系
48. 计算机能够直接识别和处理的语言是 ()。
- A. 汇编语言 B. 自然语言 C. 机器语言 D. 高级语言
49. 微型计算机中连接各硬件模块的纽带称为 ()。
- A. 主板 B. 总线 C. 接口电路 D. 信号线
50. 下列存储设备中存取速度最快的是 ()。
- A. 光盘 B. 硬盘 C. 软盘 D. 内存
51. 下列存储设备中存储容量最大的是 ()。
- A. 缓存 B. 硬盘 C. 软盘 D. 内存
52. 内存中的每个存储单元都被赋予一个唯一的序号, 它称为 ()。
- A. 地址 B. 编号 C. 容量 D. 字节
53. 缓存是为了解决 () 之间的速度不匹配而设置的。
- A. CPU 与内存 B. CPU 与外存
C. CPU 与外部设备 D. 内存与外存
54. 输入/输出接口位于 ()。
- A. CPU 与总线之间 B. 总线与输入/输出设备之间

- C. 内部总线与外部总线之间 D. CPU 与内存之间
55. 一本 80 万个汉字的书籍, 使用 3.5 英寸软盘存储, 需要 () 张软盘。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
56. 磁盘格式化后, 每个扇区的存储空间是 ()。
A. 8 个字节 B. 256 个字节 C. 512 个字节 D. 1024 个字节
57. 关于 3.5 英寸软盘写保护口的作用叙述, 正确的是 ()。
A. 在写保护状态下, 只能读不能写, 也不能修改磁盘中原有的数据
B. 在写保护状态下, 只能写不能读, 但不能修改磁盘中原有的数据
C. 在写保护状态下, 既能读也能写, 但可以防止病毒感染
D. 在写保护状态下, 既能读也能写, 所以不能防止病毒感染
58. 光盘的存储容量比较大, 一张 CD-ROM 光盘的存储容量大约为 ()。
A. 150 MB B. 650 MB C. 20 GB D. 75 GB
59. 8 倍速的 CD-ROM 驱动器的数据传输速率为 ()。
A. 8 KB/s B. 150 KB/s C. 650 KB/s D. 1200 KB/s
60. 下面同时包括输入设备、输出设备和存储设备的选项是 ()。
A. 鼠标、键盘、显示器 B. 鼠标、绘图仪、CD-ROM
C. 键盘、打印机、CPU D. 键盘、光笔、光盘
61. 将计算机外部信息传递到计算机主机中的设备称为 ()。
A. 输入设备 B. 输出设备 C. 存储设备 D. 传递设备
62. 微型计算机与并行打印机连接时, 应将信号线插头插在 ()。
A. 扩展插口上 B. 串行插口上 C. 并行插口上 D. 串并行插口上
63. 平常所说的 24 针打印机属于 ()。
A. 击打式打印机 B. 激光打印机
C. 喷墨打印机 D. 热敏打印机
64. 下列分辨率最高、打印质量最好的打印机类型是 ()。
A. 喷墨打印机 B. 激光打印机 C. 针式打印机 D. 热敏打印机
65. 下面不是多媒体计算机必须配置的设备是 ()。
A. 声卡 B. 触摸屏 C. 光驱 D. 音响设备
66. 多媒体技术是指 ()。
A. 一种新的图像、图形处理技术
B. 超文本处理技术
C. 声音和图形处理技术
D. 计算机技术、电视技术和通信技术相结合的综合性技术
67. 在多媒体计算机中存储图像的关键技术是 ()。
A. 数据压缩技术 B. 图像扫描技术
C. 实时多任务操作系统 D. 计算机处理速度
68. 通常人们所说的计算机系统是指 ()。
A. 硬件和固定件 B. 计算机的 CPU

C. 系统软件和数据库 D. 计算机的硬件系统和软件系统

69. 计算机软件系统一般包括()和应用软件。

A. 管理软件 B. 工具软件 C. 系统软件 D. 编辑软件

70. 计算机能直接执行的程序是()。

A. 高级语言源程序 B. 机器语言程序

C. BASIC 语言程序 D. 汇编语言程序

71. 微型计算机在工作中尚未进行存盘操作,突然电源中断,则计算机中()会全部丢失,再次通电也不能恢复。

A. ROM 和 RAM 的信息 B. ROM 中的信息

C. 已输入 RAM 中的数据和程序 D. 硬盘中的信息

72. 一个字节是()。

A. 4 个二进制位 B. 8 个二进制位 C. 16 个二进制位 D. 32 个二进制位

73. 1 MB=()。

A. 1024 KB B. 1024 K 个二进制位

C. 1000 KB D. 1000 K 个二进制位

74. 通常一个英文符号用()个字节表示。

A. 1 B. 2 C. 1.5 D. 0.5

75. 通常,存储一个汉字占用()个字节。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

76. 描述存储器容量常用 B、KB、MB 表示,4 KB 表示()。

A. 4000 个字 B. 4000 个字节 C. 4096 个字 D. 4096 个字节

77. 在计算机中,作为一个整体被传送和运算的一串二进制码称为()。

A. 比特 B. ASCII 码 C. 字符串 D. 计算机字

78. 操作者向微型计算机系统输入信息的最常用设备是()。

A. 语言 B. 文字 C. 键盘 D. 磁带

79. 鼠标器是()。

A. 输出设备 B. 输入设备 C. 存储器设备 D. 显示设备

80. 计算机的存储器具有()。

A. 运算功能 B. 记忆功能 C. 输出功能 D. 控制功能

81. CPU 的主频率主要影响计算机的()。

A. 存储容量 B. 运算速度 C. 运算能力 D. 总线宽度

三、多项选择题(请选择所有正确的答案)

1. 下列关于 CPU 的叙述中,正确的是()。

A. CPU 能管理和协调计算机内部各个部件的操作

B. CPU 能高速、准确地执行用户预先安排的指令

C. CPU 是一个大规模或超大规模集成电路芯片

D. CPU 能直接为用户解决各种实际问题

2. 下列关于数据和信息的叙述中, 正确的是 ()。
A. 信息是有价值的
B. 信息必须用数据的形式表示
C. 信息具有滞后性
D. 数据与信息既有联系又有区别
3. 下列叙述中, 正确的是 ()。
A. 内存由于直接与 CPU 交换数据, 所以内存的存取速度很快
B. 缓存与 CPU 交换数据速度比内存快, 所以有了缓存就不再需要内存了
C. 通过键盘输入的汉字都是直接保存在硬盘中的
D. 外存比内存的存取速度慢, 但外存可长久保存数据
4. 下列影响硬盘存储容量的因素有 ()。
A. 盘片的旋转速度
B. 磁头数
C. 柱面数
D. 每磁道扇区数
5. 下列关于计算机语言的叙述中, 正确的是 ()。
A. 计算机能够直接识别并执行机器语言程序
B. 计算机能够直接识别并执行汇编语言程序
C. 高级语言程序经过解释将产生目标程序, 而编译不产生目标程序
D. 高级语言程序经过编译将产生目标程序, 而解释不产生目标程序
6. 下列叙述中, 正确的是 ()。
A. 安装硬件设备之前, 必须关掉所有电源
B. 所有外部设备都是通过接口电路连接到系统主板上的
C. 只要硬件安装正确, 没有操作系统同样可以正常工作
D. 静电对计算机硬件系统没有影响
7. 下列属于多媒体信息基本元素的是 ()。
A. 文字
B. 图像
C. 音频
D. 磁盘
8. 下列关于多媒体计算机的叙述中, 不正确的是 ()。
A. 多媒体计算机是为多媒体应用而设计的特殊机器, 它不是 PC 机
B. 多媒体计算机只能进行多媒体处理工作, 而不具有普通 PC 机所具有的功能
C. 多媒体计算机就是在普通 PC 机中增加了对声音、图像等多种媒体的处理功能
D. 多媒体计算机由多个 CPU 组成, 每个 CPU 处理一种媒体
9. 下列叙述中, 正确的是 ()。
A. 知识产权是智力劳动成果的所有者应拥有的权利
B. 使用盗版光盘与知识产权无关
C. 知识产权受法律保护
D. 计算机软件可以复制, 所以它不属于知识产权保护对象
10. 存储器存储信息的单位可以是 ()。
A. 二进制位
B. 一个字
C. 字节 (B)
D. 千字节
E. 兆字节 (MB)
F. 吉字节 (GB)
G. 太字节 (TB)
11. 下列叙述中, 正确的是 ()。
A. 功能键表示的功能是由硬件确定的

- B. 微型计算机开机时应先接通主机电源, 后接通外设电源
 - C. 关闭显示器的电源, 将使正在运行的系统立即停止运行
 - D. 软盘写保护口是防止感染计算机病毒的有效措施之一
 - E. 录入就是打字, 所以会打字的人就一定会录入
 - F. 软盘在进行读写操作时不能取出, 否则会损伤磁盘。
 - G. 主机箱内的存储器就是随机存储器
 - H. 软盘驱动器即可作为输入设备, 也可以作为输出设备
 - I. 文字处理软件是应用软件
12. 下列叙述中, 正确的是 ()。
- A. 外存上的信息可直接进入 CPU 中进行处理
 - B. 键盘和显示器都是 I/O 设备, 键盘为输入设备, 显示器是输出设备
 - C. 键盘是输入设备, 但显示器既能显示输出的结果又能显示用户通过键盘输入的内容, 故显示器既是输入设备又是输出设备
 - D. 如果 PC 机使用过程中突然断电, 那么 RAM 中保存的信息将全部丢失, 而 ROM 中保存的信息不受影响
13. 下列叙述中, 正确的是 ()。
- A. 硬盘的容量最大, 故属于内存储器
 - B. 软盘驱动器一般都装在主机上, 故属于内存
 - C. 软盘、硬盘均属于外(辅)存储器
 - D. 软盘、硬盘均属于计算机系统的外部设备, 尽管它们都装在主机内
 - E. 有重要信息的软盘, 不要进行写保护
14. 以下属于系统软件的有 ()。
- A. 操作系统
 - B. 编译程序
 - C. 解释程序
 - D. 汇编程序
 - E. 监控、诊断程序
 - F. 数据文件
15. 计算机的运算速度主要取决于 ()。
- A. 字长
 - B. 软盘容量
 - C. 主频
 - D. 输入/输出设备速度
 - E. 存储周期

四、填空题

1. 一个完整的计算机系统是由_____和_____组成的。
2. 硬件系统是指_____, _____, _____, _____和_____5 部分。
3. 若将一块硬盘分为 3 个逻辑硬盘, 它们的盘符依次为_____, _____和_____。
4. 存储器的最小存取单位是_____。
5. 3.5 英寸双面高密度软盘的容量是_____, 可以存放约_____个汉字。
6. 容量为 1.2 MB 的双面软盘, 每面有 80 磁道, 每扇区存放 512 B, 则每磁道有_____扇区。
7. 微型计算机的外设是指_____, _____和_____。