

中医基础与临床各科题解

上册

ZHONGYI JICHU
YU
LINCHUANG
GEKETI JIE

《中医基础与临床各科题解》编写组

辽宁科学技术出版社

中医基础与临床各科题解

上册

《中医基础与临床各科题解》编写组

辽宁科学技术出版社

一九八六年·沈阳

参加本册的编写人员

中医基础理论：北京中医学院 刘燕池 张瑞霞 董连荣

中药学：辽宁中医学院 王啸天

温病学：南京中医学院 孟澍江 沈凤阁 王灿晖

伤寒论：辽宁中医学院 关庆增 郭继鳌 潘桂娟

医古文：辽宁中医学院 薛凤奎

药理学：安徽中医学院 王钦茂

病理学：辽宁中医学院 赵世林 朱显 张永志

中医内科学：上海中医学院 蔡 淦

中医耳鼻喉科学：广州中医学院 王德鉴 林先智 张福如

特约编辑：郝明慧 杨连生

中医基础与临床各科题解（上册）

Zhongyi Jichu Yu Linchuang Geke Tijie

《中医基础与临床各科题解》编写组

辽宁科学技术出版社出版（沈阳市南京街6段1里2号）

辽宁省新华书店发行 沈阳新华印刷厂印刷

开本：787×1092 1/16 印张：18 字数：420,000

1986年1月第1版 1986年1月第1次印刷

责任编辑：于耀先 责任校对：周 文

封面设计：邹君文

印数：1—9,100

统一书号：14288·73 定价：3.35 元

前 言

为了满足广大基层中医药人员参加自学及晋升考试的迫切需要，加强对中医基础理论、基本知识、基本技能的训练，提高分析问题、解决问题的能力，我们编写了《中医基础与临床各科题解》一书。

本书分上、中、下三册，根据现行全国高等中医院校统编教材（第五版）的内容，由主编教材院校的执笔者拟题解答。本书包括中医基础与临床各科等近三十门课程的题解。多数学科题解均分二套，可供基层中医药人员，特别是中医函大、刊大学员及参加自学、晋升考试者学习，参考。题解分多选题和传统题两种类型，主次分明，重点突出，简明扼要。

本书在编写中，得到了北京、上海、广州、成都等地中医界专家、教授的大力支持，并提出了宝贵建议，还得到了周梦圣、尤春来、赵敬玉、姜典华、任宝琴、穆培等同志的帮助，在此一并表示衷心感谢。

由于我们水平有限，书中不足之处在所难免，热切期望广大读者批评指正。

编 者

一九八五年五月

凡 例

一、本书是根据全国高等中医院校统编教材（第五版）的内容而编写的中医基础与临床各科题解。

二、本书各学科试题在前，答案在后。每套试题分两种类型，即多选题及传统题。多选题在前，传统题在后。由于各学科特点不同，故多选题与传统题题量的比例各不相同。

三、多选题是五十年代以后发展起来的一种命题方法，近年来国内也广泛采用，其回答方法介绍如下：

A 型题

又称最佳回答题。回答的方法是从A、B、C、D、E五个备选答案中，选择一个最适当的答案，把答卷上相应的字母涂抹。

从命题方式上，A型题可分为A—1型、A—2型、A—3型、A—4型四个亚型，各型答法相同，故本书不在A型题下详细分列。举例：

第一部中医脉诊的专著是

- A 《难经》
- B 《濒湖脉学》
- C 《脉诀》
- D 《脉经》
- E 《三指禅》

本题的正确答案是D

B 型题

又称配伍选择题。回答的方法是从A、B、C、D、E五个备选答案中，选择与下面各试题最适当的答案，把答卷上相应的字母涂抹。A型题与B型题的区别是，A型题每一题只有一组备选答案，而B型题是几道题共用一组备选答案。举例：

- A 腰绵绵作痛，酸软无力
- B 腰痛如针刺，痛处固定
- C 腰痛沉重，阴天加剧
- D 腰膝冷痛，腰以下肿甚
- E 发热腰痛，尿急，尿道灼痛

1. 寒湿腰痛

本题的正确答案是C

2. 膀胱湿热

本题的正确答案是E

3. 肾虚腰痛

本题的正确答案是A

C型题

又称比较选择题。回答的方法是，如果下面各试题中的其中一题，其答案只与A、B、C、D四个备选答案中A有关，则把答卷上相应的字母A涂抹；如果只与B有关，则把答卷上相应的字母B涂抹；如果与A和B均有关，则把答卷上相应的字母C涂抹，如与A和B均无关，则把答卷上相应的字母D涂抹。举例：

- A 面色黄
- B 目 黄
- C 两者均有
- D 两者均无

1. 萎黄

本题的正确答案是A

2. 黄疸

本题的正确答案是C

K型题

又称复合是非题。回答的方法是，如果本题答案与备选答案①②③④中①②③有关，则把答卷上相应的字母A涂抹；如果与①③有关，则把答卷上相应的字母B涂抹；如果与②④有关，则把答卷上相应的字母C涂抹；如果只与④有关，则把答卷上相应的字母D涂抹；如果与①②③④均有关，则把答卷上相应的字母E涂抹。K型题尚有其它种回答方法。我们国家目前常用上面介绍的方法，故本书K型题均采用这种回答方法。其它回答方法不予介绍。举例：

中风的舌态可见于

- ①强硬舌
- ②震颤舌
- ③歪斜舌
- ④弄舌

本题的正确答案是E

四、传统题即我国传统常用的各种命题法。例如：问答题、填空题、解释题等等。回答方法为大家所熟悉，这里不予介绍。

目 录

中医基础理论试题 (第一套)	1
多选题 (1—100题)	1
A型题 (1—42题)	1
B型题 (43—66题)	4
C型题 (67—80题)	5
K型题 (81—100题)	6
传统题 (101—151题)	8
问答题 (101—151题)	8
答案	9
中医基础理论试题 (第二套)	26
多选题 (1—100题)	26
A型题 (1—42题)	26
B型题 (43—66题)	29
C型题 (67—80题)	30
K型题 (81—100题)	31
传统题 (101—151题)	32
问答题 (11—151题)	32
答案	34
中药学试题	44
多选题 (1—150题)	44
A型题 (1—54题)	44
B型题 (55—86题)	44
C型题 (87—118题)	48
K型题 (119—150题)	10
传统题 (151—210题)	51
问答题 (151—210题)	51
答案	53
温病学试题 (第一套)	66
多选题 (1—83题)	66
A型题 (1—38题)	66
B型题 (39—54题)	69
C型题 (55—70题)	70

K型题(71—83题)	71
传统题(84—100题)	72
问答题(84—100题)	72
答案	73
温病学试题(第二套)	78
多选题	78
A型题(1—42题)	78
B型题(43—57题)	81
C型题(58—71题)	82
K型题(72—82题)	83
传统题(83—100题)	83
问答题(83—100题)	83
答案	84
伤寒论试题(第一套)	89
多选题(1—100题)	89
A型题(1—50题)	89
B型题(51—62题)	93
C型题(63—72题)	94
K型题(73—100题)	94
传统题(101—280题)	96
是非题(101—141题)	96
概念题(142—152题)	97
问答题(153—280题)	98
答案	101
伤寒论试题(第二套)	134
多选题(1—50题)	134
A型题(1—25题)	134
B型题(26—32题)	136
C型题(33—40题)	136
K型题(41—50题)	138
传统题(51—133题)	138
是非题(51—83题)	138
概念题(84—91题)	139
问答题(92—133题)	139
答案	140
医古文试题	148
多选题(1—70题)	148
A型题(1—32题)	148

B型题 (33—50题)	151
C型题 (51—60题)	152
K型题 (61—70题)	152
传统题 (71—76题)	153
解释题 (71—75题)	153
加注点号题 (76题)	156
答案	156
药理学试题 (第一套)	159
多选题 (1—80题)	159
A型题 (1—35题)	159
B型题 (36—49题)	163
C型题 (50—60题)	164
K型题 (61—80题)	164
传统题 (81—98题)	167
是非题 (81—95题)	167
问答题 (96—98题)	168
答案	168
药理学试题 (第二套)	170
多选题 (1—80题)	170
A型题 (1—35题)	170
B型题 (36—50题)	173
C型题 (51—60题)	174
K型题 (61—80题)	174
传统题 (81—95题)	176
概念题 (81—85题)	176
填空题 (86—95题)	176
答案	177
病理学试题 (第一套)	176
多选题 (1—166题)	179
A型题 (1—65题)	179
B型题 (66—96题)	186
C型题 (97—128题)	188
K型题 (129—166题)	189
传统题 (167—232题)	193
概念题 (167—179题)	193
填空题 (180—201题)	193
是非题 (202—232题)	194
答案	195

病理学试题 (第二套)	198
多选题 (1—167题)	198
A型题 (1—68题)	198
B型题 (69—92题)	204
C型题 (93—121题)	205
K型题 (122—167题)	206
传统题 (168—232题)	210
概念题 (168—180题)	210
填空题 (181—208题)	211
是非题 (209—232题)	212
答案	212
中医内科学试题 (第一套)	215
多选题 (1—262题)	215
A型题 (1—86题)	215
B型题 (87—130题)	222
C型题 (131—192题)	224
K型题 (193—262题)	227
传统题 (263—361题)	231
概念题 (263—287题)	231
填空题 (288—313题)	231
问答题 (314—341题)	233
鉴别题 (342—361题)	233
答案	234
中医内科学试题 (第二套)	242
多选题 (1—260)	242
A型题 (1—82题)	242
B型题 (83—140题)	248
C型题 (141—196题)	250
K型题 (197—260题)	253
传统题 (261—359题)	256
概念题 (261—285题)	256
填空题 (286—311题)	257
问答题 (312—339题)	258
鉴别题 (340—359题)	259
答案	260
中医耳鼻喉科学试题 (第一套)	269
多选题 (1—50题)	269
A型题 (1—25题)	269

B型题 (26—38题)	271
C型题 (39—44题)	271
K型题 (45—50题)	272
答案	272
中医耳鼻喉科学试题 (第二套)	273
多选题	273
A型题 (1—22题)	273
B型题 (23—34题)	275
C型题 (35—42题)	275
K型题 (43—50题)	276
答案	276

中医基础理论试题(第一套)

多选题

A 型题

1. 中医学的基本特点是

- A 整体观念和脏腑经络 B 辨证论治和预防为主
C 治病求本和标本同治 D 整体观念和辨证论治 E 整体观念和预防为主

2. 阴阳属性的限定性表现为

- A 在同一个统一体中事物或现象阴阳属性的非任意性
B 事物或现象阴阳两方面的对立和制约
C 事物或现象阴阳两方面的依存和互根
D 事物或现象阴阳双方的消长和转化
E 事物或现象阴阳属性随着条件的改变而呈现可变性

3. 用阴阳来阐释人体的生理活动, 是说

- A 人与自然保持着对立统一的协调关系
B 形体与精神活动的协调统一
C 气机升降出入应保持协调平衡关系
D 阴精阳气应保持其对立统一协调关系
E 人体内外上下应保持协调关系

4. 《素问·生气通天论》所谓: “阴阳离决, 精气乃绝”, 是指

- A 阴阳的对立制约关系的失常 B 阴阳的依存互根关系的破坏
C 阴阳的消长平衡关系的失调 D 阴阳的对立消长关系的紊乱
E 阴阳的相互转化关系的失常

5. 阴阳偏衰的治疗原则是

- A 损其有余 B 补其不足 C 热者寒之, 寒者热之
D 阴中求阳, 阳中求阴 E 盖火之源, 壮水之主

6. 阴病治阳的病理基础是

- A 阳虚 B 阴虚 C 阴阳两虚
D 阳盛 E 阴盛

7. 五行“相乘”主要是指

- A 邪气亢盛, 子病反乘其母 B 邪气有余, 母病传乘其子

- C 五行之反克 D 其有余则侮其所不胜 E 五行之间克制太过
8. 根据五行生克规律, 其错误者是
A 木为水之子 B 水为火之所不胜 C 金为木之所胜 D 火为土之母
E 水为土之所胜
 9. 培土生金法的理论基础是
A 五行相乘 B 五行相生 C 五行相克 D 母病及子 E 子病犯母
 10. 根据五行相克规律所确定的治疗方法是
A 滋水涵木 B 补北泻南 C 培土生金 D 金水相生 E 益火补土
 11. 人体脏腑功能系统的中心是
A 五脏 B 六腑 C 奇恒之腑 D 脏腑 E 经络
 12. 中医“六腑”生理功能的共性是指
A. 传化水湿 B 传化水谷 C 传导糟粕 D 泌别清浊 E 排泄水液
 13. “实而不能满”的生理特点是指
A 五脏 B 六腑 C 奇恒之腑 D 脏腑 E 以上都不是
 14. 肺主一身之气的功能, 主要体现于
A 肺吸入清气, 布散周身 B 宣发敷布卫气, 发挥保卫全身之作用
C 呼出体内之浊气 D 宗气的生成, 贯心脉而行气血
E 转输水谷精微之气
 15. 肝的生理特性, 主要是
A 肝主疏泄 B 肝藏血 C 肝喜条达而恶抑郁
D 肝主血海 E 肝主筋, 开窍于目
 16. 血液的正常运行, 周流不息, 主要与
A 肝藏血有关 B 心主血脉有关
C 肺主治节有关 D 脾统血有关 E 肺朝百脉有关
 17. 肾为气之根, 主要是指
A 为五脏阳气的根本 B 主水液的蒸腾气化作用 C 主膀胱的气化开合作用
D 摄纳肺吸入之清气作用 E 主生长发育和生殖
 18. 胆汁的生成, 主要依靠
A 肾之精气 B 脾的水谷之气 C 肝之余气 D 肺之宗气 E 心之营气
 19. 肺为水之上源, 是指肺在水液代谢中具有
A 宣发布散津液 B 肺气肃降有利于大肠吸收津液 C 助心转输气血津液
D 通调水道, 肃降水液 E 宣发卫气, 调节汗液之排泄
 20. 真气的生成, 源于
A 肾中精气所化 B 水谷之精气所化 C 呼吸之清气所化
D 水谷精气和吸入之清气所化 E 先天之精所化
 21. 气随血脱的生理基础是
A 气能生血 B 气能行血 C 气能摄血 D 血为气母 E 以上都不是
 22. 手太阴肺经在何处交于何经

- A 在足大趾交于足厥阴肝经 B 在足大趾端交于足太阴脾经
C 在食指端交于手阳明大肠经 D 在无名指端交于手少阳三焦经
E 在小指端交于手太阳小肠经
23. 足阳明胃经在何处交于何经
A 在食指端交于手阳明大肠经 B 在目内眦交于足太阳膀胱经
C 在足大趾端交于足太阴脾经 D 在足大趾交于足厥阴肝经
E 在足小趾端交于足少阴肾经
24. 十五别络的组成是
A 十二经别络加上冲脉、任脉、督脉之别络
B 十二经别络加上任脉、督脉之别络和脾之大络
C 十二经别络加上脾大络、胃大络和督脉之络
D 十二经别络加上胃大络和督、任之别络
E 十二经别络加上脾大络和督、冲之别络
25. 督脉的主要生理功能是
A 总督一身之阴经 B 总督一身之阳经 C 分主一身左右之阴阳
D 约束诸经 E 调节十二经气血
26. 上肢屈侧后缘疼痛，应责之于
A 手太阴肺经 B 手厥阴心包经 C 手少阴心经
D 手太阳小肠经 E 手少阳三焦经
27. 手少阳三焦经循行于
A 上肢屈侧前线 B 上肢屈侧中线 C 上肢屈侧后线 D 上肢伸侧中线
E 上肢伸侧后线
28. 冲脉的一条分支在其循行中与下列哪条经脉并行
A 足太阴脾经 B 足厥阴肝经 C 足少阴肾经
D 足太阳膀胱经 E 足阳明胃经
29. 疾病发生的内在根据是
A 邪气强盛 B 气候变化剧烈 C 正气不足 D 精神刺激 E 饮食劳伤
30. 所谓外感六淫是指
A 风、寒、暑、湿、燥、火六种气象因素 B 六种不同的气候变化
C 六种外感病邪（风寒暑湿燥火）之总称 D 六气的太过 E 以上全不是
31. 六淫病邪中纯属外邪者是指
A 风 B 寒 C 暑 D 湿 E 燥
32. 暑邪伤人，见到气短、乏力症状，这是由于
A 暑为阳邪，其性炎热 B 暑邪伤人，可致食欲不振，饮食减少
C 暑性升散，易于伤津耗气 D 暑邪挟湿，湿邪困脾，脾气不运
E 以上全非
33. 湿邪致病，病程较长，缠绵难愈，这是由于
A 湿为阴邪，易阻遏气机，病难速愈 B 湿邪伤损阳气，阳气受损，病难速愈

- C 湿性粘滞，不易祛除，故病难速愈 D 湿性重浊，留滞于肌体，病难速愈
E 湿性趋下，易袭阴位，病难速愈
34. 中医临床病证的虚实变化，主要取决于
A 气血的盛衰变化 B 气机升降的失调与变化 C 阴精与阳气的盛衰变化
D 正气与邪气的盛衰变化 E 脏腑功能活动的盛衰变化
35. “至虚有盛候”的病机，主要是由于
A 正气不足，抗病力减退，邪气亢盛
B 脏腑气血虚极，运化无力，外现实象
C 阴精、阳气衰竭，外邪侵袭
D 脏腑功能减退，饮食积聚
E 内生五邪的病理反映
36. 阳偏衰的病机，主要是指
A 阳气虚损，热量不足，机能减退或衰弱 B 脏腑机能减退
C 阴邪侵袭，伤及阳气，阴盛阳虚 D 阳气虚损，导致精血津液不足
E 阴寒病邪遏抑阳气，阳气不伸
37. 产生气虚的原因，下列哪一项是不对的
A 先天禀赋不足 B 后天饮食失养
C 肺脾肾三脏功能失调 D 忧思则伤心脾 E 劳倦内伤
38. 肝气上逆的病理表现，主要是指
A 咳嗽气喘 B 头胀而痛，面红目赤 C 恶心，呕吐
D 呃逆，暖气 E 眩晕欲仆，筋惕肉瞤
39. 智力减退，动作迟钝，两足痿弱，主要见于
A 脾气虚衰，纳食减少 B 肺失宣发，津液不布 C 肝血不足，筋脉失养
D 肾精亏损，脑髓失养 E 胃阴不足，纳食减少
40. 扶正祛邪的基本原则是
A 先扶正后祛邪 B 先祛邪后扶正 C 扶正不碍邪，祛邪不伤正
D 扶正与祛邪并用 E 以扶正为主兼以祛邪
41. 通因通用治法，主要适用于
A 脾虚泄泻 B 肾虚五更泄泻 C 血瘀崩漏
D 肾虚小便频数 E 虚实夹杂病证
42. 用热远热，用寒远寒是指
A 因人制宜 B 因地制宜
C 因时制宜 D 治标 E 标本同治
- B 型题**
- A 阴阳对立制约 B 阴阳互根互用
C 阴阳消长平衡 D 阴阳相互转化 E 阴阳的相对性
43. 寒极生热，热极生寒说明了

44. 阴盛则阳病，阳盛则阴病说明了
45. “阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也”，说明了
46. “人生有形，不离阴阳”，说明了人体的组织结构，是
A 主气 B 纳气 C 生气 D 载气 E 调畅气机
47. 肺的生理功能是
48. 肾的生理功能是
49. 肝的生理功能是
50. 脾的生理功能是
51. 津液的功能是
A 心与肾 B 肝与脾 C 肺与肾 D 肺与脾 E 肝与肾
52. 水火既济的关系，主要是指
53. 乙癸同源的关系，主要是指
54. 金水相生的关系，主要是指
A 涕 B 泪 C 唾 D 汗 E 涎
55. 肺在液为
56. 脾在液为
57. 肾在液为
58. 心在液为
A 元气耗损，脏腑功能衰退，抗病力下降
B 气机不畅，流通受阻，脏腑经络功能障碍
C 气机升降失常，脏腑之气逆上
D 气虚无力升举，脏腑位置下移
E 气出入异常，或闭阻或外散
59. 气滞病机，主要是指
60. 气逆病机，主要是指
61. 气陷病机，主要是指
62. 气闭或气脱病机，主要是指
A 心悸心烦，失眠多梦，脉数 B 心悸怔忡，形寒肢冷
C 心悸，形寒肢冷，尿少水肿
D 心悸不安，面色苍白，失眠多梦
E 心悸怔忡，心胸憋闷疼痛
63. 心阳偏盛的病理表现是
64. 心肾阳虚的病理表现是
65. 心阳虚的病理表现是
66. 心血淤阻的病理表现是

C 型题

- A 木火刑金 B 火盛刑金 C 两者都对 D 两者都不对

67. 用五行相乘关系说明脏腑病理的影响是
68. 用五行相侮关系说明脏腑病理的影响是
69. 用五行相生关系说明脏腑病理的影响是
A 心肾不交 B 肾阴虚心火独亢 C 两者都对 D 两者都不对
70. “水亏火旺”是指
71. “水火失济”是指
72. “水不涵木”是指
A 六腑 B 奇恒之腑 C 两者均是 D 两者均不是
73. 女子胞属于
74. 胆属于
A 调节十二经气血 B 孕育胎儿 C 两者均有 D 两者均无
75. 任脉的作用
76. 冲脉的作用
77. 督脉的作用
A 腰膝酸软, 遗精, 骨蒸潮热 B 腰膝酸冷, 阳痿, 五更泄泻
C 两者均有 D 两者均无
78. 肾阴不足证, 可见
79. 肾阳虚损证, 可见
80. 肾不纳气证, 可见

K 型 题

81. “火曰炎上”是说火性温热向上, 比喻心的功能和特点是ABCDE
①心为阳脏而主动 ②心主血脉 ③内寄君火, 有温煦作用 ④心主神明
82. “水曰润下”, 是说水性湿润而下走, 比喻肾的功能和特点, 则是ABCDE
①肾藏精, 主生长发育 ②肾主纳气
③肾主水液 ④开窍于耳和二阴
83. 爪甲的荣枯主要取决于人体的ABCDE
①肺津 ②心血 ③肾精 ④肝血
84. 四肢肌肉的丰满强健主要取决于ABCDE
①宗气的充足 ②血液的濡养
③先天之精的充盛 ④水谷精气的营养
85. “心肾相交”的生理联系, 主要是指ABCDE
①心阳下助肾阳, 以温肾水 ②肾阳升腾, 以助心阳
③肾阴上济心阴, 以制心阳 ④心阴下助肾阴
86. “水气凌心”证候多见于哪些脏腑之病变ABCDE
①心阳虚衰 ②胃阳虚衰 ③肾阳虚衰 ④脾阳虚衰
87. 燥邪的性质和致病特点是ABCDE
①燥伤络脉, 易迫血妄行而出血 ②燥性干涩, 易伤津液