

中国中医研究院广安门医院 编

第二辑



现代著名老中医名著重刊丛书

韦文贵

眼科临床经验选

人民卫生出版社

People's Medical Publishing House

中国中医研究院广安门医院 编

第二辑



现代著名老中医名著重刊丛书

韦文贵 眼科临床经验选

人民卫生出版社

图书在版编目(CIP)数据

韦文贵眼科临床经验选/中国中医研究院广安门医院编.
北京:人民卫生出版社,2006.1
(现代著名老中医名著重刊丛书 第二辑)
ISBN 7-117-07206-7

I. 韦… II. 中… III. ①眼病-中医学临床-经验-中国-现代②眼病-验方-汇编-中国-现代
IV. ①R276.7②R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 128716 号

现代著名老中医名著重刊丛书

第二辑

韦文贵眼科临床经验选

编 者:中国中医研究院广安门医院
出版发行:人民卫生出版社(中继线 67616688)
地 址:(100078)北京市丰台区方庄芳群园3区3号楼
网 址:[http://www. pmph. com](http://www.pmph.com)
E - mail: [pmph @ pmph. com](mailto:pmph@pmph.com)
邮购电话:010-67605754
印 刷:中国农业出版社印刷厂
经 销:新华书店
开 本:850×1168 1/32 印张:8.375
字 数:176千字
版 次:2006年1月第1版 2006年1月第1版第1次印刷
标准书号:ISBN 7-117-07206-7/R·7207
定 价:16.00元

著作权所有,请勿擅自用本书制作各类出版物,违者必究
(凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换)

出版说明

自 20 世纪 60 年代开始，我社先后组织出版了一批著名老中医经验整理著作，包括医论医话等。半个世纪过去了，这批著作对我国近代中医学术的发展产生了积极的推动作用，整理出版著名老中医经验的重大意义正在日益彰显，这些著名老中医在我国近代中医发展史上占有重要地位。他们当中的代表如秦伯未、施今墨、蒲辅周等著名医家，既熟通旧学，又勤修新知；既提倡继承传统中医，又不排斥西医诊疗技术的应用，在中医学发展过程中起到了承前启后的作用。这批著作均成于他们的垂暮之年，有的甚至撰写于病榻之前，无论是亲自撰述，还是口传身授，或是其弟子整理，都集中反映了他们毕生所学和临床经验之精华，诸位名老中医不吝秘术、广求传播，所秉承的正是力求为民除瘼的一片赤诚之心。诸位先贤治学严谨，厚积薄发，所述医案，辨证明晰，治必效验，不仅具有很强的临床实用性，其中也不乏具有创造性的建树；医话著作则娓娓道来，深入浅出，是学习中医的难得佳作，为近世不可多得的传世之作。

由于原版书出版的时间已久，已很难见到，部分著作甚至已成为学习中医者的收藏珍品，为促进中医临床和中医学术水平的提高，我社决定将一批名医名著编为

《现代著名老中医名著重刊丛书》分批出版，以飨读者。

第一辑收录 13 种名著：

- | | |
|------------------------|------------|
| 《中医临证备要》 | 《施今墨临床经验集》 |
| 《蒲辅周医案》 | 《蒲辅周医疗经验》 |
| 《岳美中论医集》 | 《岳美中医案集》 |
| 《郭士魁临床经验选集——杂病证治》 | |
| 《钱伯煊妇科医案》 | 《朱小南妇科经验选》 |
| 《赵心波儿科临床经验选编》《赵锡武医疗经验》 | |
| 《朱仁康临床经验集——皮肤外科》 | |
| 《张赞臣临床经验选编》 | |

第二辑收录 14 种名著：

- | | |
|--------------|-----------|
| 《中医入门》 | 《章太炎医论》 |
| 《冉雪峰医案》 | 《菊人医话》 |
| 《赵炳南临床经验集》 | 《刘奉五妇科经验》 |
| 《关幼波临床经验选》 | 《女科证治》 |
| 《从病例谈辨证论治》 | 《读古医书随笔》 |
| 《金寿山医论选集》 | 《刘寿山整骨经验》 |
| 《韦文贵眼科临床经验集》 | |
| 《陆瘦燕针灸论著医案选》 | |

这批名著原于 20 世纪 60 年代前后至 80 年代初在我社出版，自发行以来一直受到读者的广泛欢迎，其中多数品种的发行量都达到了数十万册，在中医界产生了很大的影响，对提高中医临床水平和中医事业的发展起到了极大的推动作用。

为使读者能够原汁原味地阅读名老中医原著，我们

在重刊时采取尽可能保持原书原貌的原则，主要修改了原著中疏漏的少量印制错误，规范了文字用法和体例层次，在版式上则按照现在读者的阅读习惯予以编排。此外，为不影响原书内容的准确性，避免因换算造成的人为错误，部分旧制的药名、病名、医学术语、计量单位、现已淘汰的检测项目与方法等均未改动，保留了原貌。对于犀角、虎骨等现已禁止使用的药品，本次重刊也未予改动，希冀读者在临证时使用相应的代用品。

人民卫生出版社

2005 年 10 月

前 言

韦文贵老医生年近八旬，杭州人氏，自幼随父学医，从事中医眼科工作已 60 余年。韦老继承祖传“金针拨白内障手术”曾使很多白内障患者，重见光明。韦老诊治眼科常见病、多发病以及某些疑难眼病，有丰富的临床经验，他对角膜病和视神经萎缩更有独特见解，临床疗效显著。为了继承和发扬祖国医学遗产，认真做好老中医经验的整理工作，使之更好地为实现四个现代化服务，我院组织力量，整理编写《韦文贵眼科临床经验选》一书。

本书所载仅系韦老近 20 余年的部分验案。全书内容分两部分：第一部分是韦老对 18 种眼病（87 例）的治疗经验；第二部分重点介绍经验方和常用方。

本书是在韦老的指导下，由我院眼科全体同志共同搜集资料，韦玉英医生主要执笔，高健生、沈德础等医生参加整理编写而成。因限于水平，时间仓促，错误之处在所难免，敬请读者批评指正。

中医研究院广安门医院

1978 年 11 月

目 录

第一部分 眼科临证经验	1
急性卡他性结膜炎	1
巩膜炎	4
麻痹性斜视	12
真菌性角膜溃疡并前房积脓	16
匍行性角膜溃疡	19
树枝状角膜溃疡	24
角膜翳	33
青光眼	42
老年性白内障	54
视网膜静脉周围炎	59
中心性视网膜脉络膜病变	74
渗出性视网膜炎	85
视网膜色素变性	89
视神经乳头炎	93
球后视神经炎	98
小儿视皮质盲	107
视神经萎缩	112
儿童视神经萎缩	124
(一) 结核性脑膜炎后 (4 例)	124
(二) 化脓性脑膜炎后 (3 例)	132

(三) 肺炎合并脑炎后 (4 例)	138
(四) 乙型脑炎后 (1 例)	144
(五) 中毒性脑炎后 (2 例)	147
(六) 重型破伤风脑病后 (1 例)	153
(七) 中毒性痢疾后 (2 例)	155
(八) 外伤后 (2 例)	158
(九) 急性球后视神经炎后 (2 例)	160
(十) 麻疹高烧后 (1 例)	163
(十一) 原因不明者 (2 例)	164

第二部分 经验方及常用方

内服药

〔汤剂〕

一、疏风剂

(一) 经验方

1. 偏正头风方

2. 湿热头痛方

3. 风热头痛方

4. 见风流泪方

5. 平肝止泪方

6. 双眼肿胀如桃方

7. 治蟹珠方

8. 补肝散

(二) 常用方

9. 羌活胜风汤

10. 防风羌活汤

11. 驱风一字散

12. 驱风散热饮

13. 除风清脾饮	180
二、清热剂	180
(一) 经验方	181
14. 红肿翳障方	181
15. 退红良方	182
16. 退眼角红方	182
17. 菊杞散热饮	183
18. 红肿痛方	183
19. 治脓漏眼方	183
20. 经常流泪方	184
21. 消炎退障方	184
22. 眼珠痛如针刺方	185
(二) 常用方	185
23. 龙胆泻肝汤	185
24. 导赤散	185
25. 三黄汤	186
26. 目珠突出方	186
三、泻下剂	186
(一) 经验方	187
27. 泻火解毒方	187
28. 破赤丝红筋方	187
29. 眼珠灌脓方	188
(二) 常用方	188
30. 大承气汤	188
31. 泻脑汤	189
四、祛痰剂	189
常用方	190
32. 正容汤	190

33. 牵正散	190
34. 二陈汤	191
五、利水、祛湿剂	191
(一) 经验方	192
35. 治暑湿头痛方	192
(二) 常用方	192
36. 五苓散	192
六、舒肝剂	193
(一) 经验方	193
37. 逍遥散验方	193
38. 止痛散	194
39. 和胃止呕方	194
40. 双目干痛方	195
(二) 常用方	195
41. 逍遥散	195
42. 丹栀逍遥散	196
43. 柴胡参术汤	196
七、平肝剂	197
经验方	197
44. 青光眼三方	197
45. 慢性青光眼方	198
46. 平肝退翳明目方	198
47. 平肝养血明目方	199
48. 养阴平肝止痛方	199
49. 平肝熄风止痛方	200
50. 平肝熄风降压方	200
八、理血剂	201
(一) 经验方	202

51. 眼底出血四方	202
52. 瘀血灌睛方	202
53. 泻火破瘀退赤方	203
54. 活血芩连汤	203
55. 丹栀四物汤	203
56. 滋阴降火汤	204
57. 滋阴降火四物汤	204
58. 活血祛风止痒方	204
(二) 常用方	205
59. 桃红四物汤	205
60. 血府逐瘀汤	205
61. 补阳还五汤	206
62. 坠血明目饮	206
九、补气剂	207
(一) 经验方	207
63. 加味定志汤	207
〔附方〕	208
定志丸	208
(二) 常用方	208
64. 四君子汤	208
〔附方〕	208
(1) 异功散	208
(2) 六君子汤	208
(3) 香砂六君子汤	208
65. 补中益气汤	209
66. 调中益气汤	209
67. 益气聪明汤	210
68. 人参补胃汤	210

69. 助阳活血汤	210
70. 生脉散	211
71. 升阳益胃汤	211
72. 神效黄芪汤	212
73. 参苓白术散	212
十、补血剂	212
(一) 经验方	213
74. 补气养血方	213
(二) 常用方	213
75. 四物汤	213
76. 知柏四物汤	214
77. 当归养荣汤	214
78. 四物补肝汤	215
79. 除风益损汤	215
80. 八珍汤	216
〔附方〕	216
当归补血汤	216
81. 十全大补汤	216
〔附方〕	217
(1) 人参养荣汤	217
(2) 河间当归汤	217
82. 归脾汤	217
十一、温中剂	218
常用方	218
83. 理中汤	218
〔附方〕	218
附子理中丸	218
84. 吴茱萸汤	218

十二、滋补剂	219
(一) 经验方	219
85. 平肝镇惊安神方	219
86. 眼底出血 2 方	220
87. 眼底出血 3 方	220
88. 青盲方	221
89. 瞳仁散大方	221
90. 养阴清热明目方	222
(二) 常用方	222
91. 补水(肾)宁神汤	222
92. 六味地黄汤	223
〔附方〕	223
(1) 知柏地黄汤(或丸)	223
(2) 杞菊地黄汤(或丸)	223
(3) 滋阴肾气丸(又名明目地黄丸)	224
93. 明目地黄汤(丸)	224
94. 滋阴地黄汤	224
95. 四物五子汤	225
96. 三仁五子汤	225
97. 沙参饮	226
98. 酸枣仁汤	226
十三、和解剂	226
常用方	227
99. 小柴胡汤	227
100. 四逆散	227
十四、治疳剂	228
(一) 经验方	229

101. 雀目内障方	229
102. 小儿疳积上目方	229
(二) 常用方	229
103. 猪肝散	229
十五、退翳剂	230
(一) 经验方	230
104. 新老翳障方	230
105. 四物退翳汤	231
(二) 常用方	231
106. 消翳汤	231
十六、宣窍剂	232
常用成药	233
107. 安宫牛黄丸 (散)	233
〔附方〕	234
牛黄清心丸	234
108. 至宝丹	234
109. 紫雪丹	234
110. 紫金锭 (又名玉枢丹)	235
〔丸、散、膏、丹剂〕	236
(一) 经验方	236
111. 犀角地黄丸	236
112. 明目还睛丸	237
113. 内障蕤仁丸	238
114. 内外障丸	238
115. 镇肝明目羊肝丸	239
(二) 常用成药	239
116. 石斛夜光丸	239
117. 桑麻丸	240

118. 磁朱丸	240
119. 黄连羊肝丸	241
120. 拨云退翳散 (丸)	241
121. 肾气丸	242
122. 还少丹	242
123. 防风通圣散 (丸)	243
外用药	243
〔散剂 (药粉)〕	243
经验方	244
124. 犀黄散	244
125. 珠黄散	244
126. 明目清凉散	244
127. 葶苈退翳散	244
128. 朱砂拨云散	245
129. 止泪散	245
〔膏剂〕	246
经验方	246
130. 凤凰油膏	246
131. 麻蜂膏	246
132. 蚕砂膏	246
133. 炉蜂膏	247
134. 犀黄膏	247
〔洗剂〕	247
经验方	247
135. 桑明液洗剂	247

第一部分 眼科临证经验

急性卡他性结膜炎

本病为细菌性感染所引起的一种急性流行性结膜炎症。临床表现以结膜明显充血及黏液或黏液脓性分泌物多为其特征。多发于春夏两季，托儿所、小学校等集体单位，每因疏忽预防工作，使感染广为传播。

祖国医学认为本病属于“天行赤眼”和“暴风客热”等证的范畴。因其发病急剧，传播迅速，流行广泛，故俗称“暴发火眼”。中医文献很早就有本病的记载，如元·危亦林所著《世医得效方·天行赤目》条下说：“目忽赤肿，晨昏痛涩，长幼相似，此天行时疾”。明·傅仁宇所著《审视瑶函·天行赤热症》中说：“此症目赤痛，或脾肿头重，怕日羞明，泪涕交流等病，一家之内，一里之中，往往老幼相传……天时流行，热邪感染”，“若感染轻而本源清，邪不胜正者，七日自愈”，“七日不愈，而有二七者，乃再传也，二七不退者，必其触犯及本虚之故，须防变生他症矣”。清·刘耀先所著《眼科金镜·天行赤眼症》中记载：“天行赤眼者，谓天地流行毒气，能传染于人，一人害眼，传染一家，有虚实轻重不同，其病状赤肿热泪，痛涩难睁，虽肿痛不忍，终不伤黑睛瞳人也”。综合以上文献，对本病的症状、病因、病程以及预后等都作了概