

# 中成药新用途

主编 李世文 康满珍

(第二版)



人民军医出版社  
PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

# 中成药新用途

ZHONGCHENGYAO XINYONGTU

(第二版)

主编 李世文 康满珍

编著者 (以姓氏笔画为序)

李亿 李论 李世文

邹清波 康满珍



人民军医出版社

People's Military Medical Press

北京

---

**图书在版编目(CIP)数据**

中成药新用途/李世文,康满珍主编.—2 版.—北京:人民军医出版社,2005.3

ISBN 7-80194-557-3

I. 中... II. ①李... ②康... III. 中成药-临床应用 IV.  
R286

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 130597 号

---

策划编辑:杨磊石      加工编辑:伦踪启      责任审读:李晨  
出版人:齐学进

出版发行:人民军医出版社      经销:新华书店

通信地址:北京市复兴路 22 号甲 3 号      邮编:100842

电话:(010)66882586(发行部) 51927290(总编室)

传真:(010)68222916(发行部) 66882583(办公室)

---

印刷:海南印刷厂      装订:北京装订有限公司

开本:850mm×1168mm      1/32、

印张:17.5      字数:443 千字

版次:2005 年 3 月第 2 版      印次:2005 年 3 月第 1 次印刷

印数:11001~15500

定价:36.00 元

---

**版权所有 侵权必究**

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

电话:(010)66882585 51927252

## 内 容 提 要

本书作者参考近年来国内大量医学文献,结合自己丰富的临床经验,收集整理常用中成药 200 余种,按药物主要功效与用途分类编排。对每种药物均概述其来源、组成、规格、用法、功效和传统应用;重点介绍其临床新用途,包括新的应用范围、用法用量和临床疗效等,并附参考文献。全书内容丰富,资料翔实,介绍的方法简便易行,疗效可靠,是临床医师、药师、基层医务人员学习、应用中成药很有价值的参考书,亦可供广大中医药爱好者自疗和保健之用。

责任编辑 杨磊石 伦踪启

## 第二版前言

一代名医朱良春主任医师曰：“中医药的生命在于疗效。”而中成药的问世，正是我国历代医家经过几千年临床实践总结出来的精华。中成药具有疗效显著、服用方便、价格低廉、副作用少等优点，深受国内外患者喜爱。

《中成药新用途》一书，从2000年面世以来，备受学术界和广大读者的赞许和厚爱，已多次重印，发行1万余册。为了与时俱进，突出本书新颖和实用的特色，我们在收集大量资料的基础上，对本书进行了修订再版。此次修订，删除了年代较久的内容，保留了20世纪90年代的大部分内容，增加了新世纪的用药经验，使本书内容达到更新、更实用的目的。

本书共17章，计215种中成药。每种药物包括方名、来源、组成、规格、用法、功效、传统应用、禁忌、临床新用途、参考文献。重点突出临床新用途。

在本书编写和修订过程中，李祥佑、何清桃、吴九英、李红辉协助查找资料，康尚忠、康振华、袁红梅、刘素珍帮助校对，做了大量工作，在此一并致以谢意。

由于中成药文献浩如烟海，新的用途又不断涌现，如有错漏和不当之处，恳请专家和读者匡正。

李世文 康满珍

2005年春于湖南梅岭

# 目 录

<b>第1章 解表剂</b>	.....	(1)
第一节 辛温解表剂	.....	(1)
小青龙合剂(颗粒)	.....	(1)
桂枝汤(颗粒、合剂)	.....	(4)
九味羌活片(丸、颗粒)	.....	(8)
第二节 辛凉解表剂	.....	(10)
麻黄杏仁甘草石膏片(糖丸、糖浆、合剂)	.....	(10)
桑菊感冒片(丸、合剂、颗粒、糖浆、散)	.....	(12)
银翘解毒丸(散、片、颗粒)	.....	(14)
第三节 表里双解剂	.....	(15)
小柴胡(汤)丸(片剂、颗粒)	.....	(15)
柴胡注射液	.....	(20)
第四节 扶正解表剂	.....	(21)
荆防败毒散(丸、颗粒)	.....	(21)
人参败毒散(丸、胶囊)	.....	(22)
防风通圣丸	.....	(24)
桂龙咳喘宁胶囊	.....	(27)
<b>第2章 清热剂</b>	.....	(29)
第一节 清热解毒剂	.....	(29)
新癀片	.....	(29)
板蓝根颗粒(胶囊、注射液、口服液)	.....	(31)
牛黄解毒片(丸)	.....	(32)
穿心莲片(注射液)	.....	(33)
双黄连注射液(粉针剂)	.....	(34)
清瘟败毒饮(丸、合剂)	.....	(38)
五味消毒饮(丸、合剂)	.....	(40)

## 中成药新用途

三黄片(丸、散、液、注射液) .....	(43)
六神丸 .....	(45)
紫金锭 .....	(52)
苦参片(栓) .....	(54)
季德胜蛇药 .....	(55)
第二节 清热凉血剂 .....	(57)
水牛角浓缩粉(片) .....	(57)
清热地黄丸 .....	(58)
第三节 清热泻火剂 .....	(60)
泻黄散 .....	(60)
导赤散 .....	(61)
第四节 清脏腑热剂 .....	(64)
龙胆泻肝丸(片、口服液) .....	(64)
青蒿鳖甲片 .....	(69)
<b>第3章 泻下剂 .....</b>	<b>(72)</b>
第一节 寒下剂 .....	(72)
大承气(汤)颗粒 .....	(72)
大黄甘草散 .....	(75)
第二节 温下剂 .....	(77)
温脾丸 .....	(77)
大黄附子丸 .....	(78)
第三节 润下剂 .....	(80)
通幽润燥丸 .....	(80)
麻子仁丸(胶囊) .....	(81)
第四节 逐水剂 .....	(83)
十枣丸(散剂、胶囊) .....	(83)
控涎丸 .....	(84)
<b>第4章 祛暑剂 .....</b>	<b>(86)</b>
第一节 祛暑除湿剂 .....	(86)
六一散 .....	(86)
藿香正气水(丸) .....	(88)

# 目 录

十滴水	(90)
第二节 祛暑解表剂	(91)
四正丸	(91)
第三节 祛暑益气剂	(92)
清暑益气丸	(92)
<b>第5章 温里剂</b>	(95)
第一节 温中散寒剂	(95)
小建中口服液(颗粒、合剂)	(95)
附子理中丸(片)	(97)
第二节 回阳救逆剂	(99)
附子丸	(99)
四逆口服液(滴丸)	(101)
第三节 温经散寒剂	(102)
黄芪桂枝五物丸	(102)
阳和丸	(105)
<b>第6章 安神剂</b>	(110)
第一节 养血安神剂	(110)
天王补心丹(丸、膏、片、合剂)	(110)
脑乐静	(112)
第二节 重镇安神剂	(113)
朱砂安神丸(片)	(113)
磁朱丸	(114)
<b>第7章 开窍剂</b>	(116)
第一节 凉开剂	(116)
清开灵注射液(口服液)	(116)
安宫牛黄丸(散、胶囊、栓剂)	(122)
紫雪丹(散)	(123)
第二节 温开剂	(125)
苏合香丸	(125)
<b>第8章 补益剂</b>	(127)

## 中成药新用途

第一节 补气剂 .....	(127)
正北芪蜂王浆 .....	(127)
生脉散(生脉饮、生脉注射液、生脉胶囊) .....	(128)
刺五加片(注射液、浸膏、胶囊、颗粒) .....	(131)
补中益气丸(口服液) .....	(134)
金水宝胶囊(片) .....	(140)
第二节 补血剂 .....	(142)
当归补血丸 .....	(142)
当归芍药散(胶囊) .....	(143)
当归四逆丸 .....	(147)
四物汤(丸、合剂) .....	(149)
第三节 气血双补剂 .....	(153)
八珍丸(颗粒) .....	(153)
十全大补丸(膏、糖浆、酒、口服液、片) .....	(155)
人参养荣丸(膏) .....	(158)
黄芪精口服液(黄芪口服液、注射液) .....	(159)
水陆二仙丹 .....	(163)
泰山磐石散 .....	(164)
归脾丸(膏) .....	(165)
产复康颗粒 .....	(169)
乌鸡白凤丸(口服液) .....	(170)
第四节 补阴剂 .....	(173)
六味地黄丸(片) .....	(173)
知柏地黄丸(片) .....	(181)
杞菊地黄丸(口服液、片、胶囊) .....	(184)
麦味地黄丸(片) .....	(187)
明目地黄丸 .....	(188)
归芍地黄丸 .....	(189)
玉液消渴颗粒 .....	(191)
麦门冬颗粒 .....	(192)
沙参麦门冬颗粒 .....	(194)

# 目 录

固经丸	.....	(195)
大补阴丸	.....	(196)
二至丸	.....	(198)
左归丸	.....	(201)
石斛夜光丸	.....	(203)
首乌丸(片)	.....	(205)
河车大造丸	.....	(206)
增液颗粒(针剂)	.....	(207)
健步丸	.....	(209)
<b>第五节 补阳剂</b>	.....	(211)
鹿茸精	.....	(211)
右归丸	.....	(212)
锁阳固经丸	.....	(214)
至宝三鞭丸	.....	(216)
济生肾气丸	.....	(217)
附桂八味丸(片、口服液、胶囊)	.....	(219)
龟龄集(胶囊、酒剂、散剂)	.....	(221)
寿胎丸	.....	(224)
还少丹(胶囊剂、蜜丸)	.....	(225)
<b>第9章 固涩剂</b>	.....	(228)
<b>第一节 涩精止遗剂</b>	.....	(228)
桑螵蛸散	.....	(228)
金锁固精丸	.....	(229)
三才封髓丹	.....	(231)
缩泉丸	.....	(233)
金樱子膏(颗粒)	.....	(235)
<b>第二节 涩肠固脱剂</b>	.....	(236)
固本益肠片	.....	(236)
四神丸	.....	(238)
<b>第三节 固表止汗剂</b>	.....	(240)
玉屏风散(丸、片、颗粒)	.....	(240)

## 中成药新用途

龙牡壮骨颗粒 .....	(246)
<b>第 10 章 理气剂 .....</b>	<b>(249)</b>
第一节 行气剂 .....	(249)
逍遥散(口服液、颗粒) .....	(249)
越鞠丸(片剂) .....	(254)
平胃散(丸) .....	(259)
柴胡疏肝散(丸) .....	(261)
九气拈痛散 .....	(263)
四逆散 .....	(265)
元胡止痛片(颗粒) .....	(270)
第二节 降气剂 .....	(272)
旋覆代赭丸 .....	(272)
苏子降气丸 .....	(274)
<b>第 11 章 理血剂 .....</b>	<b>(277)</b>
第一节 活血化瘀剂 .....	(277)
丹参注射液(片、口服液、粉针剂) .....	(277)
复方丹参片(胶囊、颗粒、气雾剂、滴丸) .....	(284)
复方丹参注射液 .....	(288)
速效救心丸 .....	(297)
失笑散 .....	(299)
脑血栓片 .....	(303)
脉络宁注射液 .....	(306)
华佗再造丸 .....	(308)
当归注射液(片、丸、流浸膏) .....	(310)
复方当归注射液 .....	(317)
通脉颗粒 .....	(319)
活络效灵丹 .....	(321)
脉管炎片 .....	(326)
复元活血丸 .....	(328)
山海丹胶囊 .....	(330)
消栓再造丸 .....	(332)

# 目 录

妇炎康(片、丸、颗粒) .....	(334)
桃红四物片 .....	(335)
益母草流浸膏(注射液、丸、口服液) .....	(342)
生化丸(颗粒) .....	(344)
桃核承气胶囊 .....	(346)
桂枝茯苓丸(胶囊) .....	(351)
血府逐瘀丸(颗粒、胶囊、口服液) .....	(357)
莪术油注射液(软膏、栓剂、乳油注射液) .....	(367)
夏天无片(注射液、滴眼液) .....	(368)
小金丸(片) .....	(371)
大黄䗪虫丸 .....	(373)
补阳还五口服液 .....	(379)
七厘散 .....	(387)
<b>第二节 止血剂 .....</b>	<b>(391)</b>
云南白药 .....	(391)
断血流片(颗粒) .....	(400)
槐花散 .....	(402)
云南白药酊 .....	(403)
<b>第 12 章 祛痰剂 .....</b>	<b>(405)</b>
<b>第一节 清热化痰剂 .....</b>	<b>(405)</b>
清气化痰丸 .....	(405)
礞石滚痰丸(片) .....	(406)
消瘰丸 .....	(409)
蛇胆川贝散(口服液、胶囊) .....	(411)
金水六君丸 .....	(413)
白金丸 .....	(415)
<b>第二节 燥湿化痰剂 .....</b>	<b>(416)</b>
百合固金丸(口服液) .....	(416)
二陈丸(合剂) .....	(418)
<b>第三节 温化寒痰剂 .....</b>	<b>(421)</b>
黑锡丹(丸) .....	(421)

## 中成药新用途

三子养亲丸	.....	(423)
<b>第 13 章 祛湿剂</b>	.....	(426)
第一节 清热祛湿剂	.....	(426)
当归拈痛丸	.....	(426)
二妙丸(散)	.....	(428)
三妙丸	.....	(432)
四妙丸	.....	(434)
第二节 利水渗湿剂	.....	(437)
五苓散(片、丸)	.....	(437)
八正散(合剂)	.....	(443)
金鸡颗粒(胶囊、片)	.....	(446)
甘露消毒丹	.....	(448)
月见草油乳(胶囊)	.....	(452)
猪苓多糖注射液	.....	(454)
石淋通片	.....	(455)
第三节 祛风胜湿剂	.....	(457)
豨莶丸(片剂、胶囊)	.....	(457)
豨莶丸(片、合剂、颗粒)	.....	(458)
独活寄生丸	.....	(459)
风湿骨痛宁胶囊	.....	(461)
昆明山海棠片	.....	(462)
马钱子散	.....	(464)
国公酒	.....	(466)
第四节 温化水湿剂	.....	(468)
鸡鸣散	.....	(468)
苓桂术甘丸	.....	(470)
<b>第 14 章 消导剂</b>	.....	(474)
第一节 消食导滞剂	.....	(474)
保和丸(合剂)	.....	(474)
大山楂丸	.....	(476)
一捻金	.....	(478)

# 目 录

枳术丸	(479)
健脾丸	(481)
婴儿素	(482)
第二节 消痞化积剂	(484)
木香槟榔丸	(484)
木香顺气丸	(485)
枳实导滞丸	(487)
<b>第 15 章 祛风剂</b>	(489)
第一节 疏散外风剂	(489)
川芎茶调散(丸、片、颗粒、口服液、袋泡剂)	(489)
消风散(丸)	(493)
玉真散	(496)
大活络丹	(498)
小活络丸(丹)	(500)
五虎追风散	(503)
嘎日迪-13 丸	(505)
升降散	(507)
第二节 平熄内风剂	(509)
天麻钩藤颗粒	(509)
镇肝熄风丸(颗粒)	(511)
大定风珠颗粒	(514)
<b>第 16 章 驱虫剂</b>	(516)
乌梅丸	(516)
<b>第 17 章 外用剂</b>	(521)
如意金黄散	(521)
冰硼散	(527)
消痔灵注射液	(529)
药艾条	(532)
白降丹	(533)
风油精	(534)
伤湿止痛膏	(535)

## 中成药新用途

马应龙麝香痔疮膏 .....	(537)
阳和解凝膏 .....	(539)
生肌玉红膏 .....	(540)
京万红软膏 .....	(543)

# 第1章 解 表 剂

## 第一节 辛温解表剂

### 小青龙合剂(颗粒)

本方来源于东汉·《伤寒论》。

【组成】 麻黄、白芍、细辛、干姜、桂枝、半夏、五味子、甘草。

【规格】 合剂：每毫升相当于生药 0.8g，每瓶 250ml,500ml；颗粒剂：每袋 6g，每盒 20 袋。

【用法】 口服：合剂，10~20ml/次，3 次/日，用时宜摇匀；颗粒剂，成人 1~2 小包/次，2 或 3 次/日，温开水冲服。儿童用量酌减。

【功效】 解表散寒，温肺化饮。

【传统应用】 临床用于外感风寒，内停水饮；症见恶寒、发热、无汗，咳嗽气喘，痰白清稀，甚则喘息不能平卧，或肢体水肿，口不渴等病症。

#### 【禁忌】

1. 阴虚干咳无痰者禁用。
2. 热证喘咳及阴虚肺热之燥咳，不宜使用。
3. 孕妇慎用。

#### 【临床新用途】

1. 治疗渗出性胸膜炎 据报道，以小青龙汤为主制成咳喘合

## 中成药新用途

剂,治疗渗出性胸膜炎 1 例,服药 10 余瓶而愈(每瓶 250ml)<sup>[1]</sup>。

2. 治疗迁延性肺炎等 有人用小青龙颗粒治疗迁延性肺炎 65 例,经用药 5~8 日,全部治愈。平喘时间平均为 6.3 日;肺部啰音完全吸收为 7.6 日;平均住院时间为 7.8 日。治程中未见不良反应。

3. 治疗春季卡他性眼炎 以本方颗粒剂治疗春季卡他性眼炎 29 例,成人 5g/日,小儿 2.5g/日,早、晚分服。并以 2% 色甘酸二钠点眼,通过照相判断疗效。经治疗后,石垣状乳头增殖完全消退为显效者 10 例,有效者 16 例,无效者 3 例,总有效率为 90%。

4. 治疗过敏性鼻炎 有人用小青龙颗粒治疗过敏性鼻炎患者 65 例,效果满意。方法:内服小青龙颗粒,2 小袋/次,3 次/日,开水冲服。5 日为 1 个疗程。经 2~5 个疗程治疗,治愈者 53 例,有效者 9 例,无效者 3 例。总有效率为 95%。

5. 治疗老年性遗尿 有人用小青龙合剂治疗老年性遗尿患者 43 例,治愈者 36 例,好转者 5 例,无效者 2 例。总有效率为 95%。用法:口服小青龙合剂,20ml/次,3 次/日。连续服药至痊愈止。对 36 例治愈者随访 1~2 年,均无复发。

6. 治疗小儿寒性哮喘 治疗组 28 例,有本方加减;对照组 20 例,常规用抗生素、激素、氨茶碱;酌用抗病毒西药。均 7 日为 1 个疗程。随访半年,结果:两组分别治愈 16,5 例( $P < 0.05$ );显效 9,8 例;有效 2,5 例;无效 1,2 例;总有效率为 96%,90%。咳嗽、喘息、哮鸣音改善两组治疗前后自身及治疗后组间比较均有显著性差异( $P < 0.05$ )<sup>[2]</sup>。

7. 治疗肺心病 治疗组 48 例,用本方;喘甚者,加三子养亲汤;水肿甚者,加茯苓、泽泻、车前子;咳甚者,加百部、瓜蒌;肺气虚甚者,加黄芪;年老体弱者,细辛、半夏、五味子减量。与对照组 55 例,均西医常规治疗。用 1 周,结果:两组分别近期控制 9,5 例;显效 23,18 例;好转 10,20 例;无效 3,5 例;死亡 3,7 例;总有效率为