

贵州省民间兽医验方

第一輯

貴州省兽医实验室編

貴州人民出版社

貴州省民間醫藥驗方

第一輯

貴州省獸醫實驗室編

※

貴州人民出版社出版

(貴陽市延安中路3號)

(貴州省書刊出版業營業許可證出字第001號)

新華書店貴州分店發行 貴州人民印刷公司印刷

※

開本：787×1092 $\frac{1}{2}$ 印張：1 $\frac{7}{8}$ 插圖1頁8k 字數：37,000

1957年6月第1版

1957年6月第1次印刷

1959年12月第3次印刷

印數：3,123 — 8,152冊

編者的話

幾年來，我省獸疫防治工作有了很大的發展。各種牲畜的死亡率逐年降低了，從而有力地保證了牲畜增殖任務的完成，支援了農業生產。

在這項工作中，民間獸醫發揮了巨大的作用。1955年全省治療的數萬頭病畜中，民間獸醫治療的就達百分之七十以上；其中百分之八十以上都治好了。各地出現了不少的獸醫模範。以江口縣為例：茶寨、潮水、坝溪等鄉的獸醫小組，全年給羣眾醫好了患內科病和外科病的牛、豬六百多頭，因成績顯著，被評為我省和西南區的模範。1954年全縣耕牛普遍發生流行性感冒，各區民間獸醫在當地黨委和人民政府領導下，積極參加防疫治療工作，迅速撲滅了疫病；僅八十八人在幾個月內，就治好耕牛四千三百五十頭、豬九百五十二只。象這樣的事例，在全省是不少的。

這些事實說明：民間獸醫在黨和人民政府的不斷教育和培養下，經過一系列獸醫工作的鍛煉，在政治覺悟上和技术上，都有了很大的提高。他們在辛勤勞動中，已經積累了不少的經驗，是值得我們學習和介紹的。

根據全國農業發展綱要（草案）的規定，獸醫工作的任務是繁重的。在完成這樣繁重任務的時候，民間獸醫將成為我省在七年到十二年內消滅各種牲畜疫病的一支巨大力量。因此，我們必須深入貫徹黨和政府團結、教育、使用民間獸醫的政策，發揮他們的積極性。並且進一步深入學習他們的經驗，發

揚祖國醫學遺產。

在反動派統治時代，民間獸醫一般都受到很大的歧視，他們生活貧苦，多數人沒有學習文化的機會，很多寶貴經驗，沒有用文字記錄下來，以致失傳。這是很可惜的。為了保存和發展我國固有的獸醫技術，把分散在民間的有效驗方加以收集和整理，是一個十分重要的工作。

1955年12月，我省舉辦了第一期民間獸醫訓練班。參加學習的有十多個縣有經驗的民間獸醫和獸醫診所主任。在學習會上，大家交流了很多寶貴經驗和草藥藥物。從這些經驗中，又經過組織十多個有經驗的老獸醫分析研究，選出了幾十個驗方。我們即以這些驗方為基礎，加上歷年來搜集的一部分藥方，另附入針灸和草藥介紹兩部分，編輯成本書出版，以便向大家介紹和推廣。

由於水平和客觀條件的限制，我們對這些藥方，未能有系統地進行試驗，書中不妥當的地方在所難免。希望各地在試用過程中，隨時向我們提出意見。並望將行之有效的經驗，及時告訴我們。這樣，使我們在学习和整理我省民間獸醫經驗的工作中，能繼續得到改進和提高。

目 錄

(一) 治療部分.....	(1)
甲、傳染病.....	(2)
一、豬瘟.....	(1)
二、豬肺疫.....	(3)
三、豬丹毒.....	(5)
四、牛出血性敗血症.....	(8)
五、炭疽.....	(8)
六、破傷風.....	(10)
七、牛流行性感胃.....	(11)
乙、普通病.....	(12)
一、牛第一胃食滯.....	(12)
二、胃腸炎.....	(12)
三、牛腹脹.....	(13)
四、氣管支炎.....	(14)
五、風濕病.....	(15)
六、疥癬.....	(16)
七、牛胎衣不下.....	(17)
八、牛肩血尿.....	(17)
九、小牛、小馬拉白痢.....	(18)
十、小豬拉白痢.....	(18)
十一、馬疝痛.....	(18)
(二) 針灸部分.....	(22)
一、針灸治病的道理.....	(22)

二、針的種類.....	(23)
三、扎針的方法和注意事項.....	(24)
四、針的部位和作用（耕牛）.....	(26)
（三）民間獸醫常用草藥部分.....	(31)
一、健胃藥.....	(31)
二、滋補強壯藥.....	(33)
三、瀉下藥.....	(34)
四、止瀉止血收斂藥.....	(35)
五、行血通瘀藥.....	(37)
六、發汗解熱藥.....	(39)
七、鎮咳祛痰藥.....	(41)
八、利尿藥.....	(42)
九、強心興奮藥.....	(43)
十、鎮靜鎮痛藥.....	(44)
十一、治生殖器官疾病藥.....	(45)
十二、解毒制菌變質藥.....	(46)
十三、驅蟲藥.....	(50)
十四、眼藥.....	(52)
附一：各種家畜正常體溫及熱型表.....	(53)
附二：各種家畜每分鐘的脈搏次數表.....	(53)

(一) 治療部分

甲 傳染病

一、猪瘟

猪瘟又名猪霍乱，民間獸医叫做爛腸瘟。是一种濾过性病毒引起的。傳染很猛烈。不論哪个季節，大猪小猪都可以染上。

猪得病后，發高烧，昏迷；不吃食；爱往垫草里鑽，喜欢睡在暗处；發抖；后脚无力；病初大便干燥，随后拉稀，稀糞里帶血或粘膜，有特殊的臭气，呈陽塵色。有的嘔吐和抽筋，眼上有膿眼屎粘着。在耳根、肚腹和四脚內側的皮膚上，有紅点点或紅斑出現。病猪快的一兩天就会死亡；一般的一兩個星期死去，慢的拖到几个月才死。死去的猪，在腰子、尿脬上面有血点点，胃腸嚴重發炎。在叉腸(盲腸)特別是天腸、叉腸和小腸接連地方的迴盲瓣里面，有明顯的象鈕扣一样的爛斑。

猪瘟除用血清治療外，民間獸医常用下列中藥方治療：

方一

(桐梓張祥林介紹)

地牯牛七个 地虱子七个 花蜘蛛一至二个 麝香一分
混合研細，做成丸子，在病猪的耳尖上划洞，將药丸卡上。卡耳后的猪要靜养，不要隨便惊动。

卡耳法：用燒酒把猪耳朵消毒干淨，在耳朵外面下半截接

近靜脈的地方，橫着划開約四分寬。再從刀口用刀尖插入皮下約三四分深，將皮剝起成口袋狀。然後將藥丸放入，用手把藥揉散。卡耳後，傷口處會腫脹。可用消過毒的針將腫包刺破，擠出黃水，把參醋擦上，腫脹處就不致潰爛。

方二

(息烽唐德安介紹)

血余(即火燉過的人頭髮)一兩 偷油婆四個 鳳凰窩一兩
陳艾一兩 甘草一兩
煎水內服。

方三

(修文王仲修介紹)

石蒜二兩
搗爛，兌水一次內服。

方四

(修文王仲修介紹)

牽牛根一兩 枳實一兩 大黃六錢 厚朴六錢
蒼朮六錢 白芷五錢 黃藥子八錢 地苦胆八錢
細辛一錢 硃砂五錢 澤夕五錢 前仁一兩

研成細末，兌水內服。每天服兩次。大豬每次二兩，中豬每次一兩五錢，小豬每次一兩。如遇呼吸困難，另用牙皂、野煙混合泡酒，滴二至三滴在病豬耳內。

方五

(思南陳如思介紹)

蜈蚣二條 虫蛻一錢 殭虫一錢 芒硝二兩
滑石一兩 薄荷一兩
混合研成細末，兌水一次內服。

方六

(遵義王斌武介紹)

附片二錢 胡黃連二錢 鈎藤二錢 朱苓三錢
澤夕三錢 茯苓三錢 良姜二錢 大黃一兩

芒 硝一兩 黃 柏二錢 射 干二錢 八爪金龍二錢
甘 草三錢
煎水內服。

方七

(安順十區苗族獸醫王順清介紹)

1. 用鹽水兌黃泥巴洗猪身上。
 2. 用草烏磨酒滴兩三滴于病猪耳心內。
 3. 大便干燥時，用魚秧串、牛耳大黃搗碎，兌溫水內服。
 4. 如拉稀時，用色格達搗碎，兌溫水內服。
- 本方多是草藥，無固定分量，可酌情用。

二、猪肺疫

猪肺疫俗稱鎖喉風、大頭子或大牙巴。是一種零星散發的傳染病，由猪肺疫杆菌引起的。在飼養管理不好、氣候突然變化、猪體瘦弱的情況下，容易發生；有時同猪瘟并發。以小猪感染較多。

猪得病後，發高燒；不吃食；精神不好；呼吸困難，喘氣，咽喉腫脹；前腳站立，後腳坐地（這叫犬坐）；口角流清水。最後窒息或虛脫死亡。快的突然倒地而死，個別慢性的可延長三到六個星期。死猪肺臟和胸膜發炎，肺臟已壞，或變成象猪肝樣。胸腔（即上焦）有多量的黃色液體。氣管粘膜發生炎性腫脹。頸部和喉頭有水腫現象。

猪肺疫除用猪肺疫血清或青霉素治療外，可用下列中藥方治療：

方一

青 蛙一個 山螺蛳十個 螳 螂三個

搗碎，兌姜開水內服。

此方在我省銅仁、江口、修文、安順等縣，應用較廣。

方二

(遵義伍正林介紹)

1. 卡耳藥：

滾山珠一至二錢 蜈蚣五分 大馬蜂一錢 花蜘蛛一個
白胡椒二錢 虫 蛻二錢 巴豆一錢 麝香五分

晒干，研成細末。用綢布包成黃豆大的小包包，卡在病豬的耳尖上。此藥用前，以熱酒浸濕。接着在豬耳尖划一小洞，以切好的生薑一小片塞入洞內，再將卡耳藥卡入，然後在藥包上放入生薑一片。創口用膏藥敷好。等發腫后用針刺出黃水。到病豬開始吃食后，須將藥包取出。

此方同樣適用於牛、豬患的其他熱性病，用時，黃牛卡在肉垂上，水牛卡在耳尖。

2. 內服藥：

黃芩三錢 金盆五錢 茯苓四錢 黃連三錢
八爪金龍五錢 胆草三錢 虫 蛻三錢 木通七錢
大黃四錢 柴胡二錢 甘草二錢

研細，兌溫開水內服。

方三

(遵義王志成介紹)

銀花三錢 連翹四錢 蒼朮四錢 大黃五錢
滑石五錢 荊芥三錢 黃連三錢 杏仁三錢
八爪金龍四錢 甘草四錢 防風三錢

煎水內服。

方四

(息烽唐德安介紹)

玄參三錢 桔梗四錢 白朮三錢 白朮三錢

天冬三錢 細辛三錢 甘草三錢 大貝三錢
丹皮三錢 馬兜鈴三錢 白芍三錢 川芎三錢
煎水內服。

方五

(桐梓江中鰲介紹)

大黃一兩 黃連一兩 八爪金龍五錢 青藤香五錢
金盆一兩 牙皂二錢 細辛二錢 桃仁一兩
蒼朮五錢 白芷一兩

研成細末。大猪每次一兩，小猪減半，兌蜂糖一兩沖溫開水內服。

方六

(大定譚榮錦介紹)

1. 吹鼻散：

牙皂一錢 細辛一錢 雄黃一錢

研成細末，吹鼻用。

2. 用生半夏兌醋內服。 大猪八分，小猪減半。

3. 內服藥：

麻黃三錢 桂枝三錢 石膏一兩 杏仁三錢
木通五錢 香樟子半碗 甘草五錢

研細，兌水內服。

三、猪丹毒

猪丹毒俗称打火印或火印子。此病多在夏秋兩季發生。人和猪都可以傳染上。双月到一歲的猪最容易得病，老猪和种猪染上的則比較少見。

猪得病后，發高燒；大便干燥。在胸、背、肩和耳根地方，出現明顯的四方形、菱形或圓形的紅塊。这种紅塊比好皮膚要

高出些，用手指按时，紅色退去，并不疼痛。以后紅塊会变成硬壳壳。急性的，症狀多不明顯，病猪就突然死去。慢性的，病猪身体消瘦，四脚關節發炎，精神不好；有的可拖延六到十二个星期才死亡。

治療的中藥方有下面这些：

方一

全	參五錢	白	芍五錢	川	芎五錢	桔	梗四錢
白	芷二錢	夏	片三錢	麻	黃五錢	桂	枝二錢
蒼	朮五錢	知	母五錢	枳	壳五錢	當	歸六錢
紫	蘇八錢	生	姜三至九錢	为引			

煎水內服。

方二

蒼	朮五錢	大	黃六錢	滑	石五錢	連	翹四錢
云	風五錢	銀	花四錢	黃	柏五錢	枳	實五錢
胆	草五錢	前	仁四錢	木	通五錢	甘	草四錢

煎水內服。

方三

(遵义陈海江介紹)

团 葱半碗 水素板一把
搗細，冲水內服。

方四

(安顺徐良正介紹)

板參二錢 椿樹皮五錢 柴 胡三錢 皂角刺(天丁)三錢
老虎刺根三錢 豪猪干(煨灰)二錢 穿山甲(煨灰)二錢
煎水內服。

四、牛出血性敗血症

牛出血性敗血症俗称清水症或鎖喉風。是一种出血性敗血

症杆菌引起的。多發生在春夏秋三季。如遇气候变化，飼养管理不好，牛只身体瘦弱时，就容易發生。

病牛發燒；不吃食，不回嚼；周身冷热不勻，發抖；頸部僵硬，喉头腫脹；口角流清水象綫一样挂着；咳嗽，呼吸困難，頸長伸，口大張，鼻子煽动；背拱；大便先干燥，随后稀而帶血。臨死时肛門紅腫。快的几小时死亡，慢的可拖到二至四天。死后喉头腫脹，積有漿液；肺臟出現紅腫，有时象煮过的肝子一样。

牛出血性敗血症除用抗出血性敗血症血清治療外，中藥治療方法有：

方一

(修文王仲修介紹)

1. 水 獺二錢 癩蝦蟆一个 青 蛙三个
加蜂糖兌水內服。水獺可在平时捉來，炕干研細备用。
2. 蒼 朮一兩 白 芷一兩 細 辛二錢 樟 腦五錢
薄荷冰八分 麝 香三分
研成細末，用少許吹鼻，其余冲水內服。
3. 知 母一兩 貝 母八錢 八爪金龍一兩 桔 梗一兩
地苦胆一兩 胆 草一兩 甘 草四錢 前 仁一兩
銀 花一兩 款 冬一兩
煎水內服。

方二

(蕪义李得志介紹)

- 知 母一兩 黃 芩一兩 胡黃連四錢 枯 礬五錢
榔 片八錢 大 貝七錢 羌 活一兩 青 黛四錢
木 賊八錢 麻 黃六錢 胆 草一兩 甘 草四錢
煎水內服。

方三

(黔西蔣順昌介紹)

寸冬五錢 杏仁三錢 桔梗五錢 枳榔二錢
雄黃五錢 沒藥五錢 茴香三錢 貝母三錢
瓜蒌根三錢 甘草二錢
煎水內服。

方四

(銅仁謝文富介紹)

天青地白一兩 肺經草一兩 小血藤一兩 柏香子二兩
吳萸一兩 地苦胆一兩 土茯苓一兩 菟絲子五錢
煎水內服。

方五

(遵義羅遠清介紹)

青木香七錢 青藤香七錢 折朱香一兩 巴岩香一兩
五加皮一兩 黃連七錢 木通六錢 豬腫管二兩
大黃一兩 苦參一兩 土茯苓一兩
煎水內服。

五、炭疽

炭疽，民間獸醫稱扑胸癘或飛疔。是炭疽杆菌引起的急性熱性傳染病。可傳染給牛、馬、駱駝、綿羊、山羊、豬、犬等家畜，也可傳染給人。在低濕地區和夏季河水氾濫後的地區，都容易發生。

最急性的一般症狀不明顯，病畜突然倒地，抽筋，呼吸困難，口鼻有血泡泡流出，幾分鐘或幾小時內死亡。急性的症狀是：病畜初時發高燒，發抖；不吃食；呼吸困難；大便先干燥，後帶血；在頸、胸、腹等處發生水腫，有軟有硬。馬得此病並常有劇烈的痲痛。病畜一般兩三天死亡。死后七孔流血，

不易凝固。尸体不僅硬或不完全僵硬，肚腹会迅速膨脹。

炭疽治療比較困难。除早期用抗炭疽血清、青霉素、磺胺类藥物治療外，可用下列中药方治療：

方一

(桐梓江中鰲介紹)

黃連五錢 黃柏五錢 木通一兩 黃芩一兩
烏頭(如用鮮草烏应用火燒至半生熟)五分 雄黃一兩
牙皂五錢 蜂糖二兩
研細，兌開水內服。

方二

(修文王仲修介紹)

郁金八錢 文朮五錢 姜黃五錢 蒼朮八錢
白芷六錢 紅花一兩 桃仁八錢 廣香八錢
廬山二兩 大黃八錢 枳實五錢 前仁一兩
煎水內服。

方三

牽牛四兩 見血飛二兩 五加皮一兩 地骨皮二兩
熟地黃二兩 腹毛一兩 木通二兩 赤芍二兩
煎水內服。

方四

(桐梓猶祥云介紹)

黃連一兩 黃柏一兩 黃芩一兩 梔子一兩
大黃一兩 銀花一兩 連翹一兩 薄荷三兩
滑石三兩 八爪金龍五錢
煎水內服。

以上治炭疽方都是牛、馬用量。

六、破伤風

破伤風又叫強直症、木馬症、鎖口風、鎖耳風。是破伤風杆菌由皮膚破伤处侵入引起的創伤傳染病。馬、騾、驢發病最多，牛、猪、羊也有發生，还能傳染給人。

牲畜得病后，局部肌肉呈強性痙攣；牙关緊閉，不能吃草；耳朵豎立；眼珠陷下，不动，瞳孔散大，瞬膜露出；鼻孔張开，呼吸困难；脖子和脊背僵硬，四肢張开象木馬的样子，走动困难；尾巴歪向一方。元亨療馬集描寫它的症狀就是：“項直尾高并眼急，脊腰強硬腿难移”。到患病后期大便干燥，体温逐漸升高。急性的一个星期內死亡。

治療的中藥方有：

方一

芫荽子一兩	旋復花一兩	白僵蚕一兩	天南星一兩
何首烏一兩	桑螵蛸一兩	天麻一兩	烏蛇一兩
川芎一兩	阿膠一兩	防風一兩	羌活一兩
蟬壳一兩	細辛一兩	千蠋一兩	升麻一兩
藿香一兩			

研成細末，每次一兩，用溫水一碗調服，天陰時則用生姜湯一碗同服。并注意靜養，不要隨便驚動，最好关在黑屋內。

方二

除用上方外，另用硃砂散吹鼻。配方是：

硃砂一錢 雄黃一錢 麝香一分 皂角一片
芸苔子一錢
共研成細末，备用。

七、牛流行性感冒

牛流行性感冒是一种滤过性病毒引起的热性传染病。

牛得病后，精神不好；毛粗乱；食欲不好，或停食，不咀嚼；眼结膜充血，流眼泪；咳嗽；流清口水和清鼻涕；体温升高，发抖；大便干燥，带粘液。有的脚蹠，不能站立。这种病传染很迅速，不过死亡率一般不高。

中药治疗的方法有：

方一

(渭潭朱質彬介绍)

麻 黄一兩 当 归一兩 桂 心一兩 川 芎一兩
半 夏一兩 干 姜一兩 白 芷一兩 干 葛一兩
白附子一兩 蜈 蚣一條

研成細末，用酒二至四兩冲服。

方二

(渭潭呂錫臣介绍)

大 黄六錢至一兩 芒 硝三至五兩 梔 子一至二兩
連 翹六錢 桔 梗一兩 元 參四兩 天 冬一兩五錢
寸 冬五錢 黄 連三至五錢 吳 萸五錢 厚 朴六錢
茵 陈一兩 木 通一兩 甘 草五錢

煎水内服。病重时加薄荷。

方三

(江口縣民間獸医常用药方)

苦 参三兩 地 苦胆五錢 木姜子一合 羌 活二兩

青魚胆（又叫包谷七、万年青），一兩 小血藤一兩

研細，兌淘米水内服。另用吹鼻散吹鼻。

常用吹鼻散是用牙皂一錢、細辛一錢，研末制成。